〇厚生労働省告示第四十六号

診 療 報 酬 \mathcal{O} 算 定 方 法 平 成 + 年 · 厚 生 労 働 省 告示 第 五. + 九 号) \mathcal{O} 規 定 に 基 づ き、 使 用 薬 剤 \mathcal{O} 薬 価

薬 価 基 準 亚 成二 十 年 · 厚 生 労 働 省 告 示 第 六 + · 号) \mathcal{O} 部 を 次 \mathcal{O} よう に 改 正 し、 平 成三 + 年 兀 月 日

か 5 適 用 す る。 ただ し、 同 年三 月三十一 日 以 前 に 行 わ れ た 療 養 に 関 す る 費 用 \mathcal{O} 額 \mathcal{O} 算 定 に 0 1 7 は

なお従前の例による。

平成三十年三月五日

厚生労働大臣 加藤 勝信

別表を次のように改める。

別表

注 1 局 は 医 薬 品 医 療 機 器 等 \mathcal{O} 品 質、 有 効 性 及 び 安 全 性 \mathcal{O} 確 保 等 に 関 す る 法 律 昭 和 十 五. 年

法 律 第 百 几 + 五. 号) 第 兀 + 条 第 項 に 規 定 す る 日 本 薬 局 方 に 収 載 さ れ 7 1 る 医 薬 品 で あ る

とを示す。

注 2 **※** は 밆 名 \mathcal{O} 次 に 括 弧 書 に ょ 0 て 医 薬 品 製 造 販 売 業 者 名 \mathcal{O} 略 称 を 加 え たことを示 す。

注 3 爾 は 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 昭 和 + 八 年 法 律 第 + 兀 号) 第二 一条第 号に 規 定す る麻 薬

であることを示す。

	1
-	۰

アカルボース錠 50 mg「YD」	アカルボース錠 50 mg「ファイボー」	アカルボース錠 50 mg「BM	ース錠 50 mg	アカルボース錠 50 mg「テバ」	アカルボース錠 50 mg「TC Kー	アカルボース錠 50 mg「JG」	アカルボース錠 50 mg「サワイ」	アカルボース錠 50 mg「N S	アカルボース O D 錠 100 mg 「ファイザー」	アカルボースOD錠 100 mg 「テバ」	アカルボース〇D錠 50 mg 「ファイザー」	「ナバ」	アカルディカプセル 2.5 アカルボース O D 쮂 50 mg	アカルディカプセル 1.25	アーガメイト 89.29 %顆粒5.6g	アーガメイト 20 %セリー 25 g	アイミクス配合錠LD	アイミクス配合錠HD	アイピーディドライシロッ:	[⑥ アイトロール錠 20 mg アイトロール錠 20 mg	アイトロー	アイセントレス錠 400 mg	アイスフラット懸濁用配合顆 粒	アイクルシグ錠 15 mg	(&)	经	第1部 内
)」 50mg1錠	- 50mg1錠	1 50mg1錠	'	ヾ」 50mg1錠		3J 50mg1錠		5 J 50mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	50mg1錠		2.5mg1カプセル 50mg1緯	1.25mg1カプセル	89.29%1 g	20%25g1個	1年	1錠	√ 5%1 g	100mg1カプセル	20mg1錠 50mg1カプセル	10mg1錠	400mg1錠	顆 1g	か 15mg1錠			田継
10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	19.20	19.20	10.80		144.10 10.80	81.70	12.90	80.70	115.80	132.80	46.90	38.00	13.50 32.90	9.90	1,553.60	6.40	6,314.20	I	楽角	
圆 アザニン錠 50 mg アザルフィジンEN錠 250 mg	アサコール錠 400 mg	アコファイド錠 100 mg	250 mg アコニンサン窯	アクロマイシンVカプセル	アクロマイシンVカプセル 50 mg	アグリリンカプセル 0.5 mg	(回) アクトネル錠 17.5 mg(回) アクトネル錠 75 mg		٧,	アクトスOD錠 30 高 アクトス錠 15	アクトスOD錠 15	アクタリット錠 100 mg「TO A	アクタリット錠 100 mg「サワイ」	K J	アクセノン末	アキョウ	アキネトン雑一mg	アキャトン維参1%	フカルボース錠 100 mg「Y	アカルボース錠 100 mg「ファ	アカルボース錠 100 mg「BM D	アカルホース競 100 mg 日医 工」	1 2 1 1 1	K」 アカルボース錠 100 mg「テ	アカルボース錠 100 mg「TC	アカルボース錠 100 mg「 J G J	アカルボース緩 100 mg サワイ」	
50mg1錠 250mg1錠	400mg1錠 50mg1錠	100mg1錠	166.67mg1錠	250mg1カプセル	50mg1カプセル	0.5mg1カプセル	l7.5mg1錠 75mg1錠	2.5mg1錠	30mg1錠	30mg1錠 15mc1餘	15mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	10000	1 g 100mm/1 会会	10 g	1/01 g 1mg1 錠	1%1 o	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100 104	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	
130.10 33.30	69.80 _(a)		5	12.70	8.10	774.40	554.30 _(a)	91.40	8	117.00 62.80	62.80	26.10	26.10	(E)	65.10 B		5.60	27 QN (III)	19.20	19.20	19.20	19.20		19.20	19.20	19.20	19.20	
アシクロビル内服ゼリー 200 mg「日医工」	アレット) アシクロビルシロップ8% 「タカタ」	レイ					ア グ / ロ で / 炭 400 mg 1 C	7	イギー」 「マッカロアル第 400 ma) アシクロビル錠 200 mg テバ」	アシクロビル製 200 mg K 」	H J S S S S S S S S S S S S S S S S S S) アシクロビル錠 200 mg「サワイー) アシクロビル顆粒 40 % 「日 医工」	トワンロ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					G」 の り *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **) アシクロビル顆粒 40 %「サ
200mg1包	80%1 g	8%1mL	400mg1錠	100 mg 1 300	400mg1餘	400mg1錠	400mg1錠	4UUmg1荚E	100 mg 1 % c	400mg1全	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	Z近MgT速E	000 154	200mg1錠	200mg1錠	40 % 1 g	40%1g	10 701 8 10 701 8	40%1 g	$40\%1\mathrm{g}$	40%1 g	40 %1 8	400/1 a	40%1 o	40%1 g
159.60	191.30	27.70	56.10	0	56.10	56.10	56.10	56.10		56 10	35.80	35.80	35.80	35.80	35.80		35.80	35.80	63.50	63.50	S 00.00	63 50 50	109.40	63.50	03.30	о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	63 50	63.50

ı	
т	

アジスロマイシン錠 250 mg 「タカタ」	CHM	アジスロマイシン錠 250 mg	「J G」	イン・ハない	アジスロレイシン錠 250 mg 「井ンドー		「ジスロマイシン錠 250 mg	アジスロマイシン鏡 520 mg「FOG」	[KN]	アジスロマイシン錠 250 mg	アジスロマイシン錠 250 mg 「F」	[NP]	~	アジスロマイシン鏡 250 mg「SN」	$\lceil \mathcal{T} \times \mathcal{W} \rceil$	アジスロトイツン第 250 mg	アジスロマイシン小児用錠 100 mo「タカター	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	小児用「KN」 :::::::	アジスロマイシン番粒 10 %	アジスロマイシン細粒小児用10 % 「VD	10%「トーワ」	10% TCK」	アジスロマイツン 省村小児用	アジスロマイシン組粒小児用 10 % 「JG」	10%「SN」	アンドロン 男 コロリン 音楽 二田田	アジスロマイシンカプセル小 原田 100 ma 「VDー	アジスロマイシンカプセル小児用 100 mg「TCK」	児用 100 mg「J G」	アジスロマイシンカプセル小	アシスロマイシッカフセア小児用 100 mg 「SN」	アシクロビア 400 mg鏡	800 mg「日医工」
250mg1錠)	250mg1錠	2Ve T SIIIO C Z	9月0~1 全寸	250mg1錠		250mg1錠	250mg1錠	O	250mg·1錠	250mg1錠	200 Smo C	95.0mm1 幹	250mg1錠	0	250mg·1 錠	100mg1錠	100 mg1 g		100 mg 1 g	100 mg 1 g	IOOmgi g	100	100 mg 1 g	100mg1 g	g rgmoor	1001	100mg1カプセル	100mg1カブセル		100mg1カプセル	100mg1カフセル	400mg1錠	
92.10))	92.10	92.10	09 10	92.10	,	92.10	92.10	1	92.10	92.10	22.10	09 10	92.10	1	92.10	80.10	113.60	,	113.60	131.20	131.20	191 90	131.20	131.20	00.611	119 60	96.60	96.60		96.60	96.60	49.40	01.00
アストーマ配合カプセルアストマリ組粒 10%	アストフィリン配合錠	アズキレオン錠 20	◎ アスコルビン酸「ヨシダ」	*		⑥ アスコルビン酸散	⑥ アスコルビン酸原末 マルイシ」	7		⑩ アスコルバン酸「ケンエー	⑥ アスコアピン製(岩城)		アスクレニンS配合顆粒	アジルバ錠 40 mg	アジルバ錠 20 mg	アジルバ錠 10 mg	アジャストAコーワ錠 40 mg	アシノン鷲 75 mg アシノン緯 150 mg	アシドレス配合内服液	(IR)	アジテアダニ舌下緯 300 単位 1 円)	アシテアダニ舌下錠100単位	アツスロマイシン鍼 200 mg 「日医工」		アジスロマイシン鏡 500 mg	アジスロマイシン錠 250 mg	[YD]	アジスロタイシン祭 950 mg 日医上」	アジスロマイシン錠 250 mg	アジスロマイシン錠 250 mg		アジスロマイシン錠 250 mg	アジスロマイシン錠 250 mg 「中CK	P
1カプセル 10%1g	1錠	20mg1錠	1 %	100	20%1 g	$10\%1\mathrm{g}$	1 80	. ,] p 0		10, 10, 1 1	300mg1錠	1 89	40mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	40mg1錠	75mg1毙 150mo1餘	10mL		300 I R1龠	100 I R1錠	500mg1錠		500mg1錠	250mg1錠	DOUBLE SHOOT	950mc1 鈴	250mg1錠	250mg1錠	(250mg1錠	250mg1錠	7.00mg 1 %C
5.40 8.20	5.80	35.70	8.50	8.50	7.50	7.40	7.40		7 40	7.40	8.50 B			206.80		92.30	5.80	18.70 29.50	11.90		190 30	63.90	206.20		206.20	92.10	111.00	117 00	92.10	92.10		92.10	117.00	22.10
アズレン錠 2 mg「ツルハラ」	巻「EME C」	アズレン・グルタミン配合組	アズレン顆粒1%「ツルハラー	アズフミッ配合細粒	2 %	アスベリンドライシロップ	アスベリンシロップ 0.5%	アスベリンシロップ「調剤 田一 9 %	アスベリン散 10 %	副 アスペノンカプセル 20	٧.			型 アスプコン「ボェイ」		アスピリン腸溶錠 100 mg「フ	アスヒリン腸溶錠 100 mg 日 医工」	ーリ」 - 17」	アスプコン腸淡緑 100 mc 「ト	アスピリン腸溶錠 100 mg「タ	アスピリン勝浴類 100 mg l J G J	アスピリン錠 100 「KN」		アスピリン	アスパラ配合錠	アスパラカリウム鏡 300 mg アスパラーC^祭 300	アスパラカリウム散 50 %	アズノール錠 2 mg	◎ アストリックドライシロップ 80%		アストモリジン配合胃溶錠	アストミンシロップ 0.25 %	アストミン錠 10 mg	アストミン敷 10 %
2mg1錠	000] g	1%1 g	1 g		2%1 g	0.5%10mL	2%1mL	$10\%1{\rm g}$	20mg1カプセル	10mg1カプセル	10 g 81mo1餘	10 %	10 g	10	100mg1錠	100mg1錠	100 12t	100mg 1余定	100mg1錠	100mg1荚	100mg1錠	10 g	10 g	150mg) 1錠	300mg1錠 1錠	50%1 g	2mg1錠	80%1 g	1錠	1錠	$0.25\% \mathrm{lmL}$	10mg1錠	10%1 g
5.00	0.10	6 40	6.20	6.40		6.40	17.00	6.40	9.60	68.00	42.20	5 60	00 AO	29.40	20 40	5.60	5.60	1 0	7 60 -	5.60	5.60	5.60	29.40	28.10	5.80	5.80	6.40	6.10	191.30	18.30	18.10	3.80	5.60	38.90

																	a												a			
~~ %	アセトアミノフェンシロップ、日田9%「トーロー	}	·	アセトアミノフェン錠 300 mg 「『C』		アセトアミノフェン錠 200 mg	/ やっ/ パノノエノ製 200 mg 「トーワ」	1	アセトアミノフェン錠 200 mg	アセトアミノフェン鮭 500 mg(TVK)	1	ープ C J 、 / フェンは 900 mc ープ C J	アセトアミノフェン錠 200 mg	アセトアミノフェン錠 500 mg 「NP」	1	:	アセトアミノフェン「JG」	アセトアミノフェン組樹50%「トーワ」	アセトアミノフェン		アセトアミノフェン	アセトアミノフェン維粒20 %「IGI	アセトアミノフェン	アセチルスピラマイシン錠 200	アセチルスピラマイシン館100	17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン内用液	アセタノールカプセル 100	アセタゾラミド		クコトクエロス	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン配合顆粒
20%1 g	2%1mL	OWLE	200mm·14字	300mg1錠	2	200mg1錠	ZUUmg1班E	9001 &	200mg1錠	200mg1錠	700 I SII 00 07	900mm·1全字	200mg1錠	200mg1錠	74.1 Sm0.07	900mg·1 全会	1 g	20%1 g	20%1 g		20%1 g	$20\%1\mathrm{g}$	1 g	200mg1錠	100mg1錠		200mg1カンセル 17.6%1mL	100mg1カプセル	1 g	15mg1錠	2.5%] g] %
8.80	4.60	1.50	7 00	7.90		7.10	7.10	7	7.10	7.10	1.10	7 10	7.10	7.10	. 10	7 10	7.60	7.80	7.80		7.80	7.80	7.20	30.10	17.70		26.20 95.90	14.70	105.50	48.00	60.20	6.40
<u> </u>		` ••		_		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		` D	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>								_			
アゼルニジピン錠 16 mg「タナベ」	. (アガルニップン第16 mo「I	アボアニシアン鷲 16 mg「ケッコシー		アゼルニジピン錠 16 mg「F	Sm OT Dag	マボラージェン盤 16 mc「N	アゼルニジピン錠8mg「Y	アカアニシアン第8mg BWI		/」 アゼルニジピン緯8mp「日医	アゼルニジピン錠 8 mg「トーロー	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	K」 K」	アゼルニジピン錠8mg「TC	アゼルニジピン錠 8 mg「タナベー	「おアーンnノ黙 o mg 一」 G 」		アボルニジピン常8mo「ケミ	アゼルニジピン錠8mg「FF	アセプニンドノ戦 8 mg I N	アゼラスチン塩製塩 1 mg線	「日医工」		T C K	アゼラスチン塩酸塩錠 0.5 mg	アゼラスチン塩酸塩錠 0.2 mg 「ツルハラ」	「タイ出ー」	アカブナン端 I mg	アゼプチン錠 0.5 mg	アセトアミノフェン「ヨシダ」	ミノフェンDS トーワ」
16mg1錠		16mo1余定	16mg1錠		16mg1錠	10118119/10	1.6mc·1.余会	8mg1錠	8mg1毙		8mg1餘	8mg1錠	Ongine	Qmc-1全宁	8mg1錠	8mg1錠	るmg1歩毛	01 &t	8mo·1 鈴	8mg1錠	るmgl歩毛	lmgl錠	O.JIIBIT 现E	0 Emal 4位	0 5mg·1 鈴	0.5mg1錠	0.5mg1錠	U.JIIBI INE	lmgl錠	0.5mg1錠	1 %	20%1 g
21.30		21 30	21.30		21.30	00.17	21 20	12.10	12.10		12.10	12.10	12.10	19 10	12.10	12.10	12.10	10 10	12 10	12.10	12.10	5.80	0.00	F 60	5 60	5.60	5.60	0.00	18.60	14.90	7.60	8.80
								Đ																			E	•	Đ		ā	ā
アデカット 15 mg錠 アデカット 30 mg錠	アデカット 7.5 mg錠	アップノン錠 40 mg	アップノールB錠 2.5 mg	アチネス錠 50	アーチスト錠 20 mg	アーチスト錠 10 mg	アーチスト錠2.5 mg		アダラートCR第 50 mg アダラートCR第 40 mg				アダラート L錠 20 mg		アタラックス-Pドライシロ	アタラックス-Pシロップ	アタラックス-P散10%	アタラックス-Pカプセル 50 mg	アタラックス-Pカブセル 25 mg	アタラックス錠 25 mg	アタラックス錠 10 mg	アダプチノール錠 5 mg	アタバニン樹	アンセミド繧30 mg [] G]	アセンヤク末	アゼルニジピン錠 16 mg 「Y	アカアーン 7 ノ紫 10 mg 一片MD」	医工厂	アゼルニジピン錠 16 mg「日	アゼルニジピン錠 16 mg 「トーロー	アゼルニジピン震 16 mg 「テバ」	アガルニシバン黨 16 mg 一T C K 」
15mg1錠 30mg1錠	7.5mg1錠	40mg1錠	2.5mg1錠	50mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	2.5mg1錠	1.25mg1錠	20mg15定 40mg1余定	10mg1錠	10mg1カプセル	5mg1カプセル	10mg1號 20mg1錠	10~144	$2.5\%1{ m g}$	$0.5\%1 \mathrm{mL}$	$10\%1{\rm g}$	50mg1カプセル	25mg1カブセル	25mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	OUIIBI新年	30mg1錠	10 g	16mg1錠	10mg1荚E	10 105	16mg1錠	16mg1錠	16mg1錠	l6mgl錠
31.90 53.50	19.20	6.20	49.10	5.80	91.00	48.30	22.00	13.30		15.70	14.00	12.70	14.80	14 0	11.40	2.70	24.70	11.40	5.80	8.30	5.80	42.30	6.20	10.40	15.30	21.30	21.30	2	21.30	21.30	21.30	21.30

	<u> </u>) (2)								(Ē	<u> </u>		(2)	1										
アトルバスタチン錠 2 mg 『苔 林』	アトルバスタチン錠 5 mg M e亅	トルバスタチン錠 5 mg 」	トルバスタチン錠 5 mg	トルバスタチン鏡 5 mg	トルバスタチン錠 5 mg ル」	アトルバスタチンカルシウム 10 mg鏡	アトルバスタチンカルシウム 5 mg錠	アトルバスタチン〇D錠 10 mg「トーワ」	アトルバスタチン〇D錠 5 mg 「トーワ」	アドビオール錠 5 mg	アドナ鏡 10 mg アドナ緯 30 mg	アドナ散10%	アドシルカ鏡 20 mg	/ 一 ケノ 取 1 %	アデロキシン散10%	アデロキザール散7.8%	アテレック錠10	アテレック錠5	アデムパス錠 2.5 mg	アデムパス錠 0.5 mg アデムパス錠 1.0 mg	アデホスコーワ腸溶錠 60	アデホスコーワ腸溶錠 20	アデホスコーワ顆粒 10 %	アテノロール 50 mg鏡	アテノロールドラインロップ 10 %「EMEC」 コニュロー 3.5~45・	アテネジン錠 50 mg	アテネジン
5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	10mg1錠 30mo1錠		20mg1錠	1%1g 2mm1針	$10\%1\mathrm{g}$	7.8%1 g	10mg1錠 20mg1錠			0.5mg1錠 1mg1錠	60mg1錠	20mg1錠	$10\%1\mathrm{g}$	23mg1乘 50mg1錠	10%1 g	50mg1錠	10%1 g
19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	24.40	11.70	37.20	19.10	14.60	5.80 10 20	40.90	1,770.00	0.77	43.10	52.10	47.70 84 70	27.20	3,366.90	673.40	10.00	5.60	23.50	5.80	53.50	5.80	7.90
			a													a					ā		a			Ē	
「 2 E 」 アトルバスタチン錠 10 mg 「 D S E P 」	「ファ」 アトルバスタチン錠 10 mg	トランコ』 アトルバスタチン錠 10 mg 「1G」	- ^ ^ ^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	アトルバスタチン錠 10 mg 「ケミコァー	「古冬」 アトレバスタチン錠 10 mg 「KNI	アトルバスタチン錠 10 mg 『****	アトルバスタチン錠 10 mg 「Me	アトルバスタチン錠 10 mg 「NP	アトルバスタチン錠 10 mg 「NS	アトルバスタチン錠 10 mg 「EE	アトルバスタチン錠 10 mg 「アメル」	(₽ T M	アトルバスタチン錠 5 mg 「モ	アトルバスタチン錠 5 mg「トーワ」	アトルバスタチン錠 5 mg T Y K J	NE O IIIS	径	アトルバスタチン錠 5 mg「T	アトルバスタチン錠 5 mg「DSEP	アトルバスタナン號 9 mg I Z 王」	7	アトルバスタチン錠 5 mg「 J	アトルバスタチン錠 2 mg「サンド」	アトルバスタチン錠 2 mg「サワイ」	アトルバスタナン競 5 mg ケミファ」	
10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	SHET SHE	7. 1. 1. 1. 1.	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	JIIIQ I JAKE	F	5mg1錠	5mg1錠	5mg1 叛	7 1 24	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1ff	
37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	19.10	10 10	19.10	19.10	23.70	19.10	10 10	19.10	19.10	19.10	10	19.10	19.10	19.10	19.10	
																					Đ					Ī) (
アナフラニール錠 10 mg アナフラニール錠 25 mg	アナストロゾール錠 1 mg「明 冶	アナストロゾール錠 1 mg「マイラン」	アナストロゾール錠 1 mg「日 医工」	アナストロゾール錠 1 mg「トーワ」	アナストロゾール錠 1 mg「テバ」	アナストロゾール錠 1 mg「J G」	アナストロゾール錠 1 mg「サンドー	アナストロゾール錠 1 mg「サワイー	アナストロゾール錠 1 mg「ケミファー	アナストロゾール錠 1 mg「KN一	アナストロゾール縦 1 mg FFF P J	「F」 「F」	P	アナストロゾール錠 1 mg「N	アナストロゾール錠 1 mg「NK」	アナストロゾール錠 I mg S	H	アナコトロンデール 谷 1 「Fメル」	アナストロゾール錠 1 mg「ア	アトルバスタチン錠 20 mg 「日医工	アトルバスタナン製 10 mg 「YD」	「モチダ」	アトルバスタチン錠 10 mg	アトルバスタチン錠 10 mg 「トーワ」	アトルバスタチン錠 10 mg 「TYK」	アトルバスタナン類 10 mg 「TCK」	TSU
10mg1錠 25mg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmgl錠	lmg1錠	lmgl錠	lmgl錠	lmg1錠	lmgl錠	1118117	1 ***	lmg1錠	lmgl錠	lmgl錠	11181176	1 1 44	lmg1錠	20mg1錠	1Umg1転	10 104	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	
9.40 18.50	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	218.60	154.00	154.00	154.00	218.60	154.00	134.00	15.4 0	154.00	154.00	218.60	134.00	15.4	154.00	52.80	37.20	2	37.20	37.20	45.70	37.20	

	ア ボ リ ブ カ プ も り 0.5 mg ア レ ー 沙 森 2.5 mg	アポラキート錠 200 mg	アボビスカプセル 50		⑥ アポノール錠10	(M)		画家 アヘンチンキ	⑥寒アヘンアルカロイド塩敷塩 ◎寒アヘン帯	アベロックス鏡 400 mg	アプロクアログ版 20 mg I ア	77]	⑥ アプレース錠100 mg		アプルウェイ錠 20 mg	⑤ アプリンジン塩酸塩カプセル 20 mg「NP」	⑤ アブリンジン塩製造カブセル 10 mg「NP」			7 -	アフィニトール分散鏡 2 mg	アフィニトール錠 5 mg	アフィニ	画 アブリット類 100 mg	アビリッ		アバプロ錠 200 mg	アバプロ錠 100 mg	圖 アノブロリン錠 100 mg アバプロ錠 50 mg	J	アネトカインビスカス2%
10 g	0.5mg1カプセル 2.5mg1緯	200mg1錠	50mg1カプセル	25mg1カプセル	10mg1錠 20mg1錠	1 8	1 g	10%1mL	10%1 g	400mg1錠	20mg1斑	00 101	100mg1錠 20mg1錠	20%1 g	20mg1錠	20mg1カプセル	10mg1カブセル	400μg1錠	200 <i>μ</i> g1錠	100 <i>μ</i> g1錠	2mg1錠 3mc1餘		2.5mg1錠	100mg1錠 200mc1餘	50mg1錠	2mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	100mg1錠 50mg1錠	50mg1錠	2%1mL
46.00	210.10 866 10	7.30	8.20	5.70	5.60 80	1,098.50	252.80	194.50	1,318.60	468.10	7.20	1 -	11.80 7.20	19.80	202.10	27.20	17.40	1,103.00	790.90	564.40	4,249.20 6 218 30	10,410.20	5,373.30	15.80	9.90	12.80			7.70 53.70	9.90	4.20
アマルエット配合錠 3 番「E E」	アマルエット配合錠2番「ニプロ」		アマルエット配合舗2番「日	アマルエット配合錠2番「トーロー	アマルエット配合錠2番 T C K J		・ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	アマルエット配合錠2番「サンド」	アマルエット配合錠2番 サワイ」		N」 アマルエット配合錠2番「ケ	アマルエット配合錠2番「K	アマルエット配合錠2番「EF	アマルエット配合銭1番 二プロ」		ニン」 アマルエット配合錠1番「日	アマルエット配合錠1番「ト	アマルエット配合錠1番「TCK」	/ N M A M A M A M A M A M A M A M A M A M	入唇 夕命 1 米	アマルエット配合錠1番「サ	アマルエット配合錠1番「サロス」	アマルエット配合錠1番 ケミファ」		アンシェット型小翁1米「V	アマルエット配合錠1番「E		アマリー	アマリールOD競3mg 局 アマリールO.5mg緯	アマリールOD錠1mg	アマリールOD錠 0.5 mg
1錠	1錠		一鈴	1錠	1錠		1錠	1錠	162		1錠	1錠	1錠	上號	1 >4	1錠	1錠	1錠	1 3/5	1 全	1錠	1錠	1錠		1 余宁	1錠	3mg1錠	lmg1錠	3mg1錠 0.5mg1錠	lmg1錠	0.5mg1錠
35.50	44.60		44 60	55.10	44.60		44.60	44.60	55.10	;	44.60	44.60	44.60	28.30	8	28.30	34.40	34.40	20.00	98 30	28.30	34.40	28.30		98 30 	28.30	37.10	15.90	37.10 9.90	15.90	9.90
アマンタジン塩酸塩 100 mg錠	アマンタジン塩酸塩 10 % 番	田 照	1 1	アマンタジン塩酸塩錠 20 mg	アマンタジン塩酸塩窯 20 mg 「キワイ」	「杏林」	アマンタジン塩酸塩錠 50 mg	アマルエット配合銭4番 ニプロ」		アンルエット配合線4米「日ーン」	アマルエット配合錠4番「ト	アマルエット配合錠 4番「TCK」	アマルエット配合錠 4 番「D S E P 」	ブ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	アマルエット配合線 4 番「中	アマルエット配合錠4番「サワイ」	アマルエット配合錠 4 番「ケ ミファ」	アマルエット配合銭4番 KN」	H 1 > }-	アマルエット配合錠 4番「E	アマルエット配合錠 3 番「ニプロ」	アマルエット配合競3番 日医工」		C K J C K J	アマルエット配合錠 3 番「T	アベルエット配谷製3番一リSEP」		アマルエット配合錠3番「サ	アマルエット配合錠 3 番「サ ワイ	アマルエット配合錠 3 番「ケミファ」	
100mg1錠	10%1 g	C (111) 1 2/14	50mo-1 余章	50mg1錠	50mg1錠		50mg1錠		1 1 197	1 余	1錠	1錠	1錠		1 鈴	1錠	1錠		•	1錠	1錠	1 25	1 1 200	1 鈴	1錠		1 >>	1錠	1錠	1錠	
6.40	7.40		5 80	5.80	5.80		5.80	52.00	1 0	59 NN	65.50	65.50	52.00	1	52.00	65.50	52.00	52.00		52.00	35.50	35.50		44 90	44.90	35.50	1	35.50	44.90	35.50	

	ı	
Т	Г	

																		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	a	<u> </u>		a		<u></u>	<u> </u>	<u> </u>
アムバロ配合錠「YD」	アムバロ配合錠「ファイザ ー」	合館 第二二	アムバロ配合総「TCK」		/ 4/1円合数「ツノ下」 アムバロ配合録「タナベー			アムバロ配合錠「オーハラ」アムバロ配合錠「科研」		/ 4/11配合級「イセイ」		上」 アムバロ配合OD錠「ファイ	アムバロ配合OD錠「日医	アムバロ配合OD錠「トーワー	アムバロ配合OD錠「TC K	アムノレイク錠 2 mg	アミユー配合類粒	4 Y	7	77	J	J	7 11 1	TOUmg一TE」		アミオ 50 mg) アミオダロン塩酸塩錠 100 mg 「トーワ」) アミオダロン塩酸塩錠 100 mg 「サンド」) アミオダロン塩酸塩錠 100 mg 「サワイ」
1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1 獎	1錠	1錠	1 余定	1錠	1 1錠	1 64	1 給	1錠	1錠	1錠	2	10g 2.5g1包	1 g	4.74g1包	$1\mathrm{g}$	1 g	25mg1錠	24μ81パノビル 10mg1錠	94 vc1 キプチル	100mg1錠	50mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠
34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20 34.20	34.20	34.20	ے ر ا	34.20	34.20	34.20	34.20	3,419.30	63.80	11.50	75.60	9.50	7.90	9.60	9.60	193 N	138.10	80.00	138.10	138.10	138.10
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			 D	<u> </u>		 			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>			 •			 D	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
アムロジピンOD錠5mg「あ すか」	アムロジピンOD錠 2.5 mg 「YD」	アムロジビン〇D錠 2.5 mg 「明治」	/ 〇 旦 類 2		アムロジピンOD緯25mg	アムロジピン O D錠 2.5 mg	アムロジピンOD錠2.5 mg 「テバー	アムロジピン〇D織 2.5 mg 「TYK」	- W) } }	乙ピ] アムロジピンOD錠 2.5 mg	アムロジピン O D錠 2.5 mg	アムロジピンOD錠2.5 mg 「CHー	アムロジピン〇D錠 2.5 mg 「JG」	アムロジピン〇D窯 2.5 mg 「サンド」		アムロジピンOD錠 2.5 mg	アムロジピン〇D錠 2.5 mg	アムロジピンOD錠 2.5 mg 「K N 」		アムロジピン〇D錠 2.5 mg	アムロジピンOD錠 2.2 mg 「料研ー	C 5 %	つ 丁齢 2 5	アムロジピンOD錠 2.5 mg	アムロジピンOD錠2.5 mg 「イセイ」	アムロジピン〇D錠 $2.5\mathrm{mg}$ 「EMEC」	アムロジピンOD錠2.5 mg 「アメル」	アムロジピンOD錠 2.5 mg 「あすか」
5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	. omg i		2.5mg1 結	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	TSIIIC.		2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠		2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠		2.5mg1錠	2.5mg1錠		9 5mc·1余台	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠
22.70	10.30	10.30			10.30	12.40	10.30	10.30			10.30	10.30	10.30	10.30	10.30		10.30	12.40	10.30		10.30	12.40			10.30	10.30	10.30	10.30	10.30
⑩ アムロジピンOD錠 10 mg 「アメル」			治」	◎ アムロジピン○D録 5 mg「明	⑤ アムロジピン○D錠5mg「フ	同 アムロジピンOD錠5mg「日 医工」	◎ アムロンヒン○J製 5 mg ートーワ」	/ は、		で アムロジピン〇D線 5 mg「T	⑤ アムロジピン○D錠 5 mg「T	圆 アムロジピン○D錠5mg「タ カター	◎ アベロンドノOJ紫 5 mg − Z 円」	アムロシヒンOD影 5 mg H」			圖 アムロジピンOD錠5mg「サ	圖 アムロジピンOD錠 5 mg「サワイ」	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	N」 N」	アムロジピンOD総 5 mg 「K	 アムロジアンOD 第 5 mg 「 格	単しているのであった。	同 アクロジアンOD盤5mg「犁P」	圆 アムロジピンOD錠5mg「N	圖 アムロジピンOD錠5mg「N S」	圖 アムロジピンOD錠 5 mg「イ セイ」	アムロジピンOD錠 5 mg「E MEC」	⑤ アムロジピン○D錠5mg「ア メル」
10mg1錠	1Umg1we	10 1 b+	Smc-1余章	5mg·1 鎗	5mgl錠	5mgl錠	bmgl號	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5.000 () () () () () () () () ()	5mg1錠	5mgl錠	5mg1錠	5mg1號	5 mgl號	1 2 1 3 1 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	5 m c 1 全会	5mg1錠	5mg1錠	の Smc T Smc	5mc·1余	5mg1錠	5mg1錠	0.000	5mc·1 余	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠
34.40	27.80	57 .	18 70	18.70	18.70	18.70	22.70	10.70	10 70	18.70	18.70	18.70	22.70	18.70	10.70	18 70	18.70	18.70	22.10	99 70	18.70	18.70		99 70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70

a			a			a	a	(1)	a	a	(i			<u> </u>			a	a	a			<u></u>	a	<u></u>
QQ」 QQ」 ジピン館 2.5 mg「	ロ 張 ロジージ シージ しょく	ピンOD錠 1(パンOD鎖	0	ンOD錠	アムロジピンOD錠 10 mg 「トーワ」	アムロジピンOD錠 10 mg 「テバ」	ムロジピ TYK」	アムロジピンOD錠 10 mg 「TCK」	アムロジピンOD錠 10 mg 「タカタ」		O 世常 15		, , , , , , , ,	アムロジピンOD錠 10 mg	キロシで	アムロジピンOD錠 10 mg 「ケミファ」	アムロジピンOD錠 10 mg 「KN」	アムロジピンOD錠 10 mg 「杏林」	アムロジピンOD錠 10 mg 「科研」	アムロジピンOD錠 10 mg 「NP」	アムロジピンOD錠 10 mg 「NS」	アムロジピンOD錠 10 mg 「イセイ」	アムロジピンOD錠 10 mg 「EMEC」
2.5mg1錠	2.5mg1錠 5mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	1Umg1荚	10mg1%E	10~1分寸	10mo1鈴	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠
10.30	12.40 22.70	27.80	27.80	27.80	27.80	34.40	27.80	27.80	27.80	27.80	34.40	24.00	27 00	27 80	27.80	34.40	34.40	27.80	27.80	34.40	27.80	27.80	27.80	34.40
							a	a		a		a		a	(2	<u> </u>		a		a				a
アムロジピン錠 2.5 mg「BM D」	ァコージピン錠 2.5 mg「日医 エ」	ハ」 アムロジピン錠 2.5 mg「トー ロー	A」 アムロジピン錠 2.5 mg「TY V	アムロジピン錠 2.5 mg「TC ア	ハフ」 アムロジピン錠 2.5 mg「DS F P」	ハコアムロジピン錠 2.5 mg「ツル	ッ」 アムロジピン錠 2.5 mg「タナ が」	ョー」 アムロジピン錠 2.5 mg「タカ か」	ロ」 アムロジピン錠 2.5 mg「タイ	G」 アムロジピン錠 2.5 mg「C	アムロジピン錠 2.5 mg「 J て	アムロジピン錠2.5 mg「サワイ」	アムロジピン錠 2.5 mg「ケミファ」	アムロジピン錠 2.5 mg「 K N 」	1 / % 2.5 mg -	ロップンは9m~	ロジピン錠 2.5 mg「	」 ロジピン錠 2.5 mg	アムロジピン錠 2.5 mg「F」 アムロジピン錠 2.5 mg「オー	アムロジピン錠 2.5 mg「N S」	アムロジピン錠 2.5 mg「NikP」	アムロジピン錠 2.5 mg「イセイ」	アムロジピン錠 2.5 mg「EM EC」	アムロジビン錠 2.5 mg「アメル」
2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠		り 万 _{mm} 1余中		2.5mg1錠	2.5mg1錠 2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠
10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	12.40	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	12.40	10.30		30			10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30
圆 アムロジビン錠 5 mg 一トーワ」	アムロジピン錠 5 mg「K」	⑤ アムロジピン錠5 mg「TC K」	同 アムロジピン錠5 mg「DSE P」	⑤ アムロジピン錠5mg「ツルハラ」	圆 アムロジピン錠5 mg「タナ ベ」	⑤ アムロジピン錠5 mg「タカタ	アムロジピン錠 5 mg「ター」	⑤ アムロジピン錠 5 mg「JG」 ⑥ アムロジピン錠 5 mg「CH」	局 アムロジピン錠5mg「サワイ」	⑤ アムロジピン錠 5 mg「ケミファ」	アムロジピン錠 5 mg「K	 アムロジピン錠 5 mg「QQ」 アムロジピン錠 5 mg「杏林」	アムロジビ	アムロジピン錠 5 mg ラー	アムロジピン無5 mg「F」	アムロジピン錠 5 mg	同 アムロジピン錠5 mg「Nik P」	ログ	アムロジピン競 5 mg C」	圆 アムロジピン錠5mg「アメル」	⑤ アムロジピン錠5 mg「あすか」	圖 アムロジピン錠 2.5 mg「Y D」	⑤ アムロジピン錠2.5 mg「明 治」	⑤ アムロシビン錠2.5 mg フソ ー」
5mg1錠		5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mgl錠		5mg1錠 5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠		5mg1錠 5mg1錠			Jmg1蛇 5mg1錠		5mg1錠				5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠
18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70 18.70	18.70	22.70	18.70	22.70 18.70	18.70	18.70	22.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	22.70	10.30	10.30	10.00

	(i)		ı)	a	(i		<u></u>	(i			a)	a	a			<u>a</u>	(8	1	Đ	ā	a	a	a	a		<u>a</u>	<u>a</u>	a) (
HY	アレム						ンラ	7 7	アベ	7 7	Ш	7	7 4	アイ	77	7 4	7 4	74	アムロ	7 4	ンプリ	٦.	V	J	7 2	イト	EC.	イス	7 N R	7 4	7 4	7	H;
ロベド	ロシアン		ロジド	アムロシセン3 K」		アムロジピン針	ハラ」	ロベス	ムロジピン	ロジに	ムロンドン類 10 mg ー」	ロジピン錠 10 mg	ロジド	. ムロジビンS 」		ムロジピ	ロジピン錠 10 mg	ムロジピ	ロジド	ムロジピ		ムロジド	ムロジド	ロジド	ムロジピ	ムロジピ	ロジド	ロジにソ	ロジピン錠 10 mg「あす	ロジピン錠 5 mg「YD」	ロジド	ロジに	, (
ン錠 10 mg	ン疑 10 mg	> > 1 O	淀 10	ン錠 10 mg	, }	ン錠 10 mg	1	ン錠 10 mg	ン錠 10	ン錠 10 mg	ン 類 10	ン錠10	ン錠 10 mg	ン錠 10		ン錠 10 mg	ン錠10	ン錠 10 mg	ジピン錠 10 mg	ン錠 10 mg	7	ン群 10 mor	ン熊 10 mg	ン錠 10 mg	ン錠 10	ン錠 10	ン錠 10 mg	ン錠 10 mg	ン錠 10	ン錠 5 n	ン錠 5 mg	ン錠 5 mg	. }
	mg –		$\operatorname{mg} \lceil \Upsilon$	mg T		$\operatorname{mg} \lceil D$	d	mg 「ツ	錠 10 mg 「タ	mg 「タ	mg 9 1		mg [J G	錠 10 mg サワ	1	mg 「ケ									mg [N	mg 「イ	T	mg [7	mg 「あ	lg [Y]	ug 「明治」	は一フソ	δ [†] . – I []
黑	1		Y	C		S		7	4	7	7	H	G	, U)ii	「K N」	一本	2	「科研」		ĺ			S	4	M	×	of			Ċ	ľ
10	1(1	10	1(10	ļ	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	1	16	10	10	10	10	10	10	10	C II	(II	C	c
10mg1錠	10mg1錠	1	10mg1錠	10mg1錠	· }	10mg1錠	0	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠		10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠)III8137C	10mg1餘	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	, »
27.80	34.40		27.80	27.80		27.80		34.40	34.40	27.80	27.80	27.80	27.80	34.40		34.40	27.80	27.80	34.40	34.40	01.10	34 40	27.80	27.80	34.40	27.80	34.40	34.40	27.80	18.70	18.70	18.70	
					,	,	,		,				,	,											a		tella.						
アモキシシリンカプセル 125 mg「トーワ」	125 mg 「タツミ」	アモキ	アモキシシリンカプセル125 mg「NP	アモキサン細粒 10 %	アモキサンカプセル 50 mg	アモキサンカプセル 25 mg	アモキサンカプセル 10 mg	アメパロモカプセル 250 mg	アメナリーフ錠 200 mg	アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg「日医工」	10 mg「トーワ」	Sur 0.1	アメジニウムメチル硫酸道縦	アメジニウムメチラ院製道器10 wo 「キロイー	10 mg K N J	アメジニウムメチル硫酸塩錠	10 mg「オーハラ」	アメジニウムメチア語螺指辞	アムロジン辞 10 mo	/ リコット終 5 mg	アムロジン辞25mo	アムロジンOD錠 10 mg	アムロジンOD錠 5 mg	アムロジンOD錠 2.5 mg	アムロジピンベシル酸塩 10 mg錠	アムロジピンベシル酸塩 5 錠	アムロジピンベシル酸塩 2.5 mg錠	アムロジピン内用ゼリー 「TYK」	2.5 mg [TYK]	740	アムロジビン錠 10 mg アムロジピン緯 10 mg	
「ぐ マ マ ト こ	「多ツ	ツ・! ウ・!	「ツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツ マッション マンド マンド マンド マンド マンド マンド マンド マンド マンド マン	キソ舗	サンカ	サンカ	サンカ	ロモカ	1) - 7	コウムフソー	ユウム - 田医コ	7 1		174	ー・レンク	KNJ	ニウム	4-	コウン	ジン群	ジッない	ジン群	ジン〇	ジン〇	ジン〇	ر. الا	べい	ジ疑ン	アペルプス シス 2	ΓTΥ	で に ソ	ジ に ソ に ソ に ソ に ソ に ソ に ソ 常 常	, !
ソカプ	<i>J</i> ,,, (ソセル	- アカプ プ	粒 10%	イヤル	プセル	プセル	ルチル	錠 200	イチメー	メチル	7	4 + =	メチル	イチン		メチル	7	メチブ	10 mo	5 mg	2.5 mo	D錠1(D錠5	D錠2.	ベシア	ベシア	ベシア	内用ゼ	K _	内用だ	第 10 mg 第 10 mg	
カラ	;	4	44	0\	50 mg	$25~\mathrm{mg}$	$10~\mathrm{mg}$	250 mg	mg.	硫酸塩	硫酸塩	/アツに日久・1重・少七	热想品	硫酸塩	硫酸塩	ļ	硫酸塩	7				d) mg	<u>B</u>	5 mg	製描	駿垣 5	酸塩	5		<u></u>	g 「男浴」 g 「Y D	o -
										錠	錠	<i>y</i> /c	î;	漁	鏡	:	錠	ì	常								mg		mg		1		
125mg	Č.	125mg	125mg		50mg	25mg	10mg	250mg																									
125mg1カプセル	,	125mg1カプセル	.25mg1カプセル	$10\%1\mathrm{g}$	50mg1カプセル	25mg1カプセル	10mg1カプセル	250mg1カプセル	200mg1錠	10mg1	10 mg	GIIOT	10	$10 \mathrm{mg}1$	10mg]		10 mg	9	10mg1	10mo1	5mg-1	2. 5mo-1	10 mg	5mg·l	2.5mg1	10mg]	5mg1	2.5mg1	5mg]	(2.5mg1	10mg1	
7	,	7	77	8	1,7	7	7	1/2		1錠	1錠	1300	1 	1錠	1錠		1錠	ì	中	一		一	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	10			1 開銀	
9.90		9.90	9.90	36.40	20.30	12.40	6.10	444.20	1,437.10	15.40	8.50	0.00	о ПО	8.50	8.50	!	8.50		8 50	65 10	42.40	23 30	65 . 10	42.40	23.30	13.90	12.90	9.90	30.30		15.80	27 . 80 27 . 80	
				Ē					<u> </u>																			Ē				ā	
アラセプリル錠 20 mg「タイヨー」	よ 11 12 12	アラセプリル錠 50 mg	アラセ	アラセフリル錠 25 mg 日工」	 ! [イトト	アラセプリル錠 25 mg「JG」	1]	対した	区上」 アラセプリル錠 12.5 mg「日	アラセプリル錠 12.5 mg	アラセプリル錠 12.5 mg「タイヨー」	G	イトトレー	アラセプリル錠 12.5 mg「サ	アラグリオ内用剤 1.5 g	アラグリオ顆粒剤分包1.5	アモリン細粒 10 %	アモリンカプセル 250	アモリンカプセル 125	アモバンテス錠 10	アモバンテス錠7.5	アモバン錠 10	アモバン錠7.5	アモバルビター	アモキシシリン細粒 20 %「タンミ」	アモキシシリン細粒 10 %「タンミ」	アモキシシリンカアモル 250 mg「日医工」 	250 mg 「トーワ」	SII 0C7	アモキシシリンカプセル050 ~~ 「ゟぃぇー	アモキシシリンカプセル 250 mg「NP」	125 mg「日医工」
ノモノフル戦 30 mg 「タイラセプリル鏡 20 mg 「タイー」	ار ا ا	プリル	ラセプリル錠 25 mg「日新」	717		プリル	プリル	`	プニア	プリル	プリル	プリア	`	プニ ニア	プリル	リオ内	リオ類	ン細粒	ンカプ	ンカプ	ンテス	ンテス	ン錠 1	ン錠7	ルビタ			・ 「 ロ 田 に ア 田 に		-2/	ツツニ	ツッリ 「N P	日医
蜒 50 n	斜 50 m	錠 50 n	錠 25 n	疑 25 n	} }	錠 25 n	錠 25 n	1	爺 25 n	錠 12.	錠 12.	錠12.	ì	爺 19	錠12.	用剤 1	粒剤分	10 %	セル2	114	錠 10	錠7.5	0	.5	7	ン組物	ど置き	K K L	ワン	1 } ' '	ンカブ	ンカソ	H
	π Π	g 「サワ	ng [H]	18. —	ı I	ng [4	ng [J	ď	no (+	5 mg [5 mg 「∃	5 mg [0	5 mor. □	5 mg [-	.5 8	包1.5		50	25						. 20 %	10 %	7	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, =	イヤ	4	'
<i>→</i> G	,)	7	新」	釆	1	7	GJ	`	J	Ш	Ш	Ø	و	-	+		0,0																
																			250տլ	125m								;m062) IIOC 7	200	250m	250m	
50m	л Э	50m,	25m,		2	25m,	25m,		25m	12.5mg1錠	12.5mg1錠	12.5mg1錠		19 5mơl 全	12.5mg1錠	1.5g1瓶	1.5g1包	100 mg 1 g	250mg1カプセル	125mg1カプセル	10m,	7.5mg1錠	10mg1錠	7.5mg1錠		200mg1 g	100mg1 g	250mg1カフセル	2-2 1 / でル	<u>.</u> t	250mg1カプセル	250mg1カプセル	
50mg1錠	11 42 42	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	ì Ì	25mg1錠	25mg1錠	,	2.5mg·1 綜	g1錠	g1錠	g1錠	9	71 鈴				gl g	イナ	イナ	10mg1錠	g1錠	g1錠	g1錠	100	87	, g g]	, , ,	, , , ; ;	۲ =	イナ	カ	
9.60	0	9.60	9.60	9.60	>	9.60	9.60		9 60	8.90	8.90	8.90		8 00	8.90	90,377.80	74,873.70	7.50	16.40	9.90	8.20	7.30	20.50	18.30	43.70	12.70	7.50	8.60	0.00	0	8.60	8.60	
0 0	$\overline{}$	0	0			0	0	3	\circ	0	0	0	(\supset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) () (· Č	>	0	Ö	

ı	
Г	

																		(a) (a)	1	(iii)				<u> </u>	<u> </u>
7 リピプラゾールO D錠 7 リピプラゾールO D錠 12 mg「明治」	アリピプラゾールOD館 19 ma 「トーロー	************************************	アリピプラゾールOD錠 12 mp 「IG	アリピプラゾールOD錠 6 mg 「囲浴ー	アリピプラゾールOD錠 6 mg 「トーワ」	アリピプラゾールOD錠 6 mg 「武田テバ」	「JG」 アリピプラゾールOD錠 6 mg 「タカター	「明行」 アリピプラゾールOD錠6mg 「IC」	「トーワ」 アリピプラゾールOD錠3mg	ルOD錠	トリピプラゾールOD錠 3 mg	アリピプラゾールOD錠3mg 「1GI	アリセプト内服ゼリー 10 mg アリチア配合錠	アリセプト内服ゼリー 2 mg		アリセプトD錠10 mg	アリセプトD錠 3 mg アリセプトD錠 2 mg	٧,) アリセプト錠 3 mg	アリセン 男治製 アリセプト 維教 0.2%	アラベル内用剤 1.5 g	アラバ黛 20 mg アラバ黛 100 mg	アラバ錠 10 mg) アラセプリル錠 50 mg「日医 工」
12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	10mg1個 1餘	3mg11回 5mg11個	1%1 g	10mg1錠	3mg1錠 5mg1錠	10mg1錠	3mg1錠 5mg1錠	1號 0.5%1g		20mg1錠 100mg1錠	10mg1錠	50mg1錠	50mg1錠
80.00	80.00	80.00	80.00	42.20	42.20	42.20	42.20	42.20	21.70	21.70	21.70	21.70	497.70 5.60	272.80	500.80	473.30	180.60 265.40	473.30	180.60 265 40	255.10	90,377.80	295.70 1.022.90	169.80	9.60	9.60
アリピプラゾール内用液分包 6 mg「明治」	アリピプラゾール内用液分包 6 mg「ニプロ」	アリピプラゾール内用液分包 6 mg「武田テバ」	アリピプラゾール内用液分包 3 mg「明治」	アリピプラゾール内用液分包3 mg「ニプロ」	アリピプラゾール内用液分包 3 mg「武田テバ」	アリピプラゾール錠 24 mg 「トーワ」	アリピプラゾール錠 12 mg 「明治」	アリピプラゾール錠 12 mg 「トーワ」	フリピプラゾール錠 6 mg「明 浴ー	アリピプラゾール錠 6 mg「ト	アリピプラゾール錠 6 mg「タカター	アリピプラゾール錠6mg「JG」	アリピプラゾール錠 3 mg「明 治」	アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	アリピプラゾール錠 3 mg「タカタ」	アリピプラゾール錠3mg「JG」	アリピプラゾール鏡 3 mg「サワイ」	アリヒブラゾール散1% ヨシトミ」	ヒファンール散1%	7 製 1 %	7 EX 1 %		アコププランニルサ1%「アータガタ」	アリピプラゾール細粒 1%	アリピプラゾールOD錠 24 mg「明治」
0.1%6mL1包	0.1%6mL1包	0.1%6mL1包	0.1%3mL1包	0.1%3mL1包	0.1%3mL1包	24mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	1%1 g	1%1 g	· -		<u> </u>	_	1%1 g	24mg1錠
143.20	143.20	143.20	73.90	73.90	73.90	150.30	80.00	80.00	42.20	42.20	42.20	42.20	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	49.80	49.80	49.80	49.00	à :	10 80	49.80	150.30
アルギU配合顆粒 アルクレイン内用液 5 %	25 mg ザワイコ	○ 田嶌製水素ナトリワム アリルエストレノール鎖		(2) アリミデックス繰 1 mg	(1) アリピプラゾール 24 mg錠	(2) アリピプラゾール 24 mg鏡	(1) (1) アコピプラゾール 12 mg常	アリアンフンール 6 mg素 (2) アコアルー、ブール 19 mg素	アリピプラゾール 6 mg 総 (1)	アリビブラゾール 3 mg解 (2)		アリピプラゾール 1 %散 アコピプラゾール 3 mo舘	アリピプラゾール内用液 15 mg分包「トーワ」	アリピプラゾール内用液 12 mg分包「タカタ」	アリピプラゾール内用液 12 mg分包「サワイ」	アリピプラゾール内用液 g wg 分包「トーワ」	アリピプラゾール内用液 g wg 分包「タカタ」	アリヒブラゾール内用液 g mg 分包「サワイ」	アリビファンール内用級 3 mg 分包「トーワ」	アリヒンフンール内用液3mg 分包「タカタ」 ロコン。『エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	プラウンノール内用級 3 mg 分包「キワイ」	12 mg 「明治」	トコアプラバー JA 田海奈伯 12 mg コフロ」	アリピプラゾール内用液分包	アリピプラゾール内用液分包 12 mg「武田テバ」
1 g 10mL	100mg1錠	10g 25g1錠	0.05%10mL	1mg1幹	24mg1錠	24mg1錠	12mg1%t	0mg1荚∈	6mgl錠	3mg1錠	O I A	1%1g 3mg]龄	0.1%12mL1包	0.1%12mL1包	0.1%12mL1包	0.1%6mL1包	0.1%6mL1包	0.1%6mL1包	U.1%3mL1记	0.1%3mL1记	0.1%3問日		0 1%19mI1旬	0.1%12mL1包	0.1%12mL1包
43.40 6.60	5.60	25.10	22.10	403.60	108.50	108.50	55.50	я 29. 80	29.80	15.70		35.10 15.70	287.20	287.20	287.20	143.20	143.20	143.20	73.90	73.90	70.90	70 00	987 90	287.20	287.20

															a ((.			<u>a</u>	(a	a		(a)		a)	<u></u>		
7 0.23 tig 7 7 - 1	アルファカルシドールカプセルのの5「コンニー	アルファカルシドールカブセル $0.25 \mu \text{g} \lceil \text{BMD} \rfloor$	ル 0.25 ㎏ 日医上」	アルファカルシドールカプセ	ル 0.25 /g 「トーワ」	アニント とこご ぶー ニャルナ	アルファカルシドールカプセル 0 25 //σ「テバー	$V = 0.25 \mu \text{g} \left[\phi A = - \right]$	ル 0.25 //g「サワイ」 と) : ココナ () : ドー : ナルナ	アルファカルシドールカプセ	アルファカルシドールカプセル 0 . 25 ㎡「EE」	アルピード錠 20	アルピード錠 10	アルタット組粒 20 %	アルタットカプセル 75 mg	アルダクトンA鏡 50 mg	アルダクトンA錠 25 mg	アルダクトン A 維粒 10 %	アアジャキー 万衆 10	平 二 三 辞	アルシオドールカプセル	アルジオキサ錠 100 mg「トーワ」	ハラ」	「コープリング・アルジオキキ錠 100 mg「ツル	アルジオキサ錠 100 mg「イセ	アルジオキサ顆粒 50 %「YD」		アルジオキサ顆粒 50 %「ツ	アルジオキサ顆粒 25 %「ツルハラー	/ ルンタイワ 規型 20 % 日 医工」		アルジオキサ顆粒 10 % 「ト	アブキアミン内用液 10%	アニオニッツ音等のの
	0.25μg1カプセル	0.25μg1カフセル		0.25μg1カプセル	0.25/lg1/1/E/V	0 25 15 4 4 7 7 10	0.25μg1カプセル	0.1871C7.0	0 95 1 + 1 - 1 . 1	0.25μg1カプセル	0.25μg1カプセル	20mg1錠	10mg1錠	20%1 g	75mg1カプセル	50mg1錠	25mg1錠	10%1 g	Jmg1兆 10mo1鈴	5mg·1余小	0.25μg1カプセル	100mg1錠	(100mg1錠	100mg1錠	50%1 g	0	50%1 g	25%1 g	S 1%07		10%1 g	10%1mL	2.11以1兆
	5.80	5.80	ı	5.80	0.80	л	5.80	0.00	л 0	5.80	5.80	58.20	49.40	100.30	34.90	41.20	19.60	86.50	34 80	17 96	5.80	5.60		5.60	5.60	6.20		6.20	7.40	0.20		5.60	3.00	6 40
		 D (1					<u> </u>													ے 														
	アレグラドライシロップ 5%	アレグラ鮭 30 mg アレグラ鮭 60 mg	アワクソロリ製 60 mg	0.5%	アレギサールドライシロップ	アレギキール錠 10 mg		0/ % アルロイドG内用液 5 %	アルロイドG顆粒溶解用	顆粒 99 %	画※ / アペラ ア暦宮 35 % (干ツャ) アルミノニッパスカルシウム	アプキ鷲 200 mg ジアルミグ mást 00 ok (中A)	アルボ錠 100 mg	− 7]	アルプラゾラム錠 0.8 mg「ト	アルプラゾラム錠 0.8 mg「サ	アルプランラム錠 0.8 mg アメル		アルプラゾラム緑 0 4 mor 「ト	アルプラゾラム錠 0.4 mg「サロス」	ソフノノノス WE O. 4 IIIS I/	/ III / III / II	$\overline{}$	アルファロール散 1 ㎞/g	アルファロールカプセル 1 ㎏	0.5 Mg		アルファロールカプセル	アルノアガルントール 3 渡ガプ・	アルファカルシドール 1 μg錠	プセル	1 + = : r 	アルファカルシドール 0.5 μg	カプセル
10mg1錠	5%1 g	30mg1錠 60mg1錠	60mg1錠		$0.5\%1\mathrm{g}$	10mg1錠	5mg1錠	$10 \mathrm{mL}$	1 g	,	1	200mg1錠	100mg1錠		0.8mg1錠	0.8mg1錠	0.8mg1錠	0	0 4mg1錠	0.4mg1錠	○. HIIg I 妙E	0 /ma·1 全中	$0.5\mu \mathrm{g} \mathrm{lm} \mathrm{L}$	$\lim_{n\to\infty} 1$	1㎏1カプセル	0.5/g1ガフセル		0.25μg1カプセル	3/18171 / 27V	1,/g1錠	1/181/1/201		0.5μg1錠	0.0000
70.50	113.40	45.40 57 40	57.40		66.80	73.60	43.00	16.10	21.90		32.20	26.60 7.40	18.50		6.70	6.60	6.70		5 60	5.60	0.00	л	63.40	74.70	38.70	23.20		15.50	20.10	8.00	0.00	000	5.80	
) (D (Ę	Đ		a	Ì			e)						Ð		(E)) (1)				(1)	Ì			
	アレンドロン酸羰 35 mg I J G J	7	ドロン 標盤 35 mg	アレンドロン懸辞 35 mo 「FI	アレンドロン酸錠 35 mg 「S		アレンドロン酸錠 35 mg「R	アレンドロン敷錠 32 mg「アメル」		イントゴン唇符 5 mm「V	アレンドロン酸錠 2 mg「ファンボニー	アレンドロン酸炭 9 mg 日闲工」	7]	アレンドロン酸錠 5 mg「トー	アレンドロン酸錠 2 mg「テバ」	/ アノドロノ販売 3 間 1 1 0 K 」	K」 K」	アレンドロン酸錠 5 mg「D	アレンドロン敷錠 2 mg []	7 J	アフンドロン懸辞 5 mo「キロ	アレンスゴン製料 5 mg 「ゴーN」	アレンドロン酸錠 5 mg「S	アフンドロン敷炭 2 mg 一 K T	ノフノドロノ販売 3 mg ー/ メ ア」	アレロック線5	アレロック錠2.5	アレロック 顆粒 0.5 %	アレロック Q D錠 5	/ フガキノ 製 1 % アフロシク O D 線 2.5	アレセンキカプセル 150 mg	アレステン錠 150 mg		レージャングルングロット
	35mg1錠	00 mg 1 3/c	35mg1余	35mơ 1 鈴	35mg1錠		35mg1錠	35mg1錠	Omg T %C	5mc·1余会	5mg1錠	5mg1號	1	5mg1錠	5mg1錠	子作 I Suic	7	5mg1錠	5mg1錠	0.101	5mo1餘	スmorl 全社	5mg1錠	5mg1錠	Jw I gmc	5mg1錠	2.5mg1錠	$0.5\%1\mathrm{g}$	5mg1錠	1%1g 2.5mg1餘	150mg1カプセル	150mg1錠	1 701 8	10/1 ~
	204.10	1 (204 10	277 00	277.00		204.10	204.10	4	<i>11</i> 00	32.80	32.80		32.80	32.80	32.00	2	44.90	32	Ç I	32.80	<u> </u>	44.90	32	32.80	45.60	35.90	61.10	45.60	35.90	6,614.60	17.30	/1.00	71 00

	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>															<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>) (2	
(e		7 U m	7 17	アロチ 10 ma	アロチ 10 mg「	アロチ 10 mg 「	アロチ 10 mg 「	7 U F 10 mg		_7 _7	「プロイン	7 D		_\ _\	70-		Dγ			アレン	× マン		
L	アロプリノー:	アロプリノ ゆみ」	アロプリノール錠 メル」	10 mg 日医上」 アロフト錠 20 mg	10 場 - : / / / / / / / / / / / / / / / / / /	アロチノロール			アロチノロー 10 mg「JG亅	アロチノロー 10 mg「サワイ		アロチノロー	アロチノロー「テバ」	[DSP]	7 G	アロチノロー「キワイ」	, Ç.	デ し 1	レンドロ	アレンドロン酸錠アイザー」	シブロ	レベドロ	\ \ \ \ \	- √ - ·	(() 7 1
	ール錠	ール錠	ール錠	20 mg	ニールが	ノロール塩酸塩錠	ノロール塩酸塩錠テバ」	/ ロール塩酸塩錠 - D S P J	リラ猫	ーラ描	ーン描	ー ブ	ーラ描	ーラ描		- 1		ワ錠 20	ン酸錠	ン酸錠	ン酸錠 35	ン酸錠	ン酸錠	HQ JUL	ブロン製料 35 mg
	ル錠 50 mg「イ	50 mg	50 mg		酸塩錠	酸塩錠	酸塩錠	酸塩錠	ル塩酸塩錠	ア塩酸塩銀イプ	万指聚指炭 5	ル塩酸塩錠 5	ル塩酸塩錠 5	ル	少塩酸塩炭 p → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 →	ル塩酸塩炭 5 mg) mg	酸錠 35 mg	35 mg	35 mg	35 mg	35 mg	S III	35 mg
	7	H	$^{ } \nearrow$								5 mg	5 mg	5 mg	5 mg	5 mg	5 mg	1		Ϋ́	7	Ш	ア	71	ı —	
	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1鍼	5mgl錠	5mgl錠	5mg1錠	5mgl錠	5mg1錠		10g 20gョー	35mg1錠	35mg1錠	35mg1錠	35mg1錠	35mg1錠	SHIP T SHIP	35mg1錠
	簱	鏡	综	鎖	錠	錠	漁		錠	嶷	照	疑(誤	凝	疑い	凝	t ad }								
	6.00	6.00		18.00	9.70	9.70	9.70	24.30	9.70	9.70		.50	.50					40.30	277.00	204.10	204.10	204.10	204.10		
۵. (۳)	■	7 0				TA TA (III)		ار (<u>(</u>	~ ~		a	7 T		(E)	æ√	同りを	(E)		(a)	⊕ √∠	# T				
アンピロー	アンピロー 13.5 mg	50 mg アンタゴスチ	アンツッコアンタゴス	女息合酸ナトリン原末「マルイ	文句 耳及 ニー・・ はい とう マラ はい はい はい はい にいい はい にいい はい はい にいい はい は	安息香酸ナ 安自然感子	次息香酸	アンカロン錠 100 アンコチル錠 500 ma	アロマシン第 25 mg	アロプリノ	アロプリノ・ルハラ」	アロプリナベ」	アロプリノ カタ」	アロプリノミファ」	アロプリゆみ」	アロプリ 新」	アロプリーワ」	アロプリ	アロプリノ CK」	アロプリノー、ルハラ」	アロプリナベ」	アロプリ カタ」	アロブリノ	シファー	
D	5	バスチン	ツロウゴスチン	アント	* * * -	ジナトリウ		いの無い	ン第2		1	1	1	[1	1	1	1	I	<u> </u>	1	1	[1
カプセリ	ムカプセ)	ン細粒 10 %	カプセ	レシュー	+ 1	しかない		500 mg	25 mg	ル 50 mg錠	ル錠 100 mg	ル錠 100 mg	ル錠 100 mg	ル錠 100 mg	レ錠 100	ル錠 50 mg	ル錠 50 mg	ル錠 50 mg	ル錠 50 mg	ル錠 50 mg	ル錠 50 mg	ル錠 50 mg	ル錠 50 mg	SIII OC IIIS	ル 類 50 mg
カプセル 27 mg	7	% 0]	77	ガンドム	1 \	7 7 4 4			(5) 日	銀金) mg 「ツ) mg [<i>þ</i>) mg [<i>4</i>) mg 「ケ	ル錠 100 mg「あ	mg 「日	mg 「 ト	mg 「デ	mg [T	mg 「ツ	mg [\$	mg √≯	mg #		関一角
	-				_	~					,	4	4	٦	Q1										
27mg1;	3.5mg1;		50mg1:					.п. ш.	_	_		_	_												
27mg1カプセ)	.3.5mg1カプセル	10%1 g	10g 50mg1カプセル	; <u></u>	<u>.</u> +	10 g	10 g	100mg1錠 500mg1錠	100mg1荚 25mg1錠		100mg1釒	100mg1€	100mg1€	100mg1翁	100mg1€	50mg1\$	50mg1€	50mg1€	50mg1釒	50mg1象	50mg1釒	50mg1象	50mg1第		
T	7	υq	F 114	0,0	. 00						錠	強	錠	錠	錠	錠	錠	錠	鏡	錠	錠	錠	旗		1. 1.
22.90	16.60	11.20	12.10 6.20	8.40	20 10	22.30	17.40	325.40	384.70	3.50	7.70	15.50	7.70	7.70	7.70	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.90	6.00	6.00	9.90	
		. 1	≈ 6.1	⇒ 40. (740.1	→ (.	f	. (r f	e e f		XI. I	X() (XI. I	St. t	0.1	0.1	0 : 1	. 1	. (. f	v f v f			
	アンモニア・ウイキョウ精	アンブロキソール塩酸塩 15 mg錠	アンブ1 夜 0.75	アンブ1夜0.75	を 0.75	(本)	マンプン	シプシリアンブ	ー」	アンブ!	アンブリップ小り	アンブ	アンブ	アンブ	アンブ	アンブロキソール塩酸 〇 D 錠 45 mg「ニプロ」	アンブ DD錠	アンブ DD錠	アンブ 15 mg 「	アンブ 15 mg 「	アンブ	アンブロキソール強臂プセル 42 mg「サワイ	アンプリット錠 25 mg	イント	アンプラーグ細粒 10 アンプラーグ錠 50 mg
	7	コキソ	コキン・%「ツ	コキン %「タ	コキン: %「J	。 一日 1	見用 0.	見用 0.	コキン	ロキン・ 見用の・	コキン・ 児用 0.	コキン・ 145 mg	コキン. り45 m	コキン: り 45 m	コキン・ 1-45 mg	コキン: 45 mg [コキン: 45 mg [コキン: 45 mg [YDJ	コキンキロイ	ロキン 「タイ	コキン: 45 mg [リット	ンプラーグ鏡 100 mg ソプコット舗 10 mg	ンプラーグ細粒 10 % ンプラーグ鏡 50 mg
	ウイキ	ール塩	ーラ値	一ラ猫	ー で 道 で う	ダエ <u>ゴ</u>	- 3 ラ ペラ 一直	3 3 ボボー 社	ールが	ー ス 海 二 浴 二	ー ル る る に る ろ に ろ に ろ り に り る り こ り こ り こ り こ り こ り に り に り の り の り の り の り の り の り の り の	一ル値	ーラ顔	ー ブ ゴ T T C	ール g「ZE	ール値	ー ル 石 乙 モ J	ーラ猫キワム	ール指	ールが	コール道	ーラ猫キレム	疑 25 m	斯斯100 m	組粒 10 26 50 m
	ョウ精	製塩	アンブロキソール塩酸塩内用液 0.75%「ツルハラ」	アンブロキソール塩酸塩内用液 0.72%「タイヨー」	アンブロキソール	液 0.3%「田医工」	ップ小児用 0.3 % 「トーワ」ップ小児用 0.3 % 「トーワ」	プ小児用 0.3% 「TCK」 ソブロキンール描懸描シロ	製造	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3 % 「タイヨ	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3 %「イワキ」	アンブロキソール塩酸塩徐放 カプセル 45 mg「日医工」	アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル 42 mg「トーワ」	ンブロキソール塩酸塩徐放プセル 45 mg「TCK」	アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル 42 mg「ZE」	ンブロキソール塩酸塩徐放 D錠 45 mg「ニプロ」	アンブロキソール塩酸塩徐放 O D 錠 45 mg 「 Z E 」	アンブロキソール塩酸塩徐放 O D 錠 45 mg「サワイ」	アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「Y D 」	アンブロキソール塩酸塩錠 12 mg「サワイ」	アンブロキソール塩酸塩細粒 1.5%「タイヨー」	アンブロキソール塩酸塩Lカプセル 42 mg「サワイ」	ord, or	ng.	%
			用	田	#	E	⊞ └─!					汝	效	放	放	放	放	效			蓉	t			
			0	0		,						45mg1	45mg1	45mg1	45mg1							45mg1			
	10 mL	15mg1錠	0.75%1mL	0.75%1mL	0.75%1mL	٥. ر	0.0%1ml	0.3%1mL	0 3%1mL	0.3%1mL	0.3%1mL	45mg1カプセル	45mg1カプセル	45mg1カプセル	45mg1カプセル	45mg1錠	45mg1錠	45mg1錠	15mg1錠	15mg1錠	$1.5\%1\mathrm{g}$	45mg1カプセル	10mg1欽 25mg1錠	100mg1錠	10%1g 50mg1錠
	m	飛	Jm.	Æ		E	<u> </u>	<u> </u>	<u>∃</u> ,	E	E	7	7	7	7	. 錠	(全	(統	[線	[錠	90	7	然。	蘇蜂	常命
	T																								

	a		ā)	a	a		a		a	- I) (2) (i		1	a) (2	D										
- + ()	イコサペント酸エチル粒状カプセル 600 mg「TCK	イコキペント酸エチル粒状カプセル 900 mg 【LC】	イコサペント製エチル粒状カプセル 600 mg「CH」	プセル 600 mg「キワイ」	イゴサペント酸エチル粒状カ	イコサペント酸エチル粒状カプヤル 300 wo 「日医T」	イコサペント酸エチル粒状カプセル 300 mg「TCK」	イコサペント酸エチル粒状カプセル 300 mg「TC」	イコサペント酸エチル粒状カプセル 300 mg「サワイ」	イコサペント酸エチルカプセル 300 mg「YD」	イコサペント霰エチルカブセル 300 mg「フンー」	イゴサベノド殿エナルカノセル 300 mg「日医工」	ル 300 mg 「トーワ」	ア 300 mg 一つロ」 イリキペント驟斗チブカプカ	イコキペント酸エチ アカプセル 300 mc「Cu」	イコサペント酸エチルカプセル 300 mg「JG」	イコキペント骸エチルカプセル 300 mg「キワイ」	イゴサベノド酸ボケルカノモル 300 mg「H p」	50%	イーケプラ製 500 mg イーケプラドライシロップ	イーケプラ鏡 250 mg	イクスタンジカプセル 40 mg	イグザレルト錠 15 mg	イグザレルト錠 10 mg	イグ井フルト鑑粒分包 10 mg イグ井フルト鑑粒分包 12 mg	ESポリタミン配合顆粒	ガガエベラン配合装工 25		ロロコロン型の辞で 90 (V)
	600mg1包	600mg1包	600mg1권		600mg1包	300mg1包	300mg1包	300mg1包	300mg1包	300mg1カプセル	300mg1カブモル	SUUMGI ZI Z RZZ		300mg1カプセル	300mg1カプセル	300mg1カプセル	300mg1カブセル	300mg1 × / EX		50%1g 50%1 g	250mg1錠	40mg1カプセル	15mg1錠	10mg1錠	10mg1包 15mg1包	1 g	25mg1鍼(アカプール 相当量)	20 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	90mm1錠(ナガフー i)
	27.90	27.90	27.90		27.90	15.00	15.00	15.00	15.00	14.90	22.20	14.90		14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	1 1	201.20	123.20	2,354.10	524.30	368.50	400.90 573 70	25.40	299.20		951 80
				, D	<u> </u>																			a					
―硝酸イソソルビド錠 50 mg「サワイ」	一硝酸インソルビド錠 10 mg 「トーワ」	一角吸イノノアで下級 TO mg 「タイヨー」	中ワイ	一	インプロ内プァンナフラン	インプリノシン錠 400 mg	インバイドシロップ 70 %分 包 30 mL	インバイドシロップ 70 %分 包 23 mL	インバイドシロップ 70 %分 包 20 mL	インバイドシロップ 70%	インニアジド鏡	河40町一0m0」 インニアジド	イソンルビド内用液 70%分	イソソルビド内用液 20 %分 句 30 mL「CEO	[CEO]	20 mg 20 mg イソソルグド内田海 70 %	イスキア配合錠A 330 インコロナールRカプセル	イーシー・ドパール配合錠	イシロノ強烈 30 % イキロソ錠 100 mg	イサロン顆粒 25 %	イゴサベント製工ナル 300 mg カプセン	アセル 900 mg 日医上」	イコサペント酸エチル粒状カ	イコキペント製エキア粒状ガプキア 600 mg「TCK」	プセル 900 mg「TC」	ノカア Ann mg 一つエ」 イレキペント嬰エイラ巻末セ	イコサペント酸エチル粒状カ	イコサペント酸エチル粒状カプヤル 000 wo 「キワイー	プセル 600 mg 「日医工」
20mg1錠	10mg1錠	TOIIQ1 班	10	1.Jmg1/3/元/2	7 5mm 1 th th 17. 7 17.	400mg1錠	70%30mL1包	70%23mL1包	70%20mL1包	70%1mL	50mg1錠	1 g	70%40mL1包	70%30mL1包	70 % IIII.	70% 1 mI	330mg1錠 20mg1カプセル	1館	50%1g 100mg1錠	25%1 g	300mg1元		900mg1包	900mg1元	000 J. F.	900mg1勻	900mg1包	900mg1包	000
7.60	5.60	3.00	7 .	5 60	12.20	195.70	142.00	106.20	95.30	4.50	9.60	8.60	192.30	144.40	1.00	4 30	5 . 60 5 . 80	27.80	5.60	7.40	9.90		39.70	39.70		39 70	39.70	39.70	
イノリンシロップ 0.1%	イノコン錠 3 mg	イノベロソ錠 200 mg インコン幣 1 %	イノベロソ錠 100 mg	ユニック を写出家 1 6	ムトコンー アガノモア 20	EEK J	イトラコナゾール錠 200 「M 「日医工」	EEK」 イトラコナゾール錠 100 mg	イトラコナゾール錠 100 「M	「料研」 イトラコナゾール錠 50 mg	EEK」 イトラコナゾール錠 50 mg	イトラコナゾール錠 50 「M	イトラコナゾールカプセル	イトプリド塩酸塩錠 20 mg 「VD	「PH」	「日医工」 で声感音祭 50 mg	イトプリド活動指線 50 mor	イトプリド塩酸塩錠 50 mg	イトプリド塩酸塩錠 50 mg	イトプリド塩酸塩錠 20 mg 「TCK」	イァブリア温酸温氮 20 mg		イトプリド塩酸塩錠 50 mg	イトプリド温敷温炭 20 mg「サワイ」		イトプコズ古唇古祭 50 mc - INSJ	イトプリド塩酸塩錠 50 mg	同 一硝酸イソンルビド錠 20 mg 「トーワ	
0.1%1mL	1701 g 3mg1錠	200mg1錠 1%1 c	100mg1錠	1 / 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1m1%1 77.77.72mUc	200mg19/c	900mg1鈴	100mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1カプセル	50mg1錠	SOURT ME	50mg1余	50mo1 徐定	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	5Umg1%E		50mg1錠	50mg1鉅	00m813%	50mg1 余定	50mg1錠	20mg1錠	0
7.90	13.00	134.10	82.00	166 40	315.60 100 90		546 50	243.20	243.20	130.50	130.50	130.50	130.50	8.70	0.70	\$ 70	8 70	8.70	8.70	8.70	8.70	0	8.70	8.70		8 70	8.70	7.60	

) (1)	a	a	a	a			1) (2			a	a	a) (28)	a	• •	9 9	P			
イブプロフェン錠 500 mg「タツミ」	イブプロフェン錠 500 mg「タイヨー		イブプロフェン辭 100 mo 「タ	イブプロフェン錠 100 mg「タ	イブプロフェン顆粒 20 %「ツルハラ」	イブプロフェン顆粒 20 % 「タツミ」	イフェンフロシル酒石酸塩炭 20 mg 「Y D」 ************************************	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg「日医工」	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg「トーワ」	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg「TCK」	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg「ツルハラ」	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg「サワイ」	イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg「Y D」	イノエノノロンが倒石酸塩炭10 mg「日医工」	10 mg「トーワ」	10 mg T C K]	イフェンプロジル酒石酸塩錠	イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mo「ツルハラー	イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg「サワイ」	イフェンプロジル酒 右 霰塩釉 粒 4 %「TCK」	イーフェンバッカル錠 800 μg	イーフェンバッカル鏡 600 μg	イーフェンバッカル競 700 mg	イーフェンバッカル錠 100 μg	イーフェンバッカル錠 50 μg	イフェクサーSRカプセル75 ma	イフェクサーSRカブモル 37.5 mg	EPLカプセル250 mg
200mg1錠	200mg1錠	0	100mo1鈴	100mg1錠	20%1 g	20%1 g	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	1 Umg1 叛モ	10 mg 1 %.	10mc·1余字	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	4%1 g	800/g1錠	400//g1set 600//g1錠	200 <i>μ</i> g1錠	100//g1錠	50 <i>μ</i> g1錠	75mg1カプセル	37.5mg1カブセル	250mg1カプセル
5.80	5.80		5 00	5.00	6.20	6.20	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.60	5.60	7 .	л 60	5.60	5.60	5.60	7.90		1,593.60			495.80	250.20	148.90	7.80
イマチニフ類 200 mg 明治]		イマチニブ錠 200 mg「ニプ	イマチニブ錠 200 mg「日医 T.	ユ < ケーノ	1	7 L	イマチニフ嬢 100 mg「男冶」 イマチニブ鏡 100 mg「ヤクル	イマチニブ窯 100 mg「ファイ ザー」	イマチニブ錠 100 mg「ニプロ」	イマチニブ錠 100 mg「日医 工」	イマチニブ錠 100 mg「トーワ」	A マチニブ錠 100 mg「テバ」	1] イマチニブ錠 100 mg「TC	ブ錠 100 mg「D S	インチニブ鬶 100 mg「IG	イマチニブ錠 100 mg「サワ	イマチニブ錠 100 mg「ケミファー	ブ錠 100 mg「K	K」 ストチニア線 100 mg「N Kー	イマチニブ鰈 100 mg EE」 イマチニブ鰈 100 mg EE」	/ 4 / 5 Z Z Z U III III II		高 イプリフラボン錠 200 mg「日	圖 イプリフラボン錠 200 mg「テバー	⑥ イブリフラボン錠 200 mg ツルハラ」		イブランスカブセル 125 mg 圖 イプリフラボン緯 200 mg「キ	イブランスカプセル 25 mg
200mg1號		200mg1錠	200mg1錠	ZUUmg1汞E	900-125	200mg1餘	100mg1錠 100mg1錠		100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠		100mg1錠	100mg1錠		100mg1錠	100mg1余字	100mg1錠 100mg1錠		900mc 1 轮	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	100 Compt.	125mg1カブモル 200mg1錠	25mg1カプセル
2,026.60		2,026.60	2,026.60	2,026.60		2.026.60	976.80 976.80	976.80	976.80	976.80	976.80	976.80	976.80		1.160.50	976.80	976.80	976.80	976 80	976.80 976.80	ÿ. J0	о л	9.50	9.50	9.50		22,560.30	5,576.40
	/// H	局 イミダプリル塩酸塩錠 5 mg	同 4 ミグノリル追駁追衷 2 mg 「DSEP」	\ _	(同 イミダブリル塩酸塩錠 5 mg	F/111 \	高 イミダプリル塩酸塩錠5 mg 「ケミファー	「 4 「 7 、)」	■ イミダプリル塩酸塩錠 5 mg	ハアイサー」 	F H] 	□ イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg	同 イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg	⑤ イミダプリル塩酸塩錠2.5 mg	圖 イミダプリル塩酸塩錠2.5 mg 「テバー	同 イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg「TYK」	[] C X	(回 イミダプリル指標指案2.5 mg	同 イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg	高 イミダプリル塩酸塩錠2.5 mg	圆 イミダプリル塩酸塩錠 2.5 mg 「キロイー	◎ イミダプリル塩酸塩錠2.5 mg 「ケミファ」		(画) イミダプコル指勢指線 2.5 mg	⑤ イミダプリル塩酸塩錠2.5 mg	差 グラン館 50	インチニブメシル製造 100 mg	イマチニブ錠 200 mg「ヤクル トー
0.10	5mg-1 餘	5mg1錠	5mg1荚	T	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mgl錠		2.5mo1餘	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	. O O	2 5mo1鈴	2.5mg1錠	50mo-1 余定	100mg1錠	200mg1錠
i :	22.40	22.40	20.20	26 20	26.20	26.20	26.20	26.20	22.40	15.80	12.30	15.80	12.30	12.30	12.30	12.30	1 H	12.30	15.80	15.80	15.80	15.80		12 30	12.30	698 40	531.20	2,026.60

					a	<u> </u>		<u></u>	a				<u> </u>		<u></u>	a	<u>a</u>				a	a	<u>a</u>	<u>a</u>	a a
イメンドカプセル 125 mg イリボーOD錠 2.5 //g		イムブルビカカプセル 140 mg イメンドカプセルヤット	イムセラカプセル 0.5 mg			イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「VD」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「ファイザー」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「PH」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「日医工」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「トーワ」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「テバ」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「TYK」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「TCK」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「DSEP」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「JG」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「キワイ」	イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「ケミファ」		イミダプリル塩酸塩錠 10 mg 「オーハラ」	イミダプリル塩酸塩錠 2 mg 「YD」	イミダプリル塩酸塩錠 2 mg「ファイザー」	イミダプリル塩酸塩錠 2 mg 「PH」	イミダプリル塩酸塩錠 2 mg 「日医工」	イミダプリル塩酸塩錠 2 mg 「トーワ」	イミタフリル温製温減 9 mg 「テバ」
125mg1カプセル 2.5 <i>u</i> g1錠	80mg1カプセル	140mg1カプセル 1ナット	0.5mg1カプセル	25mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	五年T Sm C
4,919.40 88.30	3,359.40	9,950.50 11 638 20	8,124.70	9.90	9.60	45.60	45.60	45.60	52.90	52.90	45.60	45.60	45.60	52.90	52.90	52.90	52.90	45.60	45.60	22.40	22.40	22.40	26.20	26.20	22.40
(,	イルベサルタン錠 100 mg「E	イルベキルタン錠 20 mg「ニプロ」	インハサンタン號 20 mg ロ医工」	A計 E O ma	イルベサルタン錠 50 mg「ト	イルベサルタン錠 20 mg「DSPB」	⑤ イルベサルタン錠 50 mg「サワイ」	イルベサルタン錠 50 mg「ケミファ」	イルベサルタン錠 50 mg「KN」	イルベサルタン錠 20 mg「共 創未来」	イルベサルタン錠 20 mg「オーハラ」	イルベサルタン錠 20 mg「E E」	イルベサルタンOD錠 500 mg 「トーワ」	イルベサルタンOD錠 100 mg 「トーワ」	イルベサルタンOD錠 20 mg 「トーワ」	イルトラ配合錠HD イルトラ配合錠LD		高 イルングラジンマレイン酸塩錠 4 mg「日医工」	高 イルングラジンマレイン酸塩 錠 4 mg「S N」	 イルングラジンマレイン酸塩 錠 2 mg「日医工」	⑤ イルングラジントワイン製描 第2mg「サワイ」	⊜ イアングラジントレイン製塩 錠 2 mg 「S N 」	イアングラジンマレイン	イリボー錠 5 μg	インボーOU競 5 //g インボー齢 2. 5 //g
100mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	五年 I Sun C	5 Oma-1 会计	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	1 1 6	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	$0.8\%1\mathrm{g}$	5.ug1錠	5//g1號 2.5//g1辭
51.00	51.00	26.90	26.90	96 00 00	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	76.60	51.00	26.90	161.70	9.90	9.90	9.90	9.70	9.70	9.70	18.10	144.20	144.20 88.30
インタール組档 10 % インチュニブ錠 1 mg インチュニブ錠 3 mg	インクレミンシロップ5%	インヴェガ熊 9 mg	ユノウエン素 3 mg インヴェガ祭 6 mg	4 アツサ製 250			イルベタン錠 50 mg イルベタン錠 100 mg	イルベサルタン錠 500 mg「ニプロ」	イルベサルタン錠 200 mg「日 医工」	イルベサルタン錠 500 mg「トーワ」	イルベサルタン錠 500 mg「D SPB」	》 イルベサルタン錠 200 mg「サワイ」	イルベサルタン錠 500 mg「ケミファ」	イルベサルタン錠 500 mg「KN」	イルベサルタン錠 500 mg「共 創未来」	イルベサルタン錠 500 mg「オーハラ」	イルベサルタン錠 500 mg「EE」	イルベサルタン錠 100 mg「ニプロ」	イルベサルタン錠 100 mg「日 医工」	イルベサルタン錠 100 mg「トーワ」	イルベサルタン錠 100 mg「DSPB」		イルベサルタン錠 100 mg「ケミファ」	イルベサルタン錠 100 mg「K N」	イルベサルタン競 100 mg 共 創未来」
10%1 g 1mg1錠 3mg1錠	1mL	Omg1姚 9mg1錠	3mg1荚	25Umg1汞E	10 g	200mg1錠	50mg1錠 100mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠
65.80 407.20 537.50	6.10	590.40	253.20 465 70	5,323.90	17.10	154.90	53.60 101.60	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00

(a (a (i)	(2)	D (<u> </u>		(8				<u></u>	a			(Ē	D (D												a	a	<u></u>	a	(Đ		(
ウチダのキッピM	ウチダのキジツM	ウチダのガジュツM	ウチダのナウギM	ウチダの阜頭	ウークシュ フュラノ MI	で小女のところすいが	らるが、間心帯	J V I	ウロン ウロン	ヴォトリエント紫 200 mg ジュコブコ 7祭 3 5 mm	ウェルビー錠 5 mg	ウェルビー錠 2.5 mg	ウェルビー錠 0.625 mg	ナルー	ウインタッツ鑑数(10%)	ガイギルックス配介紙	ひとという	1	ヴァイデックスECカプセル	リティナック人氏しガノモル 125	は	インライタ錠 5 mg	ソリ	インプロメン錠 6 mg	イソプロメソ錠 3 mg	インプロメン錠 1 mg	イソプロメソ舗粒 1%	インフリーカプセル 100 mg	インフリーSカプセル 200 mg	インヒベース錠 1	インヒベース鏡 0.5	インヒベース錠 0.25	インドメタシンカプセル	インテレンス館 100 mg	インデラル緑 10 mg	インテバンSP 37.5	インテバンSP 25
10 g	10 gr	10 g	1000	10 g	10 8	10 %	108	10 g	2.Jugiwe	200mg1錠 2 5mm1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	0.625mg1錠	1錠		1 餘	1ml	10	200mg1カプセル	125mg1 カノセル	195144	5mg1錠	lmg1錠	6mg1錠	3mg1錠	lmg1錠	1%1 g	100mg1カプセル	200mg1カプセル	lmg1錠	0.5mg1錠	0.25mg1錠	25mg1カプセル	100mg1錠	10mg1錠	37.5mg1カプセル	25mg1カプセル
12.80	14.10	11.20	250	135 10	97 /0	10 00	7 80	191 .	9 70	4,142.30	15.60	11.50	9.90	157.50	6 40	99 901 10	64 00	10	1,393.40	948.20	0 / 0	8,914.40	1,967.90	44.30	23.80	8.90	81.10	17.00	28.00	45.80	30.20	18.10	9.60	636.40	13.20	10.50	7.40
80				10 to	100			20 0	70	30	00	50	90	50 (40	10 S (III)	3 8			2 (1)					80	90	_		_	80 (iii)	20	_		40		50 @	40
50 mg J G J	ウルソデオキシコール酸錠				ウルグートカプセル 200 mg	ウリンメット配合錠	ウリンメット配合散	ウリトス錠 0.1 mg	ウリトスOD錠 0.1 mg	ウリアデック錠 60 mg	ワリアナツク素 20 mg	ウラリット – U 配合散	ウラリット配合錠	ウヤク	ウムブラMD		ウプトラビ錠 0.4 mg	ウプトラビ錠 0.2 mg) ウチタのベクチMI ウチメ11 >辞 5 mc		ウチダの附子			ウチダのドクカツM	ウチダのトウキM				ウチダのシンイM						_	ウチダのコウジン末M
	50mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	5%1 g	200mg1カプセル	1錠	1 89	0.lmg1錠	0.1mg1錠	40mg1錠	20mg1號	100	1錠	$10\mathrm{g}$	99.36%10 g	5mg1錠	0.4mg1錠	0.2mg1錠	10 g	IU g	10 g	10 g	10 g	10丸	$10\mathrm{g}$	10 g	10 g	1 g	10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	1 80	10 g	10 g	1 0
	6.00	10.30	8.80	7.40	15.40	5.80	7.80	92.10	92.10	57.40	20 20 20 20	18.40	9.40	15.90	14.20	18.60	2,813.20	1,407.20	21.70	25.80	96.10	163.60	31.70	10.70	13.10	33.40	15.30	23.30	16.80	57.30	45.50	133.20	19.60	385.30	29.60	21.00	16.30
					Œ		a																			I)		Ę		a			a	•) (
イラン」	エキセメスタン黨 25 mg「マ	エキセメスタン錠 25 mg「テ バー		エキセメスタン錠 25 mg「N	「YD」	イナンド No Hinkly GG 7 O/	エカベト Na 顆粒 66.7 % 「ファイボー」	h - 7 #	エカベト Na 顆粒 66.7 %	エカベト Na 顆粒 66.7 % 「TCK」	「サワイ」	エカベト Na 顆粉 66 7 %	エカベト Na 顆粒 66.7 % 「N S	エカード配合錠LD	エカード配合錠HD	ATP腸溶錠 20 mg「日医工」	共15%存聚201181等 1	A 1 7 家谷紫 20 mg - N F l	A T D 開 添 公 90 「NT D	エイジツ末	エイジツ	(½)	ウワウルシ	ウロカルン錠 225 mg	ウロアシス配合散	ウルンデキキシコール製紙 100 ma 「トーワー	100 mg デバ]	ウルソデオキシコール酸錠	100 mg 「T C K」	ひ ランドイザッコー ご帰籍	ウルンデオキシコー ル製器 100 mc 「2F	100 mg J G J	ウルソデオキシコール酸錠	ワルンデオキンゴール製造 100 mg「キワイ」		ウルンデオキシコール酸錠 20 mg「トーロー	50 mg「テバ」
50mg·1餘	25mg·1 錠	25mg1錠		25mg1錠	00.17018	EE 70/1 ≈	66.7%1 g		66.7%1 g	66.7%1 g	0	66 7%1 o	66.7%1 g	1錠	1錠	20mg1錠	2VIII SIII V	20mg1荚	1 g	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$		$10\mathrm{g}$	225mg1錠	i ro.	100mg1錠		100mg1錠	TOURTE	100mm1 全定	100mg1錠		100mg1錠	100mg1號	100 125	50mg1錠	0
75.30	219.70	219.70		219.70	11.00	_	11.30		11.30	11.30	,	11 30	11.30	62.60	118.80	5.40		D.40	5.60	12.80	10.20		18.60	8.50		6.50		6.50			6.50		6.50	6.50		6.00	

		<u> </u>					(a ()																	
エストリール エスワンエヌ ルT 20 エスワンエヌ エスワンエヌ	エストリオーエストリオー		エストラサイトカプセル 156.7 mg	エステルチンドライシロップ	エスタゾラム錠 2 mg「アメル」	エスタゾラム錠 1 mg「アメル」		H 1	エレスーナ	エスカゾー	エスエーワン配合顆粒T 25 2	エスエーワン配合顆粒T 20 2	1	サニイドを聞く口	ーワン配合カプセルT	スエーワン配合OD錠T	エスエーワン配合OD錠T 20	· M配合散	S・アドクノン錠 30 mg	ドロド	エクメット配合錠LD	エクメット配合録H D			エクセグラン錠 100 mg	インノイニ ※選用表 200 mg ドクナグラン暦 50 %	
紅1mg (持田) 1mg1錠 ピー配合カプセ 20mg1カプセル (テガ フール相当量) ピー配合カプセ 25mg1カプセル (テガ フール相当量)	0.5mg1錠 1mg1錠	0.1mg1錠	156.7mg1カプセル	$0.01\%1\mathrm{g}$	2mg1錠	lmgl錠	1 %	2mg1號 4mg1錠	lmg1錠 2mg1錠	200mg1錠	25mg1包(テガフール 相当量)	20mg1包(テガフール 相当量)	23mg 1 / 1 / 7 / 7 / 7 / 7 / 1 / 1 / 1 / 1 /	フール相当量)	20mg1カプセル (テガ	25mg1錠(テガフール 相当量)	20mg1錠(テガフール 相当量)	1 g	30mg1錠		1錠		1 g	1カプセル	100mg1錠	300順打乘 20%1g	
14.70 251.80 344.80	13.60 10.40	9.60	313.80	46.40	10.30	6.30	10.40	124.50	34.30	382.50	398.40	304.80	299.20	200 2	251.80	299.20	251.80	6.20	5.60 10.40	2,108.70	77.60	77.60	9.10	5.60	27.40	4,750.40	1,194.80
	<u> </u>	<u> </u>		0	0		0				 			- (a)	<u> </u>	 		0	0 0		0	_		0		_	
エチゾラム錠 0.5 mg「S W」 0.5mg1錠 エチゾラム錠 0.5 mg「N P」 0.5mg1錠 エチゾラム錠 0.5 mg「オーハ 0.5mg1錠 ラ」	エチゾラム錠 0.5 mg「EME 0.5mg1錠 C」	エチゾラム錠 0.5 mg「アメ 0.5mg1錠 ル	エチゾラム錠 0.25 mg「フジ ナガ」	エチゾラム錠 0.25 mg「日新」	エチゾラム錠 0.25 mg「日医 0.25mg1錠 エー		エチゾラム鏡 0.25 mg「TC 0.25mg1錠 K		エチゾラム鏡 0.25 mg J G J	エチゾラム錠 0.25 mg「KN」	エチゾラム錠 0.25 mg「クニ 0.25mg1錠 ヒロ」	エチゾラム錠 0.25 mg「オー ハラ」	エチゾラム錠 0.25 mg「NP」		エチゾラム錠 0.25 mg「EM 0.25mg1錠 EC	エチゾラム錠 0.25 mg アメ 0.25mg1錠 ル」	エチゾラム細粒 1 %「 J G J	エタンブトール塩酸塩 250 mg 250mg1錠 錠	7- 這		< ↓	フンメイジ配合カプセル 20mg1カプセ	エスワンタイホウ配合 O D錠 25mg1錠(テガフール T 25 相当量)	イベンシタイジン配合O D 紫 20mg1紫(アツンニル T 20 相当量)	↑ 小門 ◇ ○ □ ☆ ○ ○ □ □ ☆ / 小 :	配合錠T	エスワンケーケー配合錠T 20mg1錠(テガフール 20 相当量)
雑雑誌ののの	6.	6.		1錠 5.80	5	1錠 5.80	5.		1錠 5.80		5	1錠 5.80		1錠 5.80	1錠 5.80	1錠 5.80		1錠 17.20	斑 8.70		- が 900 90	-# 268.60	- ル 344.80 量)	量)		- ル 344.80	- ル 268.60 量)
. 30	30	30			.80		8		8 8 •	80	88				8 D (I		8) (1)	20		3 8 		66 D	88	- 2 		80	
	エディロールカプセル 0.5 //g エディロールカプセル 0 75 //a	エックスフォージ配合錠	ルーナレノリノ温製温販 エックスフォージ配合OD錠	3		》 エナソフム號 I mg 日新」) エチゾラム錠 I mg「フジナ ば										ロー・ハー・ストー・ストー・ストー・ストー・ストー・ストー・ストー・ストー・ストー・スト		ガー) エチゾラム錠 0.5 mg 日医 工」				》 エチゾラム錠 0.5 mg「ツルハ ラー) エチゾラム錠 0.5 mg「クニヒロ」
1g 100mg1錠 100mg1錠	0.5μg1カプセル 0.75μg1カプセル	1錠	5mg1転 1錠		0.5mg1錠	lmg1號 lmg1錠	lmg1錠	1mg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1毙 lmg1錠	lmg1荚t	1 1 64	lmg1錠	lmg1錠	1 1 0 t	lmgl錠	O. Jug 1 3/16	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.0mg13/c	0 5mg1鈴	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠
8.10 7.30 7.30	68.90 97.90	96.20	96.20	8,145.10	33.90	9.60	6.40	6.40	9.60	6.40	6.40	0.40		9.60	6.40 9.60		6.40	0.30	6.30	6.30		6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.00

 エナラブリルマレイン酸塩錠 2.5 mg「C H」	高 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5 mg「JG」	◎ エナラブリルマレイン製塩器 2.5 mg「サワイ」				3.5 mg「NikP」2.5 mg「NikP」	画 エナラプリル錠 10 ME E K	エナラプリル錠 5 MEEK	EC」 EC」 EAサプロル錠25MF	トナラ	⑤ エナラプリルM錠5「EME	エナラプリルM錠 2.5 「E EC」	エナラー	エナラー	J1 '	ラート 維参 1 %	リ」 エトドラク錠 200 mg「日医	ニトドラク錠 200 mg「トー	トドラク錠 200 mg「タイ	~ _	エトドラク錠 200 mg「オーハ	\neg	エトドラク錠 200 「KN」	エトドラク錠 100 mg「日医 エー	1. / / %E TOO III 1.	ドラク辞 100 mg 「トー	エトドラク鰈 100 mg 「タイヨ	トドラク錠 100 mg「オー」
差 2.5mg1錠	競 2.5mg1錠	是 2.5mgl錠				2. Jug1 9. Fmg1 餘					E 5mg1錠	M 2.5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	2.5mg·1 徐	1%1 g	200mg1錠	200mg1錠	回 200mg1錠				200mg1錠	100mg1錠	TOOMS TAKE		100mg1旋	
9.90	9.90	9.90				9.90					18.60	9.90					10.20	14.50		10 90	_	10.20	10.20	7.30			7.30	
10 mg「CH」 エナラプリルマレイ 10 mg「タイヨー」	10 mg J G J	□ エナラプリルマレイン酸塩錠	10 mg「イン、) 「	⑤ エナラプリルマレイン酸塩錠 10 mg 「ケミファ	⑤ エナラプリルマレイン酸塩錠 10 mg「オーハラ」	高 エナラプリルマレイン酸塩錠10 mg「MED」	高 エナラプリルマレイン酸塩錠10 mg「NikP」	画 エナフフリアマフィン製塩製 5 mg「フンー」	エナンフラブペアム 5 mg「ファイギー」	5 mg 「日新」	コープロープ 日本 プロープ 日本 プロープ 日本 本本 本本 本本 本本 本本 本本 本	⑤ エナラプリルマレイン酸塩錠	◎ エナラプリアマレイン製塩窯 5 mo 「タイヨー	5 mg 「CH」	◎ エキルプコルタフィン製造簿	⑤ エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mp 「IG	⑤ エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg「サワイ」	⑤ エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg「ケミファ」	⑤ エナラブリルマレイン酸塩錠 5 mg「オーハラ」	5 mg 「MED」	同 エナラプコアタフィン製造簿	⑥ エナソフリアやフイン製塩製5 wo L N i k P L		● エナラプコアマノイット」 6 エナラプコアマファー」	■ エナラプリルマレイン酸塩錠	高 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5 mg「日新」	○ エナフフリルマレイン製塩製2.5 mg「トーワ」	エナラプリルマレイ 2.5 mg「タイヨー」
10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1 羰	5mg1転	1 CIII CIII CIII CIII CIII CIII CIII CI	5mc·1 全学	5mg1錠	5mg1錠	Out State	5mơ 1 餘	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	0	5mg1 辭	5mg1錠		2.5mg·1 餘	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1荚	5mg1
	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	11.20			11 90	11.20	11.20		11 20	11.20	11.20	18.60	11.20		11 20	11.20		9 90	9.90	9.90	9.90	
® エバスチンOD錠 5 mg「D 5mg1錠 K」	インスナノ〇リ號 2 四8 一タガタ」		E J C C D 祭 5 mg 「 タ A T C C T A C C D 祭 5 mg 「 タ A	イ」 エバスチンOD錠5mo「フ	ファ」 エバスチンOD錠5mg「サワ	研」 エバスチンOD錠5mg「ケミ	F J5 mg 「科5 mg 1錠	圆 エバスチン○D錠 5 mg「N 5mg1錠	⑤ エバスチンOD錠5 mg「N 5mg1錠	⑤ エバスチン ○ D 錠 5 mg「アメ 5 mg1錠 ル	画 インキャップソファガンモグ 300mg1ガンモル 300mg	エネーボ配合経腸用液	イベットイベック町 T 横樹 I 72mg I 図(パメット)を 25 相当量)	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	エヌケーエスワン配合顆粒T 20mg1包(テガフール	エヌケーエスワン配合カプセ $25 mg1カプセル(テガルT 25$	エヌケーエスリン配合ガフセ 50mg1ガフセル(アガルT 50	l }-	T 20 H 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	エヌケーエスロン配合の口袋 50mc1袋(テガコー	ル 200 mg 200mg1カブ		Ty w annua	エナラプニアタレイン酸塩 10mg かんしょう 10mg かんしょく 10m	⑤ エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg1錠	は エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg1錠10 mg「ファイザー」	□ エナララリルマレイン酸温減10 mg「日新」	エナラプリルマレイン酸塩錠 10 mg「トーワ」
.錠 35.40							錠 35.40	錠 35.40	.錠 35.40	.錠 25.90	14.90		量)		ンレ 304.80	ガ 299.20 量)				1 g 6.20				錠 13.40	錠 18.50	錠 18.50	. 誕 18.50	

圆 エバスチン錠10 mg「アメル」	⑤ エバスチン錠5 mg「YD」	エバスチン錠 5 mg ニー	エバスチン錠 5 mg「日	エバスチン錠 5 mg			エバスチン競 5 mg	エバスチン錠 5 mg	⑤ エバスチン錠5 mg「ケミファ」	エバスチン鏡 5 mg	◎ インスナノ累 2 mg アメア」◎ インスナン第 2 mg アメア」	D	圇 エバスチン○□辯10mo「Y	⑩ エバスチン○D錠 10 mg「ファイボー」		K」 KコインODst 10 mg	圆 エバスチンOD錠 10 mg「D	⑤ エバスチン○D錠10 mg「タ カル」	イ 当 ー 」	『 : バスチンのD鈴 10 mc 「々	圆 エバスチンOD錠10 mg「Z	高 エバスチンOD錠10 mg「サワイ」	◎ エハスナノOD莢 10 mg ケ ミファ」	年」	i ユバスチン O D 徐 10 mo 「科	⑤ エバスチンOD錠 10 mg「N P	S J S J S J S J S J S J S J S J S J S J	ドジ74~00鈴 10 mm	⑤ エバスチン○D錠10 mg「ア	⑤ エバスチンOD錠5mg「Y D」	⑤ エバスチン○D競 5 mg ファ イザー」	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1餘	5mg1餘	5mgl能	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	7 0 0 0	10mg·1 餘	10mg1錠	TOWETEN	10mm1余字	10mg1錠	10mg1錠	101181196	10mm1余字	10mg1錠	10mg1錠	LUmgl號	10 1 24	10mg-1 結	10mg1錠	TOIIIST 沙E	10~144	10mg1錠	5mg1錠	5mg1鍼	7 7/7
35.70	35.40	25.90		35.40	35.40	35 40	25.90 25.90	35.40	35.40	35.40	25.90		46 40 @	35.70	(a)		46.40	46.40		16 10 @ (35.70	46.40			46.40	35.70	40.40		35.70	35.40	25.90	-
8 71 8]			「キワイ」	ークスノア」		「本林」	· .	動 エパルレスタット錠 50 mg 「F	彰 エパルレスタット錠 50 mg 「アメル」		K_						エパデール 8 900	エパデールS				』 エバステル○D錠 5 mg 』 エバステル○D錠 10 mg		エバスチン錠 ザー	エバスチン錠 10 mg	エバスチン錠	・ インペプク製 10 mg「TCK」	エバスナン素 10 mg	エバスチン錠 10 mg	エバスチン錠 10 mg「	エバスチン錠 ァ	
	50mg1錠	50mg1錠	October	5,0mm·1 全会	50mg1錠	(50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	5Umg1荚		900mg1型 50mg1雜	600mg1包	300mg1包	300mg1カプセル	JOOMETA / EX	900mg1包 300mc1カプカル	600mg1包	300mg1包	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠 10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1號	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	•
	36.60	36.60	. 00	36 60	53.30		36.60	36.60	36.60	36.60		36 60	49.90	23.60	22.20	18.80	92.70 35.00	65.30	36.20	83.00	63.20	63.20 83.00					35.70				46.40	_
エピナスチン塩酸塩 10 mg錠	エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「タイヨー」	小児用「日医工」	ドプナスチン荷쪻荷口S1%	ユピナスチン塩酸塩DS小児田1%「トーロー	用1%「サワイ」	エプチスチン古標荷つの六回「ロぎ」	エピナスチン塩酸塩錠 20 mg	エピナステン塩酸塩類 20 mg 「日医工」	ゴッドスイン温製温炭 20 mg「アーワ」	[#7/]	ーケッファ」 ケッファ」	エピナスチン塩酸塩錠 20 mg	では、これでは、Managarana Andra And	エアナスチン指 <code-block>音 第 50 ma</code-block>	エピナスチン塩酸塩錠 10 mg	エピナスチン塩酸塩錠 10 mg 「トーワ」	「キワイ」 ・ 買及買送 10 場	トプナスチン 古感音祭 10 mm アンア」	エピナスチン塩酸塩錠 10 mg	エビスタ錠 60 mg	エピカルス配合錠	⑤ エパロース粒状カプセル 900 mg	圖 エパロース粒状カプセル 600 mg	画 エバロース粒状ガフセル300 mg			画 インアレヘクツト表 30 mg 「YD」		同 エパルレスタット錠 50 mg	⑤ エパルレスタット錠 50 mg 「日医工」	⑤ エパルレスタット競 50 mg 「トーワ」	
10mg1錠	0.2%1mL	2,01	1%1 o	1%1 g	000 F	1%1 cr	20mg1錠	20mg1錠	2Umg1號		20mo1 余定	20mg1錠	70.1.81.9/C	90mo1餘	10mg1錠	10mg1錠	1011811300	10mm-1全学	10mg1錠	60mg1錠	1 金	900mg1包	600mg1包	300mg1건	300mg1カブセル	50mg1錠	3年18m0C	万0~1条4	50mg1錠	50mg1錠	50mg1號	70 104
16.50	20.30		25 80	42.40	20.00	25 80	35.70	35.70	35.70		35 70	58.20	00.10	35 70	31.70	31.70	01.	21 70	31.70	98.70	5.80	39.70	27.90	15.00	14.90	25.00	00.00	09 96	36.60	36.60	36.60	0000

エプジコム配合錠 エプシコム配合錠 エブトール 125 mg錠 エブトール 250 mg鏡	FK配合散	エプカロールシロップ 5 μg /ml.	ニノバコール錠 50 kg エプカロール錠 50 kg	画 ユンエドリノ温酸温数 エプサロー 17 辞 95 //2	_, }	н Н	17	F A D 腸溶錠 15 mo 「わかも	F A D 腸溶錠 10 mg「わかも	F A D 腸溶錠 5 mg「わかも トー	F A D シロップ 0.3 % 「ツルハラー	FAD錠「15」タツミ	FAD錠10mg「ツルハラ」	イノ4イノヶ紫 20 mg FAD癬 5 mg「ツルハラー	エフィエント鏡 5 mg	エフィエント錠3.75 mg		エビリファイ内用液 0.1% エピリファイ内用液 0.1%	エビリファイ錠 12 mg	エビリファイ錠 6 mg	エビリファイ錠 1 mg	\forall	エビリファイOD錠 24 mg	エピリファイOD錠 6 mg エビリファイOD錠 12 mg	エビリファイOD錠 3 mg	エビプロスタット配合錠DB	トプア第300	ドプア第 150	ー コプイスチン館 90 mg「K Tー	エピナスナノ温酸温 20 mg炭 エピナスナノ温酸温 20 mg炭
1 1 125mg1 250mg1 錠	1 g	0.0005%1mL	0.025mg1錠	25mg1號	10%18	100/1 =	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	15mg1餘	10mg1錠	5mg1錠	0.3%lmL	15mg1錠	10mg1錠	20mg1蛇	5mg1錠	3.75mg1錠	2.5mg1錠	0.1%1mL 50%1g	12mg1錠	6mg1錠	lmg1錠	1%1 g	24mg1錠	6mg1錠 12mg1錠	3mg1錠	1錠	200mg1鈴	150mg1餘	10mg1號	20mg1號
3,961.80 9.40 18.60	6.20	3.80	5.80	9.60 5.60	14.80	105.50	1 (5 60	5.60	5.60	2.90	5.60	5.60	5.60	352.40	276.10	196.50	66.60 39.60	241.10	127.30	29.50 66 on	136.40	499.20	127.30 241.10	66.90	40.00	1 571 10	801 80	35 70	25.70 21 70
				<u> </u>					<u> </u>				<u> </u>														_			
エラスチーム錠 1800 エリキュース錠 2.5 mg エリキュース錠 5 mg	エメロミンカプセル2mg	エメロミンカプセル 1 mg	エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル 5 mg「トーワ」	エメタスナノフトア製造係収カプセア 1 mg「トーワ」	エムトリバカプセル 200 mg	MDSコーワ錠 300	M・M配合散 MDSコーワ線 150	MMD配合散	MSッワイスロンカフセン 60 mg	MS 7 7 4 A 1 7 3 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	10 mg	MSツワイスロンカプセル	MSコンチン熊 50 mg	MSコンチン鏡 10 mg	エミレース錠 10 mg	ドキャクシンテン 50 mg ドミアース館 3 mg	「ボギックカプナル 20 mar	- コスト」 エペリンン塩酸塩錠 20 mg	エペリゾン塩酸塩錠 20 mg 「日屋T	ドペリンン塩酸塩炭 20 mg「トーワ」	「ナバ」・質問を買うこの場	て 2011 / ブンナロ暦を七日会は 50 mg	エペリゾン塩酸塩錠 50 mg	エペリゾン塩酸塩錠 20 mg 「ツルハラ」	エペリ <i>ン</i> ン塩酸塩錠 50 mg 「K N 」	「NP」 「NP」	ー / 光 oo mg ー / 光 oo mg ー / 光 oo mg	ドペン第 50 mg	インノングジンデジ 10 mg	エフトー〇旦競 2.5
1,800単位1錠 2.5mg1錠 5mg1錠	2mg1カプセル	lmglカプセル	2mg1カプセル	Img1ガンセル	200mg1カプセル	199mg1爽 300mg1錠	150mg] 龠	1 8	60mg1カフセル			10mg1カプセル	30mg1號 60mg1餘	10mg1錠	10mg1錠	30mg17/ 7-67/ 3mg1錠	20mg 1 + 1°+ 11	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠		도 Omor 1 숙수	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	OVE T 2011	50mg1錠		30mg1カプカル 30mg1カプカル	2.5mg1転 15mg1 キプカル
13.80 140.80 257.20	32.50	26.90	32.50	26.90			5 80		1,264.70			241.10	1 264 70	241.10	56.60	18.70	106 50	5.80	5.80	5.80		л Ø	5.80	5.80	5.80		л c	5 80	30.40	301.90
H H H전 7 7 7표	т <u>Н</u>	- 1 = @	⊕	, ,			*	- 1 B	延 工		· L				10.5	10	Н	— Н	Н	н 2	L '	ع ا			エリス	W 2i	H (H	H H C C C C C C C C C C C C C C C C C C	н Н
エレルサ鰀 50 mg エレンタール配合内用剤 エレンタールP乳幼児用配合 内用剤	エンキナー 右類 1800 エレシキ鉄 20 ma	ーメントール「ヨシダ」	ーメントール(山善)	ーメントール「廿医土」		ا ا	=	レーメントール	ガルキメット配合領	リーク / アックくご光玉巻灯 ドアガメトコントアイン製造	- ケフレックス顆粒	- ケフラール顆粒	L-クルタミノ粗粒 99 %「NP」	L-キサール顆粒 500	10 %分包 10 mL	10%分包5㎡	ルカルチンFF内用液	エルカルチンFF内用液 10 %	エルカルチンFF錠 250 mg	200 mg トーワ」 エルカルチンFF餘 100 mg	ユーアスパラギン酸 Ca 鏡	L - アスパラギン酸 Ca 錠	エリーテン錠 5 mg	エリスロマイシン錠 200 mg 「サワイ」	エリスロシンドライシロップ10%	W 20 %	スロシンドライシロップ	エリスロシンW顆粉 20 %	エコスロシン盤 200 mg	エリスン/類 0.25 mg
ルサ鍼 50 mg 50 mg 50mg1鍼 25,982.50 ンタール配合内用剤 10g 57.50 ンタールP乳幼児用配合 10g 63.80 剤	1,800単位1錠	シザ」		アード「キェイ」		ルーケンエー」	ン(岩城)			- ツ / フッツ < 4 / 200mg1 g ついかく 2 / 200mg1 g ついかない できます こうしょう できます こうしゅう マンド マンド マンド・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン		- ケフラール類粒 375mg1包	- / / / / / / /		ジングン F FMH (X %分包 10 mL	<u>.</u>	ルカルチンFF内用液 10%5mL1包			100ms	- アスパラギン酸 Ca 錠 1錠		Jーテン錠 5 mg 5 mg1錠)スロマイシン錠 200 mg 200mg1錠 ナワイ」	1 スロシンドライシロップ $100 \mathrm{mg1}\mathrm{g}$ %				ロッン線 200 mg 200mg1線 ロッン線 200 mg 200mg1線	

	(i)	Ē) (2	D		Ē				a								*		(ii)) (1)						A (
塩酸ベニジピン錠8「NP」	7 m8	指 酸 ベニ ツ ア・ソ 辞 4 mor 「 マ イ	猫霰ベニンカン類4 - M J J K - K -	ンワン紫4「NFンジン・ストーストーンド」		塩酸ベニジプン錠 5 mg 「マイコン)	強霰ベニシピン総2 MEE K」	2 [NP	塩酸プロピベリン錠 50 mg 「SW」	塩酸プロピベリン錠 50 mg 「SKK」	塩酸プロピベリン錠 50 mg「アメル」	塩酸プロピベリン錠 50 「K N」	塩酸プロピベリン錠 10 mg「SW」	塩酸プロピベリン錠 10 mg 「SKK」	塩酸プロピベリン錠 10 mg「アメル」	塩酸プロピベリン錠 10 「タ ツミ」	塩酸プロピベリン錠 10 「K N」	塩酸プロカルバジンカプセル50 mg「中外」	塩酸バンコレイシン散 0.5 g(ツオノギ)	道製パパベリン数 10 % トアイツ」	塩酸タムスロシン鏡 0.2 E K 」	スペコンノ類 0.1		塩酸セルトラリン 50 mg錠	塩酸セルトラリン 25 mg錠	塩酸アンブロキソール内用液 0.75 % 「PH」	エンゴサク	塩化カルシウム水和物	通信の ウス 「フンー」
8mg1錠	1.00 t 3/4	4mg-1 錠	4mg1號	4mg1荚	A man 1 全土	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	50mg1カプセル	500mg1瓶	10%1 g	0.2mg1錠	U.ImgI频	100mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	0.75%1mL	$10\mathrm{g}$	10 g	10 g
33.90		17.30	17.30	17.30	17 90	9.90	9.90	9.90	40.60	53.80	40.60	40.60	22.10	31.30	22.10	22.10	22.10	368.30	2,536.60	6.20	55.60	31.70	69.60	39.20	22.90	5.10	48.50	17.00	8.20 9.70
画 ムンエン	+ ボイナー ! !		高 イクボ	ヤイテンシンカプセル 40 mg		オイグルコン鏡 1.25 mg	エンメインウ (お)		ー・ハー・ハー X BX	エンテカビル 0.5 mg錠	エンテカビル錠 0.5 mg「トーワー	・ アリ エンテカビル錠 0.5 mg「DS EP」	エンテカビル錠 0.5 mg「武田 テバー	エンテカビル錠 0.5 mg「タカター	エンテカビル錠 0.5 mg「 J G	エンテカビル錠 0.5 mg「K N	エンテカビル〇D錠 0.5 mg 「キワイー	エンタカポン錠 100 mg「トーワー	エンタカポン錠 100 mg「 J G	エンタカポン錠 100 mg「K N」	エンタカポン錠 100 mg「アメル」	エンシュア・リキッド	塩酸ロペラミド 1 mg錠	塩酸ロペラミド 1 mgカプセル	情報シアトラミノ製17 INI U IN K 」	から	塩酸リルマザホン総1「ME	■ 強繋ベニジピン錠8mg「マイラン」	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
10 g	10 g	10 g	10 g	40mg1カプナル	2.5mg1錠	1.25mg1錠	10 g	1錠	1 g 50mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	10mL 10mL	lmg1錠	lmglカプセル	2/11g13/ve	9mcc1 会立	lmg1錠	8mg1錠	Ongray
27.40 19.60	97 40	25 50	22.90	16 70	11.60	6.70	17.60		31.60	221.40	280.70	280.70	280.70	280.70	280.70	280.70	280.70	70.90	70.90	70.90	70.90	9.50 5.40	7.50	7.50	13.40	15 10	9.70	47.90	
		® オキシコンチンTR錠5mg	® オキシコンチン錠 40 mg	⊗ オキシコンチン錠 20 mg			(感) オキシコドン徐放錠 40 mg 「第一三共」												キキサトミド 30 mg錠 (乗) キキシコドン錠 2.5 mg「第一	ブー	オキサトミドシロップ小児用の2%「ファイボー」	ナキサトミド錠 30 mg「ケミファー	オキサトミド錠 30 mg [EM E C	コヤナギエキス配合錠(2)	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		慮 オウヒ		◎ オウバク
20mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	40mg1錠	(20mg1錠	10mg1錠	5mg1餘	40mg1カプセル	20mo1カプチル	10mg1カプセル	5mg1カプセル	10.mg1紀	10mg1能	5mg1辭	30mg1錠 2.5mg1錠	2%1 g	$0.2\%1 \mathrm{mL}$	30mg1錠	30mg1錠	,	10 %	10 g	10 g	10 g	10 %
468.80	251.80	134.70	858.40	468.80	251.80	134.70	605.10		331.10	181.10	98.20	605.10	331 10	181.10	98.20	339 00	183.80	99.90	5.80 54.20	8.20	7.50	16.70	16.70	_	7 00	88.70	10.50	30.40	26.80

<u> </u>														(2)) (\$) (2	• •)																	P
オースギ乙字湯エキスG オースギ加丁ブシ末	イー人十頁	ースギ 黄 連 解 毒湯 エキス コ ボ ま に 解 ま に に に に に に に に に に に に に	ースギ温清飲エキスG	1	オースギ安中散料エキスT錠 ウルをから オーフ *	1	ザグレル錠 200				オーグメンチン配合錠 250 R	オークメノナノ配合版 1720 ら	クンレフン類 10 mg	4 キノー 4 駅 20 mg	・ナー	+ +	+ + \ \ \ \	キツブ		トキシブチニン塩酸塩錠2mg	オキシブチニン塩酸塩錠 2 mg 「日医工	オキシブチニン塩酸塩錠 5 mg 「トーワ」	コン塩酸塩錠	/ 追政 追災	一、活感活なり	オキシブチニン塩酸塩錠 2 mg	オキシブチニン塩酸塩錠 1 mg 「YD」	オキシブチニン塩酸塩炭 1 mg 「日医工」		オキシブチニン塩酸塩錠 1 mg	オキシブチニン塩酸塩錠 1 mg 「テバー	,	オキシブチニン塩酸塩錠 1 mg	キキシブチニン塩酸塩錠 1 mg 「サワイ」	キシコ
- sq	1號	1 2	, pd	· 18	1 疑	1 8	200mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	Ç	(375mg)1錠	(187.5mg)1荚	IUmg1號	20mg1건	元 1 gm U I	101位	2.5mg1元	3mg1錠	(2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	7mg.1%t	9mm-1 全中	2mg1錠	lmg1錠	lmgl錠	· ·	lmg1錠	lmg1錠	, , , , , , ,	lmg1錠	lmg1錠	40mg1錠
11.40 10 40	5.80	14.60	11.20	15.30	5.60	12.70	49.30	31.00	61.40		36.10	25.50	42.60	4/8.60	230.20	06.001	57.60	5.80		5.80	5.80	5.80				5.80	5.60	5.60	1	5.60	5.60	1	5.60	5.60	858.40
オースギ疎経活血湯エキスG オースギ大黄甘草湯エキスG		スギ川芦茶調散料エ	スギ港ト防風湯エキス	スギ油が湯エキスG	/// オースギ辛夷清肺湯エキスG	オースギ四苓湯細粒(調剤 囲)	スギ消風散エキスG		ースギ小半夏加茯苓湯	スギ小青竜湯エキス	オースギ小青竜湯エキスG	オースギ小柴胡湯エキスT錠	オースギ小来曲湯エキス G	スギ小建中湯エキスG	スギー味敗毒湯エキ	スギ十全大補湯エキ	W.	オースギ四荘子湯エキス辞	イースイニは高い窓子よくい	スギ架胡種枝湯エキスコギニ書演が追てまっ	G sector	オースギ五虎湯エキス錠 ****	オースギ桂枝茯苓丸料エキス G	スギ桂枝湯エキスG	オースキ框校加令ル阿湯ユキスG		G the transport は Arra 子生枝加竜骨牡蛎湯エ	一スギ桂枝加芍薬湯エキ	1	オースギ甘麦大嚢湯エキスT	スギ加味逍遙散エキス	オースギ加味帰脾湯エキスG	されて、 を表の別にも十次十 キスG	オースギ葛根湯エキスT錠 オースギ貫相温 和	
1 n	. ,	ro, 0r	d 0] q	1	1 g	1 g		1 g	1錠	1 %	1錠	io, a] 0		, total	<u> </u>		3 0.d -1 ⊢	· 60	- 0] g.		1 g	. S.	-	1 8	100 m	<u></u>	1 89	1 g	1 g) -	1 錠	- 8c
5.70 10.20		6.40 @	08.0	14 40	7.20	11.30	8.10		20.20	5.60	9.70	8.90	20:30	3 90	13.40	8.00	6.30	7 50	0 00	15.50 22 70	1 (4.70 15.20	10.80	6.20	6.10	6 10	6.40	6.20	8 40	6.20	11.40	11.80	1.00	3.90 7.30	6.30
オダイン錠 125 mg オテズラ錠 10 mg	, 4		オゼックス細粒小児用 15 %	オスポロット錠 200 mg	4	オステ	ステラ	オステラック錠 100			フィキュ町石井上ボィーコンドーが開催に	1	オース手味十二元料エキスG	ſ	イース半素台田石湾コキスコールが表表がで		r r	ースギ防已黄巻湯エキ	オースギ平胃散料エキスG	オースギ半夏瀉心湯エキスG	オームキ干 見写作物 ユキム 1 錠	1	オースギ八味地黄丸料エキス T錠	オースギ八味地黄丸料エキス G	ースギ人参養栄湯エキス	オースギ人参湯エキスG	オースギ当帰芍薬散料エキス T錠	オースギ当帰 芍薬散料エキス G	表湯エキスG(これ)は、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	オースギ当帰四逆加呉茱萸生	1	オースギ猪苓湯エキスG	ースギ大柴胡湯エキス	メピ オースギ大柴胡湯エキスG	オースギ大黄甘草湯エキスT
125mg1錠 10mg1錠	150mg1錠	75mg1錠	150mg1 g	200mg1錠	50mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	100mg1錠) (C) (d	⊋ 00 -1 ⊢	. td	, F	. 1	1 1 80	1 100	1 1 100	. 1 1	1 g	1 g	1	1 8	1錠	1 89	$1\mathrm{g}$	1 g	1錠] 		$1\mathrm{g}$	1 g	1 g	1錠] 	1舞
236.70 324.10	73.10	62.00	451.60	22.40	6.80	23.80	23.70	17.20	7.10	7 10	19 50	8 10	8.40	10.20	10.50	10.30	6.20	6.40	5.30	15.90	5.60	18.30	3.90	7.00	9.70	12.00	3.40	6.40	,	6.40	9.50	12.00	7.50	15.90	5.60

	(a)	(O.)			(a)			a	M V			(3)		м	M	. \	M V	×			M	M. Y		χ,	M	M V	. 50	М	4
オメプラゾール錠 10 mg「日 医工」	オメプラゾール錠 10 mg「TYK」	オメプラゾール錠 10 mg「TSU」	オメプラゾール錠 10 mg「ケミファ」	オメプラゾール錠 10 mg「M ED」	オメプラゾール錠 10 mg「アメル」	-20 mg オメプラゾール錠 10 「SW」	オメプラゾール鏡「トーワ」	オメプラゾール錠「トーワ」 10 mo	4 一八〜門台内田創 オペプリム	オフロキサシン 100 mg鏡	オフタルムK配合錠	4 / / 内服液 10 mg	オプスミット鏡 10 mg オプジ市昭※ 5 mm	オフェブカプセル 150 mg	オフェブカプセル 100 mg	オーファディンカプセル 10 ma	オーファディンカプセル 5 mg		キパセンールA液 キパセンールA液	オパルモン錠 5 μg	オパイリン錠 250 mg	ムノノァン4シロシノ10 % オパイコン簿 125 mg	オノンカプセル 112.5 mg	オーネスN配合顆粒	オーネスS P配合カプセル	オドリック疑 1 mg オーネスST配合錠	オドリック錠 0.5 mg	オテズラ錠 30 mg	* ナスフ疑 20 mg
10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	1数 500mg1カプセル	100mg1錠	1錠	SNIGZ.SNL1包		150mg1カプセル	100mg1カプセル		5mg1カプセル		10mL	5,4g1錠	250mg1錠	10%1 g	112.5mg1カプセル	1 g	1カプセル	lmg1號 1錠	0.5mg1錠	30mg1錠	ZUmg1乘E
27.00	27.00	27.00	36.30	27.00	27.00	27.00	41.10	27.00	366.80 877.40	22.00	15.50	213.40	14,200.90	6,574.40	4,382.90	15,768.20	3,960.60 8,649.00		16.80	54.00	12.00	8.70	49.00	17.80	5.60	5.60	32.10	972.40	048.20
														a (ā		ì		Ð		i)		Œ
オランザピンOD錠 5 mg「TCK」	オランザピンOD錠 5 mg「DSEP」	オランザピン〇D錠 2.5 mg 「明治」	オランザピン〇D錠 2.5 mg 「トーワ」	オランザピン〇D錠 2.5 mg 「テバ」	オランザピン〇D錠 2.5 mg 「DSEP」	オランザピンOD錠 1.25 mg 「アメル」	オラペネム小児用細粒 10 %		オーフッノ號 1 mg オーラップ錠 3 mg	オーラップ館粒1%	オラセフ錠 250 mg	オラスポア小児用ドライシロップ 10 %	オメプラール錠 20	4メプラール鏡 10 キメプラール鏡 10	イメプランン類 10 mg イメプリンン館 90 mc	「クイツン」 ジョの音楽 20 11号	「武田テバ」 に間淡鉄 90 mg	「マイラン」 「マイランール腸溶錠 20 mg	ー -	オメプラゾール腸溶錠 10 mg「非田テバ」	オメフランール號 20 mg 日 医工」	YK J	イメプラゾール辯 20 mg「T	オメプラゾール錠 20 mg「TS…」	メンプール版 20 間 1 プップアー	ED]	メンプラゾール辞 20 mor「M	オメプラゾール錠 20 mg「ア	ム く / / / 一 / 炭 20 一 0 W 」
5mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	1.25mg1錠	100 mg 1 g	3mg1錠	1mg1転 3mg1錠	1%1 g	250mg1錠	100mg1 g	20mg1錠	20mg1% 10mg1錠	10mg1錠 20mm-1套		90mm1 全中	20mg·1 錠	10mg1錠	10mg1錠	20mg1荚		20mg 1 餘	20mg1錠	ZUmg1荚E	001 &#</td><td>20mo-1 鈴</td><td></td><td>2VILSIIIO7</td></tr><tr><td>59.30</td><td>59.30</td><td>32.10</td><td>32.10</td><td>32.10</td><td>32.10</td><td>15.30</td><td>594.70</td><td>32.30</td><td>16.00 41.60</td><td>145.70</td><td>60.90</td><td>31.00</td><td>111.30</td><td>67.70</td><td>68.30</td><td></td><td>41 10</td><td>41.10</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>41.10</td><td></td><td>41.10</td><td>41.10</td><td>20.20</td><td></td><td>56 50</td><td>41.10</td><td>00.00</td></tr><tr><td>オランザピン錠 5 mg「三和」</td><td>オランザピン錠 2 mg「サワイ」</td><td>オランザピン錠 2.5 mg「明 治」</td><td>オランザピン錠 2.5 mg「トーワ」</td><td>オランザピン錠 2.5 mg「テバ」</td><td>オランザピン錠 2.5 mg「三 和」</td><td>オランザピン錠 2.5 mg「サワイ」</td><td>イフノサ</td><td>4 ソノリでノ炭 1.25 mg ー/ メルコ</td><td></td><td>イロ」 オウンボパン維粉 1 %「ヨシ</td><td>オランザピン細粒1%「明</td><td>キランザピン維粒 1 %「ファ イザー」</td><td>14 / / ソート 智俊 1 78 日 図</td><td></td><td>オランザピン酱粒 1 %「トー</td><td>オランザピン細粒 1 %「DS FPI</td><td>オランザピン細粒 1 %「タカタ」</td><td>キランギ ごり</td><td>イン・ファイル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td><td>オルンギズン鉛巻 1 %「オーーリンァミ」</td><td>オランザピンOD錠 10 mg</td><td>キランギピンOD繧 10 mg 「トーワー</td><td>「TCK」</td><td>キックキズクロ第 10 mg 一世のビア」</td><td>オランザピンOD錠 10 mg</td><td>オランザピンOD錠 2 mg「明 治」</td><td>4 アノジ のノ つ J 紫 3 間 一 ドーワ」</td><td>イルンドル・ファは「…」「リン)」</td><td>ムノイン「くつじぎご馬ー)</td></tr><tr><td>5mg1錠</td><td>5mg1錠</td><td>2.5mg1錠</td><td>2.5mg1錠</td><td>2.5mg1錠</td><td>2.5mg1錠</td><td>2.5mg1錠</td><td>2.5mg1荚</td><td>1.20mg1班</td><td>1 05 1 24</td><td>1%1 o</td><td>1%1 g</td><td>1%1 g</td><td>1 70 1 89</td><td>10/1 ~</td><td>1%1 g</td><td>1%1 g</td><td>1%1 g</td><td>1%1 g</td><td>W 100</td><td>1%1 a</td><td>10mg1錠</td><td>10mg1錠</td><td>TOHRIBE</td><td>10mm1余台</td><td>10mg1錠</td><td>5mg1錠</td><td>DME1班E</td><td>F 1 &t</td><td>OHE TEN</td></tr><tr><td>59.30</td><td>59.30</td><td>32.10</td><td>32.10</td><td>32.10</td><td>32.10</td><td>32.10</td><td>32.10</td><td>15.30</td><td>_ i</td><td>127 00</td><td>127.00</td><td>127.00</td><td>127.00</td><td>1 9</td><td>127.00</td><td>127.00</td><td>127.00</td><td>127.00</td><td>1</td><td>197 00</td><td>112.60</td><td>112.60</td><td>Ė</td><td>119 60</td><td>112.60</td><td>59.30</td><td>39.30</td><td>7</td><td>09.00</td></tr></tbody></table>			

-		
-	_	

オルメサルタン〇D錠 2 mg 「ファイザー」	オルメサルタンOD錠 2 mg 「ニプロ」	オルメサルタンOD錠 5 mg 「トーワ」	オルメサルタン〇D錠 5 mg 「DSEP」	V 0 I	オルメサルタン〇D錠 2 mg 「KN」	オルメサルタン〇D鴛 5 mg 「EE」	オルミエント錠 4 mg	オリザチーム顆粒 オルミエント錠 2 mg	ig 250 350 350 350 350 350 350 350 350 350 3	オランヂピン 2 mg錠(2) オランヂピン 10 mg錠(1)	オランザピン 5 mg錠(1)		ギランギパン 1.8 細粒 ギランギパン 2.5 mg鏡(1)	ンザピン錠 20 mg「K	ゲ」 オランザピン錠 20 mg「EE」	キレンギピン震 50 mg「アメ	オランザピン錠 10 mg「明治」	オランザピン錠 10 mg「トーワ」	ヵF」 オランザピン錠 10 mg「テバ」	ンザピン錠 10 mg	・」 オランザピン錠 10 mg「三和」	オランザピン錠 10 mg「サワイー	オランヂピン錠 10 mg「オーンラ」	オランザピン錠 5 mg「明治」	オランザピン錠 5 mg「日新」	オランギピン繧 2 mg「トーワ」	オランザピン錠 5 mg「テバ」	オランザピン錠 5 mg「DSEP」
5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠		50%1g 2mg1錠	10mg1錠	5mg1錠 10mg1餘	5mg1錠	2.5mg1錠	1%1g 2.5mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠
10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	5,223.00	32.20 2.690.40	85.90	45.20 85.90	45.20	24.90	93.20 24.90	130.70	130.70	130.70	112.60	112.60	112.60	112.60	112.60	112.60	112.60	59.30	59.30	59.30	59.30	59.30
オルメサルタン O D 錠 40 mg 「ニプロ」	オルメサルタンOD錠 40 mg 「日医T」	オルメサルタンOD錠 40 mg 「トーワー	オルメサルタンOD錠 40 mg 「DSEP	オルメサルタンOD錠 40 mg 「サワイ」	オルメサルタンOD錠 40 mg 「KN」	オルメサルタンOD錠 40 mg 「EE」	オルメサルタン O D 錠 20 mg 「ファイザー」	オルメサルタンOD錠 20 mg 「ニプロ」	(((オルメキルタンOD錠 20 mg	オルメサルタンOD錠 50 mg 「サワイ」	オルメサルタンOD錠 20 mg 「KN」	_	イニンキョグ、O D st 90 mm	オルメサルタン O D 錠 20 mg	オルメサルタンOD錠 10 mg 「ファイザー」	オルメサルタンOD錠 10 mg 「ニプロ」		イミィキミタンのブな 10 mm	イルメサルタン O D錠 10 mg	オルメサルタンOD錠 10 mg 「DSRP	キアメキアタン O D 類 10 mg 「キワイ」		ーサリ」 半アメキアタンOD繧 10 mg	オルメサルタンOD錠 10 mg	オルメサルタンOD錠 10 mg 「アメル」
40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1號	20mgT现	00 1 54	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	2/VIIISIII07	90mm·1 全中	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	TOHIST ME	10~144	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠		10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠
57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	39.00	39.00	39.00	39.00	30	39.00	39.00	39.00	39.00	20 NO	39.00	20.40	20.40	20.40	20 10	20.40	20.40	20.40	3	20.40	20.40	20.40
® オルメサルタン錠 10 mg「ニ プロ」		⑤ オルメサルタン錠 10 mg「日 	ြ	ြ オルメサルタン錠 10 mg「ツ ルハラ」	ြ オルメサルタン錠 10 mg「 J G J	ြ オルメサルタン錠 10 mg「三 和」	圆 オルメサルタン錠 10 mg「ケミファ」	(® オルメサルタン錠 10 mg 「K N」	画 オルメサルタン競 10 mg 合 			ြ高 オルメサルタン錠 5 mg 「Y	圆 オルメサルタン錠 5 mg「ニプロ」	◎ オルメサルタン錠 5 mg 「日 対」			圖 オルメサルタン錠5mg「TC	圆 オルメサルタン錠 5 mg「ツル ハラ」	。 オルメサルタン錠 5 mg 「 J G 」			圆 オルメサルタン錠 5 mg「ケミ	ြ	画 インメナンタン競 2 mg 合 株」		こ	圆 オルメサルタン錠 5 mg「アメ	オルメサルタンOD錠 40 mg 「ファイザー」
10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	IUmg1班	10 10	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	Shirt Sinc	5 mor 1 全中	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	374 T SIII C	5.mc-1 余斗	5mg1錠	5mg1錠	5mg1號	1 (5mg1錠	5mg1錠	40mg1錠
20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40		10.70	10.70	10.70	10.70	10 70	10.70	10.70	10.70	10.70	10 70	10.70	10.70	10.70		10.70	10.70	57.30

<u> </u>				a					<u> </u>		<u></u>								a	<u></u>			a	a
オルメサルタン鏡 40 mg「ニプロ」	メサルタン	サルタン錠 40 mg「	ン錠 40 mg「	ン錠 40 mg	レタン競 40 mg	ルタン類 40 mg	レタン錠 40 mg	ルメサルタン錠 40 mg「 」	オルメサルタン錠 40 mg 『杏 林」	オルメサルタン錠 40 mg「オーハラ」	オルメサルタン錠 40 mg「アメル」	オルメサルタン錠 20 mg「Y D」	オルメサルタン錠 50 mg「ニプロ」	オルメサルタン錠 50 mg「日新」	オルメサルタン錠 50 mg「日 医工」	オルメサルタン錠 50 mg「T C K」	オルメサルタン錠 50 mg「ツ ルハラ」	オルメサルタン錠 50 mg「 J G J	オルメサルタン錠 50 mg「三 和」	オルメサルタン錠 50 mg「ケミファ」	オルメサルタン錠 $20~\text{mg}$ $\lceil \text{K} \text{N} \rfloor$	オルメサルタン錠 50 mg 「否 林」	オルメサルタン錠 20 mg「オーハラ」	オルメサルタン錠 10 mg「Y D」
40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	4Umg1錠	4Umg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠
57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	20.40
Sing IV & V L	ows - Joj オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg「タカター	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	5 mg / ハ / /) オロパタジン塩酸塩〇D錠 5 mg 「キロイ」	oms - Marie ry キロパタジン塩酸塩〇D錠 Emac「ケッコドー	o.ms	5 ms 「 A A 5 ms 「 A A	9 mg 「 / パゲ」 イロパタジン値製造 O D 窓 5 mb 「 イワキ	2.5 mg 明衍」 オロパタジン塩酸塩 O D 錠 5 mc 「アメル」	2.5 mg ファイサー」 オロパタジン塩酸塩 O D 錠	4.5 mg 口医工」 オロパタジン塩酸塩 () D 錠	7.5 mg ーァーソ」 オロパタジン値製値OD総	2.5 mg アハ」 オロパタジン値製値 O D 総	7.5 mg タカタ」 オロパタジン塩酸塩 O D 錠	2.5 mg I J G J オロパタジン殖製値 O D 鏡	7.5 mg サツィ」 オロパタジン値製値OD鏡	7.5 mg ケミノア」 オロパタジン殖酸値 O D 鏡	2.5 mg MEE K J オロパタジン値製値 O D 総	2.5 mg A A J オロパタジン塩酸塩 O D 鏡	7.5 mg 7 7 4] オロパタジン猫酸猫 O D 鏡 5 E mg F A A	7.3 mg / メル」 オロパタジン強酸塩 O D 鏡	イア×アックOD號 40 mg オロパタジン強酸強OD錠 「レン"	オルメテック O D 鮭 20 mg	オルメテック〇D錠 2 mg オルメテック〇D錠 10 mg	⑤ オルメサルタン錠 40 mg「Y D」
	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	40mg1荚 2.5mg1錠	20mg1錠	5mg1錠 10mg1錠	40mg1錠
	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	103.40	29.00	57.30
局 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「タカタ」	局 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「ZE」	高 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「JG」	⑤ オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「サンド」	⑤ オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「サワイ」	高 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「サトウ」	局 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「ケミファ」	⑤ オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg 「クニヒロ」	高 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「杏林」	局 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「オーハラ」	局 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「MEEK」	局 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「NPI」	局 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「NSKK」	局 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「AA」	局 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「EE」	局 オロパタジン塩酸塩錠 2.5 mg「アメル」	オロパタジン塩酸塩顆粒 0.5 %「トーワ」	オロパタジン塩酸塩顆粒 0.5 %「MEEK」 ***********************************	オロパタジン塩酸塩〇Dフィ ルム 2 mg「マルホ」	キロパタジン塩酸塩〇Dフィ ルム 5.2 mg「マルキ」	オロパタジン塩酸塩 O D 錠 5 mg「明治」	オロパタジン塩酸塩OD錠 5 mg「ファイザー」	オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「日医工」	オロパタジン塩酸塩〇D錠 5 mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩 O D 錠 5 mg「テバ」
2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	$0.5\%1\mathrm{g}$	$0.5\%1{ m g}$	5mg1錠	2.5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠
飨	1錠	鏡	強	爺	錠	錠	綠	強	流	浜	強	鏡	鏡	鏡	錠	()°C	ûď	強	鍛	浜	浜	強	錠	錠

	Ē) (Ī	a	Œ	i)		(8		ā)		Ē	<u> </u>	a	(1))	a	ā)	a		a	ā)	a	Ē	D)		a)		ā)
オロパタジン塩酸塩錠5mg「タカタ」	オロバタシンプ		オロパタ	キロパタジン! 「サンド	「キワイ」・電影電影の場	ナロンタン	オロパタジン塩酸塩錠「ヰヽゎ」	「ケミファ」	ないによ	イロバタシン揖製揖製「木本一	- 41/	オロパタジン塩酸塩錠 5 mg	イコンタンノ温酸温速 2 「MEEK」	- N T	オロパタジン塩酸塩錠 5 mg	ドロハダンノ温酸温速 「NSKK」	$\lceil AA \rfloor$	オロパタ	キロパタシン塩酸塩炭 2 mg「EE一	「アメル」	オロパター	オロパタジンJ 「YD」	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 「明治」	ドロバタシン温製温減 2.5 「マヤ」	1777	オロパタジン塩酸塩錠2.5	「BMD」	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	オロパタジンサ	イコハダンノ温酸温炭 7.5「トーワ」	「デバ」	オロパタ	オロパタジン塩酸塩錠 2.5 「TOA」	[TSU]
ジン描画	ン、対量		ソソ福興	ツ ソ イ 温		ンン荷属	ジ ソ ゴ ー	7	ジン 荷属	ソノ祖母	7	ジン強調	アノ直		ジン強闘	アノ単語		ジン 強盟	ソノ指型		ジン福島	ジン福馬	ジン描聞	ソノ指		ジン強闘	_ / · / · · · · · · · · · · · · · · · ·	バン枯組	ジン強闘	ノノ温		ロパタジン塩酸塩錠 2.5	ツソ指	
竣塩錠 5	塩酸塩炭 5 mg		發描錄 5	塩酸塩錠5mg	交貨が	海齿盆口	竣塩錠5	X-1 3/4 C	海齿绦虫	CT		竣塩錠 5	炎塩炭		竣塩錠 5	炎 温逝 5	F 7 }	竣塩錠 5	愛塩錠 5		改塩錠 5	塩酸塩錠 2.5	竣塩錠 2	发塭炭 2	ξ }	竣塩錠 2	区址 沙 2	がながら	塩酸塩錠 2.5	发温远 2	₩ 	竣塩錠 2	竣塩錠 2	
mg	mg	ď	mg	mg	S IIIS	mo	mg	, III,	mo) mg) mg) mg		mg	gm c		5 mg) mg	,	mg	2.5 mg	2.5 mg	2.5 mg	1	2.5 mg	E E	П	2.5 mg	2.5 mg	7	2.5 mg	2.5 mg	,
5mg1錠	bmg1錠	7 (5mg-1 餘	5mg1錠	rSino	5mg 1 余台	5mg1錠	Cano	5mc1余	5mg1新	ı	5mg1錠	三班 I gmc		5mg1錠	元年1.8mc	1	5mg1錠	bmg上疑		5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠)	2.5mg1錠	2.3mg13/k	5	2.5mg1錠	Z.2mg1荚E	0 1	2.5mg1錠	2.5mg1錠	
錠	旋	} }	爺	驇	Ä	幣	錠	7	幣	挺	2	錠	Ħ	Ď.	鏡	類	F	織	選		常	錠	錠	挺	F	銳)Je	\$ }.	驇	涎	Ì	錠	錠	
16.90	16.90		16.90	16.90	10.00	16 00	16.90	10.00	16 00	16.90		24.20	16.90		16.90	16.90		16.90	16.90		16.90	13.30	13.30	13.30	_	13.30	10.00	_	13.30	13.30		13.30	13.30	
*					LY	. 4	(iii)	(a) j	® <u>*</u> ±		⊕ ± `	4 >	E .		L Y	. 4	Y			ر. ۷ آ	1. X	i. M.	A.	Œ V		<u>a</u>	(Ē		(a)	Ē		<u>a</u>	(I)	
カスカラサグラダ流エキス (司生堂)	ガスオール錠 40 mg「陽進」	ガジュツ末	ガジュッ	オツト	カキンバ	カサンミルカプセル5	カゴソウ	加工ブシ末「三和生薬」	圖※加香ヒマシ油 (山善)	当者 アマシ油	11年	ジニァ / 紫 10 場 セ A ロ シ ク 鑑 帯 40 %	ジム ヨウ ヹ イ 1. フ 鈴 10 ma	ガム マン万炭 7 mg ボンレヤ	カイトリル震 1 mg	カイトリル細粒 0.4	カイカ		インジャ	4/2 フラボコ馬	オングリサ炭 7.5 mg ナンダリボ給 5 mg	オロパタジン強霰猫	オロパタジン塩酸塩錠 「Y D 」	オロバタシン塩酸塩紫「明治」	イヤ	オロパタジン塩酸塩錠 5	ムコミッノノ省吸温製「ファイギー」		オロパタジン塩酸塩錠5	オロハタンノ温酸温炭 「日医工」		トロパ	オロパタジン塩酸塩錠 5「テバ」	TOAJ
サイク(当	ール鏡	· 少 未	٧	7	バル鏡	ミルカニ	Ţ	*	マシ油	マツ油	ひきず	うる発言	7 辞 1	アンド	リラ際にはない	こう			#		りず数がはい	タジン	タジン	- タ く		タジン	エノエノ	T	マジャーシン	EV.	7]	タジン	マジン	Α
7 4 6	40 mg				ル錠 10 mg	4分と)		三和	(上	1 5	- :			gm 7	l mg	透0		(か)		Smc	2.5 n	· 超型、	海酸!	遊殿!	Ī	海酸!	道一.	花塘.	遊戯!	追し	T H	海酸!	拉製地	1
売エキ					09	ル 5 mg		上薬」	悪	「ケンエー	ò	%				4 %					ng	塩 5 mg錠	塩錠 5	温炭 5			値数とご	7 13 17	塩錠 5	重爽 5) } }			
X	1 [_												錠	5 mg	mg		mg	000		mg	mg		mg	mg	
						σı																												
	4(1(mg1カ					,	4(1									5	477					_						
10mL	40mg1錠	10 g	10 g	10 %	10mg1錠	5mg1カプセル	10 g	1 g	10mL	10mL	10ml	10mg1ssc 40%1 or	10mc1≄≑	/mg/I 듖	lmgl錠	2mg1包	10 g		10 g	Эш <u>г</u> 10 ог	元15mg1元	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	· -	5mg1錠	Om6 T 8mc	1 25	5mg1錠	远15mc	· >	5mg1錠	5mg1錠	
12.80	5.60	18.30	10.30	25.00	5.60				16.50	13.90	13 40	16 30	25.00 5.40	,,			14.10			39 70	84. IU	9.90	16.90	16.90		24.20	10.90	16.0	16.90	16.90		16.90	16.90	
		0	0 (#)) (1)			0) °					, o D (i		•					0			0						0)
下谷	7 .	カか	カシ	力。	2 K	4 5	F 4	· 2	カ	7	7	t	力、	力	, F	# Z	, 'K'	ガン	ガン			Z	ガ腸・	ガジ	Ť.	ガ	ガン					ガ	Ť.	ガン
デチア	デチア	デチア	カディアンカプセル 60 mg	カディアンカプセル 30 mg	ディアンカプセル 20 mg	オシナチャ	オッコワ	カチーフN錠10 mg	カチーフ	カチーフN散10 mg/g	カタプレス錠 150 μg	カタプレス錠 75 μg	カソデックス錠 80 mg	カンデックスOD錠 80 mg	ババー・: 笑っぷ ガスロンN錠 4 mg	ガスロンN輪型0.8% ガスロンN輪2ma	ガスロンN・OD錠 4 mg	ガスロンN・OD錠2mg	ガスモチン錠 5 mg	ガスモチン錠 2.5 mg	ガスモチン散1%	ガストローム顆粒 66.7%	ガストログラフイン経口・腸用	ガステール錠 40 mg	ガスチーム散4万単位/	ガスター	ガスター	ガスター錠 20 mg	ガスター錠 10 mg	ガスター散 70% ガスター散 10%	ガスサール錠 40 mg	ガスコンドロップ内用液2%	ガスコン錠 80 mg	ガスコン錠 40 mg
門合	配合領	配合	ンカ	ンカ・	ンカ・			N 覧	フN錠5mg	N數	ス錠	ス錠	クス針	クス(Z 常	とはなり	Z .	Z ·	ン競	ン館	ソ 要	アロ	7	ル錠・	ム散	ーD錠20 mg	ーD錠10 mg	錠 20	錠 10	要 20	対策が	7. [錠 80	ン錠 40 mg
11	浜	淀HL	イチル	ルチル	イチル			10 mg	5 mg	10 mg	150 щ	75 µg	造 80 r	O D de	4 mg	ジ (O. 8	OD飲	O D 愈	5 mg	2.5 mg	1 %	アが顕める 対対 対対 の 対対 できる とっと といましょう こうしょう かんしょう しょうしょう かんしょう かんしょう かんしょう しょうしょう しょうしゅう しょうしょう しょうしゅう しょうしゅう しょうしゅう しょうしゅう しょうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅう しゅう	シスト	40 mg	4万単	20 mg	10 mg			% %	40 mg	ップな	mg	mg
予錠L D	H.			ŵ	2(00	09			80 m		%	₹4 mg	₹ 2 mg		09		omg 6.7%	落口		·拉							1用液		
ト錠LD「あ・	HD 「デ	, E	60 mg	0 mg) ≌									IQ.								.	·		0,0							2 %		
予錠LD「あす	カデチア配合錠HD「テバ」	カデチア配合錠HD「あす か	60 mg	0 mg) mg																											0.		
カデチア配合錠LD「あす か」	HD「テバ」																															0.		
う錠LD「あす	HD「テバ」							10	, (1)	1	0.15	0.075	38	80	4	·.~	o ~	7.7	رر)	2.5	_ :	25 66.7) 1	4(20,00	20	10	20	10	10	4(80	40
一多寸					20mg1カラ	10 g	10 g	10mg1錠	5mg1錠	1%1 g	0.15mg1錠	0.075mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	4mg1錠	U.8%1g 2mg1錠	4mg1錠	2mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	1%1 g	56.7%1 gmc2	lml	40mg1錠	20,000単位	20mg1錠	10mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	5 [%0] 10%1 2007	40mg1錠		80mg1錠	40mg1錠
「あす 1錠	HD「テバ」 1錠 54.10			30mg1カプセル												U.8%1g 45.3U 2mg1餘 93.50						66.7%1g 17.30 12.10 17.10		40mg1錠 5.60						2%1g 42.80 10%1g 190.30		2%1mL		40mg1錠 5.60

											a) @	a							(1										(Ē
カプトリル錠 25 mg カプトルナ錠 12.5 mg	カプトリル錠 12.5 mg	カプトリル組粒 5%	18.75 mg	オプトコリー R オプオリ	さしてして、SE weeの	オプトプロル5%鉛巻	カプトプリル錠 15.2 mg「日医T	カフトプリル競 12.5 mg I J G J	カプトプリル錠 12.5 「SW」		カフコデN配合辞	カフェイン水和物「ヨシダ」	ソフェイン水和物原米「ベアイシ」	カフェイン水和物	ガバペンシロップ 5 %	ガバペン錠 400 mg	ガズペン錠 200 mg	カバサール錠 1.0 mg	カバサール錠 0.25 mg	カーバグル分散錠 200 mg	カノコンウ米	カナリア配合錠	カナマイシンシロップ 5 % 「明治」	カナマイシンカプセル 250 mg 「明治」	ガナトン錠 50 mg	カナグル錠 100 mg	カトラジール鏡 5 mg	果糖 カトラジール錠 2.5 mg	カデュエット配合錠4番	カデュエット配合総3番	カデュエット配合錠1番	
25mg1錠 12.5mg1錠	12.5mg1錠	5%1 g	10.701181 // / / //	18 75mc1 カプルル	り5mm1余t	л%1 ↔	12.5mg1錠	12.5mg1錠	12.5mg1錠	10個		. 1 8) (S)	. 1 . 1 . 1	5%1mL	400mg1錠	200mg1錠 200m=1錠	lmgl錠			10 00	162	50 mg 1 mL	250mg1カプセル	50mg1錠	100mg1錠	5mg1錠	1 g 2.5mg1龠	1錠	1錠	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1
18.30 5.60	14.00	47.50	01.40	21 20	л on	13 80	5.60	5.60	5.60	15.50	5 80	9.50	9.50	7.80	22.50	66.30	40.40	221.60	67.10	16,295.10	49.20	290.20	7.20	39.30	15.40	190.50	14.50	9.20 7.70	121.00	83.00	64.40	. I
		<u> </u>						Ī		(1)							(2)		a						_	_						
カリクレイン錠 10 単位	カリエードプラス散 (分包)96.7%	下數	20 mg	カロアントS R カプカル	ガーンター 大男 50 %	もルジョーズ要 50 %	カモスタットメシル酸塩 100 mo辞	カムシア配合縦LD ニフロ」		ガムン/配合城上レーァーワ」		ゖ」 カムシア配合錠LD「武田テ	カムシア配合錠LD「サンド」	カムシア配合錠LD「あす か		カムシア配合錠HD「日新」 カムシア配合錠HD「ニプ	グリン・見口がエリート・ワー	7. 日本のは、1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	カムシア配合錠HD「武田テ	カムシア配合錠HD サンド」	7)	カマフ カムシア配合錠HD「あす	カベルゴリン錠 1.0 mg 下一 ワ」	ガベアゴウン製 1.0 mg タナ ベ」		カベルゴリン鏡 1.0 mg「サワ	カベルゴリン錠1.0 mg「F亅	カベルゴリン錠 0 . 25 mg「トーワー	カベルゴリン錠 0 . 25 mg「タナベ」	ワイ」	カベルゴリン鏡 0.722 mg「F」	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
10単位1錠	96.7%1 g	1 g	70mg 1 /4 / C /4	20mc 1 th th 1 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	50%1 8	500% 1 cr	100mg1錠	1錠	1錠	1 歩疋	· .	1 餘	1錠	1錠	1 9/4	1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	T 30/C	1 <i>&</i> ::	1錠	1年		10g 1錠	lmg1錠	lmg1荚	1 1 / /	lmgl錠	lmg1錠	0.25mg1錠	0.25mg1錠	O. ZOMET SMC	0.25mg1錠 0.95mc1鈴	
12.10	12.60	14.60	0.00	л sn	26 00	17 60	9.20	49.90	49.90	49.90		49.90	49.90	49.90	10.10	49.10 49.10	49.10	<i>A</i> O 10	49.10	49.10		330.70 49.10	132.20	132.20	100	132.20	132.20	40.50	40.50	10.00	40.50	
a)																(2)		ā													
カルスロット錠 5 カルスロット錠 10	0.5 µg 「Y D」	カルシトリオールカプセル	カルシトリオールカプセル 0.5 mg「BMD」	0.5 mg「テバ」	カルシトリオールカプセル	0.5 mg [+ D /]	ひ. 25 〃g IYDJ カルシトリオールカプカル	カルシトリオールカプセル	カルシトリオールカプセルの 25 //g 「BMDI	0.25 µg「テンバ」	0.25 µg 「サワイ」	ガアコーハ門ロ続け 720 カルシトリオールカプカプセル	カルコーパ配合錠L 100 セルコーパ配合錠L 250	カルゲート錠 10	カルグート錠 5	92.59 % かんが 1 かが 1 かが 1 かが 1 かが 1 かが 1 かが 1 なが 5 %	カリメートドライシロップ	ガリメート権 12 20 % カリメート 砦	カリセラム末	カリセラム - Na 末	カリジノゲナーゼ 50 単位錠	カリジノゲナーゼ錠 20 単位 「NP」	カリジノゲナーゼ錠 25 単位 「日新」	カリジノゲナーゼ錠 25 単位 「日医工」	「トーワ」	カコジノゲキーが辞 95 単位	カリジノゲナーゼ錠 25 単位 「キロイー	カリジノゲナーゼ錠 25 単位「NP」	ガリンノケナーセ類 22 単位「あゆみ」	「アメル」	カリジノゲナーゼ錠 25 単位	25 単份「日医丁一
5mg1錠 10mg1錠	7 7 22	0.5μg1カプセル	0.5μg1カブセル		0.5μg1カプセル	0.0/181/4/ -/*	0 5/107 カプチル	0.25μg1カプセル	0.25μg1カプセル	0.25/lg171/27/		1號 0.25g1カプセル	1鈴	10mg1錠	5/21 g 5mg1錠	5%1 o	1 g 92.59%1 g	20%25g1판	1 g	1 g	50単位1錠	50単位1錠	25単位1錠	25単位1錠	20十二五	95 単 / 分 1 絵	25単位1錠	25単位1錠	25单位1號	07 3% (-1-1)-1-	25単位1錠	
																256 10																

													a								Ē			<u></u>		a	a (
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 10 %散	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 10 %組粒	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30 mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10 mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30 mg「Y D」	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30 mg「トーワ」	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30 mg「TCK」	カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30 mg「ツルハラ」	カルナクリン鏡 25 カルナクリン鏡 50	カルナクリンカプセル 25	カルデミンカプセル 0.5 //g セルデミン辞 0.95 //c	カルデナリン鏡 4 mg	カルデナリン錠1 mg	カルデナリン錠 0.5 mg	カルデナリン O D 鏡 4 mg	カルデナリンOD錠 1 mg カルデナリンOD錠 2 mg	カルデナリンOD錠 0.5 mg	カルテオロール塩酸塩錠 2 mg 「日医工」	カルテオロール塩酸塩減 2 mg 「TCK」	カアイローア温吸温炭 2 mg 「ツアンラ」		カルナヤロール演劇演録 5 mo	カルタン錠 500	カルタン錠 250	カアタン舗費 83 %	カルタンOD錠 250 mg カルタンOD錠 200 mg	カルタレチン鏡 500	カアタフキン館 250
10%1 g	$10\%1\mathrm{g}$	30mg1錠	10mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	25单位1錠 50単位1錠	25単位1カプセル	0.5μg1カプセル 0 つ5μg1キ	2mg1班 4mg1錠	lmgl錠	0.5mg1錠	4mg1錠	lmg1錠 2mg1錠	0.5mg1錠	5mg1錠	bmgl鍰	三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	0 mg 1 3/4	5mo1給	500mg1錠 1 c	250mg1錠	83%1 g	250mg1錠 500mg1錠	500mg1錠	250mg·1 幹
9.40	9.40	5.60	5.00	5.60	5.60	5.60	5.60	10.80 19.10	10.80	32.60	87.80	25.00	16.30	87.80	25.00 41.50	16.30	5.80	5.80	5.80	٦ . ٥ .	л »O	6.30 8 70	5.80	8.50	5.80 30	5.70	5 60
		•	•				a		•	•				_													
CP	カルベジロール錠 2.5 mg「T CK」	カルベジロール錠 2.5 mg「タ ナベー	カルベジロール錠 2.5 mg「J GI	カルベジロール錠 2.5 mg「サワイー	ſ	カルベジロール錠 1.25 mg 「ファイザー」		- 1 0 11 3 カルベジロール錠 1 . 25 mg 「テバー	カルベジロール錠 1.25 mg 「中でw」	- J こ」 カルベジロール錠 1.25 mg 「タキベー	カルベジロール錠 1.25 mg 「TG	カルベジロール錠 1.25 mg 「キワイー	ブグ・・・ノロール製 1.25 mg 「アメル」	カアノロック素 10 mg も 1. < (**) 「 1. ** (**) 1 95 mg	カルブロック鏡 8 mg	ングノユー ケミ 40 mg	カルフィーナ錠 0.25 μg カルフェーー IV鈴 40 mg	カルビスケン錠 5 mg	カルバン錠 50	カルバン錠 25	カラバトガワツ錠 500 mg「フッキガー	ソアハスのク製 200 mg ニノメア」	ジナガ」	カルバマゼピン鮭 100 mg「フ	カルバマゼピン錠 100 mg「アメル」	カルバマゼピン鑑粒 20 %「フジナガ」	「アメル」
	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	1.25mg1錠	1.25mg1錠	1.25mg1錠	1.25mg1錠	1.25mg1錠	1.25mg1錠	1.25mg1錠	1. Z3IIBIT班E	1 0mg1矩	8mg1錠	40㎏1爽 80㎏1錠	0.25μg1錠 40mm1套	5mg1錠	50mg1錠 100mg1錠	25mg1錠	200mg1錠	ZUUmg1荚E	900	100mg1錠	100mg1錠	50%1 g	
	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90				5.80		38.10	22.90	6.70			5.60	5.60	15.00	
																(a									
「サワイ」	JKN」 カルボシステイン錠 500 mg	ーァーソ」 カルボシステイン錠 500 mg	ーナハ」 カルボシステイン錠 250 mg	ー」G」 カルボシステイン錠 250 mg 「三ご	ーッシュ」 カルボシステイン錠 250 mg	IKN」 カルボシステイン錠 250 mg 「キロイ」	カルベジロール 20 mg蜒 カルボシステイン錠 250 mg	カアベジローア艦 20 mg ファイギー」	カルベジロール館 20 mg 「トーワ」	カルベジロール熊 20 mg T C K 」	ガアハツローア紫 20 118 一ツナベ」		、ア」 こアベンローア律 20 mg「キ	カレベジロール錠 50 mg「ア	カルベジロール錠 10 mg「ファイザー」		こころジゴー 元報 10 mm 「ト	CK」 カルベジロール錠 10 mg「テ	ナハ、 カルベジロール錠 10 mg「T	カルベジロール錠 10 mg「タ	カレベジロール錠 10 mg []Gー	ングハンコーン紙 10 mg ーツワイ」	メル」	カルベジロール錠 10 mg「ア	カルベジロール錠 2.5 mg「ファイボー」	カルベジロール錠 2.5 mg「トーワ」	ズ」
	500mg1錠	500mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	20mg1錠 250mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	2Umg1班	00 100	20mg/1 餘	20mg1錠	10mg1錠	TOILBITAGE	10mm·1 全主	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	IUmgI 爽E	101 於	10mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	C
										37.60																	

) (1)	a a																				<u> </u>	(
副 乾燥酵母「ホエイ」副※乾燥酵母(山善)	転線酵母 乾燥酵母エビオス	泉	カンゾウ カンゾウエキス	ンキョウ	カロニン	カロナール鏡 500 カロナールシロップ 2 %	カロナール號 300 カロナール鏡 300	カロナール組粒 50 %	カロコンカロナール番粒 20 %	カレトラ配合内用液	カルメロースナトリウム	カルボシステインドライシロップ 50 %「テバ」	カルボシステインDS 50 % 「トーワ」	カルボシステインDS 50 %「ツルハラ」	カルボシステインDS 50 % 「タカタ」	カルボシステインDS 33.3 %「トーワ」	カルボシステインシロップ $10~\%$ $\lceil \mathrm{K}\mathrm{N} floor$	カルボシステインシロップ 5 % 「タカタ」	カルボシステインシロップ 5 % 「JG亅	カルボシステインシロップ小 児用 5 %「トーワ」	カルボシステインシロップ小 児用 5 %「テバ」	カルボシステイン錠 500 mg 「トーワ」	カルボシステイン錠 500 mg 「テバ」	$\lceil J G \rfloor$
10 g 10 g	10 g	ing (10 g	10 g	10 g 40 496%1 g	500mg1錠 2%1mL	200mg1荚 300mg1錠	50%1 g	10 g 20%1 g	1 lmL	180	50%1 g	50%1 g	50%1 g	50%1 g	33.3%1 g	10%1mL	5%1mL	5%1mL	5%1mL	5%1mL	500mg1錠	500mg1錠	
32.90 28.30	23.30 36.90	61.90	20.90 9.10	15.90	29.30 3.00	9.20 4.60	7.90	9.30	17.00 7.80	147.40	7.20	10.40	10.40	10.40	10.40	8.00	6.00	2.60	2.60	2.60	2.60	7.80	6.80	
	(1)		ā					a												(a (a (a (Đ
カンデサルタン錠4mg「あす か」	カンデサルタン錠 2 mg「Y D」	カンデサルタン錠 2 mg「日 新」	カンデサルタン錠 2 mg ートーワ」	ブサルタン競 2 mg	ン錠 2 mg	錠2mg	が続	カンデサルタン錠 5 mg「オーハラ」	カンデサルタン錠 2 mg「あすか」	カンデサルタン O D 錠 12 mg 「明治」	カンデサルタン〇D號 12 mg 「トーワ」	ンOD錠	/,	7 O D 錠	/,	ンOD類	0 0	/.	くつし紫			こ !	<i>)</i> ,, ∟,	乾燥水酸化アルミニウムゲル
4mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	Zmg.1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	12mg1錠	1.2mg1號	12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	8mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	Zmg.1錠	2mg1be	10 g	10 g	ro, 0	ra, 61	1 10.
31.00	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00 B	37.60	19.00	19.00	15.30	15.30	208.30	31.40	7.20	6.90	7.20
	カンデサルタン錠 12 mg「明 浴」	カンデサルタン錠 12 mg「TCK」	カンデサルタン錠 12 mg「D SEP	カンデサルタン錠 12 mg「ケミファ」	カンデサルタン錠 12 mg「科 研」	カンデサルタン錠 12 mg「オーハラ」	カンデサルタン錠 12 mg「あ すか」	カンデサルタン錠 8 mg「Y D」		カンデサルタン錠8mg「TC K」	カンデサルタン錠 8 mg「DSEP」	カンデサルタン錠 8 mg「ツルハラ」	カンデサルタン錠 8 mg「ケミファ」	カンデサルタン錠 8 mg「科研」	カンデサルタン錠 8 mg「オー ハラ」	カンデサルタン錠 8 mg「イセイ」	カンデサルタン錠 8 mg「あすか」	カンデサルタン錠 4 mg「Y D」	カンデサルタン錠 4 mg「トーワ」	カンデサルタン錠 4 mg「TC K」	カンデサルタン錠 4 mg「ツル ハラ」	カンデサルタン錠 4 mg「ケミファ」	カンデサルタン錠 4 mg「科研」	ハラ」
12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	
			69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	37.60	37.60	37.60	37.60	37.60	37.60	37.60	37.60	37.60	60.20	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	

						a									a	a	ā	ā								ì									
キニーネ硫酸塩水和物	キニーネ塩酸塩水和物	キニーネエチル炭酸エステル	キニジン硫酸塩水和物	アイザー」	キニジン硫酸塩錠 100 mg「フ	キナルドース錠 50 mg	キナ末	半	キッピ	キックリン顆粒 86.2%	キックリンカプセル 250 mg	キシロカインビスカス2%	キジツ	キササゲ	キクカ	キキョウ末	キキョウ	希塩酸	(光)	肝油	ガンマロン錠 250 mg	ガントキコギノール 50% 番	ガンマオリザノール錠 20 mg 「トーワ」	ガンマオリザノール錠 20 mg 「ツルハラ」	含糖ペプシン	カンナン末	カンテック錠 200 mo	カンデサルタンシレキセチル	カンデキルタンシレキセチル 8 mg錠(2)	カンデキルタンシレキセチル 8 mg鏡(1)	ガンデキバタンシフキセナバ 4 mg館 (2)	4 mg錠 (1)	センバキアをソシフキナイラ	カンデサルタンシレキセチル o morst (o)	ストランドントラフトもファ 2 mg館(1)
1 &	1 g	1 g	1 g	,	100mg1錠	50mg1錠	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	86.2%1 g	250mg1カプセル	2%1mL	10 g	$10\mathrm{g}$	10 g	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	$10 \mathrm{mL}$		$10 \mathrm{g}$	250mg1錠	$20\%1\mathrm{g}$	50mg1錠	50mg1錠	10 g	10 pr	200mg1 絵	12mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	4mg1錠	1.00 t 3/c	4mo 1 余定	2mg1錠	71813
116.00	129.20	122.60	127.60		10.60	36.60	12.20	16.50	12.20	99.60	29.10	5.60	12.50	19.00	33.00	25.40	27.70	8.80		25.60	5.80	6.20	5.60	5.60	19.20	50.20	97 40	34.40	26.80	26.80	13.80		13 80	9.90	3.30
クアゼパム錠 20 mg トーワ」 クアゼパム錠 20 mg 日医工」		Sm 07	20 mg						クアボパム	クアボパム緯 15 mo 「アメル」	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	キンギンカ		◎ 強力ビスラーゼ末1%	キョウベリン館 100	※キョウニン水	キョウニン水						球形吸着炭細粒分包2g「日 医工」	球形吸着炭カプセル 286 mg 「日医工」	球形吸有灰ガノセル 700 mg「マイラン」	キャベシン Uコーワ配合散を形形を手上よう。	キャベジンUコーワ第 25 mg		□ ギャバロン錠 5 mg	⑤ キプレスチュアブル錠5mg ギボンブ祭1mm	⑤ キプレス競 5 mg ⑥ キプレス錠 10 mg				● キネックス第50
20mg1錠 20mg1錠	20mg1転	20mg1%t	20mg1 掟	13mg1%t	15mg1於	15mg1鈴	15mg1鈴	15mg1鈴	15mg~1 余定	1.5mg·1 余定	0	10 gr		1%1 gr	100mg1錠	10mL	$10 \mathrm{mL}$	10mL	$10 \mathrm{mL}$	10mL	10 g	1 g 10 g	1 %	286mg1カプセル	200mg17177727	17 L 1 g	25mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠 10mg1錠	4mg1包	10mg1錠	50mg1錠	50mc1鈴
52.40 52.40										34 80												58.00 59.00	58.00	17.60	12.10				16.00		140.90 182.20				36 60
⑤ クエチアヒン錠 25 mg 下一 ワ」		7 1	圆 クエチアピン錠 25 mg「DS FB	クエチアピン錠 25 mg「 J			圆 クエチアピン錠 25 mg「サワ		圖 クエチアピン辯 25 mor 「M F.	◎ クイナアにノ紫 25 mg ードド P ー	クリナアカノ紫 25 mg - A	クヨアトロノ炭 25 mg		圆 クエチアピン錠 25 mg「アメ	产	圆 クエチアピン錠 12.5 mg 「明	ランドンド12:3 mg livi EEK」	イドイトプン第15日	⑤ クエチアピン錠 12.5 mg「ア		局 クエチアピン細粒 50 % 「ヨ	⑤ クエチアピン細粒 50 % 「明 浴」	⑤ クエチアピン細粒 50 % 「トーワ」	⑤ クエチアピン細粒 50 %「テバー	⑤ クエチアピン細粒 50 %「三 相 │	ワイ」、「常生のな	◎ クリチアプン錐巻 50 %「キーロス」	⑤ クエチアピン細粒 50 %「M	⑤ クエチアピン細粒 50 %「E E」	クエチアロン当粒 20 %メア」	クエチアのツ鑑粒 10 %メラ」			圆 クインスロン錠 250 mg	/ / リー・リーグレイク語
25mg1錠	25mg1汞∈	07	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	} -	25mg1錠	0	2.5mg·1 錠	五年T Smc7	25mg1bE	25mg1jjjje 25mg1jjje	07	25mg1錠	(12.5mg1錠	TZ.JIIBT WE	19 万元十余章	12.5mg1錠	0	50%1 g	50%1 g	50%1g	50%1g	50%1 g	00 00 00 00 00 00 00	50%1 o	$50\%1\mathrm{g}$	50%1 g	50%1 g	10%1 g	44.4%1 g	500mg1錠	10g 250mg1錠	10 or
12.10	12.10		12.10	12.10	12.10		12.10	ļ	12.10	12.10	12.10	12.10		12.10		9.90	9.90	0	9.90	1	215.70	215.70	215.70	215.70	215.70		299 20	215.70	215.70	215.70	54.40	10.50	6.80	5.60	96 00

		<u>a</u>		<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	a	a					<u> </u>					1		<u></u>
クエチアピン錠 500 mg「E E」	クエチアピン錠 100 mg「ヨシトミ」	クエチアピン錠 100 mg「明 治」	クエチアピン錠 100 mg「ファイザー」	クエチアピン錠 100 mg「日 新」	クエチアピン錠 100 mg「トーワ」	クエチアピン錠 100 mg「テバ」	クエチアピン錠 100 mg「DS EP」	アピン錠100 mg「J	クエチアピン錠 100 mg「三 和」	クエチアピン錠 100 mg「サワイ」	クエチアピン錠 100 mg「ME EK」	クエチアピン錠 100 mg「FF P亅	クエチアピン錠 100 mg「A A」	アコ クエチアピン錠 100 mg「E FI	クエチアピン鰀 20 mg 明治] クエチアピン鰀 100 mg「アメ ルー	, IT.	クエチアピン鏡 50 mg「ME EK」	ピン錠 50 mg	クエチアピン錠 20 mg「アメル」	クエチアピン錠 25 mg「ヨシトミ」	クエチアピン錠 25 mg「明治」	ン錠 25 mg「フ	ーュ クエチアピン錠 25 mg「日新」	クエチアヒン羰 25 mg 日医 工
200mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	50mg1錠 100mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1鍼
75.40	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	23.20 39.80	23.20	23.20	23.20	23.20	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10
	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • •) 🗐 (a			e) (1				ā				<u> </u>		Œ
クエンメット配合錠 クコシ クコヨウ	٧,	クエン酸 [日医工] クエン酸 (川善)	クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50 mg「ツルハラ」	クエン酸第一鉄ナトリウム類 粒8.3%「ツルハラ」	クエン酸第一鉄 Na 錠 50 mg 「JG」	クエン酸第一鉄 Na 錠 50 mg 「サワイ」	」 クエン酸水和物「ヨシダ」	クエン酸水和物原末「ニッコ クエン酸水和物原末「ニッコ ー	クエン酸「ロザカイ・M」	ッド・「 / / / /	ζ, , , ,	7 , , , ,	クーナ・ドノ紫 ZOO mg ーョン トミ」 クェルレス・コレニな话	アビン鰀 200 mg 明 1 :: ^ :: 200 mg 「1	アピン錠 200 mg 」	クエチアピン錠 200 mg「日 新」	クエチアピン錠 200 mg「トーワー	クエチアビン鰈 500 mg テバ」	アロン熊 200 mg	アヒン競 200 mg I J		ト ス ツ 森	クエチアピン錠 200 mg「サワ) イン / 1 / 第 200 元 MI J
11歳 10g 10g	1 %	10 g	鉄50mg1錠] g	鉄50mg1錠	鉄50mg1錠	10 g	10 g	10 g	200mg.1%E	100mg1%5	20mg1吹t	200mg1荚E	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1羰		200mo·1 鈴	200mg1錠	20UIIIST 沙E
5.80 28.30 13.70	7.80	13.30 15.30	5.60	6.80	5.60	5.60	15.30	14.20	14.20	15 30	60 70	95 70	0 00	75.40	75.40	75.40	75.40	75.40	75.40				75 . 40	70.40
を クラシエ桂枝茯苓丸料エキス 細粒	クラシエ桂枝人参湯エキス細 ち	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキ ス錠	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキ ス細粒	イ クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エ キス細粒	カラシエ桂枝加芍薬湯エキス 6 6	カラシエ桂枝加芍薬湯エキス 細粒	細粒 クラシエ甘草湯エキス細粒	クラシエ加味帰脾湯エキス錠 クラシエ加味逍遙散料エキス	クラシエ加味帰脾湯エキス細 粒	クラシエ葛根湯加川芎辛夷エ キス錠	クラシエ葛根湯加川芎辛夷エ キス細粒	クラシエ葛根湯エキス細粒 クラシエ葛根湯エキス錠T		クラシエ黄連解毒湯エキス細 粒 たニ、ニボ	クラシエ茵陳高湯エキス細粒 クラシエ温清飲エキス細粒	グラケーカ アセル 19 mg クラシエ安中散料エキス細粒 0.6.8%ご。	グラクティブ錠 100 mg	グラクティブ錠 50 mg	グラクティブ錠 12.5 mg グラクティブ錠 95 mg	◎ 古来ナンキーニッコー」◎ 苦味チンキ「マルイシ」	苦味チンキ「東豊」	と	◎ クンノ米 ◎ クバクロンは 2 mg	,
<u>1</u>	1 g	1錠	1 89	1 89	1錠	0° 0] p	18	1 g	1錠	1 &	1 g 1鏡	1號 1g	, so	1 ga ga	lbmglカブセル lg	100mg1錠	50mg1錠	12.5mg1錠 95mg1餘	10mL	10mL	10mL	10g 2mo1鈴	10 %
9.80	13.50	3.00	6.40	8.10	3.30	8.80	5.90	6.50 19.00	25.10	4.90	8.80	6.90 3.70	17.90	13.70	8.50 14.80	28.20 8.20	197.00	132.40	58.40 71 20	17.50	17.90	17.40	. 6 00 6 00 6 00	17.00

クラシエ人参湯エキス細粒	クラシエ当帰芍薬散料エキス 細粒	歌語リキス組 歌語リキス組 を	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生	VI	ウィノ 発気全×の 千く皆	[i \	ン・一次表表で カツェ発材in エ	クラシエ大型は湯エキス館	ルジェ十続出端エ	クラシエ神秘湯エキス細粒	クラシエ辛夷清肺湯エキス細	- クランドの川大寺のエイス組対	クラシエ小青竜湯エキス錠 	クラシエ小青竜湯エキス細粒	クラシエ小柴胡湯エキス錠	クラシエ小柴道湯エキス細粒	クラシエ十味敗毒湯エキス錠	クフンエ下	よ 二 門神治 甘土 エント	粒	クラシエ芍薬甘草湯エキス細	クラシエ四物湯エキス錠	クラシエ四物湯エキス細粒	クラシエ三黄瀉心湯エキス細	クラシエ柴苓湯エキス細粒	ラシエ紫朴湯エキス	つうシエ柴胡桂枝湯エキス錠	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細	インノー米の加电目在影響上 キス鎖 ごこご	イルジャ長出吉州中季請追ト人を含む。	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキュ細苔	クラシエ五苓散料エキス錠	クラシエ五虎湯エキス細粒 クラシエ五苓散料エキス細粒	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠
1 g	1 g	C	100	1錠	0.00 -	- 00	- F	_ L 常 070] g	1 g) dd	1錠	$1\mathrm{g}$	1錠	1 g	1錠	. SS	3	<u>l</u> 10,	1 g	1錠	1 g	1 g	1 g	1 g	1錠	1 g	T 39/E	1	1 g	1錠	10, 80, 	1錠
11.80	10.30		8.00	3.20	0.90	000	15 00	7 90	93 40	15.50	12.70	12.90	6.40	18.50	12.20	32.20	5.80	13.70	15 70	15.00	8.10	4.00	9.10	14.50	48.60	30.90	8.20	21.70	1.10	7 70	22.50	5.60	6.30 13.60	
クラバモックス小児用配合ド ライシロップ	一たドロノ内版をリー「ケミファ」	ケミファ」	グラニセトロン内服ゼリー	グラセプターカプセル 5 mg	グラセプターカプセル 1 mg	グラセプターカプセル 0.5 mg	グラジナ錠 50 mg	クラシエ六味丸料エキス細粒		クフンエス君士湯エキス細型 ゚ルテライニトロル。゚ クラシエ茶桂朮甘湯エキス細	キス維粒	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エ	ノント 減べ 丁宮子 1 く音句 クラシ H 曹 打 仁 湯 H キ ス 辞	対が、大概共行追しより組織	クラシエ麻杏薏甘湯エキス細	クラシエ麻黄湯エキス細粒	クラシエ補中益気湯エキス細 粒	が田本仏	シエ防風通聖散料エ	クラシエ防呂黄耆湯エキス錠		クラシエ防己黄耆湯エキス細	クラシエ日虎加人参湯エキス 錠		クラシエ白虎加人参湯エキス	クラシエ半夏白朮天麻湯エキ ス細粒	クラシエ半夏湯心湯エキス錠	クラシエ半夏鴻心湯エキス細 粒	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 、 - 、		クラシエ半夏厚朴湯エキス細	クラシエ八味地黄丸料エキス 錠	H	、グ
(636.5mg)1 g	(년, 1 8w7	0 1/1	lmg1包	5mg1カプセル	lmg1カプセル	0.5mg1カプセル	50mg1錠	1 g	,	10		1 89		<u>.</u>	1 g	1 g	1 &		1 g	1 競		1 g	1 類		1 %	1 g	1錠	F 80.	1錠		1 g	1錠	1 g	· 1 g
219.40	/14.80	71	410.50	3,257.50	878.60	496.20	9,281.90	7.90		19.50 7.60	100	13.80	3 80	0 00	7.90	9.00	21.30	2	6.80	4.20 2.50	8	7.50	12.80		26.20	22.00	6.80	21.30	5.60		9.30	4.80	10.50	23.20
(Ð					Ē	1							a) (2	1		Ē)												a	
TTCK	「MEEK」 クラリスロマイシン錠 200	. スロス - スロス	〜〜〜〜〜〜〜 残 20 kg	1 1	クラリスロマイシン錠 20 mg ホ旧田「口底丁」	小児用「タイヨー」	クラリスロマイシン錠 50 mg	小児用「CH」	クルコスロレイジン辞 50 mc	クラリスロマイシン錠 20 mg 小児用「サワイー	小児用「杏林」	クラリスロマイシン錠 50 mg	クラリスロマイシン錠 20 mg 小児用「NPI	小児用「NP」	クラリスロマイシン錠 50 mg	クラリスロマイシン競 20 mg 小児用「EMEC」	児用「T C K」	クラコスロタイシン語 50 小	クラリスロマイシン錠 20 小児用「MEEK」	クラリスロマイシン競小児用 50 mg「トーワ」	50 mg タガタ」	クラリスロマイシン錠小児用	クラリスドライシロップ 10 %小児用	クラリス錠 200	クラリス錠 50 小児用	プ 10 %小児用	クラリシッド錠 200 mg	クラリシッド錠 50 mg小児用	グラマリール錠 50 mg	ラマリー	グラマリール組粒 10 %	クラビット錠 500 mg	と	IV I
C	200mg1錠	200mg1錠	July Tamuc	50~~1余小	50mg1錠		50mg1錠	OGIBIO	50mc-1 全分	50mg1錠		50mg1錠	50mg1錠	(50mg1錠	50mg1錠	OOHR T WE	50mo1솵	50mg1錠	50mg1錠		50mg1錠	100mg1 g	200mg1錠	50mg1錠	S 18mont	200mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	10%1 g	500mg1錠(フボフロ キキツンとコケ)	500mg1歳(フポフロ キキツソとつた)	100mg1 g (レボフロ キサシンとして)
	28.10	36.60	19.10	10 10	19.10		19.10	13.10	10 10	19.10		19.10	24.80		19.10	24.80	13.10	19 10	24.80	19.10		24.80	73.70	67.90	44.40	75.80	69.40	47.00	24.80	19.50	39.40	381.60	217.50	99.90

a														a			(D) (1	a		a		<u> </u>		<u></u>
クラロイシン錠 50 小児用	クラリチンレディタブ錠 10 mg	クラリチンドライシロップ 1%	ノ」 クラリチン錠 10 mg	クラリスロマイシンドライシロップ 10 %小児用「マイラ	クラリベロマイシノトラインロップ 10 %小児用「タイヨー」	クラリスロマイシンDS 10 %小児用「日医工」 	クラリスロマイシンDS 10 %小児用「サワイ」	クラリスロマイシンDS 10 %小児用「EMEC」	クラリスロマイシンDS 10 %「MEEK」	クラリスロマイシンDS小児 用 10 %「トーワ」	クラリスロマイシンDS小児 用 10 %「タカタ」	クラリスロマイシン錠 200 mg 「マイラン」	クラリスロマイシン錠 200 mg 「日医工」	クラリスロマイシン錠 200 mg 「トーワ」	クラリスロマイシン錠 200 mg 「タナベ」	クラリスロマイシン錠 200 mg 「タカタ」	「タイヨー」	「CH」	ーツノァ」 クラコスロマイシン辭 200 mg	クラリスロマイシン錠 200 mg 「ヰヽゞ!	クラリスロマイシン錠 200 mg 「サワイ」	クラリスロマインノ競 200 mg 「 ^{きょう} 「杏林」	· -	クラコスロタイシン緯 200 mg	クラリスロマイシン錠 200 mg 「N B	クラリスロマイシン錠 500 mg 「EMEC」
50mg1錠	10mg1錠	1%1 g	10mg1錠	100 mg1 g	100mg1 g	100 mg 1 g	100mg1 g	100mg1 g	100 mg 1 g	100 mg 1 g	$100 \mathrm{mg1}~\mathrm{g}$	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	ZUUIIBI 现	2001 &d:	200mg1 結	200mg1錠	200mg1錠	20Umg1荚	200 ug1%	900mg1余字	200mg1錠	200mg1錠
24.80	77.60	164.90	77.60	33.50	45.30	33.50	33.50	45.30	45.30	45.30	45.30	28.10	28.10	36.60	28.10	36.60	20.10	20 10	28 10	28.10	28.10	28.10		36 60	28.10	36.60
	グリベンクラミド錠 1.25 mg 「日医工」	グリベンクラミド錠 1.25 mg 「トーワ」	グリベンクラミド錠 1 . 25 mg 「タイヨー」	711	グリベンクラミド錠 1.25 mg 「三和」	「ロ M ロ C 」 グリベンクラミド錠 1 . 25 mg 「キロイー	クリベック號 100 mg グリベンクラミド錠 1 . 25 mg 「EM E C 」	クリノリル錠 100	グリチロン配合錠 クリノリル緯 50	クリクラント競 40 mg ロ新」 ⑥ グリコラン鏡 250 mg	ラジド鏡 40 mg ート		40 mg	グリクラジド錠 50 mg「日新」 グリクラジド錠 40 mg「NP」	グリクラジド錠 20 mg「トーワ」	グリクラジド錠 50 mg「サワイ」	グリクラジド錠 20 mg「KN」	クリアハノ語合類 20 mg 【N P 】	クリアミン配合錠A1.0		クフンボール末	クランポール錠 200 mg	グランダキシン錠 50 グランパム錠 50 mg	グランダキシン舗約10%	0714 ソノドフ4 ソロップ10 % 小児用	圖 クラロイシン錠 200 なニコンジンジョンジョンプログラ
	1.25mg1錠	1.25mg1錠	1.25mg1錠	1.25mg1錠	1.25mg1錠	1.25mg1錠	100mg1號 1.25mg1錠	100mg1錠	1錠 50mg1錠	40mg1荚 250mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	20mg1錠 40mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	1號 20mg1錠	1錠	8%1mL	1g 200mg1錠	200mg1錠	50mg1錠	10%1 g	100mg1 g	200mg1錠
	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	2,303.50	12.50	5.60 10.20	9.60	5.80		5.80	5.60 5.80	5.60	6.60	6.60	5.60	11.50	9.70	9.90	14.90	13.60 5.80	18.00	45.30	36.60
ים יי	がしく」 グリメピリドOD錠3mg「A	リーリグリメピリドOD錠 3 mg「EMFC」	グリメピリドOD錠 1 mg「日 医工ー	グリメピリドOD錠1mg「ト ーワ」	ミノア」 グリメピリドOD錠1mg「テ バー	ピリドOD錠 1 mg「	ピリドOD錠1mg	下〇D鈴 1 mơ 「	ズO D齢 1 mg	「トーワ」 グコメピリドOD盤 0.5 mg	「テバ」 「テバ」 グリメピリドOD鰈 0.5 mg	「ケッファ」 こり続 0.5 mg がコメプロ NO D盤 0.5 mg	グリメアコドOD鈴 O 2 ma	「AFP」 グリメピリドOD鮭 0.5 mg	「EMEC」 グリメピリドOD鰈 0.5 mg	グリミクロン繧 40 mg グリメピリドOD繧 0-2 mo	グリミクロンHA錠 20 mg	日医土」 グリマック配合顆粒	グリベンクラミド錠 2.5 mg	グリベンクラミド鏡 5.2 mg 「トーワ」	ルフラン 実 2	フェド類 2.		クラミド辞 9 5	! ベロ ・シャ ・ クー	グリベンクラミド錠 2.5 mg 「EMEC」
	3mg1錠	3mg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmgl錠	lmg1錠	lmg1錠	1mg1鈴	1mo1鈴	0.5mg1餘	0.5mg1鈴	0.5mg1鈴	0 5mg·1余字	0.5mg1錠	0.5mg1錠	40mg1錠 0 5mg1錠	20mg1錠)ro,	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1矩	2.5mg1荚	0 1 35t	9 5mg1余定	2.5mg1錠	2.5mg1錠
	15.20	15.20	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9 90	9 90	9.60	9.60	9 60	0 60	9.60	9.60	14.50 9.60	12.80	6.40	5.60	5.60				7 KO	5.60	5.60

) (1)								a		a		a	a	a	a							
グリメピリド錠 0.5 mg「TC K」 グリメピリド錠 0.5 mg「TY K」	メピリド錠 0.5 mg「タ	グリメピリド錠 0.5 mg「Z E」	グリメピリド錠0.5g「JG」	ゲリメピリド錠 0.5 mg「三 和」	イングリメピリド錠 0.5 mg「サンド」	グリメピリド錠 0.2 mg「サワ	グリメピリド錠 0.2 mg「ケミファー	グリメピリド錠0.5g「KN」	グリメピリド錠 0.2 mg「杏丼」	グリメピリド錠 0.5 mg「科研」	グリメピリド錠 0.5 mg「オーハラ」	グリメピリド錠0.5g「Me」	グリメピリド錠 0.2 mg「FFP」	グリメピリド錠 0.5 mg「NP」	グリメピリド錠0.5g「AA」	グリメピリド錠0.5g「イセイ」	グリメピリド錠 0.5 mg「EMEC」	グリメピリド錠 0.5 mg「アメル」	グリメピリドOD錠 3 mg「日 医工」	グリメピリドOD錠 3 mg「トーワ」	グリメピリドOD錠 3 mg「テバ」	グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」	グリメピリドOD錠 3 mg「KN」
0.5mg1錠 0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mgl錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mgl錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠
9.60 9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	15.20	19.10	15.20	19.10	15.20
		a e									a e) (i)										
へ」 グリメピリド錠1mg「TC K」	メピリド錠 1	ソリメピリド鰈 I mg「タイヨ グリメピリド鰈 I mg「タイヨ	/ i / - 芝 i	ピンド第1mgーサ	メパリド微 1 mg「キ	メヒリド類 I mg 一ケ	メピリド錠 1 mg「KN	グリメビリド錠 J mg 料併] グリメピリド錠 J mg「杏林」	メビファ斑 1 mg	メピリド錠 1 mg「M e	ソフィモフト歌 Ting「F F グリメピリド窯 I mg「F F P」	くつごご覧1点	ィススでご	グリメピリド震 1 mg「イセイ」	グリメピリド錠1mg「EME C」	グリメピリド錠 1 mg「アメル」	グリメピリド錠 0.5 mg「Y D亅	グリメピリド錠 0.5 mg「モチダ」	グリメピリド錠 0.2 mg「ファイザー」	グリメピリド錠 0.5 mg「BM D」	グリメピリド錠 0.5 mg「日新」	グリメピリド錠 0.5 mg「日医工」	グリメピリド錠 0.5 mg「トーワ」
lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠 lmg1錠	lmg1錠	lmgl錠	lmgl錠	lmg1號	lmgl錠	lmgl錠 lmgl錠	lmg1號	lmgl錠	1mg1錠	1mg1%t	lmgl錠	lmgl錠	lmg1錠	lmg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠
9.90	9.90	9.90					. 90	9.90	. 90	.90	9.90			9.90	9.90	9.90	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
メピリド錠 3 mg「T	メピリド錠3mg「タ	グリメピリド錠3mg「ZE」 グリメピリド錠3mg「タイヨ	グリメビリ下錠 3 mg 三粘」 グリメピリ下錠 3 mg「JG」	メピリド鮠3mg「	グリメピリド錠3mg「サワイ」	グリメピリド錠3mg「ケミファ」	メピリド錠3 mg	グリメピリド錠3mg「科研」 グコメピコド餘3ma「木林」	グリメピリド錠3mg「オーハラ」	メドリ	グリメピリド錠3mg「FFグリメピリド錠3mg「FF	グリメピリド錠3mg「AFP」	メピリド錠3mg	グリメピリド錠3mg「イセイー	アリメピリド錠3mg「EME Cー	ノンイロン:紫 T mg 「アメグリメピリ下鰈 3 mg「アメコー	くして、第1点	ファースキーmor「ナイト」では、これに、 イナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	メプニ 下辞 1 mo	グリメピリド錠 1 mg「日新」 グリメピリド錠 1 mo 「BM	グリメピリド錠1mg「日医 工」	グリメピリド錠 1 mg「トーワ」	グリメピリド錠1mg「TY K」
ယ	ω (3 3 M	3mg 3mg	3mg	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠 3mo1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠 3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	1mg1姚 3mg1錠	1 mg 1 st	1 mg1	l mol 鈴	1mg1錠 1mg1餘	lmg1錠	lmg1錠	lmgl錠
3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠 3mg1錠	3mg1錠 3mg1錠	3mg1錠	1錠	1錠	無無	鎮錦	錠	錠	銀銀	鏡	錠	鶏	強	兆 銀		#	常 7	鎮辞	飨	1錠	鏡

																							(ī	a)	<u></u>	(i		(Ē	<u> </u>	a	a
0.1	0.0	7 .	1 7 7	7 7 7 V	グレ	ガレ	クレ	77	7 '	ν ν 7 7	グル	グルフ	グル	グル	グルコ	グルコン	/ ½ % %	グル	グル	ガル	グル	グル	グリ	グリ	グダ	ヸ	グリ	D \	グリ	H	<i>¥</i> 11	グリープ	ダリ
ペスチ 	クレマスチンシロッ0.01%「日医工」	クレマスチン錠 1 mg「Y	クレマスチン錠 1 mg 工」	マスチ	1	[レストール錠 5 mg	クレストール錠 2.5 mg	クレストー	クラベス語台覧 クレストールOD辞 5 wa	グルファスト錠 10 mg	ファス	グルファストOD錠 10 mg	グルファストOD錠5mg	ロンセ	コンキ	グルコンサンK細粒 4 mEq /g	コソ悪	グルコバイ錠 100 mg	グルコバイ錠 50 mg	グルコバイ O D錠 100 mg	グルコバイ O D錠 50 mg	グリンクー	グリメピリド錠	グリメビリダー		グリメピリ	クラメヒラ	メスごご	T	く で。 ニ	グリメピリ	メピリド錠3mg「TY
ア 大 大 大	日短口	ジ鏡	ン錠	ン錠	スビット錠 50 mg	スビット細粒 10 %	- ル錠	- ル錠	- ルOD錠 5 mg	近に、アル・アル・アル・アル・アル・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	、アドに発	アスト錠5mg	7 0	70	ンキンK錠 5 mEa	-ンK	·ンK	カル・	錠10	錠 50	0 D £	0 D 2	が総	ア 数	デ 競		下錠	ト爽omg	ドが発	Smc予用	7	下館	下錠
レンイン		1 mg [1 mg [ン錠 1 mg「イセ	錠 50 n	細粒 1	5 mg	2.5 mg	D 然 5	D 歙 2	10 mg	5 mg	D錠1	D錠5	黨 5 m	ンK錠 2.5 mEq	細粒 4	シウム	0 mg	mg	淀 100	疑 50 n	1.5 mg	:3 mg [3 mg		3 mg [5 mg	3 mg [SIII C	ა **~ 「	3 mg [3 mg [
クレマスチンドライシロップ 0.1% 「日医工」		YDJ	日医	4	<u>66</u> .	0 %		(mo .	5 mg			0 mg	mg.	Εa	mEq	mEq	グルコン酸カルシウム水和物			mg.	FG.	l	Y D	ナチ	'	ファイ	ΡM	推	II K	n Fil	ا ا	ΥΥ
70															t	H	$^{\prime}$										~						
	0	>												,	ぬりウム5mEal錠	リウム2.5mEq1 輪	カリウム4mEql g																
0.1%1 g	0.01%10mL	1mg	1mg	1mg	50mg1錠	$100 \mathrm{mg1} \ \mathrm{g}$	5mg1錠	2.5mg1錠	5mg1錠	1 2 5mg·1餘	10mg1錠	5mg	10mg1錠	5mg	5mEa	2.5ml	4mEq		100mg1錠	50mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	15mg1餘	3mg·1錠	3mg		3mg	Smc	3mg	Sinc	<u>ی</u>	3mg	3mg
80.	UmL	lmgl錠	1mg1錠	lmg1錠	1錠	80.	1錠	12章	11 炭	1 5	11錠	5mg1錠	(1)錠	5mg1錠	二條 統	Eq.1	11 g	1 &	1錠	1錠	11錠		常常	1)錠	3mg1錠		3mg1錠	Jmg1荚	3mg1錠	3座 TSIIIC	.1 於	3mg1錠	3mg1錠
8.80	15.30	5.00	5.00	5.00	169.30	476.80	110.30	57.60	110.30	47.70 57.60	40.10	22.70	40.10	22.70	9.50	5.80	8.40	7.60	32.70	18.60	32.70	18.60	5.60	19.10	19.10		19.10	13.20	15.20	13.20	15 90	15.20	15.20
									<u> </u>		(Ē			ē	•	a				<u></u>	Œ		<u></u>										
07 7	クロに	クロー	クロピ	クロピ 0G 	0	クロに	単クロに	FP_	クロ 	V A	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	な 下 こ こ こ こ こ こ こ っ 、 こ	カロチー	777	777	クロチ	ログロチ ロイーチ	7 D 7	7	クロチ	ングログ	1 7	7 1	クロ	クロー	クロー	70	70	ングファン	クレミ	クレミ	クレミ	クシフプ
ンド」 クロピドグレル錠 25 mg「J G」	トル	クロピドグレル錠 25 mg ロイー	_ <u>`</u>	ーパドグ	-	し。 ドガ	バング		クロピドグレル錠 25 mg	クロピドグレル錠 52 mg ANIK			チアゼ	7 7		チンド	チアゼ	ナアセ	, [チアゼ	_ ر بر	r 1 I	チアゼ	クロダミンシロップ 0.05%	クロザリル錠 100 mg	クロザリル錠 25 mg	クレメジン速崩錠 500 mg	クレメジン細粒分包 2 g	ソフェノ紫 20 mg クフメジンセプカラ 200 mg	シングの発	バン錠	が、	・ 0.1% ペープ
アノシ	ドグレル錠 25 mg「サ	レル翁	レル錠 25 mg	ドグレル錠 25 mg	7	ドグレル辞 25 mơ	ドグレル錠 25 mg		レラ寒	レル参		1 1 1 4	アゼパム錠 10 mg	アカハム炭 10 mg ード	; ;	アゼパム錠 10 mg「ツ	アゼパム錠 10 mg	スと思	· ·	アゼパム錠5mg	7) (o) (b)	パム翁	シロッ	錠 100	錠 25 :	速崩翁	細粒矢	ノ紫 30 腸 ジンセプu	ン錠 25 mg ン錠 50	ン錠 10 mg	ン顆粒 10 %	レット
€ 25 m	€ 25 m	€ 25 m	€ 25 m	€ 25 m	E 7.0	# 2.5 m	€ 25 m		∉ 25 m	€ 25 m	E 70 III	# 25 8	€ 10 m	æ 10 m	10	€ 10 m	∉ 10 m	ĕ 5 mg	1	€5 mg	Sm c	} 	∉5 mg	プの.) mg	<u>B</u>	∉ 500 ı	}包2	シル 20			%	ブゾ
g [J	g [#	g [#	g 「ケ	g [K		ς X	\$100 		r T	S	-			- -	7	<u>س</u> ر	g [#	アセバム熊 2 mg 一日民	7 I	7	/ 九八八巻 3 113 一ノア	7 88 11	クロチアゼパム錠 5 mg「サワ	05 %		(18. C	id (() mg				レ・ママレットドライシロプ 0.1%
																		,															
																								0.				C	00mg 1				
25mg1	25mg1	25mg1	25mg1	25mg1	Smo	25mg1	25mg1	,	25mg1	25mg1	TSIIIC7	95ma	10 mg 1	1.0mg.1	1	10 mg 1	10 mg 1	5mg1號	1	5mg1	JW T SIIIC	7	5mg	0.05%10mL	100mg1錠	25mg	500mg1錠		P. A. A. Billoc	25mg1錠	10mg1	10%1	0.1%1
[錠	[錠	[錠	[錠	[錠	5	幹	[錠		_ () ()	· 錠	7,75	4	鏡	類); ;	錠	[錠	矩	}	錠	_ 30/t	\$ }	_ 錠)mL	錠	錠	· 鏡),d	以かん	強給	[錠	(rq	0,00
29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	. 00	29 00	29.00		29.00	29.00	20.00	90 00	8.10	8.10	0	8.10	8.10	5.60	7	5.60	0.00	T	5.60	8.00	309.20	87.70	43.50	84.40	17.40	36.60	15.80	137.70	8.80
<u> </u>			•			 D	ā		<u> </u>	<u> </u>	Ę		•	a		<u> </u>		(I		<u> </u>	(i				Đ	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	Œ		<u> </u>	
ンク型ドロー	, ひ、	クロム	クロップロ	クロ 0 G	/ ! !	クロ コ	イ ロ ー	FP	クロ	A V	\ \ \ \	7 1	ドクローで、	0 X	1 4	クロ ・	1 V L 1 L L	Z V	r Œ	7 0	טע בי	r 4	クロ	滔	クロー	· クロ	新」	クロ	クロ	C	7 7	イクログ	田クロ
ピドク	ヹ゚	ーに、ブ	アドラブ	レスデン	-	に 。 ズ グ	にだった	, _	にょう	コに スポ	-	て。 ズ ン	ピボグ	_ \ _ \ _ \], L	- ピュ シン	ーに。	\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	70	ピボク		。 └ ヾ *	ドット		に ズ シ	ンド ドー シン	•	た。'	一に ズ	, ,	て。 ^L ズ	- ピッ ジャン	にボグ
ンド」 クロピドグレル錠 72 mg「三 和」	ブレル	ブレル	ブレル	ブレル	7	ブフラ	ブレス		ブラ	ブレル	7	71.11.2	ブレリア	7	-	ブノブ	ブレリ	7		ブレル	7	- - -	ブレル		ブレデ	ブレル		ブレア	ブソ	7	7 1 . 11 . 2	ブノブ	ジイイ
錠 75 n	ロピドグレル錠 75 mg	錠 75 n	ロピドグレル錠 75 mg ファ」	錠 75 n) (ドグレル辞 75 mơ	クロピドグレル錠 22 mg 研一		ハニュエリクロピドグレル錠 75 mg	クロピドグレル錠 22 wg VVIKI	A J	¥ 7,	ドグレル錠 50 mg	ロCドクレル製 20 mg KJ	70	クロピドグレル錠 50 mg「タ	錠 50 n	疑 50 n	7	クロピドグレル錠 50 mg	コロドンフン製 23 118		クロピドグレル錠 25 mg	1	疑 25 n	クロピドグレル錠 25 mg ジェー		クロピドグレル錠 25 mg	ロピドグレル錠 25 mg ワー	JE C2 J	} }	クロピドグレル錠 22 mg「タ ナベー	ロピドグレル錠 25 mg「Z」
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	ng [#	クロピドグレル錠 72 mg「サワイー	ng 「ケ	クロピドグレル錠 75 mg「K 〇G」	ο̄- Ι	B 一 学 ご 状	- No.		r T	S J Se	√5 - - -	~ ¬ >	ng 「明	- 186.	¬	ng [3	クロピドグレル錠 20 mg「サワイー	クロファクレル熊 20 mg 一KN」	7	ng [E	-	:	F. J. 38	治」	PG	<u> </u>	(元 一 田	1 .58	I C ドン アン製E 23 mg I I	; 	ng [3	ng [Z
	,	·					·										·								_								
- 2	- 3	- 1	-1	-1		- 3	- 1		- 3	-1		,	(P			.	(7		-	6.77			N 2	,									
75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	. ОШ8. 1.	75mg·1 綜	75mg1錠		75mg1錠	75mg1錠	/ JIIgIt がE	75mc·1 ≙:	50mg1錠	5Umg1荚	1 &	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	> - - -	50mg1錠	孙 TSIIIC7	ñ 1 &:	25mg1錠	d	25mg1錠	25mg1錠	. :	25mg1錠	25mg1錠	孙 TSIIIC7)Em~1 &	25mg1錠	25mg1錠
70.20	70.20	70.20	70.20	70.20		70 20	70.20		70.20	70.20	0.40	70 90	43.60	43.60	3	43.60	43.60	43.60		43.60	29.00		29.00		29.00	29.00		29.00	29.00	29.00	000	29.00	29.00

a	(,	ì		ā					(<u> </u>								<u></u>				(ē	<u> </u>	ā)			<u>a</u>	ā			<u></u>	a	(I
クロルフェニラミンマレイン 酸塩散		クロルフェニラミンマレイン	クロルジアゼポキシド錠	クロルジアゼポキシド錠	クロルジアゼポキシド散	クロルジアゼポキシド散	グロリアミン配合顆粒	用 10 %「T C K 」	クロキグリク酸 Na 細粉小児	プロミフェンクエン酸塩錠	クロフェドリンS配合シロッ	クロフェドリンS配合錠	クロフェクトン錠 50 mg	口	7	ロフェクトン	1	クロフィブラートカプセル	クロビドグレル続酸塩 72 mg 錠	第	クロピドグレル硫酸塩 25 mg	2 mg	クロアドグレル鈴 75 ma「V	クロアドグレル錠 72 mg モーチター		划」 クロピドグレル錠 75 mg「明	クロピドグレル錠 75 mg「日	クロピドグレル錠 72 mg「トーワ」	クロビドグレル窯 75 mg テバ」	ドグレル錠 75 mg	クロピドグレル錠 72 mg「ツルハラ」	クロピドグレル錠 72 mg「タナベ」	クロピドグレル錠 72 mg「ZE」	クロヒドグレル紙 /2 mg I J G J
1%1 g	0] p	10mg1錠	5mg1錠	$10\%1{ m g}$	1%1 g	1 g	10,018	10%1 g	50mg1餘	$1 \mathrm{mL}$	1錠	50mg1錠	25mg1錠	10mg1錠	10%1 g	500mg1カプセル	250mg1カプセル	75mg1錠	1	25mg1錠	1 Omg 1 syc	75mc1余	75mg1錠		75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	/bmg1錠
6.90	1	29.20	9.60	9.60	39.40	7.20	6.40		26 30	100.20	3.50	5.40	42.80	23.10	10.50	81.30	9.60	8.50	49.90		19.90		70 90	70.20		70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20
														_								a	_					<u>a</u>					a	(a)
ケイキサレート散	ケイガイ		ケアロードLA錠 60 μg	ケアラム錠 25 mg	(11)	クロンモリン錠 50 mg	クロンモリン錠 25 mg	クロンモリン錠 10 mg	クロロマイセチン錠 250	クロロマイセチン錠50	クロルトシノン酢酸エステル5.5 mg錠	徐放錠 50 mg K N]	クロルマジノン酢酸エステル	クロアプロトジン温酸塩銀	クロルプロマジン塩酸塩錠	クロルプロトジン塩酸塩錠	クロルプロマジン塩酸塩錠	クロルプロパミド錠	製工ステル錠 250 mg ツルハラ」	クロルフェネシンカルバミン		クロアフェネシンカアバミン 際TVナル鉄 520 mc「キロ	レ錠 250 mg N P	クロルフェネシンカルバミン	要 イベン ヶ端 120 島 - ノン・ ウ 」	クロアフェネシンカアバミン 唇ェューに終 195 mg 「ション	酸エステル錠 125 mg「サワイ」	ノア紫 123 腸 - 12 F	プロアフェベシンカアバッンクロアフェベシンカアバック	クロアフェニラミントレイン 霰猫・ツロップ 0.02 %「ボドイー	クロアフェニラミントレイン 製描シロップ 0.02 % 【NP】	クロルフェニラミンマレイン 酸塩錠	クロルフェニラミンマレイン 酸塩錠	ツロアノエイン (ハノ x フ z) 酸塩散 1 %「日医工」
1 8	10 o] p	60 <i>μ</i> g1錠	25mg1錠		50mg1錠	25mg1錠	10mg1錠	250mg1錠	50mg1錠	25mg1錠		50mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	12.5mg1錠	250mg1錠		250mg1錠		250mg1錠		250mg1錠		125mg1錠		125mg1錠	125mg1錠	0.05%10mL	0.05%10mL	4mgl錠	2mg1錠	1%18
17.10	17 20	6.20	241.40	154.80		25.70	12.70	5.90	24.30	9.10	10.90		48.30	9.20	9.20	9.20	9.20	9.60		6.20		6.20	,	6.20		6.20		6.20	6.20	6.60	6.60	8.50	8.50	1.20
	a (e	•																										
////////////////////////////////////	ケフレックスカプナル 250 mg	ケフラール細粒小児用 100 mg	ケフラールカプセル 250 mg	ル 100 mg「ツルハラ」	ゲファルキートソフトカプナ	ケンァンナートガンセン 50 ma 「ツンソンラー	イァンノ號 50 mg	第一つころで	ケトチフェンフマル霰塩1mg	ケトチフェンフマル製塩 1 mg カプセリ	0.1%シロップ用	ケトチフェンフマル酸塩	ファアノエノノベル吸道0.02%シロップ	0.02% 四氢十]	ケトチフェンシロップ	ケシメイツ	ケタスカブセル 10 mg	ケーサプライ錠 600 mg	ケイラーゼS顆粒	ケイラーゼAカプセル	ケイヒ油	ケイヒ末	ケイヒ	ケイツーシロップ 0.2%	ケイツーカプセル 5 mg	K. C. L. エリキシル (10 w ∕ v %)	ケイ酸マグネシウム	経口用トロンビン細粒 2 万単 位「サワイ」	経口用トロンビン細粒 1 万単位「サワイ」	経口用トロンビン細粒1万単位 (ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	経口用トロンビン細粒 0.5 万 単位「サワイ」	トロンビン細粒 5 千単	経口用エンドキサン原末 100 mg	776%
200mg1 /3 / C/V	250mo1カプナル	100mg1 g	250mg1カプセル	FOOTHORE	100mo1カプナル	5Umg1ガフセル	50mg1號		lmg1錠	lmglカブセル		$0.1\%1{ m g}$	0.02%1mL	0 000/1-1	0.02%1mL	10 g	10mg1カブセル	600mg1錠	1 8	1カプセル	1mL	$10\mathrm{g}$	10 g	0.2%1mL	5mg1カプセル	10%10mL	10 g	20,000単位2g1包	10,000単位1g1包	10,000単位1g1包	5,000単位0.5g1包	5,000単位0.5g1包	100mg1瓶	000
	30 90	43.50	53.70				5.00		5.80			6.80	0.40		18.80	6.20	21.20	5.60	10.00	5.60	10.50	21.50	15.90	26.00	22.60	19.60	6.90	720.20	472.50	1,222.20	386.90	862.20	157.40	10.10

サーロンク策10 mg 10mg1	サーフングを10mg 10mg1を 20mg1かでセル 24.00 (20mg 1カブセル 10mg 1カブセル 20mg 20mg1カブセル 20mg 20mg1カブセル 20mg 1カブセル 20mg 20.00 (20mg 1カブセル 40mg 1が 2カンデンディ 10mg 10mg 20.00 (20mg 20	(ì		a				(ā)		a	(ē	d () (I)				a		a				a	(
2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	81.00 24.00 24.00 40 % 10 m 40 % 10 g 18.80 10 g 40 % 10 g 18.80 10 g 19.60	ロウホン	コウボク末	コウボク	コウベイ	コウブシ末	コウブシ	F」ミル	事) 2、	・・・ 」 ※ ? ? 合成ケイ騾アルミニウム	ミニウム		合成ケイ酸アルミニウム原末	[1	コウジン米珍	コチジン		•	ゲンボイヤ配合錠	ゲンノショウコ末	ゲンノショウコ	ゲンチアナ末「ヨシダ」	ゲンチアナ末 (山善)	<··	ゲンチアナ末「ケンエー」	ゲンチアナ末N	ゲンチアナ末	ゲンチアナ	ゲンジン	ケンゴシ	健栄の健胃散	健胃配合錠「YD」	健胃散「スズ」	ケーワン錠 5 mg	シーシングンカア 10 mg	ケブロング 誤 10 mg	ケルロング錠 5 mg
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	(200 年 200 mg 100 mg	10 g	10 g	10 g	$10\mathrm{g}$	10 g	10 g	10 g	0	10 gr	10 g		10 g	10 g) w	10 8	10 g	i.	1錠	10 g	$10\mathrm{g}$	10 g	10 g	10 g	10 g	$10\mathrm{g}$	10 g	10 g	10 g	10 g	1 %	1錠	1 0	5mg1鈴	1011g1 ソフセア 20mg1 カアナル	10mg1紫	5mg1乘
10 の	10	28.40	18.90	17.90	8.50	13.00	12.40	21.90		23 50	23.50		23.50	20.40	14 40	11 70	23.50	1	6,942.10	19.00	19.00	33.50	34.00	32.50	32.50	34.00	32.00	20.00	15.10	9.50	6.20	5.80	6.20	13.70	39 00	81.00	50.00
	10.60 18.80 19.60 32.30 10.10 33.30 9.00 6.70 10.90 7.50 8.80 8.10 11.40 11.40 11.80 6.50 12.50 6.50 6.60 14.90	1	1		光	コタロー芦帰廖艾湯エキス細	コタロー精模石膏エキス細粒	京 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 に 」 に 」 に 、 に に に に に に に に に に に に に		コタロー加味逍遙散エキス細 粉	キス組数	コタロー葛根湯加辛夷川芎エ	コタロー葛根湯エキス細粒	ログロー乙中泌エキス維持		[コタロー番浦鰕毒湯エキスカ	コタロー越婢加朮湯エキス細	コタロー温漬飲エキス細粒	コタロー温経湯エキス細粒		コタロー菌磺蒿湯エキス細粒	コタロー茵蔯蒿湯エキスカプ セル	コタロー安中散エキス細粒		ロスパノン鰈 80 mg	コスパノン錠 40 mg			50 mgアリナミン					ルドライシロッ	ル 炭 200 mg
11. 60 18. 80 19. 60 32. 30 10. 10 33. 30 9. 00 6. 70 11. 40 11. 40 11. 80 7. 90 7. 90 8. 80 8. 10 11. 40 11. 80 6. 50 12. 50 6. 6. 60 6. 60 14. 90		ζ.Ο. Τ	_	1 %		1 8	1 g	01) 	•	1 g	1 89 (ino: on	- 1	1 g	F	ーキーキー	1 g	1 g	1 g	1 83		Y	1 g	1ガンセル	80mg1錠	40mg1錠	40mg1カプセル	$10 \mathrm{g}$	50mg1錠	$10 \mathrm{~g}$	$10~\mathrm{g}$	10 g	10 g	40%1 g	2UUmg1荚E
	「本人人」、「本人」、「本人」、「本人」、「本人」、「本人」、「本人」、「本人」	 6.40		14.90		6.00	8.30			12.50		6.80	6.40	11.40	98 NN	13.70	10.00	15 30	6.50	7.00	10.80	11.40	8.10	8.80	7.50	7.90	10.90	6.70	9.00	33.30	10.10	32.30	19.60	13.20	18.80	10.60	/ · 10
			7.00	7 00	_	8.60	7.40		12.90	11.90	22.80	4.30	13.70	4	7.10	0.90	9.80	8.10		8.10	13.30		27.80	12.70	21.70	ې	18.30	17.00	29.60 17.00	20 60	19 20	0.00	6 20		7.20	8.30	1.10

コタロー木防己湯エキス細粒	コタロー麻子仁丸料エキス細 粉	ゴタコー 柔む画 田 総 二 木 人 哲 哲	7	コタロー麻香甘石湯エキス細	カプセ	コタロー麻黄附子細辛湯エキ	コタロー麻黄湯エキス細粒	コタロー補中益気湯エキス細 粒		コタロー防風通聖散エキス細	ずし、「三の一の一つ」と言	1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	は開く ギエ婦国 ボーロタロ	コタロー株丼舎エキス細約	コタロー日虎加人参湯エギス細粒	く番粒	コタロー半夏白朮天麻湯エキ	章 ·	当タロー半夏瀉心湯エキス細	コタロー半夏厚朴湯エキス細	タロー	コタロー麦門冬湯エキス細粒	1	ユタロー排膿帯の湯エキス細	コタロー人参養栄湯エキス細	コタロー人参湯エキス細粒		コタロー当帰芍薬散料エキス	菱湯エキス細粒	コタロー当帰四逆加呉茱萸生	ゴタコー発核承式湯二キ人相 粒	9 1 1	9 11 -		タロー	ス	コタロー大柴胡湯去大黄エキ	コタロー大柴胡湯エキス細粒
1	1 g	18	4	1 g		1カプセル)Q,	1 89		1 g	0.0	. o	o &		\(\text{SQ} \)	•	1 g	,	<u> </u>	\$Q.	. 1 g	1 g	от Н	<u> </u>	$1\mathrm{g}$	$1\mathrm{g}$	(<u></u>		1 %	Į g	, F	, pd	1 g	18	. (<u> </u>] g.
14.40	8.70	8.40		8.40		22.70	7.90	11.30		6.30	1.00	7 00	6 70	18 80	9.40	5	14.10		17.10	9.90	6.20	7.50		6 30	11.20	13.00		6.20		7.30	8.20	5.80	13.70	9.00	7.50		16.50	14.70
コバレノール錠 25 コペガス錠 200 mg	コバマミド錠 250 //g ツルハラ」	コバシル錠 4 mg	コバシア錠 2 mg	圆 コニール錠8	圆 コニール錠4	◎ コニール錠2	◎ コナン錠 20 mg		◎ コナン錠5 mg	コートン錠 25 mg	Π	⑤ コートリズム錠 100 mg	圆 コートリズム錠 50 mg	コトブロール錠 15 mg	高㈱コデインリン酸塩水和物	高寒 コデインリン酸塩錠	⑤ コデイソコン酸塩錠	⑤寒 コデインリン酸塩散 10 %	アイシ」	@ コデインニン螺点専一%「V	⑤ コデインリン酸塩散 1 % 「タ ケダ	力多」	⑥ コバインコン酸塩サー%「々	⑤ ロデインリン酸塩散 1 % 第 一三井	4 1		億 コデインリン酸塩散 1 %	イオ配合錠M	コディオ配合錠EX	ゴタコー発信元日第八十く指		コタロー茶姜朮甘湯エキス	キス番巻 『「ペミーページー	コタロー茶井美味辛貢作湯エ	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細 数		キス細粒	コタロー抑肝散加陳皮半夏エ
25mg1錠 200mg1錠	0.25mg1錠	4mg1錠	2mg1錠	8mg1錠	4mg1錠	2mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	25mg1錠	10mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	15mg1錠	1 g	20mg1錠	5mg1錠	$10\%1\mathrm{g}$	0,000	1%1 o	1%1 g	o o	1%1 o	1%1 g	(1%1 g	1%1 g	1錠	1錠) I	-	1 g	i- Or] q	1 &	1 g		1 10
25.10 746.10	5.60	103.90	58.30	85.10	41.50	23.80	99.00	48.80	31.50	20.90	7.30	61.50	38.40	5.60	1,220.90	78.10	9.90	147.10		7 60	7.60		7 60	7.60		8.10	7.40	98.40	99.60	8.30	0	10.00		16 80	7.40	11.00		9.70
)				(Đ								I) (I)																	a					I
コンスワンコ コンズランゴ流エキス コントール散1%	コンスタン 0.8 mg錠	コンスタン 0.4 mg錠	ロンキータ編 36 mg	コンキータ編 27 mg	コンキータ籍 18 mg	コロンボ末	ロロン米	コロンフォート内用懸濁液 25 %	コロネル鏡 500 mg	リロネア鑑覧 83.3%	コレミナール錠 4 mg	ゴフッチーラ番粒 1%	リフボリー R 散 10 %	ロフスイン 川 83 %	ロフベイン類 500 mg	ロファソノ炭 12.5 mg	コンプベジ ア炭 25 mg	¥ _	コルヒチン錠 0.5 mg「タカ	コルドリン錠 12.5 mg	コルドリン顆粒 4.17 %	コリマイシン散 200 万単位	ロリキズン網 10 mg	コリオパン顆粒2%	コリオパンカプセル 5 mg	コランチル配合顆粒	コメリアンコーワ錠 100	コメリアンコーワ錠 50	コメデンプン	コムプレラ配合錠	コムタン錠 100 mg	コムギデンプン	5 mgセルシン鏡	5 mgアリナミンF糖衣錠	Ц, /// ''	T,	ゴボラ ツ	コベニール配合顆粒
10g 1mL 1%1g	0.8mg1錠	0.4mg1錠	36mg1錠	27mg1錠	18mg1鈴	10 g	10 g	25%32mL1瓶	500mg1錠	83.3%1 g	4mg1錠	1%1 g	1 8	83%1 g	500mg1錠	12.5mg1錠	五年了BmCZ	07 1 24	0.5mg1錠	12.5mg1錠	$4.17\%1\mathrm{g}$	200万里位1g	10mg1錠	2%1 g	5mg1カプセル	1 g	100mg1錠	50mg1錠	$10\mathrm{g}$		100mg1錠	$10\mathrm{g}$	5mg1錠	5mg1錠	$10\mathrm{g}$	10 g	10 gr	4.74g1包
17.40 7.90	13.00	8.00	402.60	374.30	337.80	15.10	12.10	497.10	15.30	23.70	8.20	14.30	6.20	47.20	28.40	395.90	154.80	1	7.40	7.70	24.10	43.10	14.70	25.70	8.60	6.20	14.50	9.70	10.20	5,815.90	171.60	10.20	9.20	5.80	123.00	19.00	19.20	75.60

	(Ē											(1)) (1	<u> </u>								(ii))		a					
サッカリンナトリウム水和物 サーティカン錠 0.25 mg	(2) (2) (2) (3) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6		ザジテンシロップ 0.02 % ザジテンドライシロップ	ザジテンカプセル 1 mg	ザーコリカプセル 250 mg	ギーココカプナル 200 mo	サークレチンS錠 20 ボカロン	サクラス配合版LD サークレチンS錠 52	ザクラス配合錠HD	サクコルチン配合錠 酢酸カリウム液「司生堂」	サインバルタカプセル 30 mg	サイロリック類 100 サインバルタカプセル 20 mg	サイロリック類 50 デスロ: Fな 100	サイレース錠2mg	サイレース錠 1 mg	ザイボックス錠 600 mg	サイトテック錠 200	ザイティガ錠 250 mg キィトテック鮭 100	サイスタダン原末	キイツン	ザイザルシロップ 0.05%	キイリ キイギル徐 5 mo	サイクロセリンガフセル 250 mg「明治」	ザイアジェン錠 300 mg	サアミオン錠 5 mg	サアミオン散1%	(A)	コノプラブン配合籍	プ 100 mg	コンバントコンドライツロッ
1g 0.25mg1錠) to	<u>.</u>	0.02%lmL 0.1%1g			10g 200mの1カプチル 1	50単位1錠	1錠 25単位1錠	1錠	1錠 10mL	30mg1カプセル	IUUmg1號 20mg1カプセル	50mg1錠	2mg1錠			100 <i>m</i> g1錠 200 <i>m</i> g1錠	250mg1錠 100,;;;1錠	1 g	10 g	0.05%1mL	10 g 5mg1餘	250mg1カフセル	300mg1錠	5mg1錠	1%1 g	!	1錠	1 4年	10%1 g
6.20 679.20	0.40	n 40	32.50	25.40	12,362.40	10 060 20	16.40	122.00	121.80	5.60 9.60		148.50	11.60	14.50	12.60	10,400.70	32.70	3,690.90	448.10	70.70	16.30	45.30 87 80			24.00	40.00		247.30	510 20	78.30
まりの ng 「ラバ」 サラゾスルファピリジン腸溶 錠 500 mg「テバ」	サラゾスルファピリジン腸溶 綜 200 ma 「CH	キランスルファピリジン腸溶 錠 200 mg「SN」	サラゾスルファヒリジン腸溶錠 250 mg「日医工」	鏡 250 mg「テバ」	鏡 750 mg CH」 キランスルファアコジン腸液	サラゾスルファピリジン腸溶	サラゾスルファピリジン腸溶 錠 520 mg「SN」	サラゾスルファピリジン錠 500 mg「日医工」	サラゾスルファピリジン駕 500 mg「タイヨー」	サラゾスルファビリジン競 500 mg「JG」	⑤ サラジェン錠 5 mg	サフサック配合 規札 サラジェン顆粒 0.5 %	15 % THI > THI > THI	サムチレール内用懸濁液	ラベベル製 10 mg サムスカ緑 30 mg	サス人2票 1.5 mg キ~2 + 8 1.5 mg	サムスカ顆粒 1%	サペスロン錠 100 mg	サプレスタ顆粒 2%	サプレスタオプチブ 10 mg	サブリル散分包 200 mg キレコンカキレンド・・・		● サファン● サファン舎		ザファテック錠 50 mg	37.5 mg	シノフシク〈紫 0.5 場 キブスミンSR ナプカラ	サニアーゼ配合錠	サデルガカプセル 100 mg	サーティカン館 0.75 mg
500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	250mg1號	250 17F	95∩mơ1 余定	250mg1錠	250mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	5mg1錠	5mg1包		750mg5mL1包	15mg1錠 30mg1錠	/.5mg1荚	1%1 g	100mg1錠	2%1 g	10mg カプカル			80 80 1 -	100mg1錠	50mg1錠	01.0118174 / 1.74	リンコ (イプト プレン) (イプト イプト) (1 イプト プレン) (1 イン)	0 5 1 会	100mg1カプセル	0.75mg1錠
22.20	22.20	22.20	14.00 周		14 00	14.00	14.00	13.40	8.60			6.20 127.70		1,727.60	2.953.50	1,277.30	1,898.30	5.80		52.00	1,487.00	385.30	385.30	995.00	530.10		188.60	5.60	76,925.90	1.736.70
50 mg J G J	30 mg 一行] サルポグレラート塩酸塩錠			ッ サルボグレラート塩酸塩炭 50 mg「サワイ」					サルポグレラート			50 mg「NS」 		⇒ サルポグレラート塩酸塩錠 50 mg「アメル				動 ザルトプロフェン錠 80 mg 「日医工」			動 ザルトプロフェン錠 80 mg	● ギントプロフェン錠 80 mg 「キワイ」			・サルトプロフェン錠80「タッド」	ザルティア錠 5 mg	ザルティア錠 2.5 mg	ナリパラ液	サランピリン鏡 500 mg キコメレシャルナル 90 mm	鏡 500 mg「日医工」
	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	000813%	50mg1 鈴	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	00m81%C	50mm1全	50mg·1 鈴	50mg1錠	2/11/2 T SIII 2	り	80mg1錠	80mg1錠	00000	80mo1余	80mg1錠	80mg1錠	0000	80mg1鈴	80mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	7w01 7/5:7/7.18m0c	500mg1錠	C
	32.70	26.10	32.70	32.70		32 70	32.70	32.70	26.10	32.70	0.1	39 70	32.70	26.10	0.40	л	9.90	9.90		0 00	9.90	9.90		9 90	9.90	218.00	111.70	17.50	18.10	

	a a						a				a		ā				a		٩	٩	٠				٠		(I
サルポグレラート塩酸塩錠 100 mg「DK」	サルポグレラート	サルポグレラート塩酸塩錠 100 mg「タカタ」	サルボクレフート温酸温数 100 mg 「JG」	サルボクレフート温酸温転 100 mg「三和」 1	サルボクレフート塩酸温酸 100 mg「サンド」 ココ 18 M 1 1 1 石間石の	100 mg「サワイ」	TOO mg ークベンドコキルポグレラート指 <code-block>描鏡</code-block>	サルポグレラート塩酸塩錠	100 mg「杏林」	100 mg オーンラ」 キルポダレラート荷標荷舘	サルポグレラート塩酸塩緩	サルポグレラート塩酸塩錠 100 mm 「M F F K	サルボグレラート 塩酸 超緩 100 mg 「F」	100 mg「NP」		サルポグレラート塩酸塩錠	サルポグレラート塩酸塩錠 100 mg「アメル」	サルポグレラート塩酸塩錠 50 mg「YD」	サルポグレラート塩酸塩錠 50 mg「ファイザー」	サルポグレラート塩酸塩錠 50 mg「日医工」	サルポグレラート塩酸塩錠 50 mg「トーワ」	サルポグレラート塩酸塩錠 50 mg「テバ」	サルポグレラート塩酸塩錠 50 mg「TYK」	サルポグレラート塩酸塩錠 50 mg 「TCK」	サルポグレラート塩酸塩錠 50 mg [D K]	サルポグレラート塩酸塩錠 50 mg [T S U]	サルボクレフート温敷温販 50 mg 「タカタ」
100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	10Umg1號	100mg1荚e	100mg1號	100 1 24	100mg1錠	100mg1錠	TOURTHE	100mc1余	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	TOOMS 1 30C	100mm1全	100mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	5Umg1荚E
54.50	46.90	54.50	54.50	54.50	46.90		54.50	54.50	04.00	54 50	54.50	46.90	54.50	40.20	16 00	54.50	46.90	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	26.10	26.10	32.70
酸化マグネシウム錠 250 mg 「モチダ」	酸化マグネシウム鏡 520 mg 「マイラン」	酸化マグネシウム錠 250 mg 「TX」	1	製化マクネンワム製 200 mg 「ヨシダ」 製化 - グ・・・・ は 350	◎ 酸化マグネシウム「JG」	酸化マグネシウム維粒 83 %「ヨシダー	製品ペクインフタ相当 82 % (ンチ)	「ケンドー」	腰化トグネシウム	動 酸化マグネシウム「コザカイ・MI	◎ 酸化マグネシウム原末 マルイシ」		■ 繋化マグネシウム ■ 繋化マグネシウム				ザロンチンシロップ 5 % ・ サワシリンカプセル 12.5	● サロベール第 50 mg● サロベール第 100 mg		サレドカプセル 25 サレドカプセル 50	制ルポグレラート塩酸塩錠100 mg「YD」	助 サルポグレラート塩酸塩錠100 mg「ファイザー」		高 サルポグレラート塩酸塩錠100 mg「トーワ」	助サルポグレラート塩酸塩錠100 mg「テバ」	高 サルポグレラート塩酸塩錠100 mg「TYK」	回 リンペンレン
250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	25Umg1荚	200mg1蝊	10 g	83%1 g	03%189		83%1 g	10 g	$10\mathrm{g}$	or LO	10 g	250mg1錠			5%1mL 125mg1カプセル	50mg1錠 100mg1錠	100mg1カプセル	25mg1カプセル 50mg1カプセル	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	TOURTWE
5.60	5.60	5.60		5.60	10.00	11.70	11.70		11.70	15.10	15.10		9.20 15.10				7.90 11.20	9.90 15.50	6,758.10	4,757.60 5.670.30	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	74.00
	画 キンヤク 画 キンニズムカプナラ 2.5 mg	ナンメール内用液 5 %	● キンアリン	50 mg サンディミュン内用液 10 %	25 mg サンディミュンカプセル	サンディミュンカプセル	リンタック 蝶 150 ザンタック 錠 150	■ サンソウニン			◎ キンツェム			◎ キンキライ末		◎※酸化マグネシウム(山善)	酸化マグネシウム錠 500 mg 「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠 200 mg 「マイラン」	酸化マグネシウム錠 200 mg 「ケンエー」	酸化マグネシウム錠 400 mg 「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠 330 mg 「ヨシダ」	酸化マグネシウム錠 330 mg 「モチダ」	酸化マグネシウム錠 330 mg 「マイラン」	酸化マグネシウム錠 330 mg 「TX」	酸化マグネシウム錠 330 mg 「ケンエー」	酸化マグネシウム錠 300 mg 「ヨシダ」	関ロングトランと数で 200 mg
50mg1カプセル	10g 25g カプチル	Jones I sec	1 g	10%1mL	50mg1カプセル	25mg1カプセル	/omg1錠	10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	400mg1錠	330mg1錠	330mg1錠	330mg1錠	330mg1錠	330mg1錠	300mg1錠	700 UST %C
69.90	18.40 41.60	9.70	251.40	897.80	407.20	232.20	15.80	45.60	12.90	100.00	55.90 962 10	20.40	15.60	14.70 18.60	14.70	10.30	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	

三和苓桂朮甘湯エキス細粒	三和茶姜朮甘湯エキス細粒	三和竜胆瀉肝湯エキス細粒	三和六君子湯エキス細粒	三和木防戸湯エキス細粒	三和麻杏薏甘湯エキス細粒	—————————————————————————————————————	日本母母を上海をは、これのは、日本の日本の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の一名の	二和的風通監製学工ギス種型二和権士米有道エキコ組持	三名所子選中湯エキス細粒二十四年の近日第二十四年		三和半夏海心湯エキス細粒三和半夏海心湯エキス細粒	三和半夏厚朴湯エキス細粒	三和八味地黄丸料エキス細粒	三和当帰芍薬散料エキス細粒	三和当帰芍薬散加附子エキス 細粒	三和猪苓湯エキス細粒	三和大防風湯エキス細粒	三和大柴胡湯エキス細粒	三和大柴胡去大黄湯エキス細粒	三和真武湯エキス細粒	三和小青竜湯エキス細粒	三和小柴胡湯エキス細粒	三和十味敗毒湯エキス細粒	三和十全大補湯エキス細粒	三和芍薬甘草附子湯エキス細	三和柴胡桂枝湯エキス細粒	三和五苓散料エキス細粒	三和桂芍知母湯エキス細粒	三和雄枝茯苓丸料エキス細粒	三和桂枝加朮附湯エキス細粒	一治教家が治路第十八番第二番葛根湯エキス組数	三和乙字湯エキス細粒三和吉相加でするエキス細粒	三和黄連解毒湯エキス細粒	三和黄芩湯エキス細粒
1 %	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	0.co ⊢] N	; (r)	, 1 <u>,</u>	0]] g	1 g	1 g	1 g	$1\mathrm{g}$	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 8	nd 0] p	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 %	ro, oro	1 20	1 g	50
11.00	13.80	7.60	14.40	25.20	11.20	20.30	26 00	15.00	23.10		16 90 16 90	12.70	8.50	7.10	12.10	10.60	15.90	16.00	16.30	12.00	10.60	21.30	10.00	11.80	13.00	16.40	10.90	9.40	11.70	6.60	6.60	10.80	18.60	6.30
J P S 越婵加売湯エキス顆粒 〔調剤用〕	(調剤用)	IPS安中散料エキス顆粒	ジェインロフト館 100 mg	ジェインロフト線 50 mg	~ <i>~</i>	ンドーンエントO D 孺 100 mg	ジェインゴファ O D 常 50 mg	画 ソインツノ人類 5 mg		ジアノイナミン錠 10 mg	シアナマイド内用液1% タナベ」	i i	ジアゾキシドカプセル 25 mg	⑤ ジアゼパム錠 10 mg「ツルハラ」	⑤ ジアゼパム錠 5 mg ツルハラ」			7			ジアゼパム錠 2	ジアゼパム散1%「アメル」	⑥ ジアスターゼ「ヨシダ」	※ジアスターゼ (山善)	ジアスターゼ	ジアスターゼ〈ハチ〉	ジアスターゼ「ニッコ	ジアスターゼ「	◎ ジアスターギ シオエ	⑤ ジアスターゼ「コザカイ・ M	シントル・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・		ジアスターゼ	ソアイナベックスガフセラ
1 %	0] [2 100m813/2	100mg1錠	50mg1鈴	25mg1錠	100mg1鈴	50mg1絵	25mg.1余c	2mg1錠		1%1mL		25mg1カプセル	10mg1錠	5mgl錠	5mg1錠	5mg1錠	1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	2mg1爽 2mg1蘚	2mg1錠	2mg1錠	1%1 g	$10\mathrm{g}$	10 g	10 gr	10 gr	10 g	10 g	10 gr	10 g	00 10	10 g	10 g	Iガフセル
7.30		6.20	255 20	147.00	85.30	255 20	147 00	5. /U	5.60	5.00	7.20	1	259.00	5.60	5.70		5.70		5.60	5.60	5.60	6.20	28.20	26.90	28.20	32.50	28.20	26.00	28 20	26.90	20.20	28.20	24.20	5.40
JPS半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕	「週利用」した。コートは最大では、一般の用」した。コートは、	J P S 半夏厚朴湯エキス顆粒	粒(調剤用)	I P S 八味地昔カ料エキス類	JPS麦門冬湯エキス顆粒 〔調剤用〕	粒〔調剤用〕	J.P.S.当帰芍薬散料エキス顆	リアの総核率以後エキス規型 〔調剤用〕	利用〕	JPS猪苓湯エキス顆粒〔調	JPS大柴胡湯エキス顆粒「調剤田」)1.3 東民参イトく報告(野均用) **; '	I P S 青ポ温エキス 賍粋「舗	J P S 小青 竜湯エキス顆粒	JPS小柴胡湯エキス顆粒 〔調剤用〕	〔調剤用〕	IPS十味野毒湯エキス顆粉	JPS三黄瀉心湯エキス顆粒「調剤田」	リアン米四年及のイトへ独包 〔調剤用〕 ・	ス顆粒〔調剤用〕	J P S柴胡加竜骨牡蛎湯エキ	(調剤用) 原料の	IPS 五茶散料エキス類粉	JPS桂枝茯苓丸料エキス顆粉「調剤用)	利用〕	IPS桂枝湯エキス顆粒〔調	」 P S 桂校加ル附湯エキス親 粒〔調剤用〕	粒(調剤用) tro tro trong to the t	J.P.S加味逍遙散料エキス顆	ス顆粒〔調剤用〕	IPS葛根湯加川青辛夷エキ	JPS葛根湯エキス顆粒〔調 剤田〕	リアSの子%エキス類私 〔調 剤用〕	
		1 g	0] pr	1 89		1 g	\$G.		_ g	1 g	% ⊢	- -	1 g	1 g	0r H] o	1 g	0°C	<u>.</u>	1 g	ò		1 8	0] p	1 8		$1\mathrm{g}$	C		1 g	80°	
ûď																																		

				a a)																(1)	<u> </u>				
ジカディアカプセル 150 mg ジギトキシン錠 ジギトキシン錠	シャン	ジオトリフ錠 40 mg ジオトリフ錠 40 mg	ジオトリフ錠 30 mg	シャワ ジャトコフな 90 mg		ニノゲスト 1 mg錠	ジエノゲスト錠 1 mg「モチ ダ」	ジエノゲスト錠 1 mg「ニプロ」	ジエノゲスト錠 1 mg「トーワ」	ノゲス	ジエノゲスト錠 1 mg「サワイー	卜錠 1 mg	ジエノゲスト錠 1 mg「キッセイ」	ンエノケスト疑 1 mg M Y L J	卜錠 1 mg	ジエノゲストOD錠 1 mg モ チダ」	- -	トOD窓1mgー	ストOD錠1mg	ジェニナック錠 200 mg	ツードラガラストンノッコノ酸塩錠) L 3 年代 元日 多 - 1 4 く 複 粒 〔調剤用〕	』 P S 麻杏薏甘湯エキス顆粒 〔調剤用〕 「 B C を 丼 丼 サーニーキっ 脂	J P S 補中益気湯エキス顆粒 〔調剤用〕 *******	JPS防風通聖散料エキス顆 粒〔調剤用〕	JPS防已黄蓍湯エキス顆粒 〔調剤用〕
150mg1カプセル 0.025mg1錠 0.1mg1錠	10 g		30mg1錠	10g 20mg]鈴	150mg1錠	lmg1錠	lmgl錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmgl號	lmgl錠	lmg1錠	1mg1yE	lmgl號	lmgl錠	200mg1錠	5世LBm0G	E01 &::		1 g	1 g	1 %
6,297.00 9.50 9.60	10.80	10,715.20 12 657 40	8,142.40	19.00	2,334.50	88.10	158.50	158.50	158.50	158.50	158.50	158.50	158.50	158.50	158.50	158.50	138.30	150.50	158.50	214.80	10.00	10.20	6.50	16.50	7.20	7.70
ジクロフェナク Na 錠 25 mg 「TCK」	ジクロフェナク Na 錠 25 mg 「ツルハラー	ジクロフェナク Na 錠 25 mg 「サワイ」	ジクロフェナク Na 錠 25 mg 「N P 」		ジクロフェナク Na 緯 25 mg	シクロスポリン細粒 17 % 「ファイボー」	シクロスポリンカプセル 50 mg「ファイザー」	シクロスポリンカプセル 50 mg「BMD」	シクロスポリンカプセル 50 mg「日医工」	シクロスポリノガブカア 50 mg「トーワ」	50 mg [TC]	シクロスポリンカプセル	シクロスポリンカプセル 25 mg「ファイザー」	シクロスポリンカプセル 25 mg「BMDI	シッコスキリノガノモア 25 mg「日医工」	25 mg 「トーワ」	25 mg「TC」 シカロコポロンカプカロ	10 mg「ファイザー」 シクロスポリンカプセル	10 mg「BMD」 シクロスポコンカプヤル	ジケロスポコンセプチョン mg 日医上」	シクロスポリンカプセル	シクロスポリンカプセル 10 mg「トーワ」	シッケくドロド號 10 mg シクロスポリンカプセル 10 mg「TC」	シクレスト舌下錠 5 mg	,	シグマート錠 2.5 mg シグマート癖 5 mo
25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	144 P. C.	2.5mg·1 鈴	17%1 g	50mg1カプセル	50mg1カプセル	50mg1カプセル	50mg177747		50mg1カプセル	25mg1カプセル	25mg1カプセル	25mg1パノセン				10mg1カプカル	10mg 1 + 1 + 1)	10mg1カプセル	10mg1カプセル	10mg1カプセル	5mg1錠	1カプセル	2.5mg1錠 5mg1錠
5.60	5.60	5.60	5.60		5 60	754.60	209.30	209.30	143.10	143.10		209.30	112.80	112.80	112.80		80 An 1	112.80	65 80	65 80	42.00	42.00	65.80	264.30	5.40	12.90 14.50
シンとラミドカプセル 50 mg 「SW」	ジセタミン錠 25	ツスロマック錠 600 mg	10%	ジスロシック盤歩/小垣田	ジスロマックカプセル小児用	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		・ シスダイン錠 250 mg ・ シスダイン錠 500 mg	*		次硝酸ビスマス	次硝酸ビスマス	次硝酸ビスマス「三恵」次硝酸ビスマス シオエ		ソープーン 取 10 % ツーキー ア辞 15 mg		・ジロット。	ショックインキップ 0.05 mg /町 ベル・ツ サ 0.1 o				ジクロフェナクナトリウム 25 mg錠	ジクロフェナクナトリウムS Rカプセル 37.5 mg「オーハ ラ」	ジクロフェナク Na 徐放カプ セル 37.5 mg「トーワ」	ジクロフェナク Na 錠 25 mg 「YD」	ジクロフェナク Na 錠 25 mg 「トーワ」
10g 50g1カプセル	25mg1錠	250mg1錠	100mg1 g	100mg1 g	100mg1カプセル	2g1瓶	5mg1錠	250mg1錠 500mg1錠	10, 00	1 80	1 g	1 89.	1 1 10 vg	1 g	15mg1餘	10 g	0.1%1g 10g	0.005%10mL	0.0625mg1錠	0.25mg1錠	0.125mg1錠	25mg1錠	37.5mg1カプセル	37.5mg1カプセル	25mg1錠	25mg1錠
13.10	5.80	644.90		253 90	172.70	2,020.00	9.90	5.60 6.80	9.80	9.80	8.30	9.80	8.30 9.80	9.80	5.60	31.20	21.40	14.80	9.60	9.60	9.60	5.60	6.60	6.60	5.60	5.60

1 % 「第一三共」 ジヒドロコデインリ 1 % 「タカタ」	1%「シオエ」 ジヒドロコデインリン	∵ L ┌ %	1% ジヒドロコデインリ	◎ ジヒドロコデインリン酸塩散	⑥ シナール配合錠	シナール配合顆粒		(画) グシニツ	ーチステン類 500 mg	Cーチステ	C - チステン組粒 50 %	シタフロキサシン錠 50 mg 「キワイ」	シダトレンスギ花粉舌下液 2,000 J A U /mLボトル	シダトレンスギ花粉古ト液 2,000 J A U / mLパック	シットアノヘキ46初日: 校 200 J A U / mLボトル	ジンペイン鏡 75		ジンピラミド 50 mgカプセル	ジンピラミドリン酸塩徐放錠 150 mg「日医工」	ジンピラミドリン製塩徐放錠 150 mg「トーワ」	ザノ	・	ジンピラミド徐放錠 150 mg		ジンア・リッド 150 mg	ジンピラミドカプセル 100 mg	[SW]	イプチ ディア ブロー	ジンピラミドカプセル 50 mg	ジッピラミドカプセル 50 mg 「NP」
1%1 g	1%1 g	1%1 g	1%1 g	1 g 1%1 g	1錠	1 %	10 g	3 % IIII. 10 g	500mg1錠	250mg1錠	50%1 g	50mg1錠	10mL1瓶	lmL1包	I OIIL I TIK	75mg1錠	100mg1カプセル	50mg1カプセル	150mg1錠	150mg1錠	130 mg 1 syc	150mc·1 余学	150mg1錠	TOURTIME	150mo1 鈴	100mg1カプセル	TOURST // / EV	100mg 1 + 1°+ 11	50mg1カプセル	50mg1カプセル
8.50	.50	8.50		1,126.60 7.40	6.10	6.20	14.40	17.50	6.80	5.60	6.40	85.90	1,308.60	131.00	047.40	23.60	7.30	6.60	15.20	15.20	3.00	30 80	15.20	10.20	15 90	19.80	19.00		13.10	13.10
ジフルカンドライシロップ 1400 mg		ジフルカンカプセル 50 mg ジフルカンカプセル 100 mg		ジフェニドール温酸塩炭25 mg「トーワ」	25 mg 「TYK」	ジフェニドール塩酸塩錠	ジフェニドール塩酸塩錠522 wa 「TCK」	ノノエードール温吸温数 25 mg 「タイヨー」	25 mg C H 」	ジフェニドール塩酸塩錠	ジフェニドール塩酸塩錠 25 mg 「IG	ジだリダモール錠 100 mg トーワ」	ール錠 100 mg	7 7 7 100 mg	ダキー ご辞 100 mc		ジピリダモール錠 25 mg「日 医工」	ントリタモール製 22 mg ートーワリ		G」 ジピリダモール辞 25 mg「ツ	ジピリダモール錠 25 mg「J	ジピリダモール錠 12.5 mg 「ツルハラー	ž	ジプコダチール辞 19 5 mc	ジピリダモール散 12.5 %「1G	一配合顆粒	,	ベラムツ」	٠ ۲	ジヒドロコデインリン酸塩散 1%「タケダ」
40mg1mL(懸濁後の内 用液として)	10mg1mL(懸濁後の内 用液として)	50mg1カブセル 100mg1カプセル	25mg1錠	25mg1錠		25mg1錠	25mg1錠	3ÆT SIIIC?	OF 1 6th	25mg1錠	25mg1錠	100mg1錠			100mc1餘	25mg1錠	25mg1錠	Z5mg1號	0F 1 5th	2.5mg] 餘	25mg1錠	12.5mg1錠	17. Ong 1300	19 5mm1全	12.5%1 g	1 g	. 107018	100% 1	1%1g	1%1 g
453.70		474 · 10				5.60	5.60	j. 00	3	6.20	5.60	5.80	5.80	1 .	л 80	5.70	5.70	5.70	٦ (١ :	5. 70	5.70	5.70		л 70	22.90	6.20	133.70	155 70	7.80	7.80
シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg「タナベ」		シベンゾリンロンク 霰塩窓 50 mg 「トーワ」	シベンンコンロンク酸塩錠 50 mg「タナベ」	シベンソリンコンク 製塩紙50 mg「サワイ」		シベノール鏡 50 mg			シプロヘプタジン強霰猫シロ	ソプロペフタンン温緊温ソロップ 0.04 %「タイヨー」		ートーワ」 シプロフロキキシン綜 200 mo	「Sw」 シプロフロキサシン錠 200 mg	・プロフロキサシン錠 200 mg	シプロフロキサシン錠 100 mg 「ロ原工」	シプロフロキサシン錠 100 mg 「トーワ」	[TCK]	シプロコロキキシン辞 100 mg	シプロフロキサシン鏡 100 mg	シプロフロキサシン塩酸塩 200 mg線	シプロフロキサシン塩酸塩 100 mg錠	シプロキサン錠 200 mg	シプロキサン錠 100 mg	ジプレキサ錠 10 mg	ジプレキサ錠 5 mg	ジプレキサ錠 2.5 mg	ジプフキキ維参1%	ジプレキサザイディス錠 10 ma	ジプレキサザイディス錠 5 mg	ジプレキサザイディス錠 2.5 mg
100mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1 飯	100mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg·1 錠	$0.04\%10\mathrm{mL}$	0.04%IUmL	0 0 40 / 10 1	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	TOO II SIIIOO I	100mg1余字	100mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠]%] p	10mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠
28.30	28.30	17.10	17.10	17.10	50.80	30.90	9.60	9.60	8.70	8.70		28 10	28.10	28.10	20.30	26.70	20.00	90 30	20.30	12.90	10.80	62.80	44.20	345.80	183.40	98.30	342.30	345.80	183.40	98.30

<u>a</u>																														(
ジメンシー配合鏡 ジメンヒドリナート鏡	ジメリン錠 500 mg	ジメリン錠 250 mg	ジメモルミンドライシロップ	ジメモルファンリン骸塩シロップ小児用 0.52 %「TCK」	10 mg「TCK」	10%「TCK」	ジメトックス錠 2 ジメモルファンコン酸塩散	ジメトックス錠1	・/ / / 100 mg常	シメチジン鰀 400 mg Y D] シメチジン 900 mg館		シメチジン辞 400 mm 「日頃 シ」	シメチジン錠 400 mg「トー	シメチジン錠 400 mg T C K J	シメチジン鏡 400 mg「J G」	シスプン / WE 400 IIIg ーッツ イコ	ツメイツノ紫 400 mg 「N F」 ジュルジン称 400 mg 「ドロ			シメチジン鏡 200 mg トーワ」	ソメナソノ類 200 mg - 1 C K J	シメチジン鏡 200 mg「JG」	シメナソノ紫 200 mg サワイ」	シメチジン錠 200 mg「N P」		シメチジン錠 200 mg「イセ	シメチジン細粒 40 %「トーロー	シメヤシン番哲 50 %	ジメチコン錠 40 mg「YD」	100 mg 「トーワ」
1錠 50mg1錠		250mg1錠	$2.5\%1\mathrm{g}$	0.25%lmL	3 TUIL SIII OIL	10~~1分	2mg1錠 10%1g	lmg1錠	400mg1錠	400mg1錠 200mg1錠	±00 USINO O∓	100mm·1全会	400mg1錠	400mg1錠	400mg1錠	4UUIIg1we	400mg1號	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	2UUmg1荚e	200mg1錠	200mg1號	200mg1錠		200mg1錠	40%1 g	20%1 g	40mg1錠	
11,265.60 11.20	33.40	18.60	10.50	2.80	0.00	5 60 G	10.60 33.80	6.70	5 80	5.80 5.80	0.00	л 20	5.80	5.80	5.80	3.80	5.80	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	I)	5.60	6.50	6.20	5.60	
		Ī) (Đ					(Đ			a									ì								
エリ 重曹錠 500 mg「マイラン」	重質炭酸マグネシウム「日医 T	里貨販化マクネンワム ホエイ]		海」 重質酸化マグネシウム〈ハ	重質酸化マグネシウム「東	重質酸化マグネシウム シオ	重質酸化マグネシウム「三 恵	重質酸化マグネシウム「ケン エー	KP	重散 重暦酸化マガネシウム「N;	重カマ「ヨシダ」	臭化ナトリウム	臭化カリウム	シュアポスト競 0.25 mg シュアポスト龠 0.5 mg	ジャヌビア錠 100 mg	ジャヌビア錠 50 mg	ジャヌビア錠 25 mg	ノイニーイ絵画の 回 200 mg ジャメビア蘚 12.5 mg	ジャドニュ顆粒分包 90 mg	ジャディアンス錠 10 mg ジャディアンス錠 25 mg	シャボンソウ	ツャン・ソ	ジャショウシ	シャクヤク末	シャクヤク	ジャクスタピッドカプセル 20 mg		1 10	ジャクスタピッドカプセル	ジャカビ錠 10 mg
500mg1錠	10 g	10 g		10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	or F	1 g	10 g	10 g	10 g	0.25mg1錠 0.5mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	300mg1 空 12.5mg1 錠	90mg1包 360mg1包	10mg1錠 25mg1錠	10 g	10 g	10 g	$10 \mathrm{~g}$	10 g	20mg1カプセル 1(7	=		10mg1錠
5.60	11.90	10.30		13.00	10.00	10.30	10.00	15.10	10.00	6.20				59 50 59 50		129.50	69.90	57.90	1,433.80	198.70 339.00	13.20	32.00 12 10	11.50	28.60	28.20	103,739.80				7.413.60
ジュンコウ桃核承気湯FCエ キス細粒医療用	組粒医療用	ジュンコウオ柴苗湯ドフェギン 4 人種科医療に	ジュンコウ清心蓮子飲FCエ	ジュンコウ小柴胡湯FCエキス細粒医療用	ジュンコウ十全大補湯FCエ キス細粒医療用		1 1	キス細粒医療用	ジョンコウ報曲権技能FCH	ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯	ジュンコウ五苓散料FCエキ ス細粒医療用	ス細粒医療用	ジュンコウ呉茱萸湯FCエキ	ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粉医春田	ノイノコン発気出心楽をごつ エキス維粒 医療用	iii ii	ジュンコウ	ジュンコウ帰脾湯FCエキス組救医療用	数下	ジュンコウ	(+) §	細粒医療用 ジュンコウ帯連解毒湯FCエ	ジュンコウ温清飲F Cエキス	.5 mg	何 11 BK シュランダー錠 25 mg	シュクシャボ 治工場	シュクシャ	ジュウヤク	10 mg セアシン錠
1 g	. ⊢ . ⊢	- -	1g	1 g] g:	86 F	, vo	<u>.</u> ,] g	1 g	1 g]]	1 &) -	<u>,</u>	<u> </u>	1 g] g] g	80 F	. ,		1 g	0.5mg1錠	10g 25mg1錠	10 g	$10\mathrm{g}$	10 g	10mg·1錠
9.90		30 60	22.90	39.00	19.10	11.40	6.50) (i	31 10	23.60	20.90		11.50	15.30	0.00	0 00	9.20	21.00	21.70	9.80	17.90		22.00	14.50	63.50	5.60	54.90 26.00	35.70	23.30	16.10

a					
ショウバク ショウマ ショウマ ジョサマイシロップ 3 %	NRHペン / ソール	20 mg 「 / / / / /)	ショウキョウ末 硝酸イソンルビド錠 硝酸イソンルビド徐放錠 20 mg「サワイ」 硫酸イソソルビド徐放錠	ジュンコウ六味地黄丸料FC エキス細粒医療用 「純生」アスピリン ショウキョウ	スキス組務医療用機費性でのよう。 大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大
10 g 10 g 30mg1mL	0.2%1g 0.2%1g 0.3%1mL	20mg1錠 10 g 10 g 50mg1蘚	10 g 5mg1錠 20mg1錠 20mg1錠	1 g 10 g 10 g	
8.60 12.50 6.60	6.20 13.20 9.50 37.80	5.80 104.10	17.00 9.60 5.80 5.80	9.30 29.40 15.20	11.40 (a)
ジルチアゼム塩酸塩錠 30 mg 「トーワ」 ジルチアゼム塩酸塩錠 30 mg 「日医工」	ル 700 mg リツィ」 ジルチアゼム塩酸塩錠 30 mg 「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩錠 30 mg 「CH」 ジルチアゼム塩酸塩錠 30 mg 「クイヨー」		ジラゼブ塩酸塩錠 100 mg「T C K」 ジラゼブ塩酸塩錠 100 mg「ト ーワ」 ジラゼブ塩酸塩錠 100 mg「日 K K I I	スープ ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg「日 新」 ジラゼブ塩酸塩錠 100 mg「サワイ」	回 ジョサマイシン錠50 mg ジョサマイシン錠200 mg ジョサマイドライシロップ 10% 25 mg 「サワイ」 ル錠 0.25 mg 「トワイ」 ル錠 0.25 mg 「トロワ」 アナブリル錠 0.5 mg 「トロワ」 アラギブリル錠 1 mg 「トロワ」 シラギブリル錠 1 mg 「トロワ」 シラギブ塩酸塩錠 50 mg 「トロフ」 でラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「トロワ」 でラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「トロワ」 ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「トロフ」 ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「トロワ」 ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「トロワ」 ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「トロワ」 ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「トーワ」 ジラゼブ塩酸塩錠 50 mg 「日
30mg1錠 30mg1錠	30mg1錠 30mg1錠 30mg1錠	100mg1錠 100mg1カプセル 200mg1カプセル	100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠	50mg1錠 100mg1錠	50mg1號 200mg1 g 200mg1 g 0.25mg1錠 0.25mg1錠 0.5mg1錠 1mg1錠 50mg1錠 50mg1錠 50mg1錠
5.60	5.60 m	5.80 m 11.80 m 24.00 m	5.80	5.80	9.90 18.80 18.50 14.90 14.90 18.60 18.60 25.30 25.30 39 39 39
	ョー」 シルニジピン錠 20 mg「AP」 シルニジピン錠 20 mg「FP」 シルニジピン錠 20 mg「FP」		シルニジピン鏡 5 mg「Jaシルニジピン鏡 5 mg「タュシルニジピン鏡 10 mg「A-」	イツ P	ジルチアゼム塩酸塩錠 30 mg 「日野」 ジルチアゼム塩酸塩錠 60 mg 「サワイ」 塩酸塩錠 60 mg 「CH」 ジルチアゼム塩酸塩錠 60 mg 「タイヨー」 「タイヨー」 「アーワ」 「アーワ」 「アーワ」 「アーワ」 「アーワ」 「アーフ」 「日医工」 「日医工」 「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩錠 60 mg 「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩余放カプセル 100 mg 「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩余放カプセル 100 mg 「日医工」 ジルテック錠 5 mg 「日医工」 ジルテック錠 5 mg 「1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg
20mg1錠 20mg1錠 0.5mg1カプセル	20ng1錠 20ng1錠 20ng1錠 20ng1錠	10mg1錠 10mg1錠 10mg1錠 10mg1錠	5mgl錠 5mgl錠 10mgl錠	5mg1錠 5mg1錠	30mg1錠 60mg1錠 60mg1錠 60mg1錠 60mg1錠 60mg1錠 100mg1カプセル 200mg1カプセル 5mg1錠 10mg1カプセル 5mg1錠 10mg1錠
44.60 44.60 8,148.70	44.60 44.60 42.10	27.70 27.70 27.70 27.70	14.80 14.80 27.70	14.80 14.80	7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20

				a																			(a a
シロスタゾール錠 50 mg「テバ」	シロスタゾール錠 20 mg「タ カタ」	シロスタゾール錠 20 mg「ダイト」	シロスタゾール錠 20 mg「サワイ」	シロスタゾール錠 50 mg「ケミファ」	シロスタゾール錠 50 mg「K N」	シロスタゾール錠 20 mg「オーハラ」	シロスタゾール錠 50 mg「SN」	シロスタゾールOD錠 100 mg 「マイラン」	シロスタゾールOD錠100 mg 「日医工」	シロスタゾールOD錠 100 mg 「トーワ」	シロスタゾールOD錠 100 mg 「ツルハラ」	シロスタゾールOD錠 100 mg 「タカタ」	シロスタゾールOD錠 100 mg 「サワイ」	シロスタゾールOD錠 100 mg 「ケミファ」	シロスタゾールOD錠 100 mg 「KO」	シロスタゾールOD錠 50 mg 「マイラン」	シロスタゾールOD錠 20 mg 「日医工」	シロスタゾールOD錠 20 mg 「トーワ」	シロスタゾールOD錠 20 mg 「ツルハラ」	シロスタゾールOD錠 20 mg 「タカタ」	シロスタゾールOD錠 50 mg 「サワイ」	シロスタゾールOD錠 50 mg 「ケミファ」	シロスタゾールOD錠50mg 「KO」	シロシナミン繧 20 mg シロシナミン繧 100 mg
50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠 100mg1錠
14.50	38.40	14.50	14.50	38.40	14.50	14.50	14.50	61.50	27.60	27.60	27.60	61.50	27.60	61.50	61.50	14.50	14.50	14.50	14.50	38.40	14.50	38.40	14.50	14.50 61.50
			1							ā								a) (1			
人工ガアアへ這一ゴサガム・ M亅	シングレアチュアブル鏡 2 mg	ノハッケー製 3 mg ツングレア鏡 10 mg	シングフア舗数 4 mg	シンイ シングレアOD錠 10 mg	シロスレット内服ゼリー 100 mg	シロスレット内服ゼリー 50 mg	シロスタゾール 100 mg錠 (2)	シロスタゾール 100 mg錠 (1)	シロスタゾール 50 mg錠(1) シロスタゾール 50 mg錠(2)	タゾール錠 100 mg	レ錠 100 mg	ール錠 100 mg	レ錠 100 mg	ゾール錠 100 mg「	ソール網 100 mg	レ錠 100 mg	ゾール錠 100 mg	ル錠 100 mg	タゾール鏡 100 mg	ブール鏡 100 mg	ソール炭 100 mg	ゾール競 50 mg	ル錠 50 mg	タゾー
10 g	5mg1錠	10mg1錠	4mg1包	10g 10g1錠	100mg1包	50mg1包	100mg1錠	100mg1錠	50mg1錠 50mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1號	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠
6.90		184.80		51.60	67.30	55.80	23.50	23.50		. 60														14.50
(E)	1 54	(a)	(a)	<u> </u>	⊕		(a)	(i)	(i)		(a)				æ Ev		(i)		(a)			(a)		<i>(''</i> \
シンバスタチン錠 20 mg「日 医工」	シンバスタチン錠 20 mg「トーワ」	シンバスタチン錠 50 mg「オーハラ」	シンバスタチン錠 50 mg「M ED」	/ンバスタチン錠 50 mg [N k P]	シンバスタチン錠 20 mg「S W」	シンバスタチン錠 20 mg「E MEC」	シンバスタチン錠 50 mg「アメル」	シンバスタチン錠 50 「ME E K」	シンバスタチン錠 10 mg「Y D」	シンバスタチン錠 10 mg「日 医工」	シンバスタチン錠 10 mg「ト ーワ」	シンバスタチン錠 10 mg「M ED」	シンバスタチン錠 10 mg「S W」	シンバスタチン錠 10 mg「E MEC」	シンバスタチン錠 10 「ME EK」	シンバスタチン錠 5 mg「Y D」	シンバスタチン錠 2 mg「マイラン」	シンバスタチン錠 5 mg「日医 工」	シンバスタチン錠 2 mg「トーワ」	シンバスタチン錠 5 mg「ME D」	シンバスタチン錠 5 mg「S W」	シンバスタチン錠 5 mg「EM EC」	シンバスタチン錠 5 「MEE K」	人工カララス嶺「ヤレガン」 シンセロンິ8 mg
20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	10g 8mg1錠
133.50	184.50	133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	133.50	74.40	74.40	74.40	74.40	93.20	74.40	74.40	34.60	34.60	34.60	34.60	52.60	34.60	34.60	34.60	6.90 1.276.90

					(A (1													Ð (i)									
ステーブラ O D錠 0.1 mg ステーブラ錠 0.1 mg スーテントカプセル 12.5 mg	ヘップや配合戦力 100 スチバーガ錠 40 mg	スタレボ配合錠L 50	スタリビルド配合錠	スタラシドカプセル 100		スターシス錠 90 mg	スクリット配合内用剤	スクラルファート内用液 10 %「日医工」	スクラルファート内用液 10 % 「タイヨー」	スクラルファート細粒 90 %「ツルハラ」	スクラルファート顆粒 90 % 「日医工」	イン・アン・ 強値 30 % 「トーワ」・ #::::::::::::::::::::::::::::::::::::	スーグラ錠 50 mg	スーグラ錠 25 mg	スオード競 100	スインプロイク錠 0.2 mg	スイニー錠 100 mg	弊外分泌機能検査用PFD内服液500 mg	(\$)	ツソフスター 万歳 250 mg	ツソフスターア維約 20%	シンラック錠7.5	シンラック錠2.5	シンメトレル錠 100 mg	シンメトレル錠 50 mg	ツソメトフラ番對 10 %	シンバスタチン 10 mg錠	シンバスタチン 5 mg錠	シンバスタチン錠 20 mg「Y D」	シンバスタチン錠 50 mg「マイラン」
0.1mg1錠 0.1mg1錠 12.5mg1カプセル	1班 40mg1錠	1錠	1錠	100mg1カプセル	50mg1カプセル	30mg1錠 90mg1錠	16	10%1mL	10%1mL	90%1 g	90%1 g	90 %1	50mg1錠	25mg1錠	100mg1錠(活性本体 として)	0.2mg1錠	100mg1錠	5%10mL1瓶	(250mg1錠	0.73%1III 50%1 gr	7.5mg1錠	2.5mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	10%1 g	10mg1錠	5mg1錠	20mg1錠	20mg1錠
93.70 93.70 7,482.40	5,579.30	200.50	6,942.10	645.80	376.20	40.10	566.80	2.30	2.30	6.20	6.20	0.20	200.20	133.80	84.70	272.10	62.20	846.00		18.80	37 30	6.00	5.80	24.20	15.20	24.80	47.80	21.20	133.50	133.50
スプラタストトシル酸塩カプ セル 100 mg「テバ」	スプラタストトシル酸塩カプセル 100 mg「JG」	スプラタストトシル酸塩カプ セル 100 mg「サワイ」	インノック:「ファ吸電ンノ カン 20 mg「トーレ」	レプルタレトト: 『優古セプ・ピン Omg 一ノハ」	スプラタストトシル酸塩カプカル 20 20 20 17 2	インファイド・フラ吸道 3 / カル 20 mg「JG」	セル 50 mg「キワイ」	⑤ ズファジラン錠 10 mg スプラタストトシル酸塩カプ	スピロペント鏡 10 mg	スピロピタン紙 1 mg フプロペント語書 0 000 0%	スピロノラクトン 50 mg鏡 スピロピタン鏡 0.25 mg	スピロノラクトン 25 mg錠	圖 スピロノラクトン錠 25 mg 「CH」	⑥ スパシオール錠 5 mg	局 スパシオール錠 2.5 mg	スパカール細粒 10 % スパカール舗 40 mg		ストロメクトール錠 3 mg スナイコンドライシロップ	ストロカイン錠 5 mg	ストロカイン顆粒 5 %	7	ストラテラカプセル 40 mg	7 V V	ベトフケフガフセル 5 mg		1	ストレリコンD駕 10 mg	ストレチジン鏡 400 mg	ストマチジン錠 200 mg	ストックリン黨 200 mg ストックリン第 600 mg
100mg1カプセル	100mg1カプセル	100mg1カプセル	JUIET V VIEWOG	50mm1 4 1°4 1	50mg1カプセル	C T Sunc		10mg1錠 50mg1カプセル	0:002/01g 10 <i>µ</i> g1錠	lmg1錠	50mg1錠 0.25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	10%1g 40mg1錠	0	3mg1錠 1%1g	5mg1錠	5%1 g	0.4%1mL	2311度1カノモア 40mg1カプモル	10mg 1カプセル 25mg 1 カプセル	5mg1カフセル	1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20mg1錠	10mg1錠	400mg1錠	200mg1錠	200mg1錠 600mg1錠
25.40	25.40	25.40	20.00	25 55	25.50	23.30		8.90 25.50	13.20	17.00	6.30	5.60	12.10	11.20	9.90	37.90 17.80		678.80 26.70	5.70	33.40	209.20	461.20	324.70	272.50			9.90	5.80	5.60	535.20 1,526.80
くみ・イン Parament Solus 「ヨシトミ」 スルトプリド塩酸塩錠 100 mg 「アメル」	ベルトノリア追認通数 20 mg「アメル」	50% 「アメル」 50% 「アメル」	く / / / / J / J / J / J / J / J / J / J	く アン ス 端 100 mg	インガイノ配合規札 フルボ〜鉾 100 mm	スルカイン錠 100 mg	圆 スリノフェン錠 60 mg	スマトリプタン内用液 50 mg 「タカター	スマトリプタン錠 50 mg「Y Dー	スマトリプタン錠 20 mg「マイラン」	スマトリプタン錠 20 mg「日 医工」	スマトリプタン錠 20 mg「トーワ」	スマトリフタン類 50 mg 一T C K J	K _	スマトリプタン錠 50 mg「D	スマトリプタン錠 50 mg「タカター	スペッピンダン製 50 mg I J	FPJ 25 FF FF FF	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		スマトリプタン錠 50 mg「S	スマトリプタン錠 20 mg「アメル」	スペン」	スタトコプタン鮭 50 mo「ア		(スプランジー 予盤 5 mg	くノンカダ素 30 Hg	スプリカリ嬢 20 mg フプリナリ 終 50 mg	スプラタストトシル敷塩カプ セル 100 mg「トーワ」
30mg1錠	50mg1始	50 × 1 & 5	50%1 g	100mg1% 900mg1%	20%1g 100mm1鈴	100mg1錠	60mg1錠	50mg2mL1包	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1fi		50mg1錠	50mg1錠	5Umg1汞	OOUR1955	50mg1転	FO 1 64	50mg1錠	50mg1錠	000000	50mo1餘	200mg1%E	900mg1余	5mg1余	9 5mg1余	20mg1錠	100mg1カプセル
7.50	л о.	п (C	28 50 S	14 00	8.20	5.60	9.60	890.90	275.10	275.10	275.10	275.10	275.10		275.10	275.10	2/5.10	077 10	975 10	977 10	275.10	275.10		275 10	10 10	0 00 0	28 10	9,477.30	4,008.70	25.40

												ā) (į	<u> </u>		a) (2	D	a)	a									a	a			
スロービッドカプセル 50 mg	スローケー錠 600 mg	スルモンチール錠 25 mg	スルモンチール錠 10 mg	スルモンチール散 10 %	スルファメトキサゾール・ト リメトプリム錠	リメトプリム顆粒	スルファメトキサゾール・ト	スルファメトキサゾール	スルファメチゾール	スルピリン水和物	スルピリド錠 200 mg「トーワ」	スルビリド錠 200 mg(TY K)	イ 」	ンルプコド爺 900 mar「キロンル」	スルピリド錠 200 mg「アメ	スルビリド錠 100 mg ートーワ」	ベアワンド製100mg(1 x K)	√	スルピリド錠 100 mg「サワ	スルピリド錠 100 mg「アメルー	スルピリド錠 50 mg (TYK)	スルピリド鏡 50 mg「TCK」	スルピリド錠 50 mg「CH」	スルピリド錠 50 mg「サワイ」	スルピリド錠 50 mg「アメル」	スルピリド舗樹 20 %「アメルー	インのじっ皆名 10 % 一/ インリー	ファプコ で管禁 10 0/ 「アマーゲーワ」	スルピリドカプセル 50 mg	スルピリドカプセル 50 mg 「TCK」	スルトプリド猫酸塩錠 200 mg 「ヨシトミ」	ベルトプリド塩酸塩炭 200 mg 「アメル」	
50mg1カプセル	600mg1錠	25mg1錠	10mg1錠	$10\%1\mathrm{g}$	1錠		1 g	1 g	1 g	1 g	200mg1錠	200mg1錠	700 OHR 1 30C	900mg·1 余会	200mg1錠	100mg1錠	IUUmgI珳	100 - 1 64	100mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50%1 g	10%18	100/1 ≈	50mg1カプセル	50mg1カプセル	200mg1錠	200mg1號	
5.90	6.00	11.40	6.30	39.50	19.30		71.70	11.20	14.60	7.40	7.90	7.90	1.30	7 90	7.90	6.30	0.50	3	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	15.30	0.20	90 9	6.30	6.30	11.70	11.70	
			a																a	*	a (a (D (1) (1) *:	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c							
セタプリル錠 25 mg	セタプリル錠 12.5 mg	ゼスン錠 30 mg	ゼスラン錠 3 mg	0.03%	ガスラン小児用組粒 0.6% ガスコン小児田ジロップ	ゼストリル錠 20	ゼストリル錠 10	ゼストリル錠 5	セスデン組粒 6%	セスデンカプセル 30 mg	セキショウシ セキンビット錠 100 mg	セキコデ配合シロップ	デーノを終る mg ガキチン鴛 100 mg	カイブ 万驚 20 mg サイブ 万鶴 72 mg	セイブル錠 25 mg	セイブルOD錠 75 mg	モイブルOD錠 50 mg	精製ゼラチン こくが、このなった。	精製水「ヨシダ」				⑤《清教》、《宋孝朱》	回※指數人(24)	精製水「ケンエー」		精製水「NikP」	精製水	正官庁コウジン末	スンベプラカプセル 100 mg	スロンタクス錠 200	スロービッド顆粒 20 % スロンタクス錠 100	スロービッドカプセル 200 mg
25mg1錠	12.5mg1錠	30mg1錠	3mg1錠	0.00%	0.6%1g	20mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	6%1 g	30mg1カプセル	10 g 100mg1錠	10mL	100mg1錠	50mg1錠 75mc1錠	25mg1錠	75mg1錠	25mg1錠	10 g	10mL	10mL	10mL	10mL	10mL	10mI	10mL	10mL	10mL	10mL		100mg1カプセル	100mg1錠 200mg1錠	20%1g 100mg1錠	200mg1カプセル
24.00	19.10	5.60	8.20		57.40 6.60	52.00	31.80	26.00	27.90	13.30	69.60 32.40	22.60	9.50	57 . 70 59 90	21.90	52.90	37.70	17.10	1.90	1.40	1.60	1.90	1.40	1 40	1.60 2.20	1.40	1.60	1.10	32 30	2,847.40	24.20	19.10 11 60	16.20
ā)		(¿			a	D		Ę	•			ā) (e	0		Ð	D		Œ	D			(į					
セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「タカタ」		セチリジン 塩酸塩錠 10 mg	[KTB]	- fu z i / h	セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「ホトイトド	あアリツノ 温酸温素 10 mg「MNP」		セチリジン塩酸塩錠 10 mg		***)	・・・)』 セチリジン塩酸塩錠 10 「B M D	セチリジン塩酸塩錠 10 「オーニュー	セチリジン 塩酸塩錠 2 mg ファイボー」	E I	ー)』 サルコジン演勵描録 5 mo「日	セチリジン塩酸塩錠 2 mg「ト	セチリジン塩酸塩錠 5 mg「T O A」	もアップノ温酸温素 2 mg - グナベ」	カタ」	セチリジン塩酸塩錠 5 mg「タ	んイングノ 温暖温紫 2 mg ーンフイー		セチリジン塩酸塩錠 5 mg「K	で、シント道威道家 S ms 一年 野」	ナイコッツ右感奇鈴5mm「別NP」	セチリジン塩酸塩錠 5 mg「M	セチリジン塩酸塩錠 2 mg [N PI」	ング」	10 mg - ツンコーサー・アンゴ 製造線 5 「4ーサー・シンゴ 製造線 5 「4ーナー・ファンゴ 製造線 5 「4ーナー・ファンド	カチンジン指験箱OD線 10 mg「キロメー	セチリジン塩酸塩〇D錠 2 mg 「サワイー	セチプチリンマレイン酸塩錠 1 mg「サワイ」	ゼチーア錠 10 mg
10mg1錠	1	10mg1錠	100813/6	10mg1 余定	10mg1錠	1Umg1球E	101	10mg1錠	10118113/10	10mg1 余定	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠		5mo 1 余定	5mg1錠	5mg1錠	五年 I Buic	٦ - 1 - 2	5mg1錠	五年 I Sun C	F	5mg1錠	SIIIS TAKE	5mc·1 ♣÷	5mg1錠	5mg1錠	Ourgraph.	5mo ⁻ 1 余定	10mg1錠	5mg1錠	lmg1錠	10mg1錠
44.30		44.30	S	33 30	44.30	33.30	ے د	33.30	ç	33 30	33.30	33.30	24.30		32 40	24.30	32.40	32.40	٥	32.40	32.40	ي	24.30	32.40	ń	24.30	24.30	2	24 30	44.30	32.40	5.80	177.00

	1 (1)	a a				(2)	D													a) (1) (
セネガシロップ〈ハチ〉 セネガシロップ「メタル」 セネガ末	シャート	セネガシロップ セネガシロップ「ケンエー」	七二フノ製 5 mg 七斗ガ	ナーラン館 3 mg	セニラン館 1 mg セニラン館 2 mg	カーツン 単 4 見	セトラギサート温敷温維粒 40 % 「Y D」 +1 11 - + 終 5 mg	セトラキサート頻繁指カプセル 200 mg「VD」	セトウス錠 100 mg	セトウス錠 25 mg セトウス錠 50 mg	セトウス細粒 50 %	カトウス番對 10 %	七アイール類 10 mg ナディール龠 20 mg	セディール錠 5 mg	たアロ野山繁 たシリウ	カチコジン	セチリジン塩酸塩 5 mg錠	セチリジン塩製塩ドライシロップ 1.25% 「日医工」	セチリシン塩製塩DS 1.25%「タカタ」	セチリジン	セチリシン塩酸塩炭 10 mg 「ファイギー」	セチリジン塩酸塩炭 10 mg 「日医工」	たナリツノ温酸温素 10 mg 「トーワ」		ナルニ ジン 荷麝 荷盌 10 mg	冶チリジン塩酸塩錠 10 mg 「麥+ベー
10mL 10mL 10 g	10mL	10mL 10mL	5mg1毙 10 g	3mg1錠	lmg1錠 2mg1錠	2118134E	40%1g	200mg1カプセル	100mg1錠	25mg1錠 50mg1錠	50%1 g	10%1 g	10mg1號 20mg1餘	5mg1錠	1班 10g	10mg1錠	5mg1錠	$1.25\%1\mathrm{g}$	1.25%1 g	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10 104	1 0mo 1 余字	10mg1錠
13.70 13.70 118.80	13.70	13.00 13.70	6.60 117.50	5.80	5.60 5.60	21.50	12.10	8.10	36.90	11.50 19.20	140.30	39.60	26.60 45.70	15.30	9.30	18.10	13.90	121.40	121.40	33.30	33.30	33.30	33.30		33 30	44.30
									 								 (ii)							 D		_
ゼフィックス錠 100 セフィーナ組粒 50 セフィーナ組粒 100	セファレキシン 250 mgカプセル	セファレキシン 200 mgシロップ用	レキシン	セファレキシン 100 mgシロップ用	セファレキシン複合顆粒 500 mg「トーワ」	セファレキシンドライシロッ プ小児用 50 %「日医工」	セファレキシン錠 250 「日医 工」	セファレキシン類粒 500 mg 「JG」	セファレキシンカプセル 250 mg「トーワ」	セファランチン末1%	セファドール鏡 25 mg サファニンチン鉄 1 mg	セファドール顆粒 10 %	セファクロル 250 mgカプセル	セファクロン 100 mg 番粒 セファクロン 200 mg 番粒	たノアクロア哲哲之の元 10 % 「J G 」	10%「キワイ」	トー / 」 セファクロル細粒小児用	セファクロルカプセル 250 mg	セファクロルカプセル 250 mg 「TCK	セファクロルカプセル 250 mg 「JG」	セファクロルカプセル 250 mg 「サワイ」	セスミット - K 当哲 7 % セスミット 当哲 1 %	· デー	セスソン第 2 セスミット – R カプセル 10	セパゾン錠 1	れくンノ町1%
100mg1錠 50mg1g 100mg1g	250mg1カプセル	200mg1 g	125mg1カプセル	100 mg 1 g	500mg1 g	500mg1 g	250mg1錠	500mg1 g	250mg1カプセル	1%1 g	25mg1錠 1mg1錠	$10\%1\mathrm{g}$	250mg1カプセル	100mg1 g 200mg1 g	100mg1 g	100	100 mg 1 g	250mg1カプセル	250mg1カプセル	250mg1カプセル	250mg1カプセル	2%1 g 1%1 g	20mg1カプセル	10mg1カプカル 2mg1錠	lmg1錠	1%18
501.30 62.00 56.80	30.10	36.30		23.30		18.70		79.40	30.90		11.70 7 90			8. /0 19. 40			43.50	53.70	53.70	53.70		33.00 16.00		5.70 12.90		
																Ð						Ē				e
セフジトレンピボキシル細粒 10 %小児用「日医工」	セフジトレンピボキシル維粒 小児用 10 %「トーワ」	セフカペンピボキシル塩酸塩 錠 100 mg「VD」	セフカペンピボキシル塩酸塩 錠 100 mg「ファイザー」	セフカペンピボキシル塩酸塩 錠 100 mg「日医工」	セフカペンピボキシル塩敷塩 錠 100 mg「トーワ」	セフカペンピボキシル塩酸塩 錠 100 mg「TCK」	セフカペンピボキシル塩酸塩 錠 100 mg「CH」	セフカペンピボキシル塩酸塩 錠 100 mg「サワイ」	セフカペンピボキシル塩酸塩 錠 22 mg [ND]	セフカペンアボキシル猫霰猫 錠 22 mg「ファイザー」	短ノグハンではキノル温販温 錠75 mg「日医工」	深 /p mg ァーワ」 ヤレセペンスボキンニ 荷唇布	オフカペンパボキッラ指製剤	セフカペンピポキシル塩敷塩 緑 72 ma L C K L	セフカペンピボキシル塩酸塩 錠 75 mg「CH」	名 / ガベノ でき イン / 海吸道 錠 72 mg「サワイ」	小児用細粒 10 % サワイ」 オコキ@シパボキシが指標指	番型 10 %小児用「日図上」 セフカペンピボキシル値製道	香港 2011 100 場「1012」 オレガスソアボキッラ	1975年10 8 - 1973 オレカペンパボキツラ猫繋猫 盆巻六戸田 100 mg「千〇K一	ュートリカペンでボキシア道敷道 おサイプ田 10%「VD	セフカペンドボキシア温製塩 維粒小児用 10 %「ファイギー」	も / ガベノ / パギンラ温霰温 細粒小児用 10 % 「トーワ」	維持小児用 10 % [CH]	皆句い名王 10 % - 1 3 3 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	カンガベノ 7 6 4 ソフ 温 聚
$100 \mathrm{mg1}~\mathrm{g}$	100mg1 g	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	/ JIIQI 现E	75~144	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	/2mg1荚	7E1 &ct	100mg1 g	100mg1 g	100 mg 1 g	100 mg 1 g	100mg1 g	IUUmg1 g	100 1	100mg1 g	S TSIIIOOT

	<u></u>						•	· ·		<u> </u>	a		a	a				a	a			<u></u>					a		
センテムカプセル 200 mg		セフゾンカプセル 100 mg	セフゾンカプセル 50 mg	セフスパン舗粒 50 mg	セフスパンカプセル 100 mg	セフスパンカプセル 50 mg	セフジニル 100 mg錠	カンソーア 20 mg炭 オフジーア 100 mgカ プカア	セフジニル 50 mgカプセル	セフジニル細粒 10 %小児用 「ファイザー」	セフジニル細粒 10 %小児用 「日医工」	セフジニル細粒 10 %小児用 「TYK」	セフジニル細粒小児用 10 % 「Y D」	セフジニル維粒小児用 10 % 「トーワ」		トフジニル雀巻小豆田 10 %	セフジニル細粒小児用 10 %	セフジニル細粒小児用 10 % 「キワイー	インソニアガフセア 100 mg 「トーワ」	「トーワ」 「トーワ」	100 mg 日医工] トコジー ji みよれ i 50 mm	センジトレンパボキシア領	セフジトレンピボキシル錠100 mg「トーワー	セフジトレンピポキシル館 100 mg「CH」	セフジトレンピポキシル館 100 mg「サワイ」	セフジトレンピボキシル錠 100 mg「OK」	セフジトレンパボキシル小児 用細粒 10 %「CH」	セフジトレンビボキシア小児 用細粒 10 %「サワイ」	用細粒10%「EMEC」
100mg1カプセル	100mg1 g 100mg1 カプルル	100mg1カプセル	50mg1カプセル	50mg1 g	100mg1カプセル	50mg1カプセル	100mg1錠	50mg1莢 100mg1カプセル	50mg1カプセル	100mg1 g	100mg1 g	$100 \mathrm{mg1}~\mathrm{g}$	100mg1 g	100 mg 1 g	00	100mg1 g	100 mg 1 g	100mg1 g	100mg1ガフセル	COMBINATION OF THE SHAPE OF THE	F0	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1 g	100mg1 g	
172.20	96.00	58.60	51.10	63.70	68.30	61.30	31.90	30.10	30.10	58.50	58.50	58.50	58.50	58.50		58 50	41.80	58.50	58.60	51.10	п 10	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20	73.70	101.10	
																(ē	i (i		a (Ē)
セルセプトカプセル 250	セルシンシロップ 0.1%	セルシン散1%	も)/ ココール温吸温器 200 mg 「日医工」	711 プロード 市場市祭	セリプロロール塩酸塩錠	200 mg 「デバ」	700 mg C H]	と)プロロール塩酸塩錠	とリプロロール塩酸塩錠 200 mo 「IG	セリプロロール塩酸塩錠 100 mg「日医工」	セリプロロール塩酸塩錠 100 mg「トーワ」	セリプロロール塩酸塩錠 100 mg「テバ」	セリプロロール塩酸塩錠 100 mg「CH」	もリプロロール	ゼリットカプセル 20	હ	セリー 人類 10 mg	1	セララ鏡 100 mg	セララ錠 25 mg ナララ髌 50 mg	セラピナ配合顆粒	ボリチン	セフポドキシムプロキセチル D S 小児用 5 %「サワイー	セフポドキシムプロキセチル 錠 100 mg「トーワ」	セフポドキシムプロキセチル 錠 100 mg「タイヨー」	セフポドキシムプロキセチル 錠 100 mg「JG」	セフポドキシムプロキセチル 錠 100 mg「サワイ」	セフボドキシムプロキセチル 錠 100 「TCK」	
250mg1カプセル	0.1%1mL	1%1 g	20UIIQU	900~14年	200mg1錠	700 mg r 390	200mo1餘	200mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	20mg1カプセル	15mg1カプセル	5mg1號	2.5mg1錠	100mg1錠	25mg1錠 50mg1錠	1 g	10 g	50mg1 g	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	
244.30	16.30	15.30	24.20	3/ 30	24.20		24 20	24.20	24.20	19.30	11.60	11.60	11.60	11.60	391.80	390.80	18 50	9.90	162.70	44.70 85.60	6.20	17.10	34.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10)
セルトラリン錠 50 mg「三和」	セントラリン熊 20 mg サワイ」	77	セルトラリン錠 50 mg「ケミ	セルトラリン錠 50 mg「科研」	セルトラリン館 25 mg「Y D	ープ・プラコン録 25 mg「囲活」	セルトラリン錠 25 mg「日医 T	カントソンノ紫 25 mg ートーワ」	K // * *Coms I (ロアーノック素 52 Mg - リコロアー	トルトラコン祭 95 mg「Dの	イルトラコン館 25 mg「ツルイルトラコン館 25 mg「ツル	タ」 ・カルトラコン館 25 mor「タナ	セルトラリン鰈 25 mg 】 G 」 セルトラリン鰈 25 mg タカ	セルトラリン錠 25 mg 「三和」	セントラリン熊 52 mg サンドJ		ファ」 セルトラリン緯 25 mg「キワ	セルトラリン錠 25 mg「ケミ	ナルトラコン館 25 mo「英雅」	セルトラリンOD錠 100 mg	セルトラリンOD錠 20 mg 「トーワー	セルトラリンOD錠 20 mg 「アメル」	セントラリン〇D號 25 mg 「トーワ」	セントラリン〇D類 25 mg 「アメル」	セルテプノ		セルテクト錠 30 セルテクトドライシロップ	
50mg1錠	50mg1錠	}	50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mo1餘	25mg1錠	Z5mg1荚	20 I At	25mc·1余台	25 mg 1 %÷	25mg1鈴	95mg1編	25mg1錠 25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠		2.5mg 1 餘	25mg1錠	25mc 1余字	100mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	10%1 g	50mg1カプセル	30mg1錠 2%1 g	内用液として)
52.10	52.10	1	52.10	52.10	29.90	29 90	29.90	29.90	1 0	29.30) (c	29.90	20 00	29.90 29.90	29.90	29.90		29.90	29.90	90 QN	90.20	52.10	52.10	29.90	29.90	11.20	6.20	25.50 42.20)

	a			. ,				,					,			,			1) (,			,		,	,	, ,						. ,		,	. ,			
モアベック <粗粒 10 % ゼルボラフ錠 240 mg	カアベシクスピンカア 50 mg	でグークアク戦	サミコミアン命	セルトラリン錠 100 mg「Y		ナルトラリン錠 100 mg「明	T	ナルトラコン錠 100 mg 「日原)	おファレンノ製 TOO mg I ドーロー	リロン公 100 mm	セルトラリン熊 100 mg「TCK」		・ セルトラリン錠 100 mg「D S	たアドレリノ戦 100 mg タア ベ	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	セルトラリン錠 100 mg「タカ	で ア	型」 お ji , k コ ji 、	セルトラリン錠 100 mg「三	1	カアトラリン録 100 mg「キワ	セルトラリン錠 100 mg ケミファ		セルトラリン銀 100 mg 「拾	研」	ンド・ファ 300 mg「学サルトラニン第 100 mg「学	- パーノン・紫 20 風「火台」 ナリトラニン雑 20 ma 「VD」	ナルトラコン線 50 mo「囲活	セルトラリン錠 20 mg「日医丁一		セルトラリン錠 50 mg「トー	K I I I I I I I I I I I I I	₩ 50 mm 「]	セルトラリン錠 20 mg「DSFB」	(セルトラリン錠 50 mg「ツル	セントクラン製 20 mg タナベー	11 \ 24 F0	セルトラリン錠 50 mg「タカ	セルトラリン錠 50 mg「JG」
10%1g 240mg1錠	50mg1ガンモル	5014 よい	1幹	100mg1錠		100mg1錠	TOOMETANC	100mc1 余:	IUUmg工汞E	100~14年	100mg1錠	(100mg1錠	1UUmg1荚		100mg1錠	TOURT 沙庄	100~~1 全中	100mg1錠	+ 0 0 mg + 20 c	100mg·1 錠	100mg1錠		100mg1錠	100m813%C	100mg1錠	50mg1錠	50mo-1余字	50mg1錠		50mg1錠	3处 TSIIIOC	50~1余年	50mg1錠		50mg1錠	5Umg1荚E	FO 1 64	50mg1錠	50mg1錠
16.90 4,935.50	9.40	0 40	15 90	90.20		90.20		00 90	90.20	00 00	90.20		90.20	90.20		90.20	90.20	00 00	90.20		90.20	90.20		90.20	9	90 90	52 10	52 10	52.10		52.10	32.10	E9 10	52.10		52.10	52.10	70 10	52.10	52.10
			a		a) (1) (1)) (<u>a</u>	D (D D	a) (I) (i) (1)												1												
セロトーン錠 10 mg	ゼローダ錠 300	セロシオンカプセル 10	セロケン錠 20 mg	セロケンL錠 120 mg	セロクラール競 20 mg	セロクシーン類 10 mg	クラー	セロクエル 200 mg頻	カコクイタ 100 mg炭	コロノード 20 場所	カコクイア暦列 20 % ナロクイル 52 mg線	た 7 米 一 久 7 3 取 夜 0 . 2 %	人類 5 閲	1	1		1	セレニカ R 錠 400 mg	セレニカR錠 200 mg	セレニカ R 顆粒 40 %	セレナール錠 10	カフナー 戸鏡 5	セレナール散 10 %	セレスタミン配合シロップ	セレスタミン配合錠	セレスターナ配合錠	セレジスト錠 5 mg	セレジストOD錠 5 mg	セレコックス錠 200 mg	ツカ	セレクトール錠 200 mg	セレクトール錠 100 mg	でクイック項及項影グSmg 「タイリー」	ナンボニン右唇右斜の F mc	セフギリン塩酸塩錠 2.5 mg	セレキノン錠 100 mg	セレキノン細粒 20%	セレガスロン錠 4	セレガスロン錠 2	ゼルヤンシ錠 5 mg
10mg1錠	300mg1錠	10mg1カプセル		120mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	4%1 g	200mg1錠	IUUmg1荚	20mg1欽	50%1g 25mg1솵	0.2%1IIL	5mg1號	1. Dmg1號	Img1錠	0.75mg1錠	1%1 g	400mg1錠	200mg1錠	$40\%1{\rm g}$	10mg1錠	5mg1錠	$10\%1{ m g}$	1 mL	1錠	1錠	5mg1錠	5mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	4.JIIg1動生	9 5mc-1全台	2.5mg1錠	100mg1錠	$20\%1\mathrm{g}$	4mg1錠	2mg1錠	5mg1錠
1,112.20	358.00	167.00	12.60	105.80	12.30	8.50	19.80	218.60	00.711	117 50	34 70	E94 10	9.90	9.40	7.80	7.80	43.00	32.80	20.00	33.50	5.70	5.60	38.00	5.20	9.30	5.60	973.50	973.50	105.20	68.10	60.50	37.30	173.30	173 50	173.50	14.00	22.50	16.10	9.70	2,611.50
(a (I			a	a		(ē	D (Ē) (i) ×	(a)																	1)						
ソセゴン織 25 mg	ンセンクア	ソウジュツ末	ンウジュッ	(4)	センブリ末	センブリ・重曹散「ヨシダ」	センブリ・重曹散「メタル」	ツー ・・・・	サングニ・雷曲帯「レルイ	センブリ・重曹散 シオエ	センブリ・重曹散「JG」	でノノン・里曽取一ンノエー」	カノン・里智駅 マンル: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	カノノコ 関(岩石)	オングラ	センノシド錠 12 mg「Y D」	センノシド錠 12 mg「ホリイ」	#	センノシド錠 12 mg「ファイ	カンノシ下鴛12 mg「トーワ」	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	センノシド錠 12 mg シルンラー		センノシド錠 12 mg「セイコ	センノシド錠 12 mg「J D」	センノシド錠 12 mg「サワイ」		ナソノツド常 12 mg「クロア	ナソンキA 下衛 12 mg	センノサイド顆粒8%「EM」	センナリド競 12 mg	センナ米	ナンナ	ゼンタコートカプセル 3 mg	センタイ	センロ ツ	ボンロ	センキュウ末	センキュウ	ゼンアスピリン錠 100
25mg1錠	10 g	10 g	10 g	,	10 g	1 g	1 g	or. ⊢	<u></u>	1 g	1 g	\rightarrow \(\tau_{\tau} \)	1 10	, F	10 g	12mg1錠	12mg1錠	d	12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠		12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	121181131	12mg1錠	12mo1鈴	8%1 g	12mg1錠	10 g	$10\mathrm{g}$	3mg1カプセル	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	100mg1錠
37.60	15.20	23.00	25.20		218.30	7.40	7.90	_	7 40	7.70	7.70	1.20	5.90 7.90	6.30	229.40	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	1	5.00	5.00	5.00	c	5 00	5 00	12.60	5.00	12.40	9.40	251.00	75.00	35.20	28.00	29.20	22.30	5.60

												(2)									(I							_
ゾフラン錠 4 ソブリアードカプセル 100 mg	ゾフラン錠 2	ゾフラン小児用シロップ 0.05 %	ソフィアC配合錠 ゾフランザイディス 4	ソフィアA配合錠	ー /) ソファルコン徭粒 20 %「Y ロー	ΥΚ.] ソファルコン徭粒 20 %「ト	G」 ソファルコン渔巻 20 %「T	ンファルコン酱巻 20 %「J	レ」 ンファルコン酱樹 20 %「キ	ンファルコン維粒 10 %「Y	ソファルコン舗街 10 %「ト	/ 1/ / / / / 2 too ソファアコン鑑药 10 %「キロイー	ゾビラックス錠 200	ソピクロン競 10 mg トーリ」 ンピラックス顆粒 40 %	ゾピクロン錠10 mg「サワイ」	フ」 フ」	イ」 イ」	ンパルアイ製 400 mg ジアクロン館 2 5 mg「キロ	ル」	ゾーサミド鏡 100 mg「アメ	ソニアス配合類LU	ソニアス配合錠HD	ゾテピン錠 100 mg「アメル」	ゾテピン錠 50 mg「アメル」	ノア 5~皆有 50 % / ベア] ゾテピン駕 52 mg「アメル」	ジテピン舗数 10 %「アメル」	ソタコール錠 80 mg	\ \ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
4mg1錠 100mg1カプセル	2mg1錠	0.05%1mL	1錠 4mg1錠	1錠	20%1 g	20%1 g	20%1 g	20%1 g	20%1 g	$10\%1\mathrm{g}$	10%1 g	10%1 g	200mg1錠	10mg1號 40%1g	10mg1錠	/ · Ollig I syc	7 Emal Ad	400mg1転 7 5mg1錠		20 70 1g 100mg1錠	900/17	1錠	100mg1錠	50mg1錠	50%1g 25mg1錠	10%1g	80mg1錠	0
1,058.90 13,005.30	815.30	280.30	13.40 1,067.00	7.90	11.30	12.70	12.70	12.70	12.70	8.20	8.20	8.20	101.50	200.00	8.20	1.00	7	42,238.00 7.30		16.50	62.80	117.00	19.60	10.70	92.40 6.10	22.70	255.90	
	a																	a	a		Ē							_
ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「AFP」	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「AA」	ゾルビデム酒石 霰塩鏡 2 mg 「EE」	ジルビデム酒石酸塩〇Dフィルム 10 mg「モチダ」	ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム 2 mg「モチダ」	ゾルピデム酒石酸塩OD錠 10 mg「日医工」		ゾルピデム酒石酸塩OD錠 10 mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩〇D錠 10 mg「KN」	ゾルピデム酒石酸塩〇D錠 10 mg「EE」	ゾルビデム酒石酸塩〇D錠 5 mg「日医工」	ゾルピデム酒石酸塩〇D錠 5 mg「トーワ」	ゾルピデム酒石酸塩〇D錠 5 mg「サワイ」	ングでプス値石吸端のJ炭5mg「KN」	ソルピアム酒石酸塩OD競 5 mg「EE」 「National State of A	ソルダナ錠 12 mg	ゾリンザカプセル 100 mg	ンリターT配合類粒 2 号 ンリターT配合顆粒 3 号	ソランタール錠 100 mg	ソランタール錠 50 mg	ソラナックス 0.8 mg錠	ンヨウ ンヨナ ::	ンメリン錠 10 mg	ンメリン館 5 mg	ンメリン細粒 1%	ノーニック K M 蜒 2.5 mg	ソボク	ソプレロール錠 20 mg	
5mg1錠	5mg1錠		10mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	3年1gmc	bmgl號	12mg1錠	100mg1カプセル	4g1包 4g1包	100mg1錠	50mg1錠	0.8mg1錠	10 g	10mg1錠	5mg1錠	1%1 g	2.5mg1號 2.5mg1錠	10 g	20mg1錠	0
12.80	12.80	12.80	32.30	19.30	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80		5,6	33.50			13.30			17.20		730.30			
										a			Ð) (1					Ē	D						Ð	D	
・ ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 「AA」	ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 「EE」	ゾルビデム酒石霰塩錠 10 mg 「アメル」	ゾルビデム酒石酸塩錠 5 mg 「YD」	ブルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「明治」	ブルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「ファイザー」	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「日新」	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「日医工」	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「トーワ」	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「テバ」	ゾルビデム酒石酸塩錠 2 mg 「TCK」	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「DK」	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg 「DSP」	/ アワス合画 内 S E P J	1 0		「」で」 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	ブルピデム酒石酸塩錠 5 mg	ゾルピデム酒石酸塩錠 2 mg	「ケミファ」	רכ	ブルピデム酒石酸塩錠 5 mg	ゾルピデム酒石酸塩錠2mg	「本本」	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg	ゾルピデム酒石酸塩錠 2 mg 「オーハラ」	アアウム個石製造製 2 mg 「FFP」		7 7 7
10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	到年1.8mC	5 mg·l 旋		5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	OHR T SHE	5 3 2 1 6 4	5mg1錠	5mg1錠		5mg1錠	5mgl錠	3年1gmc	5 mm 1 44	(

					a	a) (Đ	a	a)		a		a		a	(I) (a			<u></u>	<u></u>	(1	<u> </u>	
70 mg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ジルピデム酒石酸塩内用液 10 mg「タカタ	ゾルピデム酒石酸塩内用液 5 mg「タカタ」	ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 「YD」	ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 「明治」	ブルビデム酒石酸塩錠 10 mg 「ファイザー」	ブルビデム酒石酸塩錠 10 mg 「日新」	ブルビデム酒石酸塩錠 10 mg 「日医工」	ノアでアム西石酸温炭 10 mg 「トーワ」		「 1 0 x] ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg	ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg	ゾルビデム酒石霰塩錠 10 mg 「DK」		ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg	ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 「DSEP」	$\lceil \vartheta \eta \vartheta \rfloor$	「レビ」 ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg	ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 「7F	ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 「サワイ」	ソルピアム酒石製塩炭 10 mg 「ケミファ」	[KOG]	/Nピデム酒石醪塩錠10 mơ	ロ m	ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 「茶林」	ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 「オーハラ」	ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg 「FFP」	/アウノな留白製塩製 IO IIIS 「F」		ゾルピデム酒石酸塩錠 10 mg
5mg1錠	10mg2mL1包	5mglmLl包	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	IUmg工频E		10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠		10mg1錠	10mg1錠	(10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠		10mơ1 紵	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1班	10145	10mg1錠
10.00	120.30	78.40	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00		21.00	32.30	21.00	,	21.00	21.00		21.00	21.00	21.00	21.00		21 00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	91	21.00
太虎堂の加味逍遙散エキス散	太虎堂の加味逍遙散エキス顆 粒	太虎堂の加味帰脾湯エキス顆 粒 しょうよう	大虎堂の葛根湯エキス顆粒。	大虎堂の黄連湯エキス顆粒 大唐堂の7.字湯エキス顆粉	太虎堂の黄連解毒湯エキス顆 粒	クイケルブ鏡 250 mg			ダイアート錠 60 mg	ダイアート錠 30 mg	(<i>t</i> :)	ンロン雑粒 20 % ンロン癖 50	ソロンカプセル 100			圓 ソファン錠80	ンルミラン顆粒状カプセル 900 mg	600 mg	5.5 mg「ファイザー」	田巻]	ンルミトリプタンOD総	ゾルミトリプタンOD錠 2.5 mo 「日医TI	グルミトリプタンOD総 2.5 mg「トーワ」	ファベドラフタフOD製 2.5 mg「タカタ」		「アメア」) J	⑤ ソルファ 25 mg錠	ゾルピデム酒石酸塩 10 mg錠
$1\mathrm{g}$	1 g	1 g	1 %	1 g	1 g	1.5mg1錠 250mg1錠	10 g	230mg1荚	60mg1錠	30mg1錠	G	20%1g 50mg1蘚	100mg1カプセル	0.25mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	900mg1包	0 000		2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠				50mg1錠	25mg1錠	10mg1錠
13.20	13.30	16.30	6.70	43.70 9 10	17.00	1,667.00	24.10	24.10 19.60	29.00	19.20		22.80 7.00	11.70	9.90	9.90	16.20	72.50		49 90	294.10	294.10	294.10	294.10	294.10	294.10	294.10	59.30	41.30	16.80
大虎堂の補中益気湯エキス散	大虎堂の補中益気湯エキス顆 対	太虎堂の防風通聖散料エキス 。 顆粒	太児宝の防己寅香湯エキス親粒	が、元明の十枚窓で多イトく数で、元明の早日井が、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	大元年ン十叉子二8十、八気 哲 十冊半の半面溢六温エキュ語	大虎堂の人参湯エキス顆粒	太虎堂の当帰芍薬散料エキス 散	へ尼耳の当饰石架取杯エナス 類粒	大虎堂の通導散エキス顆粒	太虎堂の猪苓湯エキス顆粒	大虎堂の大柴胡湯エキス顆粒	大虎堂の疎経活血湯エキス顆 粒	大虎堂の参蘇飲エキス顆粒	太虎堂の小青竜湯エキス顆粒	へ尻星の周繁愛上する類型 大虎堂の小柴胡湯エキス顆粒	十冊手の通用追すそう語な	太虎堂の十味敗毒湯エキス顆	大虎堂の四物湯エキス顆粒	太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆 料	太虎堂の柴胡桂枝湯エキス顆 粒	ス顆粒・ドドー゙メサン	キス親粒 いこけい まきる 大唐堂の柴胡桂枝散等湯エキ	太虎堂の柴胡加竜骨牡蛎湯エ	へ尻玉の乳で取件上より数型 大虎堂の柴陥湯エキス顆粒	大虎堂の呉茱萸湯エキス顆粒	太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス 類粒	へに用り出げ、国籍のエイへ独 対 the acuta	十一年(生本・世紀)・サンド(けいが)をよう。	太虎堂の背帰調血飲エキス顆
1 %	1 %	1 g	80,	· -	3 0.c	- 1 oc	1 8	, go	. 1 8.	1 g	1 g	1 &	1 g	1 g	nd nd	<u>.</u>	1 g	50 	, so	1 g	,	<u></u>	1 8	100 00 1 1	1 60	80°) (rc	1	1 g
19.90	14.80	6.30	6.50	10.00	16 00	8.40	6.40	0.60	7.10	11.30	18.90	8.70	11.30	12.20	26.00	o 00	11.30	6.40	15.20	12.80		11 00	18.40	34.20	10.00	6.50	10.30	16 20	11.30

	D																							(a	a			<u>a</u>	a					
タクロリムスカノセル 0.5 mg 「サンド」 タクロリムスカプセル 0.5 mg 「JG」	ダクルインザ錠 60 mg	タグリッソ錠 80 mg	ダクチル鏡 50 mg タグコッン鈴 40 mc	ダクチラン錠 50 mg	タクシャ末	タクシャ	タガメット鏡 400 mg	タガメット組粒 20 %	タカベンス錠 25 mg	タカヂアスターゼ原末	高砂ヤクチM	高砂テンマ末M	高砂コウボク末M	高砂コウジン末M	高砂ガジュツM	ダオニール錠 2.5 mg	ダオニール 爺 1 . 2.5 mg	タウリン散 98 % 「大正	タイメック配合内用液	ダイメジンスリービー配合カプセル 52	タイプロトンカプセル 30 mg	タイプロトンカプセル 15 mg	ダイフクヒ	ダイピン錠 1 mg	ダイドロネル錠 200	タインウ	7	耐性乳酸菌散 10 % 「JG亅	タイシロール錠 20 mg	タイシロール錠 10 mg	次的电》是用与工物(1)《数 对	大虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散のようはいによった。オール・カール・オール・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・	でも、	太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細	大虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆 粉
0.5mg1ガノセル 0.5mg1カプセル		80mg1錠 2		50mg1錠	10 g	10 g	400mg1錠	20%1 g	25mg1錠	1 %	10 g	1 g	10 g	1 %	10 g	1:25mg1錠	1.25mg1錠	98%1 g	$10 \mathrm{mL}$	1カプセル	30mg1カプセル	15mg1カプセル	10 g	lmg1錠	200mg1錠	10 g	1 80	1 g	20mg1錠	10mg1錠	Qrd H		(10	1 g
207.10	7,902.90	23,932.60	6.70 19 /89 50	6.10	22.70	16.80	14.50	15.50	5.60	6.20	25.80	25.70	21.00	17.80	11.20	11.60	6.70	8.50	11.90	5.40	46.50	26.40		7.00		24.30	6.20		7.60	5.60	(i)	6.40		6.40	6.70
ロリムス錠 5 mg「	」 クロリムス錠5mg	タクロリムス錠 5 mg「あゆ	タクロリムス錠3mg「トーロー	ダクロリス人類 3 mg あゆみ」	2 1 1	タクロリムス錠 2 mg「トー	タクロリムス錠2mg「あゆみ」) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	タクロコハス除15mc「トー	タクロリムス錠 1.5 mg「あゆ	-	タクロリムス錠 1 mg「日医	タクロリムス錠 1 mg トーワ	7	タクロリムス錠 1 mg「あゆ	タクロリムス錠 0.5 mg 日医工		タクロリムス錠 0.5 mg「トー	*	ラクロリムス錠 0.5 mg「あゆ) タクロリムスカプセル 5 mg	「コプロ」		◎ タクロリムスカプセル 5 mg	「キソド」		「ファイギー」 「ファイギー」		ジータクロリムスカブセル 1 mg 「ニプロー	J G J	\ \ \	》 タクロリムスカプセル 1 mg 「サンド」	「ファイザー」	\$ - 7	》 タクロリムスカプセル 0.5 mg 「ニプロー
5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	3mg1錠	3mg1號	0 1 64	2mg1錠	2mg1錠	1.00813//	1 5mg1 余	1.5mg1錠	111011	1mg~1 金字	lmgl錠		lmg1錠	U.5mg1號	0 7 1 24	0.5mg1錠		0.5mg1錠	5mg1カプセル	31181177 7 477	Fmc1 + 1, + 1	5mg1カプセル	,	5mg1カプセル	TIIBITY	1mc1 + + + 1l	Img1カブセル		lmglカプセル	lmglカプセル	,	0.5mg1カプセル	0.5mg1カプセル
1,742.40	1,252.30	1,252.30	916.80	916.80		652.00	652.00		530 50 -	530.50		366 . 90	366.90)	366.90	207.10		207.10		207.10	1,252.30	1,/42.40	1 7/9 /0	1,742.40		1,742.40	300.30	366 00	296.50		366.90	296.50		207.10	152.60
0.1 mg 「ケミファ」 タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0.1 mg 「サワイ」	0.1 mg K N J タムスロシン塩酸塩 O D錠	クムスロシン塩酸塩OD錠	タムスロシン塩酸塩〇D錠 0.1 mc 「アメル」	タミフルドライシロップ3%		・ タペンタ 繋 30 IIIS		タベジールシロップ 0.01 %	タベジール錠 1 mg	タベジール散1%	タベジール散 0.1%	タフマック王配合顆粒	タフタック日配介カプナル	クレインルーセルナルフ5 mg							タチオン錠 100 mg	タチオン錠 50 mg	タチオン散 20 %	タスモリン錠 1 mg	タスモリン散1%	タジン錠 30	タシグナカプセル 200 mg	タシグナカプセル 150 mg	タシグナカプセル 50 mg			タケプロンカプセル 15		r ∨2	タケキャブ錠 10 mg
0.1mg1錠	0.1mg1錠	0.1mg1錠	0.1mg1錠	3%1 g	75mg1カプセル	30mg1號	25mg1錠	0.01%10mL	lmg1錠	1%1 gr	0.1%1g	1 2	iome1パンセル	75mg1 オプチル	50mg1カノセア	15mg1カフセル	15 11元	Dmg1転	2.5mg1號	75%1 g	100mg1錠	50mg1錠	20%1 g	lmg1錠	1%1 g	30mg1錠	200mg1カプセル	150mg1カプセル	50mg1カプセル	1錠	30mg1カプセル	Jonglカプセル	20mg1號	20mg1號	10mg1錠
22.40	22.40	22.40	22.40	200.20	272.00	200.30 301 70	108.70	26.90	7.10	73.10	8.10	10.80	5 90	7 156 50	7 860 60 1 860 60	26.40	103.70	50.30	30.60	403.70	14.50	9.10	29.50	5.60	16.50	9.20	4,738.80	3,617.00	1,289.20	71.00	124.80	71.00	197.00	201.60	134.40

ムスロシ .2 mg「T	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2 mg「サワイ」	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.5 mg「ケミファ」	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2 mg「オーハラ」	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2 mg「MED」	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg「日医工」	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg「TCK」	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg「サワイ」	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg「ケミファ」	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg「オーハラ」	タムスロシン強霰塩カプセル 0.1 mg「MED」	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0.2 mg「日新」	タムスロシン塩酸塩〇D錠 0.2 mg「日医工」	/ 1/21/ / 首奏前) リ ※ 0.2 mg 「トーワ」	タストロンノ値要値のUst 0.2 mg「TYK」 タトコロジンも製造のUst	0.2 mg「CH」	0.2 mg サワイ」 タムスロシン猫霰猫OD舖	タムスロシン塩酸塩OD錠	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2 mg「ケミファー	タムスロシン塩酸塩 O D錠 0.2 mg「K N」	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0.1 mg「明治」	タムスロシン塩酸塩〇D錠 0.1 mg「日新」	タムスロシン塩酸塩〇D錠 0.1 mg「日医工」	ジ 4 ヘロ ソ ~ 追惑 通 ○ し 歌 の 1 mg 「 トーワ 」	.1 mg T.Y K」	ムスロシ	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0.1 mg「 C H 」
0.2mg1カプセル	0.2mg1カプセル	0.2mg1カプセル	0.2mg1カプセル	0.2mg1カプセル	0.1mg1カプセル	0.1mg1カプセル	0.1mg1カプセル	0.1mg1カプセル	0.1mg1カプセル	0.1mg1カプセル	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1%c	O . ZIIQ I 歩と	0 0 1 64	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.lmgl錠	0.1mg1錠	0.1mg1錠	U. IIIgIwe	0 11 全寸	0.1mg1錠	0.1mg1錠
41.30	41.30	55.60	41.30	55.60	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	41.30	41.30	11.00	41.50	300	41.30	41.30	55.60	41.30	22.40	22.40	22.40	22.40	99 AO	22.40	31.70
	a		ā				<u> </u>						a				a									
炭カル鏡 500 「KN」 炭カル鏡 500 mg「旭化成」	炭カル錠「ヨシダ」 500 mg	タルロング錠 2 mg まも 1.4錠「ヨシ〆」 250 mc	タルチレリン総 2 mg J G] ダルメートカプセル 12	タルチレリン鏡 5 mg「サワイ」	タルチレリン熊 5 mg「アメル」	タルチレリン〇D錠 5 mg 「日 医工」	タルチレリンOD錠 2 mg「JG」	5 mg	5 mg	タルセバ錠 150 mg	タルセバ鏡 25 mg タルセバ鏡 100 mg	タルグレチンカプセル 75 mg	タリオン鏡 10 mg タリアッド鏡 100 mg	ッフィノロリ戦 10 mg タリオン鏡 5 mg	タリキンOD錠 5 mg	ダラシンカプセル 150 mg	J.	タモキシフェン錠 20 mg「明	タモキシフェン錠 20 mg「M VI.	タモキシフェン錠 10 mg「明 治	タモキシフェン錠 10 mg「M YL」	タモキシフェンクエン酸塩 20 mg錠	タモキシフェンクエン酸塩 10 mg錠	タムスロシン塩酸塩 0.2 mg錠	タムスロシン塩酸塩 0.1 mg錠	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2 mg「日医工」
500mg1錠 500mg1錠	500mg1錠	5mg1錠 950mc1鈴	5mg1錠 15mg1カプセル	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	,	25mg1錠 100mg1錠	75mg1カプセル	10mg1錠 100mg1錠	10mg1號 5mg1錠	5mg1錠	150mg1カプセル	75mg1カプセル	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	0.2mg1錠	0.lmg1錠	0.2mg1カプセル
5.80 5.80	5.80	20.00	495.70 9.70	495.70	476.20	495.70	495.70	495.70	476.20	10,642.60	1,978.30 7.272.50	2,797.90	41.40 81 30	34.60	34.60	23.40	17.30	112.50	162.80	60.90	79.10	56.80	32.20	28.60	15.00	41.30
タンドスピロンクエン酸塩錠 20 mg「トーワ」		20 mg「アメル」	タンドスピロンクエ 10 mg「日医工」 たい 15 1 ピロンチェ			タンドスピロンクエ 10 mg「アメル」					(ii)	(局※単シロップ (JG) (局※単シロップ (東洋製化)	◎ 単シロップ		炭酸リチウム錠 200 mg「フジナガ					歌			が	<p< td=""><td> ⑤ 火吸小米ファックス(ハチ) ⑥ 張醪大耕ナトコウム(ハチ)</td><td>□ 炭酸水素ナトリウム</td></p<>	⑤ 火吸小米ファックス(ハチ) ⑥ 張醪大耕ナトコウム(ハチ)	□ 炭酸水素ナトリウム
20mg1錠	20mg1錠	ZUmg1歩E	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	五年1.8mc	10mL	10mL 10mL	10mL	200mg1錠	200mg1錠	200mg1荚	9001& -	100mg1餘	100mg1錠	100mg1錠	10 00	10 %	10 ⊋ (10 gr	10 8	10 g
28.40	28.40	28.40	15.10	15.10	15.10	15.10	9.00	9.00	9.00	9.00	9.20	9.20 9.20	7.80	7.60	13.20	7.60		5.80	8.60	5.80	11.90	11 00	19 70	9.50	7.40	7.20

	a			a	a	a						a) (1))					Đ	(ii)	D)			(2)			Ð	<u> </u>	a				_
チオグール錠 5 mg	チアミン塩化物塩酸塩散	チアミン塩化物塩酸塩散	チアマゾール錠	チアプリド錠 50 mg「日新」	チアプリド錠 50 mg「日医工」	チアプリド錠 50 mg「テバ」	チアプリド錠 50 mg「JG亅	チアプリド錠 50 mg「サワイ」	チアプリド錠 25 mg「日新」	チアプリド錠 25 mg「日医工」	ド錠 25 mg	チアプリド錠 25 mg J G J			チアプリド細粒 10 % 「日医	チアプリド組粒 10 % 「IG」	チアプリド維粒 10 %「サワイ」	「アメル」	チアプリド塩酸塩錠 50 mg	ナアフリド 温敷温炭 72 mg 「アメルー	インマンセンカン 10 mg	チアトンカブセル 5 mg		タンボコール錠 100 mg	ソボロ	ソボロー	⑥※ タンニン酸アルブミン(山善)	タンニン酸アルブミン〈ハチ〉	ンノーノ政・アノベノ・シュエ	ト、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	タンニン酸アルブミン「三	グノーン殿・ゲノベノ原米「ケルイツ」				ダントリウムカプセル 25 mg	20 mg「日医工」	タンドスピロンクエン 内益 の は は の は の は の は の は の は の は の は の は
5mg1錠	1%1 g	$0.1\%1\mathrm{g}$	5mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	: (10%1 g	10%1 g	10%1 g	(50mg1錠	25mg1號	10mg1カフセル	5mglカアセル	1	100mg1錠	50mg1錠	10%1 g	1 g	1 g	% -	· ·	1 g) (r)	<u>-</u> 1	1 g	1 g	25mg1カプセル	7,0118 T 2,00	20mg1 綜
5.80	7.20	6.40	9.60	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80		14.90	14.90	14.90		9.90	7.80	13.40	8.10		124.10	73.00	180.60	7.20	7.40	7.40	7 10	7.20	1.20	7 20	7.20	6.90	23.10	. 10	28.40
チノカプセル 125	チニダゾール錠 500 mg「F」	チニダゾール錠 200 mg「F亅	チスタメット細粒 20 %	チスタニン糖衣錠 100 mg	チザネリン錠 1 mg	チザニジン錠 1 mg「日医工」	チザニジン錠 1 mg「トーワ」	チザニジン錠 1 mg「テバ」	7	チボニジン錠 1 mg「ツルン	チザニジン錠 1 mg「JG」	チザニジン錠 1 mg「サワイ」	チザニジン錠 1 mg「アメル」	上」 - / / 類似 0.2 % 口区 上」	ン / コ n / / 追 go il lo	10% 日因上」	チクロピジン塩酸塩組粒100~「ロ医丁」	アクロのソン温感温音句10%「キワイ」	画ードンカンリンソン米			ーツルンラ」	チキジウム臭化物顆粒 2 %	10 mg「トーワ」	イサジウへ自分をセプサコン	チキジウム臭化物カプセル10 mc 「ツルハラー	チキジウム臭化物カプセル 10 mg「サワイ」	チキジウム臭化物カプセル 5 mg「トーワ」	フィンフム米IT数カノモア 5 mg「ツルハラ」	5 mg 一サワイ」 チャジウト自化をセプナニ	チキジウム臭化物カプセル	チカタレン錠 25 mg	チガソンカプセル 25	チガソンカプセル 10	チオラ錠 100	チオデロンカ		高 チオスター錠 10
125mg1カプセル	500mg1錠	200mg1錠	20%1 g	100mg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠		lmg1錠	lmg1錠	1mg1錠	lmg1錠	0.2%18	1UUIIIg1班	100124	$10\%1\mathrm{g}$	10%18		10 g	10 g	•	2%1 g	TOTAL VIEWOT	10mg 1 + 1° + 11′	10mg1カプセル	10mglカプセル	5mg1カプセル		5mc 1 + 1° + 11	5mg1カプセル	25mg1錠	25mg1カプセル	10mg1カプセル	100mg1錠	5mg1カプセル	10mg1契 20mg1錠	10mg1錠
29.00	122.70	46.00	6.20	8.40	5.80	5.80	5.80	5.80	;	5.80	5.80	5.80	5.80	11.00	0.00	7 00	18.20	10.20	1/9.70	179.70	16.30		10.80	0.00	л 90	5.80	5.80	5.80	0.80	л	5.80	5.60	779.20	302.60	14.10	87.30	10.80	9.90
(ii))		(Đ	9) (i) (1					Ð	1											Q) (i	ı										
◎※沈降炭酸カルシウム(山善)	沈降炭酸カルシウム錠 200 mg 「三和一		沈降炭酸カルシウム錠 250 mg	√. MJ	・ 光路 影勝 カルシウム 「コギカ	光承	汽車戻販力ランフム両夫須 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2. 南天殿 2. アンフム ・ ・ 下 の 日 聴 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ナンベンボ ZOO mg	ノラハノ営 100	インボン第100番ールン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン	イン・シーン・サン 100 mg	イン・/ / 3 取り.01 %	イルーバンの歩り 01 %	7 日 1 7 日 米 1 7 日 下 7 8	プロコンA筒()・1 27 年回/筒	\	チョウトウコウ	チョウジ末	チョウジ	調剤用パンビタン末	チャンピックス錠 1 mg	チャンピックス錠 0.5 mg	チャルドール内用液 0.75 %	チャルドール錠 2.5 mg	チャヨウ	ル チ ル ラ ー	チメピジウム臭化物錠 30 mg 「サワイ」	チミペロン錠3 mg「アメル」	チミペロン震 1 mg「アメル」	チミペロン鰈 0.5 mg アメ)_	チミペロン舗粒 1%「アメ	チペピジンヒベンズ酸塩錠	チペピジンヒベンズ酸塩錠	チバセン錠 10 mg	/ バセン録 5 mg	チバセン録 2.5 mg
10 g	500mg1錠		250mg1錠	0	10 gr	10 g	10 8	10 g	ZUUmg1球E	100世紀 第七	100mg1分~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7~7	100mg1 + 1° + 1°	50mg1カプカル	0 01%1 =	10,000平1218	10 000年年1	10,000単位1錠	10 g	10 g	10 g	1 g	lmg1錠	0.5mg1錠	0.75%1mL	2.5mg1錠	10 g	10 g	30mg1錠	3mg1錠	lmg1錠	0.5mg1錠	,	1%1 g	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1餘	2.5mg1錠
7.40	5.70	1	5.60		7.40	9.50	9.50	0.20	7.80	7.00	5.80	00.00	5 80 5 80	78.90 58.00	70.00	22 50	11.40	25.00	25.10	28.30	6.20	244.20	136.40	9.10	5.80	16.00	16.30 17.80	5.60	16.70	6.00	5.80	1	44.90	9.60	9.60	88.20	46.50	27.30

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (医療用)		療用) *ッラ *ょラがハ ツムラ芦帰聦状湯エキス顆粉	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医 瘠用)	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	i	X	ツムラ葛根湯加川 芦辛夷エキ	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医 療用) **** ****	ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医 療用)	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医 療用)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用)	キス	サス	類光	ツムラ温経湯エキス顆粒(医 療用)	Н	にキス	ツムラ胃苓湯エキス顆粒 (医 瘠用)	ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用)	シベアミン第100 mg	\triangleright	3	一	◎ 沈降炭酸カルシウム「ヨシ
1 89	o	<u></u>	1 g	1 g	1 %	1 8	1 g	1 g	1 g	1 g	1g	$1\mathrm{g}$	1 g	l g	1 g	1g	1 %	$1\mathrm{g}$	1 g	1 g	100mg1錠	Tollin (発音) (表記) 内用液として) 1 r	10~11~11~11~11~11~11~11~11~11~11~11~11~1	10 g	$10\mathrm{g}$
19.20		8 40	20.40	5.70	7.50	16.50	26.90	10.40	8.40	15.60	32.80	14.50	5.30	11.00	15.60	22.60	26.10	8.40	16.60	7.30	143.40	6 20	о л О	11.50	9.50
	ツムラ柴茶湯エキス顆粒(医	ッムフ架作湯エキス粗粒 (医 療用) * _{!・*!} * _*		(医療用) (医療用)	顆粒 (医療用) ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒	へ 規心。 () 空歌(カ) 。 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキフ藍料(医春田)	※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	ツムラ五苓散エキス顆粒(医 瘠用)	、下流でかれ ツムラ五淋散エキス顆粒(医 療用)	、「一次」)。。 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医癖用)	ッムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医春田)	ツムラ五積散エキス顆粒(医 療用)	ツムラ五虎湯エキス顆粒(医 療用)	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医 瘠用)	(アルス) ツムラ啓牌湯エキス顆粒 (医 療用)	で、 ** *********************************	、	が ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医 寮用)		田文が元品多子で 瀬用) 株林古曲 毎年荒湯 r	11 7	1	- >-
<u> </u>	$1\mathrm{g}$	1	. ,	<u></u>) - -	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 8	1 89	1 g	1 g)r	o, or ⊢	5 0.d	_	1 8
13.40	46.20	34.80		21.20	24.70	19.20	21.00	33.50	14.10	11.40	10.50	11.00	9.00	6.70	7.20	21.00	10.10	8.60	13.30	6.70	0.00	8 50	10 10	1	8.80
が とう と で で が 子 と く 独 年 (区 寮 用)	世か	デムラ神秘湯エキス顆粒 (医	ツムラ参蘇飲エキス顆粒 (医 春用)	ツムラ辛夷清加湯エキス顆粒 (医療用) ・	+	ツムラ消風散エキス顆粒 (医療用) ************************************	類粒(医療用)	ッムフ小青電湯エキス規札 (医療用) (医療用) ジャラル北雪神光を追っまっ	キス顆粒(医療用)	(医療用) (医療用) (医療用) (医療用) (医療用) (できょう こう) (できょう)	(医療用) (医療用) ツムラ小柴胡湯エキス類約	療用) ッムラル強中湯エキス類對	(医療用) クロール (医療用) クロール (医療用) クロール (医療用) クロール (医療用) クロール (医療用) クロール (医療用) (EET (EET (EET (EET (EET (EET (EET (EE	(医療用) (EET (EET (EET (EET (EET (EET (EET (EE	(医療用) ツムラ十全大補湯エキス類粒	(医療用) 「	療用) 『お客子』 < 検査 (区 療用) 『 で は 声温 エキ 2 類対	ジムラ七物降「湯ユキス規札 (医療用) 、シュロ物追エキュ 闘共 (医	/ 4/ 四石 丁 ※ - 1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	療用)「グラストン・大利用)「グラストン・大利用)」「グラストン・大利用・大利の大利の大利の大利の大利の大利の大利の大利の大利の大利の大利の大利の大利の大	(医療用) ツムラ四逆散エキス類粒 (医	(医療用) ツ <u>ムラ滋陰至宝湯エキス顆粒</u>	(医療用) ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒	、 (ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医癖田)
orc ⊢		1 g	1 g	1 g	. 1	. 1 89	0.0	j 100	<u>.</u> (p; 0		-	r¢ 0	<u> </u>	<u> </u>	10, 0	o w	3 0d _ ⊢	, bc			1 89	jo; (<u> </u>	1 g
0.00	0	15.20	12.90	16.00	6.20		10.00	10.00		38.20	29.90	7 10	8.70	14.60	19.00	7.00	18 10	o 8.80	10.90	10 00	17.20	15.60	10.90	7.50	11.10

第一十く報心 (医療用)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ当帰飲子エキス顆粒 (医療用)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)	タムラ 世 学 散 二 キ 久 規 私 (医 寮 用)	ţ Ħ⇒ 1	療用) 554.00 ツムラ猪苓湯合四物湯エキス	5 結や湯エキス	(医療用) ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医	(医療用) カラ調胃承気湯エキス顆粒	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒	ジムラ行り接一 カエキ A 規札 (医療用) た	1 3	(医療用) (EET (EET (EET (EET (EET (EET (EET (EE	ツムラ大防風湯エキス顆粒	-11	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒 (医療用)		粒 (医療用) が ハラナ神山温エキス期が	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ疎経活血湯エキス類粒 (医療用)	Н	ツムラ清肺湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 (医療用)	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (医療用)
	1g	1 &		1 8	80; F		1 %	\tag{80}	<u> </u>	<u>1</u>	1 8	\$6 _	·	<u>-</u>	1 g	1 g	100 100	° ⊢		1 89	1 g	$1\mathrm{g}$	1 g	1 g	1 g	1 g	<u>1</u>
	10.70	8.90	12.80	8.50	8.90		23.40	14.10		6.30	7.80	8.40	0 .0	90 90	12.70	6.40	22.70		9 00	8.00	5.30	9.80	8.10	10.50	19.60	22.10	12.80
													i i		a		(
ツムラ平胃散エキス顆粒 (医 療用)	ノム / 伏守以口十叉字件物上 キス顆粒(医療用) ・	文世奖十二乙亥首 《Mary 林本祭 〇 书 首 同 类》)()、「JV2311/~))。) 粒(医療用) ボ(D) 25 ツトラボメ修 T キ Z ᄪ 對(医	顆粒(医療用) ツムラ白唐加人参湯エキス類	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ八味地黄丸エキス類粒 (医療用)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (医療用)		ツムラの生薬ドクカツ	ツムラの生薬テンマツムラの生薬トウキ	ツムラの生薬シンイ	ツムラの生薬サンヤク	別用) ツムラの生薬サンシュユ	ツムラの生薬コウジン末(調 対田)	ツムラの生薬オウギツムラの生薬オウギ	ツムラの生薬インチンコウ	ツムラの生薬イレイセン	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ人参湯エキス類粒(医 療用)	ツムラ女神散エキス類粒(医 療用)	ツムラ二陳湯エキス類粒(医 療用)	ツムラニポ湯エキス顆粒 (医 療用)	ツムラ当帰湯エキス顆粒 (医 療用)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用)
1 00,	%C	3 0.c	პ დ	<u> </u>	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	$10\mathrm{g}$	10 g	1 g 10 g			10 g	1 %	10 g	10 g	$10\mathrm{g}$	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 8
7.50	19.40	10 90		18 10	23.80	22.90	9.60	10.10	17.10	8.20		14.10	23.00	57.30	21.70	61.70	33.70	23.80	28.00	19.00	20.60	14.20	22.40	10.00	11.60	31.70	9.10
ツロブテロール塩酸塩DS 0.1%「オーハラ」	l	ツロブテロール塩酸塩DS小 児用 0.1 %「タカタ」	ツロブテロール塩酸塩錠 1 mg 「トーワ」	ツロブテロール塩酸塩錠 1 mg 「オーハラ」	ツルバダ配合錠	ツムラ六味丸エキス顆粒(医 療用)	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用)	ッムラ本姜朮甘湯エキス類 粒 (医療用)	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキ ス顆粒 (医療用)	/ 4 / 电型 徳川 徳二コ 〈報色 (医療用)	瀬用) はお田海田追すもり 哲学	、一流が ツムラ立効散エキス顆粒 (医		ス顆粒(医療用)	ツムラ相肝静加噛み半夏エキ	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医 春用)	ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ木防已湯エキス顆粒 (医療用)	(医療用)「プログランド」(医療用)「プログランド」	、区域出)) とう味で、ままなく ツムラ麻杏薏甘湯エキス顆粒 (医毒田)	************************************	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医 療用)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)	ツムラ防ご黄蓍湯エキス顆粒 (医療用)
0.1%1g	$0.1\%1\mathrm{g}$	$0.1\%1\mathrm{g}$	lmg1錠	lmg1錠	1錠	1 g	1 g	1 g	1 g	Orc	<u>.</u>	1 g	1 g	0°] o	1 g	1 g	1 8:	, ,	1 0	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	$1\mathrm{g}$	1 g
7.70	7.70	7.70	5.80	5.80	3,863.60	8.50	6.90	8.50	20.30	11.10	11 10	10.40	18.70	11.00	14 90	11.00	9.60	13.40		6.70	8.90	6.50	18.80	7.70	23.40	8.50	9.90

					a							Œ	d (i) (I)												
	_ \ \Ω	· ¬-\-	д Лі Т	イブ					ヹ゙	ガイ	゛゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙					7-1- 25	ディー 20	ティー T 25	ティー T 20	25イー	20 1	アプ ア氏	アプ	250 mg	ザイ		
クロから	1 - クロアノェー 7 / ン駅指シロップ (「トーワ」	イン敷植シロップ 0.04%「シアント」	ディクアノン配合内用液 d -クロルフェニラミン	ディクアノン懸濁用配合顆粒	ディオバン錠 160 mg	ディオバン錠 80 mg	ディオバン錠 40 mg	ディオバン錠 20 mg	ディオバンOD錠 160 mg	ディタンクロ類 40 mgディタンツの日籍 80 ma	ディオバンOD錠 50 mg	o/ - メナアイノエトラノ追 酸塩散 10 %「マリイシ」	d/ -× ケンイノェァラノ 酸猫散 10 % ゴーンチアエコードコン	d/ - 指 繋 メ ナ ル エ フ ェ ン 散 10 % 「 メ タ ル 」	TM配合散	エス	H	H	H 0	H H	1 H	ディアコミット プ分包 200 mg	ブイアコミップ分包 250 mg	l M	ディアコミ	デアノキーデアメリン	デアノサー
イコク安中散エキス顆粒 イコク茵蔯蒿湯エキス顆粒	レロシ	7 U y	アン門で	ンツ郷	/錠16	/錠80	/錠40	/錠 20	0 D (OD.	%F	7% 1	ダイン	X X	ワン	スワン	スワン	スワンI	エスワン	エスワン	mg F	7	, -		\ I	
エキスポエポ	プロ.0	プ 0.0	合内用	濁用配	0 mg	mg.	mg	mg	第 160	新 第 80 m	錠 20 n 양 40	ドレスシン	H F F	H () H ()		配合顆粒T	ン配合顆粒T	配合力	配合力	配合 ()	配合〇	」 ズ	V	1	ットカプセル	下錠 12 mg S錠 250 mg	6 mg
· 類 ス 類 * 表	0.04%		派シュ ママレ	1合顆巻	*			(E o	ಡ ಚಡ	<u>6</u>	上 上	が、なる。	· · ·	:	形 T	型 T	ン配合カプセル	エスワン配合カプセル	配合OD錠T	配合OD錠T	イツロッ		1	7		
1-7				1												25mg	20mg						,				
		>	0													25mg1包(テガフール 相当量)	20mg1包(テガフール 相当量)	25mg1カプセル (テガ フール相当量)	20mg1カプセル(テガ フール相当量)	25mg1錠(テガフール 相当量)	20mg1錠(テガフー 相当量	· -			250mg		
	0.04%IUmL		10mI 0.04%10mI		160mg1錠	80mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	160mg1錠	40mg1荚 80mg1錠	20mg1錠	10%1g	10%1 g	10%1 g		- ガフール 相当量)	- ガフール 相当量)	カラ(ごを担じて相当	カラ(ご	- ガフ- 相当	- ガフール 相当量)	500mg1包	压 1.8m0.c7.	0 7 0	250mg1カプセル	12mg1錠 250mg1錠	6mg
1 82	UML	•	10mL	1 89	1錠	11錠	1錠	1錠	1 常 7	1. 行款 经	1.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1	90	3 83	00	1 8	単っ	量して	デガ	テガ	単一	画り			1	77	1. 引续 6. 强 6. 强 6. 强	6mg1錠
5.30 6.00	10.50		11.90 10.50	6.40	178.00	91.20	49.10	27.10	178.00	49.10 91.20	27.10	1.20	7 20	7.80	6.20	809.40	674.40	631.30	523.70	631.30	523.70	1,041.80	520.80	500	520.80	6.30 26.90	6.00
30		1 >	50 	40	00	20	10	10	0 5	20	10	07	90	8 8	20	40	40	30	70	30	70	80	8		80	90	00
71 -	ア粒 ティ イ		テ粒へ	41	增	ナト	テ粒 イ	誉	41	オ単大	1 #	71	41 41	4 4	الا ا الا ا	類米	11 71	ナナ	類*ゲ、	顆粒	粒ティ	粒子がイン	H 1F:	+ 41	ナ、	イド	ドサ
7 1 7	7 7	П	イロク	イログ		イコク三	П	•	イコク柴胡桂枝湯エキ	対し、シャン	キス顆粒	サレクログ	イコク五積散エキス顆粒 イコク五苓散エキス顆粒	イコク私参末 イコク香蘇散エキス顆粒	イコク紅参	K -	7 1 7	イリク	テイコク 顆粒	· < -	イロク	Ц	く粗粒イコク	プログラウン	117	イロク	イコク黄連解毒湯エキス顆
小青竜	子 · 一条。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	十全大	拉 世	四物湯		世に続いる	柴胡清	ok T	紫山柱	光空空	## ## ##	紫边加紫边加	五 五 趙 鬱 整	至	経る	生仪水	を推りませる。	桂枝加	桂枝加	7	et 桂枝加	荆芥連	加味道	葛根湯	葛根湯	7年湯	黄連解
1000年100日	ッ	ク十全大補湯エキ	草湯:	デエキン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		影心場に	所湯コ		技湯二	: 1文毕23	++++]音骨4	イナキングナチン	(ナキン	(調剤用	令儿	**************************************]竜骨%	ク桂枝加朮附湯エ	ر ا ا	。 《 《 樂 次 《 樂 》	ぎょう 悪調湯 :	うょう i遙散:	5 JII JII F	上半、	乙字湯エキス顆粒	毒湯二
ク小青竜湯エキス顆粒	1 コン丁味以毎添斗キス粗イコク小柴胡湯エキス顆粒	エキス類	トキス	イコク四物湯エキス顆粒	rj.	黄瀉心湯エキス顆	ク柴胡清肝湯エキス顆		にキス顆	河	r. I	テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エ	ス顆粒	ス顆を	#)	+	テイコク桂枝湯エキス顆粒	テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯 キス顆粒	ガーキ	,	が ク桂枝加芍薬湯エキス	ク荆芥連翹湯エキス顆	ス 規 粒	亨辛夷	テイコク葛根湯エキス顆粒	ス顆粒	エキス
	村 社	関 参	曹	à		≝⋄	類	ý.	≝⋄	4	۲	H				>	1	H	X		X	響。	≝⇒	H			≝⇒
ш.																											
0,00	ra, ora					_				_	4					_					_	_	_		_	1	
		80	1 89	100	()O.	89	,	<u> </u>	070	4	00° (7 7	1 kg kg	1 g	û.ci		90	7 83	. ()Q.	1 g	80 	1 g	1 g	1 g	1 89
6.90			57							≎	o o					ō	n 5	5.	6.	,				5.			
6.90	0.40			6.		1 g 6.40	11.30		1 g 10.00	8.50	o o		1 g 5.30 1 g 7.00	1 g 16.60 1 g 4.70			n 5			,			1g 7.50		5.		
	6.40 14.50	7.80	5.20	6.20 F	7:	6.40	11.30 W		10.00	8.30	***	9.50	5.30 7.00 巻	16.60 4.70 巻	12.90	0.20	5.30	5.80 デイ	6.20 ティ	\frac{1}{2}	6.20 ティ	7.40	7.50 - 歩	5.60 7	5.80	6.70	6.20
	6.40 デオドー 14.50 20%	7.80	5.20	6.20 F	7:	6.40	11.30 W		10.00	8.30	***	9.50	5.30 7.00 粒 でイコ	16.60 テイコク 4.70 粒	12.90	0.20	5.30	5.80 デイコ 潜	6.20 ティ	\frac{1}{2}	6.20 ティ	7.40 巻イコ	7.50 - 歩	5.60 7	5.80	6.70	6.20 ス顆粒
	6.40 デオドー 14.50 20%	7.80	5.20	6.20 F	7:	6.40	11.30 W		10.00	8.30	***	9.50	5.30 7.00 粒 でイコ	16.60 テイコク 4.70 粒	12.90	0.20	5.30	5.80 デイコ 潜	6.20 ティ	\frac{1}{2}	6.20 ティ	7.40 巻イコ	7.50 - 歩	5.60 7	5.80	6.70	6.20 ス顆粒
	6.40 デオドー 14.50 20%	7.80	5.20	6.20 F	7:	6.40	11.30 W		10.00	8.30	***	9.50	5.30 7.00 粒 でイコ	16.60 テイコク 4.70 粒	12.90	0.20	5.30	5.80 デイコ 潜	6.20 ティ	\frac{1}{2}	6.20 ティ	7.40 巻イコ	7.50 - 歩	5.60 7	5.80	6.70	6.20 ス顆粒
	6.40 14.50	7.80	5.20	6.20 F	7:	6.40	11.30		10.00	8.30	***	9.50	5.30 デイコク補中益気湯エキス 7.00 粒 ***	16.60 テイコク 4.70 粒	12.90	0.20	5.30	5.80 デイコ 潜	6.20 ティ	\frac{1}{2}	6.20 ティ	テイコク当帰芍薬散エキス 7.40 粒 <u>*</u>	7.50 - 歩	5.60 7	5.80	6.70 デイコク大黄牡丹皮湯エキ 類粒	6.20 ス顆粒
	6.40 デオドー 14.50 20%	7.80	5.20	6.20 F	7:	6.40	11.30 W		10.00	8.30	***	9.50	5.30 7.00 粒 でイコ	16.60テイコク防風通聖散エキス4.70粒	12.90	0.20	5.30	5.80 デイコ 巻	6.20 ティ	ナン	6.20 ティ	7.40 巻イコ	7.50 - 歩	5.60 テイ	5.80	6.70	6.20 ス顆粒
ン ^ デオフィリン錠 50 mg「TY K」	6.40 テオドールドライシロップ 14.50 20%	7.80	5.20 テオドール錠50 mg	6.20 テオドール 顆粒 20 %	7:	6.40	11.30 ジーンパンドーン(R ディナゲストのD線 1 mg	の ローンガイドール後	10.00 @ ローンルとトール	8.30	***	9.50	5.30 デイコク補中益気湯エキス 7.00 粒 ***	16.60 テイコク 4.70 粒	12.90	0.20	5.30	5.80 デイコ 潜	6.20 ティ	\frac{1}{2}	6.20 ティ	テイコク当帰芍薬散エキス 7.40 粒 <u>*</u>	7.50 - 歩	5.60 7	5.80	6.70 デイコク大黄牡丹皮湯エキ 類粒	6.20
-20 /o テオフィリン錠 50 mg「TY K」	6.40 テオドールドライシロップ 14.50 20%	7.80	5.20 テオドール錠50 mg	6.20 テオドール 顆粒 20 %	ディレグラ配合錠	6.40 ディナゲスト錠 1 mg	11.30 シーンドロー / 12 11.30 シーンドロー / 12 11.30 ジーンドロー / 12 1.30 1.30 ジーンドロー / 12 1.30	の ローンガイドール後	10.00 同 ローソルベトール (5.0)	8:50 テイコク六君子湯エキス顆粒	クンコン条件日立の十十人策 1	9.50 テイコク麻黄湯エキス顆粒 1	5.30 テイコク補中益気湯エキス顆 1 7.00 粒 *	16.60 テイコク防風通聖散エキス顆 1 4.70 粒	12.90 ディコクの口具合物ニキス類 12.90 粒	0.20 テイコク平胃散エキス類粒 テイコク平胃散エキス類粒 - ノートは一生**:コーキス質が	5.30 デイコク白虎加人参湯エキス 1 6.90 顆粒	5.80 テイコク半夏瀉心湯エキス顆 1 粒 *粒	6.20 デイコク半夏厚朴湯エキス類 1 粒	7 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	テイコク人参湯エキス顆粒 1 6.20 ニノコケギョログはエキス節が 1	テイコク当帰。 第数エキス顆 7.40 粒	テイコク桃核承気湯エキス顆 7.50 粒	5.60 テイコク猪苓湯エキス顆粒 1	5.80 デイコク大柴胡湯エキス顆粒 1	6.70 _変 イコク大黄牡丹皮湯エキス	6.20 ス類粒
	6.40 デオドー 14.50 20%	7.80 7.4 ドール戦 200 mg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5.20 テオドール錠50 mg	6.20 テオドール 顆粒 20 % 20%	ディレグラ配合錠	6.40 ディナゲスト錠 1 mg 1 mg1錠	11.30 ジーンパンドーン(R ディナゲストのD線 1 mg		10.00 @ ローンルとトール	8:50 テイコク六君子湯エキス顆粒	***	9.50 テイコク麻黄湯エキス顆粒 1	5.30 デイコク補中益気湯エキス 7.00 粒 ***	16.60 テイコク 4.70 粒	12.90	0.20 テイコク平胃散エキス類粒 ティコトは一共&ヨーエコ版	5.30	5.80 デイコ 潜	6.20 デイコク半夏厚朴湯エキス類 1 粒	\frac{1}{2}	テイコク人参湯エキス顆粒 1 6.20 ニノコケギョログはエキス節が 1	テイコク当帰芍薬散エキス 7.40 粒 <u>*</u>	7.50 - 歩	5.60 テイコク猪苓湯エキス顆粒 1	5.80	6.70 デイコク大黄牡丹皮湯エキ 類粒	6.20 ス顆粒

/ イヘドログドラグ / 大学版 水素酸塩錠 15 mg	バザストロメトルロァン画介	デキストロメトルファン臭化 水素酸塩散 10 % 「日医工	水素酸塩散10%「トーワ」	デキストロメトルファン臭化	アキサメヤンノゴンキング0.01%「コッツソ」		アカドロク類 0.5 mg ぶみ バロン 84 mm	0.01%	デカドロンエリキシル	テオロング錠 200 mg	テオロング錠 100 mg	テオロング錠 50 mg	テオロング顆粒 50 %	テオフィリンドライシロップ 20 %「タカタ」	[] - 7]	テオフィニン徐梅II 鮭 400 mg	テオフィリン徐放U錠 200 mg		- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	テオフィリン徐放ドライシロップ ポル旧田 50 % 「口医工」	ップ小児用 20 %「サワイ」	テオフィリン徐放ドライシロ	テオフィリン徐放DS小児用 20 %「トーワ	テオフィリン徐放錠 200 mg 「日医工」	7 4 / 4 リノ添成紙 200 mg 「サワイ」		テオフユリン徐放錠 100 mg	ナオフィリン係 放毙 100 mg 「サワイ」		テオフィリン徐放錠 50 mg	ナイノイリン保及製 50 mg 「ツルハラ」	コ ナ 1 、 11、 30×++・6+・F0	テオフィリン徐放錠 50 mg	テオフィリン鰀 200 mg TY K	
TOIIIGT 2945	1 5 mor 1 余分	$10\%1\mathrm{g}$		10%1 g	0.01%1mL	4mg1 #E	0.5mg1號		$0.01\%1 \mathrm{mL}$	200mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	50%1g	20%1 g	1001181187	400mg1余字	200mg1錠	100mg1#E	100mg1余字	$20\%1\mathrm{g}$,	20%1 g	20%1 g	200mg1錠	20Umg I 爽E	900 1 65	100mg1錠	100mg1策E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50mg1錠	5Umg1荚	「O」 6六	50mg1錠	200mg1錠	TOOHKI WE
3.00	ر ا	8.20		8.20	1.70	33.00	5.60 33 60	7	4.20	16.20	10.70	5.90	34.90	31.20		6 60	5.80	0.00	5 60	31.20		48.40	48.40	5.80	0.80	7 00	5.60	5.60	1	5.90	5.90	7 00	5.90	5.80	
																						(i i	a											
(' ('	テノーミン錠 50	テノーミン錠 25	デノパミン錠 10 mg「日医工」	デノパミン錠 5 mg「日医工」	デノパミール館 10	デノパミール辯 5	アノックス配合ガンセア 1.522		テノックス配合カプセルT	デノタスチュアブル配合錠	テノゼット錠 300 mg	テネリア錠 20 mg	テナキシル錠 2 mg	テナキシル錠 1 mg	デトルシトールカプセル 7 mg ボトルジトールセプセル 7 mg	テトラミド錠 30 mg		テツクール徐放錠 100 mg	デタントール錠 1 mg	デタントール錠 0.5 mg	デタントールR 鮭 6 mg	デタントールR錠3mg	デゾラム錠 0.5 mg デゾラム錠 1 mg	デゾラム錠 0.25 mg	アンアン製 20 アンパン製 60 mg	アンフラ鷲 25	テシプール錠 1 mg ごご:	デシコビ配合錠LT	デシコビ配合錠HT	デザレックス錠 5 mg	テグレトール錠 200 mg	テグレトール錠 100 mg	アクノイアンジンカア 740 mg アグフトーア番粒 20 %	テクフィデラカブセル 120 mg	水素酸塩錠 15 mg 「トーワ」
100mg1錠 200mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	5mg1 余定	(事に財イレース Z Jung1カライル(デカ	アール相当重)	20mg1カプセル(テガ	1錠	300mg1錠	20mg1錠	2mg1錠	mg1// こが lmg1錠	2mg 1カプセル	30mg1錠	10mg1錠	1錠	lmgl錠	0.5mg1錠	6mg1錠	3mg1錠	0.5mg1錠 1mg1錠	0.25mg1錠	oUmg1號 60mg1錠	25mg1號	lmg1錠			5mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	240mg1パノモル 50%1g		
9.50 15.50	39.90	23.70	23.30	13.80	34.60	22. 20	299.20		268.60	18.70	953.00	154.60	23.30	12.30	108.00	40.40	14.50	8.30	22.80	12.70	83.70	42.90	6.30 6.40	5.80	580.40	15.60	14.20	2,748.20	3,934.30	65.50	10.30	6.40	4,071.00	2,035.60	
)																			(ī	I	D	D			a	(a (a (1) (i) (1)		
テモカプリル塩酸塩錠 1 mg 「NP」		テモカプリル塩酸塩錠 1 mg	25	アメルーラ唇グセルナラト	テメラール配合カプセルT 90	デムナロン細粒 10 %	デムナロンカプセル 50 mg	デベルザ錠 20 mg	デプロメール錠 75	デプロメール錠 50	デプロメール錠 25	テプレノン		フリー・アン - ン - 10 % 「 日 10 % 「 日 10 10 10 10 10 10 10	テプワノソ舗档 10 %「トー	アプワノソ番粒 10 %「キワイー		ー1リーールリン 10%「アメールプランツ番巻 10%「アメ	テプレノンカプセル 20 mg「VD」	「日医工」	テプレノンカプセル 50 mg	アンフノンガンセン 50 mg 「トーワ」		「キワイ」 「キワイ」	テプレノンカプセル 50 mg	テプレノンカプセル 50 mg	テビーナ錠 125 mg	テビケイ錠 50 mg	デパス辞 1 mor	デパス館 () 5 mg	アハス離私 1 % デパス離 0 25 mo	ブングノンロッノ 5%	デパケン鏡 200 mg	デパケン錠 100 mg	デパケン 舗着 40 %
lmg1錠		lmg1錠	20mg1%/ こが() が フール相当量)	オナ/ニイプーチーク 15mm?c 単二二/2/	20mg1カプセル(テガ フール相斗量)	$10\%1 {\rm g}$	50mg1カプセル	20mg1錠	75mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	$10\%1\mathrm{g}$			- 10%1 g	10%1 g		10%1 g	50mg1カプセル	C	50mg1カプセル	5Umg1ガンセル		50mc-1 カ プル ル	50mg1カプセル	50mg1カプセル	125mg1錠	50mg1錠	1mo1餘	0.5mg1錠	1%1g 0 25mo1餘	3%IML	200mg1錠	100mg1錠	40%1 g
13.50	:	18.50	433.40	900 90	251.80	11.20	6.20	199.10	74.30	53.90	31.20	11.20		11 20	11.20	11.20	1	11.20	6.20		6.20	6.20		90 9	6.20	6.20	98.70	3,248.50	11 30	9.00	9 00 0	7.00	12.40	9.90	21.50

カイ	しょう しょうしょ しゅうしょう しゅう アモカリ	アナフ	· — '	一 ア ナカ ハ	ラー・ランドル	一つでは、	ラテモカリ	一 テモカリ	◎ テモカン 「TCF	マート (個) アート スパークナン	一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	一 デー 電 アルカリ	ひ1〕 (な子子) (画	デルナー・国		一	「マチナ 画	(最) デモカラ (単) (目 Y D J)	事 テモカン 「日医」	「トイプ	1 <u> </u>	● テモカラ 「タナイ	● デモカラ 「タカメ	七夕	⑤ テモカワー	◎ テモカン
プリル塩酸塩錠 4 mg ヨー」	カプリル塩酸塩錠 4 mg G」	モガブリル温酸温炭 4 mg サワイ」	NP N N N N N N N N N	プリル塩酸塩 辞 4 mg	1 リ」	モカプリル塩酸塩錠 2 mg	モカプリル塩酸塩錠2mg 日医工」	モカプリル塩酸塩錠 5 mg トーワ」	モカプリル塩酸塩錠 5 mg TCK」	・ ハ 」 モカプリル塩酸塩錠 2 mg タナベ	ノコユー」 モカプリル塩酸塩錠 5 mg ぬれぬ!	うつ! モカプリル塩酸塩錠 5 mg タイヨー	プリル塩酸塩錠2mg	テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「キワイ」		プリル塩酸塩錠2mg	テモカプリル塩酸塩錠 5 mg	モカプリル塩酸塩錠 1 mg VD亅	モカプリル塩酸塩錠 1 mg 日医工」	モガフリル塩酸塩炭 1 mgトーワ」	カプリル	モカプリル塩酸塩錠 1 mg タナベ」	カプリル塩酸塩錠 1 mg カタ」	カプリル塩酸塩錠 1 mg イヨー」	カプリル塩酸塩錠 1 mg G」	プリル塩酸塩錠 1 mg イ」
4mgl餘	4mg1錠	4mg1荚t	1 7	4mg] 徐定	4mgl錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠		2mg1 爺	2mg1錠	lmgl錠	lmg1錠	lmgl矩	lmgl錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmgl錠
68.50	57.10	57.10		57.10	68.50	28.10	28.10	33.10	33.10	28.10	33.10	33.10	28.10	28.10		28.10	33.10	18.50	13.50	18.50	18.50	18.50	13.50	18.50	13.50	13.50
・」 テルチア配合錠AP「武田テ バ」	チア配合錠AP「	↑ルグリド館 0.5 「F	テルギンGドライシロップ	ソ」 テルギンG錠1mg	r」 テラムロ配合錠BP「トー	テラムロ配合錠BP「DSE B	口配合錠BP「武田	イ」 テラムロ配合錠BP「JG」	テラムロ配合錠BP「EE」 テラムロ配合錠BP「サワ	テラムロ配合錠AP「トーワ」	テラムロ配合錠AP「DSE P亅	「武田	テラムロ配合錠AP「JG」		\Box	デラキシー配合顆粒		テモダールカプセル 100 mg		テモンロミド錠 70 mg「N K」		高 テモカプリル塩酸塩錠 4 mg「日医工」	ラモカプリル塩酸塩錠 4 mg「トーワ」	 テモカプリル塩酸塩錠 4 mg「TCK」	⑤ テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「タナベ」	⑥ テモカプリル塩酸塩錠 4 mg 「タカタ」
1錠	1錠	0.5mg1錠	0.1%1 g]mo] 錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠 1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	Jugi. 94	100mL1カセット	7	90mc1 カ プナ ル	20mg1錠 100mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mgl錠
49.60		81.70	8.80		72.00	72.00			72.00 72.00	47.50	47.50		47.50			6.20		13,009.40	9 610 10	6.587.90	57.10	57.10	68.50	57.10	57.10	68.50
[TCK]	41 D	ティザー」 高 テルビナフィン蘇 125 mg「Y		⑤ テルビナフィン錠 125 mg「日 戻工」	◎ テルビナフィン錠 125 mg「ト ーワ」				● ケルドキコ / ン袋 125 mg 「C● ケルドキコ / ン袋 125 mg 「C						⑤ テルビナフィン錠 125 「TC	⑤ テルビナフィン錠 125 「ME EK	テルビー錠 125 mg	テルバンスDS 50 % デルパント配合顆粒	テルネリン錠1 mg	ブルケイバ鮭 50 mg テルネリン顆粒 0.2 %	テルチア配合錠BP「トーワ」	テルチア配合錠BP「DSE P」	テルチア配合錠BP「武田テ バ」	テルチア配合錠BP「サワ イ」	テルチア配合錠AP「トーワ」	テルチア配合錠AP「DSE P亅
α. 1./0.1	1%1 o	125mg·1 錠	125mg1錠	125mg1錠	125mg1錠	123mg1班e	1051 处:	1.05mg1%5	1.25mg1站	125mgl錠	125mg1錠	125mg1錠		125mo1餘	125mg1錠	125mg1錠	125mg1錠	20%1 g 1 g	lmg1錠	50mg1覧 - 0.2%1g		1錠	1錠	1錠	1錠	1錠
	9 70	61.00	61.00	98.70	98.70	01.10	61.00	£1 00	61.00	61.00	61.00	61.00		61 00	98.70	61.00	61.00	48.40 5.90	13.80	6,119.10 29.10	72.00	72.00	72.00	72.00	49.60	49.60

	(i			(ī)	a		a	a) (i) (i)		a) (1	D (2			a								
テルミサルタン錠 40 mg「明 治」	7]	〜K」 テルミキルタン錠 40 mo 「ト	テルミサルタン鏡 40 mg「T	テルミサルタン錠 40 mg「DSEP」	ルハラ」	コン・コ テルミサルタン錠 40 mg「ツ	テルミサルタン錠 40 mg「武田テバ」		テルミサルタン錠 40 mg「 J	テルミサルタン錠 40 mg「ケミファー	テルミサルタン錠 40 mg「オーハラ」	テルミサルタン鏡 40 mg N P I J)	キラタン	ナルミキルタン錠 20 mg「ト	テルミサルタン錠 50 mg 「T	テルミサルタン錠 50 mg D	アベリアタノ戦 20 間テバ」	7 / 9E 20 IIIS	ミファ」	テルミサルタン錠 20 mg「ケ	テルミサルタン錠 20 mg「オーバラー	テルミサルタンOD錠 40 mg 「トーワ」	テルミサルタンOD錠 40 mg 「サワイ」	テルミサルタンOD錠 20 mg 「トーワ」	テルミキルタン・アムロジパンベッル酸塩錠(2)	テルミサルタン・アムロシピンベシル酸塩錠(1)	1	~J	アングラン院製造製工局「TCK」
40mg1錠	0	40mo1余	40mg1錠	40mg1錠	00	40mg1錠	40mg1錠	(40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	14.1 20m213/F	-0g-2	20mg 1 餘	20mg1錠	20mg1錠	20mg1荚	00 1 &+	90~1全	20mg1錠	20mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	1錠	1類	10mg1錠	5mgl錠	Zmg1班E
37.50		37 50	37.50	37.50		37.50	37.50		37.50	37.50	37.50	37.50		19 90	19.90	19.90	19.90	19.90	10.00	10 00	19.90	19.90	37.50	37.50	19.90	40.90	27.30	6.00	5.60	0.00
			ī	a			a		a	a		a a		(1)								a						<u> </u>		(Ē
トウヒチンキ	トウヒシロップ	トウヒ	アウニン	トウキ米トゥドクセッ	トウキダイコーM	トウキ	トウガラシ末	ウガ	トウガシ	テンホンドウ	#	天然ケイ酸アルミニウム テンマ		アルッソール版 125 mg テルロン館 0.5	キルタン	テルミサルタン 40 mg錠	テルミサルタン 20 mg錠 (2)	_	ロチアジド鏡(1) テルミサルタン・ヒドロクロ	サルタン	テルミサルタン錠 80 mg「明 ぶ」	テルミサルタン錠 80 mg「トーワ」	アッサアタン類 80 mg K」	ン類 80 mg	アミサアタノ號 80 mg テバ」	1	ファ」 ファ」	ーハフ」 テルミキルタン緯 80 mo「ケ	テルミサルタン錠80 mg「オ	PI
lmL	10 mL	10 g	10 g	10 g					10 g	10 g		10 g	10 g	125mg1矩 0.5mg1錠	80mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	90mm 1余台	1錠	1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1號	80mg1錠	SUmg1荚E	00mg1%c	00mg1兆	80mg1余定	80mg1錠	00000
5.20	12.80	19.90	50.40	39.10	32.30	30.10	15.10	12.10	14.80	48.60	23.20	9.90 20.50	23.00	121.00	35.30	23.60	12.50	19 50	40.40	27.20	56.30	56.30	56.30	56.30	56.30	3 0	56 20 a	56 30	56.30 (m)	<u></u>
	〔東洋〕神秘湯エキス細粒	〔東洋〕小柴胡湯エキス細粒	〔東洋〕十味敗毒湯エキス細 粒	一世人皇後十二	「由送」十八十番追っキラぬ型	〔東洋〕芍薬甘草湯エキス細	で、光子。 つを再一のイン くきむ アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		「鬼泽」 五条散料エキス細粒「宙洋」 四	〔東洋〕五洲散エキス細粒	〔東洋〕桂麻各半湯エキス細 粒	(東洋) 啓脾湯エキス細粒	〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス	〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス 細粒	「光子」 角気がずた可口のユキス番巻		加達 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス 勿禁	〔東洋〕桂枝加黄蓍湯エキス 細約	〔東洋〕加味逍遙散エキス細 粒	〔東洋〕加味帰脾湯エキス細 粒	・ 米子 タスのガニリーペーキス番巻	〔東洋〕葛根湯エキス細粒 「東洋〕 葛根温加川等かまっ	〔東洋〕黄連湯エキス細粒	型 〔東洋〕黄連解毒湯エキス細 粉		〔東洋〕安中散料エキス細粒 〔東洋〕温清飲エキス細粒	ダー・ウモロ	火薬・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・	*	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 g	1 g	1 g]	00 ⊢	<u>.</u>	1 g	£ (%)	5 0.00 	3 8d	. 1 8	$1\mathrm{g}$	1 g	1 g	1 g	\$C	<u>.</u>	1 8	1 g	1 g	1 g	0.0	g 89	1 g	1 g	1 g	rg (rg	10 g	· (10 g	10 o
	16.80	19.00	13.70	11.00		9.50		6 00	12.30 91 nn	13.10	10.30	20.80					10.30	10.80	14.30	19.40	10.10		36.40	18.60	14.10	7.30 14.00				7 40

<u> </u>		<u></u>	<u>a</u>		<u> </u>		<u> </u>	(I		a				ā														
ドキサンシン錠 0.5 D」		ドキサゾシ	ドキサゾシンジワー	ブー	ドキキゾシ	ドキサゾシン錠0.5	ドキサゾシン錠 0.5 ベ」	G」 G」	ドキサンシングイ」	ドキサゾシンst D」	ドキサゾシン5	ドキサゾシS」	ドキサンシンS EC」	ドキサンシ	1 東洋」六	· 背,	世 (本)				〔東洋〕防〕 組粒							「東洋」人がは、「東洋」がは、「海洋」をは、「大きない。」という。
ン 類 0.5 n	7	黨 0.5	第0.5	6	幣 0 5	ン錠 0.5 m	ン錠 0.5 m	足 ().5	第0.5	麗 0.5	第0.5	嶷 0.5	麗 0.5	ン錠 0.5 mg	大味地寅丸料エキス 		電点を2000年10年2月20日 2015年2月20日 2015年2日 2015年2月	大君子湯エキス細粒 いた。 いた。 いた。 いた。	また。 薏苡仁湯エキス細粒	補中益気湯エ	防風通星散料工	# # #	半夏瀉心湯エ	半夏厚朴湯エキス	#	二陳湯エキン	領帯後半へ へ相位 当帰芍薬散料エキ	て米男多イト <当内 5.4 4.5 5.5 6.4 4.4 7.4 7.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4
mg Y		mg「日医	mg 「トー		mo: 「デ	mg 「TC	mg 「タナ	mg J		mg 「ME	mg 「N	mg 「N	mg 「EM	ig 「アメ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		サンスと	キス舗粒	キス組粒	エキス細	年エキス		エキス組	エキス細	ス組粒	ス舗粒	スキエやく	7. 人置句
().5mgl銅	> 1	0.5mg1錠	0.5mg1錠	C.	0 5mo1鈴	0.5mgl錠	0.5mg1錠	U.5mg1転	0.5mgl錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠														
51 類	, }	1錠	1錠	,	rl 給	1錠	1錠	1 疑	· \$1 6 6	g1錠	y1錠	1錠	1錠	1錠	. 00	0.	o' 04		80	1 &	80.)O	1 g	1 80 1	<u>1</u>	1 50, 50	o, 0ro
9.90	_	9.90	9.90		9 90	9.90	9.90	9.90		9.90	9.90		9.90	9.90	. 60		7 20		7.10	18.00	7.30		23.10		_	14.20	7.10	
@ 7 7 7	(a)		∍ ⊼ _	(a)	D 7					_			(I) D T 1			9 7 -	@ <u> </u>					<u> </u>						=======================================
ゾツン錠	ドキサゾシン錠	ドキサゾシン錠 4 mg	シック 火盤	ドキサゾシン錠・	インノノノ対	ドキサンシン競売	' \ }	ドキサゾシン錠	キサンシン錠	トサンシン錠	ドキサンシン鏡	ゾシン錠	トサゾシン錠	ドキサゾシン錠	ドキサゾシン錠り	ボルキンジン部上」	ワ」ドキサゾシン錠	ドキサゾシン錠 1 mg ドキサゾシン錠 1 mg	ドキサンシン類 K」		ドキキンツン錠 1 mg	「」「ドキキゾシン辞	ドキサゾシン錠 1 mg	ドキサゾシン錠 1 mg D亅	ドキサゾシン錠 1 mg	ドキサゾシン錠 1 mg	ドキサゾシン錠 C」))
	$_{\vec{\tau}}$	71	i 4 mor 「Ⅰ G	4 mg 「サ	4 mg MI			mg [Y	2 mg 「∃	2 mg [}	7 7	mg	2 mg 「M	2 mg 「N	2 mg [E	1 mor 「V	\Box	- イ	1 mg T		_ ^	\neg	1 mg 「サ	1 mg M E			1 mg 「E	0
黑	1	کّ (<u>.</u>	ŋ	Ţ	5 C	- E	D	凩	1 2	G_	7	Ħ	S	ME	J —	医	1 7,)	4 6	<u> </u>	ŋ	Ħ	PJ	S	ME	,
4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mo-1 余定	4mg1錠	4mg1荚	4mg1錠	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2mg1錠	2mg1錠	2mg1蛇 2mg1錠	2mg1錠 9mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	1mc 1余字	lmg1錠	lmg1錠 lmg1錠	lmg1錠	1	lmg1錠]mơ] 紵	lmg1錠	lmgl錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	0
35.70	52.00	35.70	35 70	35.70	00.50	35.70 53.70	22.00	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	24.60	16.70	24.60	0 00	9.90	9.90 9.90	9.90		9.90	9 90	9.90	16.40	9.90	9.90	9.90	
		<u> </u>					<u> </u>													ā		<u> </u>		<u> </u>				(
トスフロキサシントシル酸塩 細粒小児用 15 %「TCK」	細粒小児用 15 %「タカタ」	トスフロキキシントシル懸荷	トスキサシン錠 75 mg	トシラートカプセル 100 mg	トシラートカプセル 50 mg	ナロン米	D_	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 500 mg「Y	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 500 mg「日医工」	ステルカプセル 200 mg サワイ」	トコフェロールニコチン酸エ	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100 mg「トーロー	ステルカプセル 100 mg「N P」	鰀 50 mg「ファイザー」 トコフェロールニコチン畷エ	疑 50 mg トーワ」 トコフェロール酢酸エステル	トコフェロール酢酸エステル	トコフェロール酢酸エステル カプセル 100 mg「ファイザー」	トコフェロール酢酸エステル カプセル 100 mg「TC」	ドクレススパンスールガフセル 30 mg	ドグレチール鏡 200 mg	ドグマチール錠 100 mg	ドグマチール錠 50 mg	ドグトチーラ番對 50 %	ドグマチー 5カブカブ 50 mg ドグレチー 5番巻 10 %		マイセンソノメソア製造 4 mg 鰐	デュンノノノノフ 展唱 Z mg 窓 ズキキング・ソング B Mg A mg	トキンシンメシア製造 2 mor
				100mg1	50mg1												100mg			2				50mgi				
150mg1 g	10011818	150mg1死 150mg1 g	75mg1錠	100mg1カプセル	50mg1カプセル) - - -		200mg1カプセル	200mg1カプセル		200mg1カプセル	100mg1カプセル	(100mg1カプセル	50mg1錠	50mg1錠	100mg1カブセル	100mg1カプセル	30mg1カフセル	200mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	50%1 g	50mg1カブセル 10%1 σ	10 g	4mg1 叛E	41 於:	2mg1鈴
196.80	F	196 80	81.40	25.40	25.50	70.40	70 90	5	ن ت		57	5.40		5.40	5.60	5	57	57	10.20	19.80	15.60	13.10	38.30	13.10	12.70	23.00	22 00	11 50

	(a			a	a				<u>a</u>	a					a	a		<u>a</u>	a	a		(I) (1))	
F H	トチモトのキッピ	トチモトのキジツ	トチモトのガジュツ	トチモトのオウギ	トチモトのウヤク	トチモトのインチンコウ	トチモトのイレイセン	トスメリアンシロップ小児用 0.1 %	トスメリアン錠 3 mg	ドスペロピン錠 5	トスフロキサシントシル酸塩 錠 150 mg「YD」	トスフロキサシントシル酸塩 錠 150 mg「日医工」	トスフロキサシントシル酸塩 錠 120 mg「TYK」	トスフロキサシントシル敷塩 錠 120 mg「TCK」	トスフロキサシントシル酸塩 錠 150 mg「タナベ」	トスフロキサシントシル敷殖 錠 150 mg「タイヨー」	トスフロキサシントシル敷塩 錠 150 mg「サワイ」	トスフロキサシントシル酸塩 錠 150 mg「NP」	トスフロキサシントシル酸塩 錠 75 mg「Y D 」	トスフロキサシントシル敷殖 錠 75 mg「日医工」	トスフロキサシントシル酸塩 錠 75 mg「TYK」	トスフロキサシントシル酸塩 錠 22 mg 【TCK】	トスプロキサシントシル酸塩 錠 75 mg「タナベ」	トスフロギサシントシル酸描 錠 75 mg「タイヨー」	トスフロキキシントシル酸塩 鰀 75 mg「キワイ」	トスフロキサシントシル酸塩 錠 75 mg「NP」	トスフロキサシントシル酸塩 小児用細粒 15 % 「明治」	ドベノロイングノドグラ Waid
1 g	10 g	10 g	$10\mathrm{g}$	10 g	$10\mathrm{g}$	10 g	10 g	0.1%1mL	3mg1錠	5mgl錠	150mg1錠	150mg1錠	150mg1錠	150mg1錠	150mg1錠	150mg1錠	150mg1錠	150mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	//bmg1錠	/bmg1錠	/bmg1號	75mg1錠	150mg1 g	g rgmocr
12.20	12.80	14.10	11.20	23.80	16.30	26.00	19.00	3.90	5.60	9.60	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	196.80	190.80
																	a a	1) (i i	a a						a		a
	「キャンア温暖温つリ製3元	ズダン。バニオ可感者O J 群 2 mg	ドネペジル強敷強OD錠 3 mg 「2Fー		ドネペジル塩酸塩〇D錠 3 mg	「キワイ」	J 歙 3	ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「ケッファー		「ドネペジア塩酸塩〇D総3mg	「ネペジア塩酸塩OD錠3mg 「科研ー	ドネペジル指繋塩〇D錠 3 mg ドネペジル指繋塩〇D錠 3 mg	「ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「FFP	ドネペジル塩酸塩 O D 鏡 3 mg 「N P I	ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg 「アメルー	トチュウ トニール錠 10 <i>μ</i> g	トチモトのリュウガンニク	トのマンケ	トチモトのホウブシトチモトのマシニン	トチモトのビワヨウ		トチモトのトウキトチェウ	トのテンナ	トチモトのシンイトチエトのチクジョ	トチモトのシュクシャ	で で で の り く へ く トチ ホ ト の シ ツ リ シ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	トチモトのサンシュユトチェトのサンシュユ	トチモトのサフラン スAM
	5mg1班	2mc-1 全会	3mg1錠		3mg1錠	Omgraye	3mg·1 餘	3mg1錠	C	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	10g 10㎏1錠	10 g		10 g	10 g		10 g		10 g		10 g		00, 00
	/1.40	71 //	71.40		71.40	OF.II	71 40	93.10		71.40	93.10	71.40	71.40	71.40	71.40	30.40 5.70	35.00	18.80	89.90 11.30	18.70	11.80	32.30 33.70	24.80	56.60 17 10	14.90 41.90	19.10	57.90	385.30
ドネペジア猫繋猫〇D錠 2 mg 「タキベー	$\lceil \vartheta \eta \vartheta \rfloor$	ドネペジル塩酸塩ΟD錠5 mg		î J	ドネペジア指敷塩〇D錠 2 mg		ドネペジア猫酸塩〇D錠 5 mg	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「ケミファ」	;	「メニ」 ドネペジア猫酸猫〇D第5mg	ドネペジル塩酸塩OD錠2mg 『水林一	ドネペジル塩酸塩〇D錠2mg 「科研」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「オーハラ」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「FFP」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「NPI」	ドネペジル塩敷塩〇D錠 2 mg 「アメル」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 3 mg 「YD」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 3 mg 「モチダ」	ドネペジア塩酸塩〇D錠3mg 「明治」	ドネペジル塩酸塩〇D錠3mg 「日新」	ドネペジル塩酸塩〇D錠3mg 「日医工」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 3 mg 「トーワ」	ドネペジル指数塩〇D第3mg 「テバ」	コース 斑 江	注 S	, ,	\Box	マキベンラ温吸温 O D 表 3 mg 「タナベ」
		5mg	JM I SIIIC	T B	5mg1錠		5mg1錠	5mg1錠		5mg·1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg	5mg1錠	5mg	5mg	3mg	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1號	3mgl錠	3mg1錠	JIW T SIII C
5mg1錠	(5mg1錠	1 3/4	1	1錠		1錠	1錠		1錠	1錠	1錠	5mg1錠	1 錠	5mg1錠	5mg1錠	3mg1錠	11錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠		· · · ·	l 錠	凝	. %

10 mg「DSEP」 10 mg「DSEP」	ドネペジル猫駿猫〇D錠 10 mo「タキベー	ドネペジル塩酸塩 O D錠 10 mg「タカタ」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 10 mg「ZE」	ドネペジル塩酸塩 O D錠 10 mg「JG」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 10 mg「サワイ」	ドネペジル塩酸塩 O D 錠 10 mg「ケミファ」	ドネペジア塩製塩 O D 総 10 mg 「K O	ドネペジル強褻猫〇D錠 10 ma 「松林	ドネペジル塩製塩〇D錠 10 mg「料研」	ドネペジル塩酸塩 O D 錠 10 mg「オーハラ」	ドネペジル塩製塩〇D錠 10 mg「FFP」	ドネペジル塩酸塩 O D錠 10 mg「N P I」	ドネペジル強褻猫〇D館 10 mg「アメル」	ドネペジル塩酸塩 O D錠 2 mg 「Y D」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「モチダ」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg「明治」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「日新」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「日医工」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「トーワ」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「テバ」	ドネペジル塩酸塩 O D錠 2 mg 「TYK」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「TCK」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「DSP」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 2 mg 「DSEP」
10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mgl錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mgl錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠
177.70	177.70	177.70	177.70	177.70	177.70	242.80	242.80	177.70	242.80	242.80	177.70	177.70	177.70	138.10	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	138.10	104.80	104.80
◎ ドネペジル塩酸塩錠3 mg「サワイ」	⑤ ドネペジル塩酸塩錠3 mg「ケミファ」	⑥ ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」	(同) ドネペシル温敷温錠 3 mg 料研]	ドネペジル塩酸塩錠3 mg ーンラ」	ドネペジル塩酸塩錠 3 mg F P J	ル塩酸塩錠 3 mg	原 ドネペジル塩酸塩錠3 mg「N P」	⑥ ドネペジル塩酸塩錠 3 mg「アメル」	⑤ ドネペジル塩酸塩細粒 0.5 % 「日医工」	⑤ ドネペジル塩酸塩細粒 0.5 % 「サワイ」	⑤ ドネペジル塩酸塩細粒 0.5 % 「アメル」	ドネペジル塩酸塩ODフィルム 10 mg「EE」	ドネペジル塩酸塩ODフィルム 2 mg「EE」	ドネペジル塩酸塩ODフィル A3mg「EE」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 10 mg「Y D」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 10 mg 「モチダ」	ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg「明治」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 10 mg「日新」	ドネペジル塩酸塩OD錠 10 mg「日医工」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 10 mg「トーワ」	ドネペジル塩酸塩 O D 錠 10 mg「テバ」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 10 mg「TYK」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 10 mg「TCK」	ドネペジル塩酸塩〇D錠 10 mg「DSP」
3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1矩	3mgl錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	$0.5\%1\mathrm{g}$	$0.5\%1\mathrm{g}$	$0.5\%1\mathrm{g}$	10mg1錠	5mg1錠	3mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠
71.40	93.10	71.40	93.10			71.40	71.40	71.40	102.30	102.30	102.30	242.80	138.10	71.40	242.80	177.70	177.70	177.70	177.70	177.70	177.70	177.70	242.80	177.70
動 ドネペジル塩酸塩錠 2 mg「タカタ」	動 ドネペジル塩酸塩錠 5 mg 「 J G 」	動 ドネペジル塩酸塩錠 2 mg「サンド」		ドネペジル塩酸塩錠 2 mg ミファ」		ドネペジル塩酸塩錠 5 mg 研」	『ドネペジル塩酸塩錠 5 mg「オーバラ」	ラ ドネペジル塩酸塩錠 5 mg「F F P」	動 ドネペジル塩酸塩錠 2 mg「アメル」		ラ ドネペジル塩酸塩錠3 mg「明 治」	デネペジル塩酸塩錠 3 mg「B MD」	動 ドネペジル塩酸塩錠 3 mg「日新」	動 ドネペジル塩酸塩錠3mg「日 医工」	『ドネペジル塩酸塩錠3 mg「トーワ」	動 ドネペジル塩酸塩錠3mg「テバ」	i ドネペジル塩酸塩錠 3 mg「T Y K」		動 ドネペジル塩酸塩錠3mg「D SP亅	デネペジル塩酸塩錠 3 mg「D SEP」	ドネペジル塩酸塩錠 3 mg「タ ナベ」	ラ ドネペジル塩酸塩錠 3 mg「タカタ」	ラ ドネペジル塩酸塩錠 3 mg「 JG J	⇒ ドネペジル塩酸塩錠 3 mg「サンド」
5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠
104.80	104.80	104.80	104.80	138.10	104.80	138.10	104.80	104.80	104.80	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40	71.40

		a		a	a	a	a	a	<u>a</u>			<u> </u>		a	a	<u> </u>	<u> </u>	(a)	<u> </u>	a		<u> </u>		a	(E
ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「DSEP」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「タナベー	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「タカタ」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「JG」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「ケミファ」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg ^{* どう} 「杏林」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「科研」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「オーハラ」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「FFP」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「NPI」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「NP」	ドネペジル塩酸塩錠 2 mg LA	ドネペジル塩酸塩錠 2 mg「明 治」	ドネペジル塩酸塩錠 2 mg「B MD」	ドネペジル塩酸塩錠 2 mg「日新」	ドネペジル塩酸塩錠 2 mg「日 冤工」	ドネペジル塩酸塩錠 2 mg「トーワ」	ドネペジル塩酸塩錠 2 mg「テバ」	ドネペジア塩酸塩錠 2 mg「TYK」	ァ そくソフ 追 販 追 莢 2 mg 1 C K J	ı ç	רכ	ドネペジル塩酸塩錠 2 mg [D	ドネペジル塩酸塩錠 5 mg「D SEP」	+ ~]
10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	bmg1荚	7 254	5mo1 余	5mg1錠	5mg1錠	0.10
242.80	177.70	177.70	177.70	177.70	242.80	177.70	242.80	242.80	177.70	177.70	177.70	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	138.10		138 10	104.80	104.80	101.00
ドネペジル塩酸塩 5 mg錠 (2)	ドネペジル塩酸塩 5 mg錠 (1)	ドネペシア恒製超 3 mg窓 (2)	ド 子 へ ソ フ 温 製 温 3 mg 製 (1) (1)	ドネペジル温製温内用液 10 mg 「トーワ」 1. ************************************	ドネペジル塩酸塩内用液 10 mg 「タナベ」	ドネペジル塩酸塩内用液 2 mg 「トーワ」	ドネペジル塩酸塩内用液 2 mg 「タナベ」	ドネペジル塩酸塩内用液 3 mg 「トーワ」	ドネペジル塩酸塩内用液 3 mg 「タナベ」	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 10 mg「日医工」	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 10 mg「NP」	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 5 mg「日医工」	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー2 mg「NP」	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 3 mg「日医工」	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3 mg「NP」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「YD」		ドネペジア塩酸塩錠 10 mg 「日新」	ドネペジル塩酸塩錠 10 mg 「日医工」						[DSP]
5mg1錠	5mg1錠	3mg1錠	3mg 1 東定	10mg5mL1건		5mg2.5mL1包	5mg2.5mL1包	3mg1.5mL1包	3mg1.5mL1包	10mg1個	10mg1個	5mg1個	5mg1個	3mg1個	3mg1個	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	IUmgI频E	10 1 24	1 ()mo 1 余定	10mg1錠	10mg1錠	d
73.90	73.90	51.00	51.00	208.60	208.60	181.80	181.80	61.60	115.70	314.30	208.60	181.80	181.80	115.70	115.70	177.70	177.70	242.80	177.70	1/7.70	177 70	177 70	177.70	177.70	
) アルロン第 50	· ~	ドベッコウ) トミロソ組粒小児用 10 %		ドプスOD錠 100 mg ドプスOD蘚 200 mg	トフィンパム錠 50 mg「日医 工」	トフィンパム錠 50 mg「トーワ」	トフィンパム錠 20 mg「サワイー	トフィンパム細粒 10 %「ツトンラー	トフィンパム組粒 10 %「C	トピロリック鏡 40 mg トピロリック癬 60 mg	ア」 トピロリック錠 20 mg	ルピラマート錠100 mg「アメ	ア」 トピラマート錠 50 mg「アメ	トピラマート錠 25 mg「アメ	トピナ線 50 mg	トピナ舗對 10 % トピナ衞 25 ma	トビエース錠 4 mg トビエース錠 8 mg	ドパリール錠10	ドパゾール鏡 200 mg ドパリール鶴 7.5	ドパストン散 98.5%	ドパロープ配合減し 720 mg	ドパコール配合錠L 100	ドパコール配合錠L 50	ドネペジル塩酸塩 10 mg錠 (2)	
50mg1錠 100mg1錠	200mg1 g	10 g 100mg1 g	20%1 g	100mg1錠 200mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	10%1 g	10%1 g	40mg1錠 60mg1錠	20mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	100mg1號 25mg1錠	50mg1錠	10%1g 25mg1錠	4mg1錠 8mg1錠	10mg1錠	200mg1錠 7 5mơ1錠	98.5%1 g	1歳 250mg1カプセル	1錠	1錠	10mg1錠	
31.20	186.00	40.90 93.00	112.80	59.20 109.50	5.80	5.80	5.80	7.20	7.20	36.40 52.80	19.60	58.90	36.70	143.40 22.50	87.80	184.00 52.70	180.90 271.90	8.20	17.50 7.30	60.70	25.50 20.60	10.60	5.80	135.50	

						(1)	ā			a) (2	D											
トラピジル錠 20 mg トーツ]		トラピジル錠 50 mg「サワイ」	トフペキサム殿ンロッノ 5%「テバ」	ハルトコー製・コープラン	トラネキサム酸錠 500 mg「Y	トラネキサム酸錠 250 mg「YD」	トフペキサム酸錠 250 mg 二恵」	「TOK」 「TOK」 「TOK」	トフベキサム 販料料 20 %「ツルンラ」	トラネキサム酸カブセル 250 mg「トーワ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	トラニラストDS 5% C H」	ニラスト組粒」	トラニラストカプセル 100 mg 「トーワ」	ラダニイ	トラーラストガノセル 100 mg 「CH」	トランドン塩酸塩錠 20 mg 「アメル」	トランドン塩酸塩錠 52 mg 「アメル」	トラゼンタ錠 5 mg	トラセミド鏡 8 mg「KO」	トラクリア錠 62.5 mg	トラクリア小児用分散錠 32 mg	トラガント末	トラガント	トライコア錠 53.3 mg トライコア錠 80 mg	トヨファロールカブセル0.25	ドメナン第 200 mg	ブメナン第 100 mg
50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	TMT%C	7001	500mg1錠	250mg1錠	250mg1 叛E	30 % L g	50%1 g	250mg1カブセル	5%1 g	$10\%1\mathrm{g}$	100mg1カプセル	100mg1カプセル	100mg125/h27	50mg1錠	25mg1ff	5mg1錠	+mg1sc 8mg1錠	62.5mg1錠	32mg1錠	10 g	10 g	53.3mg1錠 80mg1錠	0.25 µg1カブセル	200mg1錠	0.4mg1% 100mg1餘
5.60	5.60	5.60	3.40	5	9.30	9.90	9.90	2.20	7.20	9.90	8.20	7.40	7.70	7.70					17.40	3,939.40	4,511.80	90.80	63.80	26.00 33 70	5.80	95.60	57 70
トリアゾラム錠 0.125 mg「日 新」	トリアゾラム錠 0.125 mg「日 医工」		トリアゾラム鈴 0 125 mo 「テ	トリアゾラム錠 0.125 mg「T	H J / / / A 数 O · 123 mg I C	3 6	トリアゾラム錠 0.125 mg「I	M E C」 トリアゾラム錠 0.125 mg「K	トワンドフフリル 1 mg斑 トリアゾラム鏡 0.125 mg「E	トランドラブリル鏡 1 mg 一ト ーワ」	ブリル錠 1 mg	レデュ	トランドラプリル錠 0.5 mg 「サワイ」	トランドラプリル錠 0.5 mg 「オーハラ」		トランサットランデー	⑤ トランサミン類 250 mg ⑥ トランサミン鏡 500 mg	トランサミ	局 トランサミンカプセル 250 mg	トランコロン錠 7.5 mg	ドラール錠 20	トラムセット配合緩 ドラール袋 12	ラマールOD錠50	トラマールOD錠 25 mg	トラピジル 100 mg館	トラピジル錠 100 mg「日医 工」	「ファッ TOOme I / ンタ」
0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.1900	0 125mo1余定	0.125mg1錠	U.IZJIIIg.I WE	0 195mc14字	0 12.5mg1 徐定	0.125mg1錠	lmg1號 0.125mg1錠	lmgl錠	lmg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	100mg1錠	5%1mL 50mg1錠	250mg1錠 500mg1錠	50%1 g	150mg1カプセル	7.5mgl錠 1錠	10mg1錠	15mc·1余	50mg1錠	15元 25mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	TOURTHE
5.60	5.60		5 60	5.60	0.00	л 60	5 60	5.60	5.60 E	25.90	25.90	20.90	20.90	13.70	24.00	4.30 B	9.90 17.50	16.40	9.90	5.60	99.30	69.80 83.80	64.20	36.50	5.60	5.60	11.00
トリヘキシフェニジル塩酸塩 散 1 %「C H」	トコノツソ腸溶錠 60 mg	トコンツソ規模 IO %	トリドセラン配合錠	トリテレン・カプセル 50 mg	トリデミン錠 10 mg	トリデミンカプセル 5 mg	7 -	ー デ・										トリクロリールシロップ 10 %	トリアゾラム錠 0.25 mg「日 新」	下リノノンA爽 0.25 mg ロ 医工」	トコレバル・谷の 25 mm 「ローンバ」	トロアゾラム館 0 % mor 「テ	トリアゾラム錠 0.25 mg「T	トリアゾラム錠 0.25 mg「C H	トリアゾラム錠 0 . 25 mg「 J G J	トリアゾラム錠 0.25 mg「K N」	MEC」
1%1 g	20mg1錠	10%1 g	1錠	50mg1カプセル	10mg1錠	5mg1カプセル	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mgl錠	2mg1錠	lmgl錠	lmg1錠	10%1mL	0.25mg1錠	U.ZSmg1班E	0 25 mg 1 set	0 95mg·1余台	0.25mg1錠	0.25mg1錠	0.25mg1錠	0.25mg1錠	0. 20m8 1 3/C
16.70	8.50	17.00	10.10	15.00	5.80	5.80	6.10	6.10	6.10	6.10	6.00	6.00	6.10	6.10	6.00	6.10	6.10	10.80	5.80	0.00	n	л 80	5.80	5.80	5.80	5.80	.00

					(a a)																					
トレーランG液 50g トレーランG液 75g	トレミフェン錠 60 mg「サワイ」	71	ァファルク総 25 mg アファルク総 50 mg	7,1	トレドミン錠 12.5 mg	トルブタミド錠トルブタミド錠	ドルナー號 20 mg トルブタミド	トルシトリンカプセル0.5	トルシトリンカプセル 0.25	ドルコール錠 250 mg	トリラホン散1%	トリモール錠2mg	トリモール組粒 2 %	トリメブチンマレイン酸塩錠 100 mg「日医工」	トリメアチントフイン製塩窯100 mg「トーワ」		トンメグチントフムン酸塩館	トリメブチントフムン霰嶺窯100 ma 「キロム」		IOO mg ー/ ベル」 トコメアチソトフイン酸塩錠	トリメブチントフィン酸塩銀	トコメブチントワイン酸塩甾	トリメブチソトフイン霰塡鎖 巻 50 %「オーバル」	ァンメッキノーラ温酸温ショップ小児用 0.1%「TCK」		トリヘキシン錠 2 mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩 1%散	トリヘキシフェニジル猫霰猫 錠 5 mg「CH」	トリヘキシフェニジル塩酸塩 錠
150mL1瓶 225mL1瓶	60mg1錠	40mg1錠	25mg1錠 50mg1錠	15mg1錠	12.5mg1錠	250mg1錠 500mg1錠	20 <i>μ</i> g1錠 1 g	0.5μg1カプセル	0.25μg1カプセル	250mg1錠	$1\%1\mathrm{g}$	2mg1錠	2%1 g	100mg1錠	100mg1鉅	0	100mg1錠	100mg1錠	0	100mg1錠	100mg1錠	$20\%1\mathrm{g}$	20%1 g	0.1%1ml	1錠	2mg1錠	1%1 g	2mg1錠	2mg1錠
168.30 205.10	238.50	155.70	27.00 45.60	18.80	15.90	8.50 9.60	13.80	10.60	7.00	26.10	9.20		42.40	5.80	5.80		5.80	5.80		5.80	5.80	9.00	9.00	3.90		8.60	6.20	8.60	8.50
ドンペリドン錠 5 mg「日医 工」 ドンペリドン錠 5 mg「日薪」	ドンペリドン錠 5 mg「トーワ」	ドンペリドン錠 5 mg「TYK」	ドンペリドン錠 5 mg「ツルハラ」	ドンペリドン錠 5 mg タイヨー	ペリドン錠 5 mg「J	ドンペリドン錠 2 mg「サワイ」	ドンペリドン錠 5 mg「EME C」	ドク・ハンド / Jist Jung ー / ベア」		マーレベフノ門谷親村マーレベー・四人 アンボール できる できる	画 アープンーン第4mg	 I	7 1	トロペロン錠 1 mg	トロペロン番粒 1 %	トロノーム配合錠	トロノーム配合散		圖 トロキシン組粒 20%	◎ ドロキシドパ維粒 20 %「マイラン」	画 ドロキンドハガフセブ 200 mg 「タイラン」			圖 ドロキシドパカプセル 200 mg	圆 ドロキシドパカプセル 100 mg	⑥ ドロキシドパカプセル 100 mg 「日医工」	画 ドロキシドバカブセル 100 mg 「アメル」	トレリーフ錠 25 mg	トレリーフOD錠 25 mg トレコーフOD錠 20 mg
5mg1錠 5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	34K T SIIIC	Fm~1 鈴	1 20	4mg1錠	2mg1錠	3mg1錠	lmg1錠	1%1g 0 5ma1龠	1錠	1 g	100mg1錠	20%1 g	$20\%1\mathrm{g}$	200mg1ガラモル	200mg1/4 / C/2	200mg 1 + 1 + 11	200mg1カプセル	100mg1カプセル	100mg1カプセル	100mg1カブセル	25mg1錠	25mg1錠 50mg1錠
5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00	Б. 20	6.40	11.90	9.60	36.90	13.40	7 30	5.80	7.80	6.10	11.50	71.60	75.30		75 30	75.30	40.00	40.00	40.00	948.50	948.50
ナナグリニ		ナディック錠 30 mg ナディック錠 60 mg		ナーカリシン熊 20 mg	ナーカリシン錠 25 mg	ナウゼリンドライシロップ	ナワセリノ戦 5 ナウゼリン錠 10	ナウガンソ番粒 1%	ナウゼリン O D 錠 10	ナウゼリンOD錠 5	「明治」	ナイスタチン錠 20 元単位	十 4 4 1 7 2 5 0 mg	ナイキサン鮭 100 mg ナイタコン砦 10 %	(\$)	ブングニ ブン 10 mg館		ドンペリドンDS小児用1%	ドンペリドン錠 10 mg「YD」	ドンペンドン錠 10 mg「日新」	ドンペリドン錠 10 mg「日医	ドソペリドン錠 10 mg「トーワー	ドンペリドン錠 10 mg「TYK」	マンパンマン戦 10 間 1 タム	ドソペリドン熊 10 mg「JG」	アン・ソファン 紫 10 服 ープンイン	EC」 下では10mg Day 下では10mg Day	アンペニ ボン称 10 mg 「FM	ブソペコ デソ鏡 5 mg「YD」
30mg1錠	30mg1錠 30mg1錠	30mg1錠 60mg1錠	0.1mg1錠	50mg1娯 300mo1カプルル	25mg1錠	1%1 g	5mg1転 10mg1錠	1%1 g	10mg1錠	5mg1錠	0074	50万単位1錠	50mm1全	100mg1錠 10%1 g	10118112	10mm/1餘	10/1	1%1 g	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	1Umg1荚E	10mgl錠	1Umg1荚E	10mg1 %	10mg1 鈴	5mg1錠 10mc/1錠
9.90	9.90	55.00 85.10	1,104.90	12.60 22 20	8.00	21.00	9.10 14.00	15.40	14.00	9.10		36 90	6 70	7.00 6.20		5.40 5.60	n n	10.30	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	7 . 0 .	л с	5.80 5.80

<u></u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		a a) 🗐	<u> </u>	Ð) (1)
	動 ナフトピジルOD錠 50 mg 「あすか」																	動 ナフトピジル○D錠 25 mg 「EE」			動 ナトリックス號 2 動 ナフトジール錠 2		サテグリニド錠 90 mg「マイラン」		ナテグリニド錠 90 mg
50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	4mg1錠	2mg1錠 2mg1錠	lmg1錠	90mg1錠	りUmgTb定	
26.90	26.90	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	11.90	9.60	10.80	23.00	23.00	23.00
ナフトピジルOD錠 75 mg 「ニットー」	ナフトピジルOD錠 75 mg 「日新」	ナフトピジルOD錠 75 mg 「トーワ」	ナフトピジルOD錠 75 mg 「テバ」	ナフトピジルOD錠 75 mg 「TCK」	ナフトピジルOD錠 75 mg 「DSEP」	ナフトピジルOD錠 75 mg 「タカタ」	ナフトピジルOD錠 75 mg 「JG」	ナフトピジルOD錠 75 mg 「サワイ」	ナフトピジルOD錠 75 mg 「ケミファ」	ナフトピジルOD錠 75 mg「KN」	ナフトピジルOD錠 75 mg 「あすか」	ナフトピジルOD錠 20 mg 「YD」	ナフトピジルOD錠 20 mg 「フソー」	ナフトピジルOD錠 20 mg 「ファイザー」	ナフトピジル〇D錠 20 mg 「ニットー」	ナフトピジルOD錠 20 mg 「日新」	ナフトピジルOD錠 50 mg 「トーワ」	ナフトピジルOD錠 50 mg 「テバ」	ナフトピジルOD錠 20 mg 「TCK」	[DSEP]	「タカタ」 「タカタ」	ナフトアジルOT祭 50 ma	ナフトピジルOD錠 50 mg	レキ	ナフトピジルOD錠 50 mg 「ケミファー
75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	3/kTSIIIOC	5.0mg·1会計	50mc·1 余定	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠
39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	20.30		% 90	26.90	26.90	26.90
Н		K」 ナフトピジル錠) ナフトビジル錠 75 mg 「JG」 サフトピジル錠 75 mg「TC) ナフトピジル錠 50 mg「ファイザー」) ナフトピジル錠 50 mg「日医 工」) ナフトピジル錠 50 mg「トーワ」) ナフトピジル錠 50 mg「TC K」	& & +) ナフトピジル鰈 50 mg「A杯」) ナフトピジル鰈 50 mg「JG」) ナフトピツアな 52 mg 「 I G	1 5,) ナフトピジルOD錠 75 mg 「ファイザー
	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠 75mg1錠	75mg1錠	75mm1 幹	50mg1錠 75mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠 50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg·1 辭	95mg-1 会か	95mor1 余台	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠
	39.70	39.70	39.70 39.70	39.70	30 70	26.90 39 70	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90	26.90 26.90	26.90	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	12 20	13 30	39.70	39.70	39.70

															P	P	P	*	P	P								<u> </u>
ニカルジピン塩酸塩錠 50 mg 「トーワ」	ニカルジピン塩酸塩錠 50 mg 「TCK」	ニカルジピン塩酸塩錠 20 mg 「ツルハラ」	ニカルジパン塩酸塩錠 50 mg 「キワイ」	ニカルジアン塩製塩窯 10 mg 「日新」	ーカルンでノ温吸塩炭 10 mg 「日医工」	「アーワ」 「アーワ」	- 7 7 7 7 1 1 1 1 mg 「 T C K 」 「 T C K 」	コカルシアン塩製塩炭 10 mg 「ツルンウ」 「シアンウ」	ニカルジピン塩酸塩錠 10 mg 「キワイ」	ニカルジピン塩酸塩散 10 % 「日医工」	ニカルジピン塩酸塩散 10% 「トーワ」	ニガキ米		ナンテンジツ (に)	ナルラピド錠 4 mg	ナルラピド錠2mg	ナルラピド錠 1 mg	ナルキス錠 24 mg	ナルサス錠 6 mg ナルキス錠 19 mg	ナルサス錠 2 mg	/				ナファロンア 25 mg震 (2)			ナフトピジル錠 75 mg「ファイザー」
20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10世紀	10mg1%	10mg1荚	lOmgl錠	10mg1錠	10%1 g	10%1 g	$10\mathrm{g}$	10 g	10 g	4mg1錠	2mg1錠	lmg1錠	12mg1娩 24mg1錠	6mg1錠 12mg1錠	2mg1錠	37.5mg1カプセル	75mg1錠	75mg1錠	50mg1錠	25mg1転	25mg1錠	75mg1錠	75mg1錠
5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	3.00	л .	л 5.60	5.60	5.60	16.20	16.20	10.90	9.90	23.10	371.90	202.80	110.60	1.782.80	530.20 972 20	202.80	16.50	33.50	33.50	21.90	10.90	10.90	39.70	39.70
	サワイ」 動 ニザチジンカプセル 150 mg	同 ニザチジンカプセル 150 mg	同 ニザチジンカプセル150 mg	圆 ニザチジンカプセル75 mg	⑥ ニザチジンカプセル 75 mg 「ファイギー」	⑥ ニザチジンカプセル75 mg 「トーワ」	圆 ニザチジンカプセル75 mg 「TCK」	同 ニザチジンカプセル75 mg 「タナベ」	圆 ニザチジンカプセル75 mg 「タイヨー」	同 ニザチジンカプセル75 mg		ニコ 200 ソフトカプチル	ニコランジル錠 5 mg「日医 干」	ニコランジル錠 5 mg「トーワ」	イコンノンを表 5 mg ニッン		ニコランジル錠 2.5 mg「日医	ニコランシル錠 2.5 mg		ローコール戦 (単一) コーナー (画) コーナー (一) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三	ーンンメ」	ニコチン酸アミド散 10 %	圆 ニクズク	ニカルシピン塩酸塩除放カプ セル 40 mg「日医工」	セル 20 mg「日医工」	コカアジアン指標指徐拉カプ	ニカルジピン塩酸塩錠 20 mg 「日新一	ニカルジピン塩酸塩錠 20 mg 「日医工」
150mg1カプセル	150mg1カプセル	150mg1カプセル	150mg1カプセル	75mg1カプセル	75mg1カプセル	75mg1カプセル	75mg1カプセル	75mg1カプセル	75mg1カプセル	75mg1カプセル	75mg1カプセル	200mo 1カプチル	5mg1錠	5mg1錠	3年18mC	F 1 & t	2.5mg1錠	2.5mg1%	2.3mg1%t	200mg1汞c 9 5mm1余c		10%1 g	10 g	40mg1カブセル	00	20mo 1カプチル	20mg1錠	20mg1錠
	11.30	21.20	21.20	9.90	13.60	13.60	13.60	9.90	9.90	13.60		5 60	5.80	5.80	3.00		5.60	5.60		9.10		10.80	19.00	5.90		5 60	5.60	5.60
	日粉コワンン末N目粉センブリ・重曹散N	ーツハベルアンウム域 (0.25 g)	ニチファーゲン配合錠	ニソルシピン 5 mg鏡 ニチコデ配合散	ニンルジピン錠 10 mg「Y D」	ニソルジピン錠 10 mg「トーワ」	ニソルジピン錠 10 mg「JG」 ニソルジピン錠 10 mg「テバ」	ワ」 ニソルジピン錠5mg「YD」	ニンルジピン鏡 5 mg「テバ」 ニンルジピン鏡 5 mg「トー	ー」	□ ニセルゴリン錠5 mg「日医 ⊤	⑩ ニカルゴリン鴛5 mg「トーロー			◎ 「カゲゴンノ紫 2 mg 「N r」		圆 ニセルゴリン錠5 mg「アメ	◎ 川おガリンソ鑑覧 1 % 中ワイ」		ニスタジール錠 10	17.4ツーン費10%	25 mc アコイッシュデ 40 mg	コッパノコッピンセプサコン150 mg	ニザチシン鰀 150 mg IYD」		画 コキチジンカプナル 150 mg	圆 ニザチジンカプセル 150 mg 「トーワー	圆 ニザチジンカプセル 150 mg 「TCK」
81mg1錠 1%1 g	1 0	了。 24.18m0c7	1錠	5mg1錠 1 g	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠 10mg1錠	5mgl錠	5mg1錠 5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	OHE 1 200	Smc-1 \$d	5mg1餘	E	5mg1錠	1%1 g	20mg1錠	10mg1錠	10%1 &	100mg1 // C/を	150mg1 カプチル	150mg1錠	\$00mg	150mơ1カプナル	150mg1カプセル	150mg1カプセル
5.60 6.20	10.80 7.20	16.30	5.00	6.60 6.40	17.60	25.40	17.60 17.60	11.30	11.30 11.30	9.60	9.60	9.60		0 60	9.60	0 60	9.60	16.00	5.60	5.60	16.20	л хо	570 50	11.30 215 90		21 20	21.20	11.30

										<u> </u>		a)		a	(<u> </u>		(<u> </u>												
ニフェジピンL錠 10 mg「日 医工」	コフェンドフレ製 10 mg I トーワ」	(リージアンΙ 谻	ニフェジピンL錠 10 mg「Z	ニフェジピンL錠 10 mg「三 和」	\	ジン・ソI 鈴 10 mm		1	ー ブロー グ K ジ / こ / 20 場	ートロール B み プ み ルシ シツ mc	ニトログリセリン錠	コトワンジピン 10 mg震		ニトレンジピン錠 10 mg「日 医工」		ミニニアンジピン震 10 mg「オールアンジアン震 10 mg	ニトレンジピン錠 2 mg [日	, , , , , ,	ニトレンジプン辞 5 mo「日原	ニトレンジパン震 5 mg「オー	ニトレンジピン錠 5 mg「NP」	ニトラゼパム 10 mg錠	ニトラゼバム鰐 10 mg -TC K」	-	7	トレナパスな5mg	トルガス、徐ら	ニトラゼパム錠 5 mg「TC	ニトラゼパム錠 2 mg 「ツルハラ」	トラゼパム錠5mg	リトレカバム紫 9 mg イカイ
10mg1錠	1Umg1転	10 1 24	10mm1余	10mg1錠	10mg1錠	TOWEL	10~144	10mg1錠	4mg1錠	20mg127 / c/7 2mg1錠	0.5mg1號 90mc1カプカル	0.3mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	10mg1錠		10mg1錠	5mg1錠	0.10.1	5mo1余定	5mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	OH8 1 3/4	Smg1錠	万mer 1 会社	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	Omg1荚
5.60	5.60		л 60	5.60	5.60	0.00	л	5.60	26.40	14.10	12.90	15.10		9.60	9.90	4	9.90	9.60		0 60	9.60	9.60	5.60	5.60	5.60		л 40	л 40	5.40	5.40	5.40	0.40
0	ΉΙ	ニフェジピンCR錠 20 mg 「日医工」	コフェンパンC K紫 20 mg 「トーワ」	キワイ」	ニフェジピンCR錠 20 mg	ニフェジピンCR錠 20 mg	ニフェジピンC R 纜 10 mg 「日医工」		ニフェジピンC R錠 10 mg	コフェジピンCR熊 10 mg 「キワイー		ニフェジピンCR癬 10 mg	圆 ニフェジピン維粒1%「ツル パラ」	「ナバ」 「ナバ」		ニフェジピンカプセル 10 mg	ニフェジピンカ プセル 10 mg 「キワイ」	「ナバ」	ニフェジピンカプセル 5 mg	ニフェジピンカプセル 5 mg「TC一	ニフェシピンカプセル 5 mg 「ツルハラ」		ンカプチルス	ニフェジピンL錠 20 mg「日	イノエンドノレ炭 20 mg I r ーワ」	- *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	ニフェジピンL錠 20 mg「ツ	ニフェンピンレ類 20 mg 2 E」	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ニフェジピンL錠 20 mg「サロスー	ー/ 1/1/1 対例 20 場 -/
40mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	20mg1號		20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠		10mg1錠	10mg1錠		1 0mg·1 余定	1%1 g	TOHIBITY / TENE		10mg1カプセル	10mg1カブセル		5mg1カプセル	5mg1カプセル	5mg1カブセル		5mg 1 カ プ カ ル	20mg1錠	2Umg1班	901 &-	20mg1錠	ZUmg1號		20mg1錠	20mg1錠	E Out Face
21.40	21.40	11.70	11.70	:	11.70	11.70	6.40		7.90	6.40		6.40	6.20	3.00	E 60	5.60	5.60	1 (5.60	5.60	5.60		5 60	5.80	5.80	п 00	5.80	5.80	1	8.70	5.80	
*	乳糖水和物	⑥ 乳糖水和物 シオエ」 ⑥ 乳糖水和物 (粉末) 「日医工	*		■ 乳糖水和物「ケンエー」		副 乳糖水和物	后% 坐華(川甫)	◎ 予1数 −ケンナー」 ※ 対称 500 mm 「ファンボー」	*	◎ 乳酸カルシウム「ホエイ」	◎ 乳酸カルシウム〈ハチ〉	画 乳酸ガルシウム水仙物 ニョング ゴ		高 乳酸ガルシウム水和物「シオ					画 Amgのアンノ戦 画 歴 襲		ニポラジン小児用シロップ 0.03%	ーポラジン小児用細粒 0.6 %	ニフレック配合内用剤	ニフラン錠 75 mg	ニフプラス	ニフェランタンC P 鮭 AO	ニフェランタンCR第 10 ニフェランタンCR第 10	ンゴー	- コスト」 コフェジピン鰈 10 mg「シル	ニフェジピンCR錠 40 mg 「日原工」	「トーワ」 (こう) 10 10 10 10 10 10
10 g 10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	10 G	10 g	10 g	10 g	$10\mathrm{g}$	801		10 g 10 g	10 2	10 g	10 g	10 g	2mg1號 10 g	3mg1錠	0.03%1mL	$0.6\%1\mathrm{g}$		75mg1錠	16年5月	40mg1%c	10mg1錠 20mm1錠		10mg1錠	40mg1錠	0.00
19.10 18.60	19.10	18.60	18.20	18.60	18.60	18.20	15.90	18 90	23.90	33.00	37.70	27.70	31.10	2	25.70 27.70	3E 70	36.70	37.70	27.70	5.90 23 40	8.20	6.60	57.40	1,001.50	10.90	566.80	21 40	6.40 11 70		5.60	21.40	

1
Г

ネオマレルミンTR錠6mg	ペオレファミン錠 2 mg	ネオフィリン錠 100 mg	ネオファーゲンC配合錠	ネオバルギンUHD	ネオバルギンHD	ネオバルギンEHD	ネオドパゾール配合錠	ネオドパストン配合錠L 250	ネオドパストン配合錠L 100	ネオダルムゾル	ネオイスコチン錠 100 mg	ネオイスコチン原末	(\$)	ニンラーロカプセル 4 mg	ニンラーロカプセル 3 mg	ニンラーロカプセル 2.3 mg	◎ ニンドウ	画 コンジン	日が、シロケ系も最	同	⑩ ニルバジピン錠 4 mg「トーロー	ニルバジピン錠 4 mg		ー ー」 一 一 ー	⑤ ニルバジピン錠 2 mg「日医 T	7 J	ーラングの人類を見			11	ニル	ニューロタ	ニューロタ	働 ニューロタン錠 25 mg	ニューレプチル内服液1%	ニューレプチル錠 25 mg	ニューレプチル鏡 10 mg	ニューレプチン錠 5 mg		圖※乳糖(山善)
6mg1錠	2mg1錠	100mg1錠	1錠	$98.5\%10\mathrm{g}$	98.6%10 g	$99.0\%10\mathrm{g}$	1錠	1錠	1錠	79%10mL	100mg1錠	1 g		4mg1カプセル160,886.00	プセル]		10 g	$10\mathrm{g}$	7.6.1.8mz	Amo1 余定	4mg1錠	4mg1錠	00	4mg·1 餘	2mg1錠	ZWET SIIIZ	2mg1 炭	0 1 24	2mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	1%1mL	25mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	$10\%1{\rm g}$	10 g
5.60	5.60		5.60	13.50	12.10	13.00	32.50	63.80		13.20		15.70						176.40	11.50	11 00	11.90	11.90		11.90	9.60	9.00	9.00			9.90	9.60	168.60	112.90	59.60	13.60	11.80	6.20	5.60	46.10	19.10
圆 ノルバスクOD錠5mg	⑤ ノルバスクOD錠2.5 mg		ノリトレン錠 10 mg	ノベルジン錠 50 mg	ノベアジン錠 25 mg	ノピコールカプセル 2.5 μg	ノービア内用液8%	ノービア錠 100 mg	⑤ ノックビン原末	圆 ノスカピン	圆 ノクスタール錠 0.25 mg	ノウリアスト錠 20 mg	ノイロビタン配合錠	\ \ \	\ \ \	_	圆 ノイファン錠 50 mg	ノイビタ錠「 25 」	ノイキノン糖衣錠 10 mg	ノイキノン錠 10 mg	ノイキノン錠 5 mg	ノイキノン顆粒 1 %	ノイエア組数 40 %	ノイエアカプセア 200 mg	ノアルテン餘(5mm)	ネルボン錠 10 mg	ネルボン錠 5 mg		圆 ネドリール錠 125 mg	ネシーナ錠 25 mg	ネシーナ錠 12.5 mg	ネシーナ錠 6.25 mg	ネクサバール錠 200 mg	ネキシウムカプセル 20 mg	ネキシウムカプセル 10 mg	⑥ ネオレスタミンコーワ散1%	ネオーラル 50 mgカプセル	ネオーラル 25 mgカプセル	ネオーラル 10 mgカプセル	ネオーラル内用液 10 %
5mg1錠	2.5mg1錠	25mg1錠	10mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	2.5μg1カプセル	80mg1mL	100mg1錠	1 g	$1\mathrm{g}$	0.25mg1錠	20mg1錠	1錠	4単位1錠	0.5mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	1%1 g		200mg1カプセル	5mg·1 余字	10mg1錠	5mg1錠	1%1 g	125mg1錠	25mg1錠	12.5mg1錠	6.25mg1錠		20mg1カプセル	10mg1カプセル	1%1 g	50mg1カプセル	25mg1カプセル	10mg1カプセル	
43.40	23.80	10.40	5.60	422.30			107.70	102.20	60.60	237.10	9.90	782.40	5.70	29.80	5.60	7.70	9.90	5.60	14.50	14.50	12.30	15.80	20.60	11.50	35 30	15.60	10.00	15.80	98.70	167.30	89.80	48.60	4,677.10	121.80	70.00	7.50	351.30			785.30
バイベレック紫 100 mg	(14 / 7 門 1 数 1 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 m) で 1 0 0 0 0 m) で 1 0 0 0 0 m) で 1 0 0 0 0 0 m) で 1 0 0 0 0 0 0 m) で 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ベイベンー グゴーン 紫 0	ことにアーフェーン関い				バイナス錠 50 mg	ハイドファカブセル 500 mg	ンイトラウン錠 2 mg	ンイァラツン類 1 mg	ンイトラシン第 0.5 mg	ンイトラシン錠 0.25 mg	ハイチオール鏡 80	ハイチオール錠 40	ハイチオール散 32 %	ハイゼット錠 50 mg	ハイガット錠 25 mg	ンイボット	バイシリン G 顆粒 40 万単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ハイシー顆粒 25 %	ハイコバールカプセル 500 mg		バイアスピリン錠 100 mg	(LL)	ノンタス錠 15 mg	ノアホナーア鏡 15 mg	ノブノロイシンノ 100 mg紫 ・1:11 t 4 t ** 、900	「ツルハラ」	ノルフロキサシン錠 200 mg	/ ゲノロト ツノノ WE 200 mg	- 1 1 1 4 4 ** 、 2 900 ***	ノルフロキサシン錠 100 mg 「ジルンラー	#71	ノルフロキサシン錠 100 mg	ノルバデックス錠 20 mg	ノルバデックス錠 10 mg	ノルバスク錠 10 mg			ノルバスク O D 錠 10 mg
8																																								
ng 100mg1號	100 100	omg1爽	3mg1號	10mg1錠	bmgl錠	/bmg1錠	50mg1錠	500mg1カブセル	2mg1錠	lmg1錠	0.5mg1錠	0.25mg1錠	80mg1錠	40mg1錠	32%1 g	50mg1錠	25mg1錠	20%1 g	40万単位1 g	25%1 g	0.5mg1カプセル	25mg1錠	100mg1錠		15mg1錠	200mg1號 15mg1錠	100mg1転	100 164	200mg1錠	2/VUIIIIOU 2	9001 全中	100mg1錠		100mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	10mg1錠

			a	a	A	A	A																	(A	<u></u>															_
パセトシン錠 250	パカトツソ舗粒 10 %	パセトシンカプセル 250	パセトシンカプセル 125	バスタレルF錠 3 mg	パシーフカプセル 120 mg	パシーフカプセル 60 mg	パシーフカプセル 30 mg	バクロフェン錠	バクロフェン錠	バクモンドウ	バクトラミン配合顆粒	白糖	バクタ配合錠	バクタ配合顆粒	バクシダール錠:	バクシダール錠	バクガ	パーキン糖衣錠	パーキン糖衣錠 (10)	パーキン散 10%	バキソカプセル 20	バキソカプセル 10	パーキストン配合錠L 250	パーキストン配合錠L 100	パキシル錠 20 mg	パキシル錠 10 mg	パキシル錠 5 mg	パキシルC R錠 25 mg	パキシルC R錠 12.5 mg	バイロテンシン錠 10 mg	バイロテンシン錠 5 mg	バイモ	バイミカード錠 10 mg	バイミカード錠 5 mg	ハイボン錠 40 mg	ハイボン錠 20 mg	ハイボン組粒 20 %	ハイボン 網粒 10 %	ハイペン錠 200 mg	ンイペン熊 100 mg	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0 :	10 %	セル 250	セル 125	3 mg	ル 120 mg	ル 60 mg	ル 30 mg				合顆粒	;			200 mg	ル錠 100 mg		(50)	(10)		20	10	合錠L 250	合錠L 100	,,,,	94	,	25 mg	12.5 mg	錠 10 mg	競 5 mg		10 mg	5 mg	94	94	%	%	ng:	ng	Sm 007
250mg1錠	100mg1 g	250mg1カプセル	125mg1カプセル	3mg1錠	120mg1カプセル	60mg1カプセル	30mg1カプセル	10mg1錠	5mg1錠	10 g	1 g	10 g	1錠	1 g	200mg1錠	100mg1錠	$10 \mathrm{g}$	50mg1錠	10mg1錠	$10\%1{ m g}$	20mg1カプセル	10mg1カプセル	1錠	1錠	20mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	25mg1錠	12.5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	$10 \mathrm{g}$	10mg1錠	5mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	20%1 g	$10\%1\mathrm{g}$	200mg1錠	100mg1錠	7,41 Sm 0.01
9.60	11.10	9.90	9.90	7.40	2,622.50	1,359.30	767.60	26.40	15.60	44.60	77.40	11.30	67.90	77.40	63.00	40.20	9.60	5.80	5.80	12.10	13.10	8.20	25.50	10.60	143.90	82.80	47.00	144.10	83.20	29.90	24.00	52.30	48.30	25.80	5.80	5.60	15.60	13.00	23.10	16.70	
5 (a)	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_		<u> </u>	0	<u> </u>						<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u> </u>	0		_
					花)					花				>,	>	>					7.	7.		>	※													7.	7.	7.	
パナルシン錠 100 mg	パナラジソ番對 10 %	花扇リュウガンニクK	花扇ビャクジュツK	花扇トウキK	花扇テンマ末K	花扇テンマ	花扇シュクシャK	花扇サンシュユ K	花扇サフランK	花扇コウジン末	花扇キジツK	花扇加工ブシ末K	花扇オウギK	パドパリン錠 2.5 mg	ハドドリン錠「10」	ハドドリン錠「5」	バップベリン錠 20 mg	バップベリン錠 10 mg	バップフォー錠 20	バップフォー錠 10	バップフォー細粒 2	バッサミン配合錠A 81	バックス発泡顆粒	ハッカ油「ヨシダ」	ッカ油	ハッカ油	ハッカ油「日医工」	ハッカ油	ハッカ油	ハッカ油	ハッカ油	ハッカ水	ハッカ水	ハッカ水	ハッカ	ハチミツ	ハチミツ	バソメット錠 2 mg	バソメッ	バソメット錠 0.5 mg	
ジ網	ジ盤	ウガ	カジ	1キK	¥ √	à	カシ	Y H	ラン	3	ジツK	ブッ	/ギK	ン鏡	ン錠	ン錠	きゃ	ミン	4	4	4	ン暦	、発泡	Ш :				1「東海」	_		ш						`	`卜錠	' 卜錠 1 mg	~ 卜錠	
100 m	巻 10	ソリン	ユツF		K		₹ K	7 K	X	#		₩К		$2.5\mathrm{m}$	Г 10	Г ₅ J	錠 20	錠 10	錠 20	錠 10	細粒;	合錠/	顆粒	グダ	善)	「ニッコー	冤工」	海	ザカィ	ケンエー		「田医工」	「ケンエー			「ケンエー		2 mg	$1~\mathrm{mg}$	0.5 m	ı
JQ }	%	K	, ,											UQ.			PG.	<u>R</u>			%	81				<u> </u>			「コザカイ・M」	Ċ			Ċ			Ċ				UQ.	
100mg1錠	10%1 g	10 g	10 g	10 g	1 g	1 g	10 g	10 g	$1\mathrm{g}$	1 g	10 g	1 g	10 g	2.5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	2%1 g	81mg1錠	1 %	1mL	$1 \mathrm{mL}$	1mL	$1 \mathrm{mL}$	1mL	lmL	$1 \mathrm{mL}$	lmL	10 mL	10 mL	$10 \mathrm{mL}$	10 g	10 g	10 g	2mg1錠	lmg1錠	0.5mg1錠)
23.60	45.50	35.00	31.70	33.40	25.00	23.00	37.70	61.70	385.30	11.30	12.70	11.30	25.50	49.10	5.80	5.80	40.60	22.10	98.20	56.40	130.60	5.60	11.50	17.70	17.70	13.80	13.80	12.10	15.80	19.70	8.30	7.80	7.80	7.40	18.40	12.40	11.20	61.60	32.20	17.80	1
				D	ā			(Đ	ā			(ā		1	(į																							
	研」	バラシクロビル錠 500 mg「科	() t 000 mg	バラシクロア JC鈴 500 mg 「キ	バンシクロ 7.7歳 200 mg M FFK	1. T. L. M. M. M. T. L. M.	バラシクロビル錠 500 mg「F	[中]	・ 5 バラシクロビル錠 500 mg	バラシクロヒル錠 200 mg I N PI		バラシクロビル錠 500 mg「N	フキ」	バラシクロアル鈴 500 ma「イ	バラシクロビル鰀 200 mg E F	× 1/2	バラシクロビル錠 500 mg「ア	スペン」	ジョックログル第 500 mc 「アージエ」	バラシクロ ビル 顆粒 20 %「田浴一		バラシクロビル顆粒 50 %	「ナーワ」 ・ 検包 30 %	M B B K J # 50 %	バラシクロビル顆粒 50 %	「アスペン」	バラシクロビル顆粒 50 %	バラクルード錠 0.5 mg	ウム顆粒	パラアミノサリチル酸カルシ	バムスターS 200	バムスターS 100	パミルコン錠 2.5 mg	パミルコン錠 1.25 mg	ハマボウフウ	ハーボニー配合錠	バファリン配合錠A 330	バファリン配合錠A 81	パパベリン塩酸塩	バナンドライシロップ 5 %	
		500mg1錠	0000000	500mg1余	500mg1錠		500mg1錠	0	500mg1錠	500mg1號	100	500mg1錠	000m813/c	500mg1余	500mg1錠		500mg1錠	O O O D ST SMC	500mg1余	50%1 g	1	$50\%1\mathrm{g}$	8 10/06	50 % 1 c	$50\%1\mathrm{g}$	(50%1 g	0.5mg1錠		1g	200%10mL	100%10mL	2.5mg1錠	1.25mg1錠	$10\mathrm{g}$		330mg1錠	81mg1錠	$1\mathrm{g}$	50mg1 g	1
		194.40	۲	104 40	155.40		155.40	,	194.40	155.40	1	155.40	-	155 40	155.40		155.40	F	155 40	203.90)	203.90	200.20	9(194.60		203.90	849.00		29.90	28.60	12.90	5.60	5.60	53.40	54,685.90	5.70	5.60	41.00	63.10	

			a		<u></u>	a		a	a			(<u> </u>		a) (<u> </u>			a) (I	D (<u> </u>			<u> </u>
バリエース発泡顆粒 パリエット錠 5 mg パリエット錠 10 mg	パラプロスト配合カプセル パラミヂンカプ _党 ル 300 mg	バラシクロビル粒状鏡 200 mg 「モチダ」	バラシクロビル錠 200 mg「わかもと」	バラシクロビル錠 200 mg「Y D亅	バラシクロビル錠 200 mg「明 治」	バラシクロビル錠 200 mg「ファイザー」	バラシクロビル錠 200 mg「PP」	バラシクロビル錠 200 mg「日 本臓器」	バラシクロビル錠 200 mg「日 医工」	バラシクロビル錠 200 mg「トーワ」	バラシクロビル錠 200 mg「テバ」	000	バラシクロアル結 500 mg 「T	バラシクロビル錠 200 mg【DK】	バフンクロヒル競 200 mg リS EP」		பм」 バラシクロビル錠 500 mg「ツ	バラシクロビル錠 500 mg「C	バラシクロビル錠 200 mg「JG	バラングロビル製 200 mg C EO」	ロ C / 炭 500 mg	7 1 1 7 3 6 500 mg	ロズラ辞	バラシクロビル錠 500 mg「サ	バラシクロビル錠 200 mg「ケミファー	バラシクロビル錠 500 mg『杏 林」
1 g 5mg1錠 10mg1錠	1カプセル 300mg1カプセル	500mg1包	500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	O Combrado	500mg1鈴	500mg1錠	50Umg1荚		500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠	50Umg1號	500 165	500 mg 1 %	500mm1余字	500mg1錠	500mg1錠	500mg1錠
13.80 55.50 99.90	8.40 14.20	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	194.40	194.40	155.40	155.40	155.40	101.10	194 40	155.40	155.40		194.40	155.40	155.40	155.40	155.40			155.40	155.40	155.40
バルサルタン〇 D 錠 40 mg 「ファイザー」	ァーラ] バルサルタンOD錠 40 mg 「日医工」	· 0	ファイザー」 バルサルタンOD錠 40 mg	日医上 バルサルタン〇D錠 20 mg	0	TCK」 バルサルタンOD錠 20 mg	料件] バルサルタン O D 鏡 20 mg	ベシル酸塩窯 バルサルタンOD錠 50 mg	バルコーを無粒 75 % バルサルタン・アムロジピン	Ę	バリブライト P バルギン消治内田海 9 %	バリブライトゾル 180	バリブライトCL	バリブライトLV	ジリトップ 120	バリトップゾル 150		バリトップHD	トゲン消泡内用液	バリトゲンSHD	バリトゲン バリトゲンHD	バリテスターA 240 散	□ ハリゾン鷲 100 mg □ ハリゾン鷲 100 mg		バリコンクMX バリコンクMX	パリエット錠 20 mg バコキ井幹 450 mg
40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	l g 1錠	1 g	98%10g	$180\%10\mathrm{mL}$	99.1%10 g	$99.5\%10\mathrm{g}$	94.6%10g 10mL	150%10mL	1.5%300mL1瓶	97.90%10g 99%10g	2%1mL	99.0%10 g	98.47%10 g 98.6%10 g	98.5%10 g	100mg1錠	99%10 g	450mg156 99.4%10 g	20mg1錠
16.60	16.60	16.60		9.90			9.90		6.20 25.80		14.60				14.60 (27.70			14.50	3.10	14.50	14.20 14.20	13.60	30.90 53.60	14.70	14.10	190.10
回 バルサルタン錠 20 mg「YD」 回 バルサルタン錠 20 mg「YD」 回 バルサルタン錠 40 mg「EE」		同 バルサルタン錠 20 mg「BM D」	⑤ バルサルタン錠20 mg「トーワ」	局 バルサルタン錠 20 mg「T C K」	⑤ バルサルタン錠 20 mg「DS EP」	⑤ バルサルタン錠20 mg「タナ ベ」	⑤ バルサルタン錠 20 mg「タカタ」	⑤ バルサルタン錠 20 mg「サンド」	⑤ バルサルタン錠 20 mg「サワイ」	⑤ バルサルタン錠 20 mg「サノフィ」	⑤ バルサルタン錠 20 mg「ケミファ」	局 バルサルタン錠 20 mg「KN」	⑤ バルサルタン錠 20 mg「杏林」	圆 バルサルタン錠 20 mg 「科研」	⑤ バルサルタン錠 20 mg「オー ハラ」	⑤ バルサルタン錠 20 mg「Me」	高 バルサルタン錠 20 mg「FF P 		バルサルタンOD錠 160 mg 「ファイザー	バルサルタンOD號 100 mg 「TCK」	///サプタノOD號 100 mg 「科研」 - 「科研」	「ファイザー」	バデキデタンの口辞 80 mm 一田医士」	バルサルタンOD錠 80 mg	バルサルタンOD錠 80 mg 「トーワー	バルサルタンOD錠 80 mg 「科研」
20mg1號 20mg1錠 40mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	160mg1錠	16Umg1誕	160 165	100 1 &	80mm1幹	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠
9.90 9.90 16.60	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	54.90	54.90	54.90	7 (21 90	31.20	31.20	31.20

	ā)		a) (8			<u></u>	<u></u>	(a) (D		a		a	<u></u>	a)		a (i)		a	E
バルサルタン錠 80 mg イ」	バルサアダラ覧 80 mg フィゴ	77	バルサルタン錠 80 mg	バルサルタン錠 80 mg	バルサルタン錠 80 mg	バルサルタン錠 80 mg ハラ」	バルサルタン錠 80 mg	P	バルキルタン錠 80 mg バルキルタン錠 80 mg	バルサルタン錠 40 mg	バルサルタン錠 40 m ダ」	バルサルタン錠 40 mg イザー」	(バルサルタン錠 40 mg	バルサルタン錠 40 mg「トワ」	バルサルタン類 40 m K」	·	かれ	バルサルタン錠 40 mg	バルサルタン錠 40 mg「タタ」	バルサルタン錠 40 mg	バルサルタン錠 40 mg「サンド」	ン競	バルサルタン錠 40 mg フィ」	ファ」	バルサルタン錠 40 mg「ケミ	バルサルタン鏡 40 mg	バンドルタン辞 40 mg	バルサルタン錠 40 mg ハラー	バルサルタン錠 40 mg	アンアサアタノ版 40 mg I r
в [#7	ng + /	7	ug「ケミ	lg 「K N」	ug「科研」	1	ng [Me]	-		$\sqrt{\lambda}$	40 mg「モチ	æ 「ファ	S B M	ng「日新」	gg 「 ト l	40 mg T C		in Time	g 「タナ	1g	ıg「ΖΕ亅	ig「サン	40 mg 「サワ	1g + /	1	で「ケミ		ng「新雄」	w [4-	ıg 「M e J)g
80mg1錠	8Umg1荚		80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	001181	80mg1錠 80mg1餘	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	4Umg1汞c	40mg1錠	40mg1錠	4Umg1叛	10 10%	// Omor 1 余分	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠		40mg1錠	40mg1錠	40mg7餘	40mg1錠	40mg1錠	4Umg1並
31.20	31.20	2	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	01.	31.20	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60		16 60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60		16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	10.00
					(ž	Đ) (2	D								a) (i i)	a a	ā) (Đ		Ę	ì			(ē
バルサルタン 80 mg錠(2) バルサルタン 160 mg錠(1)			バルサルタン 40 mg錠(1)	バルサルタン 20 mg錠	Sm OOT 366	D」 D」	バルサルタン錠 160 mg「BM	バルサルタン鰈 160 mg - トーワ」	%E 100 III8	ンブ」	ッ」 バルサルタン錠 160 mg「ツル	ェ」 バルサルタン錠 160 mg「タカ	バルサルタン鏡 160 mg「Z	バルサルタン錠 160 mg「科研」	バルサルタン錠 160 mg「オー ハラ」	バルサルタン鏡 80 mg「YD」	バルサルタン錠 80 mg「モチダー	バアサアタン類 80 mg I ファイギー」	D	バアサアダン類 80 mg「日断」 バアキアタン館 80 mg「BM	7	バアキルタン窯 80 mg「テバ」 バルキルタン窯 80 mg「トー	バルキルタン		- バルキルタン路 80 mg 「DS	バルサルタン錠 80 mg「ツルハラー	ME OO ME I	バルキルタン盤 80 mo 「タナ		バルサルタン錠 80 mg「ZE」	アン・アン・アン・ガロの最一ツ・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・
80mg1錠 160mg1錠	80mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	TOOHETSE	160mm1余字	160mg1錠	160mg1錠	100mg1sac	160mm14字	160mg1錠	160mg1錠	160mg1錠	160mg1錠	160mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	0	80mg1號 80mg1錠		80mg1錠 80mg1錠	80mg1錠	ComStance	8 0mc 1 全会	80mg1錠	O UMB T 2000	80mo1餘	80mg1錠	80mg1錠	000813/6
22.10 42.90	22.10	12.10	12.10	9.90	04.00	57	54.90	54.90	- 1.00	57 00	54.90	54.90	54.90	54.90	54.90	31.20	31.20	31.20		31.20	2	31.20	31.20		31 90	31.20	01.40	31 20	31.20	31.20	
バルヒディオ配合錠MD「ツ ルハラ」	\frac{1}{2}	バルヒディオ配合錠MD「タ	バルヒディオ配合錠MD J		バルヒディオ配合錠MD「サ	バルヒディオ配合錠MD サワイ」		バルヒディオ配合錠EX「日	バルヒディオ配合錠EX「ト	バルヒディオ配合錠EX テバ」	1 7 配合裝也 X		d	G」 バルヒディオ配合錠EX「タ	ンド」 バルヒディオ配合錠EX「J	バルヒディオ配合錠EX「サ ンドー	バルヒディオ配合錠EX「サワイー		ベアネナー ア蛭 100	バルネチール錠50	バルネチール細粒 50 %	ハアナーアD錠 0.1 mg ハアナーアD錠 0.2 mg	パルナックカプセル 0.2 mg	』 バルトレックス錠 200 パルトックカプカル 0 1 ma		パルトックス錠 60 mg	パルトックス錠 30 mg			ンプツ4 / 0.125 mg娯 ンプツ4 / 0.25 mg娯	/) / / / / / 100 mg wc / / /
1錠		1 鈴	1錠		1錠	1錠		1錠	1錠	1錠	1	1 处于	1 44	1錠	1錠	1錠	1錠	18	100mg1荚	50mg1錠	50%1 g	0.1mg1錠 0.2mg1錠	0.2mg1カプセル	0 1mo1かんが 1mo1が	50%1 g	60mg1錠	30mg1錠	$20\%1\mathrm{g}$	0.125mg1錠	0.125mg1錠	100喊i或
		43.30	43.30		43.30	43.30		43.80	43.80	43.80	43.80	43.00	<u> </u>	43.80	43.80	43.80	43.80	9.80	18.80 29 30	13.40	71.30	55.90 101.00	41.30	375.70 22 40	391.10	5.60	5.60	6.20	9.90	13.00	08.8

	ā)	a	a			1)			ā)									(į	D									
バレオンカプセル 100 mg	バレイショデンプン ヨシ ダ」		バレイショデンプン原末「マ	バレイショデンプン	ハルラック錠 0.25 mg	ハルラック錠 0.125 mg	バルブロ霰ナトリウムシロップ 5%「日医工」		バルプロ酸ナトリウム徐放U	バルプロ酸ナトリウム錠 200 mg「アメル」	バルプロ覈ナトリウム競 100 mg「アメル」	40 % 「EMEC」	70 % gMg 0]	バルプロ酸ナトリウム維粒のので「でなけらい」	バルプロ酸ナトリウム S R 鏡 200 mg「アメル」	バルプロ酸ナトリウムSR錠 100 mg「アメル」	バルプロ酸 Na シロップ 5 %「フジナガ」	バルプロ酸 Na 徐放 B 錠 200 mg「トーワ」	バルプロ酸 Na 徐放 B 錠 100 mg「トーワ」	バルプロ酸 Na 徐放顆粒 40 %「フジナガ」		C K J で M a 称 900 mg 「フ	ソフル」 バルプロ酸 Na 錠 200 mg「T	バルプロ酸 Na 錠 100 mg「フ	バルプロ酸 Na 錠 100 mg「TCKー	パルファード錠 10 mg		バルアディオ配合録MD「日	バルヒディオ配合錠MD「ト ーロー	バルヒディオ配合錠MD「テバ」	
100mg1カプセル	10 g		10 g	10 g	0.25mg1錠	0.125mg1錠	5% lmL	1	$40\%1\mathrm{g}$	200mg1錠	100mg1錠		40%1 g	$20\%1\mathrm{g}$	200mg1錠	100mg1錠	$5\% \mathrm{lmL}$	200mg1錠	100mg1錠	40%1 g	7% T Sm007	900mg·1 全会	200mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	10mg1錠	1 350	一余	1錠	1錠	
60.20	8.40		7.90	7.40	5.80	5.60	6.70	1	23.90	6.10	9.10	•	16.30	11.10	10.80	7.10	6.70	10.80	7.10	23.90	10.10	10 40	6.10	9.10	9.10	5.40	10.00	43 30	43.30	43.30	
		_	1	ā				ā		<u> </u>											ī										
パロキセチン錠 5 mg「明治」	- 2	5 mg	キナチンなら	パロキセチン錠 9 mg 日医丁		パロキセチン錠 5 mg「トー	キセチン錠	パロキ七チン鰈 2 mg TCR		キナチン辞 5 mo	タ」 パロキセチン錠5mg「タナ	プロキセチン錠 5 mg「タカ	パロキセチン錠 2 mg「サンド」		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	パロキセチン錠 2 mg「科研」 パロキセチン錠 2 mg「ケミフ	パロキセチン錠 5 mg「オーハラ」	パロキセチン錠 2 mg「FFP」	パロキカチノ紫 2 mg「F」パロキカチン鯊 2 mg「F」	TA A	パロキセチン錠 5 mg「EE」	パロキセチン錠 5 mg「アメルー	パロキセチン〇D錠 20 mg 「トーワ」	スロキセナンO D 類 10 mg 「トーワ」		パロキセチン O D錠 5 mg「ト	バコトゥア・道 製道 10 mg架 パロキカチン 猫 製描 50 mg網	パコピープク電吸電 10 mg衛パコピープク電吸電 10 mg衛	バフコンツロップ2% パロサナイン荷懸荷とwcst	バレリン錠 200 mg	バレリン錠 100 mg
5mg1錠	On8.1 %C	5mg1矣	5mor1余字	5mg1錠	1	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	ong P	5mo 1 給	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	O.18.1 2/10	5ma1余	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	20mg1錠	10mg1錠		5mg1錠	10mg1蛇	Jing 1 we	5%1mL 5mc1龠	200mg1錠	100mg1錠
18.90	10.00	18 90	18 90	18.90		18.90	18.90	18.90		18 90	18.90	18.90	18.90	10.00	18 90	18.90 23.70	23.70	18.90	18.90	18.90	18.90	18.90	53.70	30.20	8	18.90	41.00	23 AN	6.70 12 60	10.40	9.10
				Q	i	a ((Ē	d (i) (1		a) (i) (i) (1)) (1	Ď	
	パロキセチン錠 20 mg「F」	パロキセチン錠 20 mg「AA」	パロキセチン錠 20 mg「EE」)	プロキナチン館 90 mg 「アメ	パロキセチン錠 10 mg「Y D	イザー」 パロキセチン綜 10 mg「明治一	パロキセチン錠 10 mg「ファ	ニュ パロキセチン錠 10 mg「日新」	パロキセチン錠 10 mg「日医 T	パロキセチン錠 10 mg「トーワ」	パロキセチン錠 10 mg「テバ」	パロキセチン錠 10 mg「TC K」	パロキセチン錠 10 mg「DK」	パロキセチン錠 10 mg「DS EP」	パロキセチン錠 10 mg「タナベ」	パロキセチン錠 10 mg「タカタ」	パロキセチン錠 10 mg「サンド」	パロキセチン錠 10 mg「サワイ」	パロキセチン錠 10 mg「ケミファ」	G J	プロキカチノ鷲 10 mg「なり、プロキカチノ鷲 10 mg「卒争」	ベロイカイノ製 10 118 2 ベンリ	P」 、	パロキカナノ紫 10 mg「FF」	バロキカアノ素 10 mg - Nア」	プロキセチン鰈 10 mg A A]		/ 班 10 118 - /	ジコナ 17.4 ンな 10 mm 「タンペン」	パロキセチン錠 10 mg「アス
	2	20n	20n	Jan Com	90mg·1 余定	10mg1錠	10mg/1 綜	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	TOHE TAKE	10mg1転 10mg1余	10 1 次t	101	10mg1乘 10mg1爺	10mg1荚	10mg1錠	10mg1錠	TOIIIQI 现在	10	10mg1錠
	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	2	7.1 辞		一 幹	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	[錠	1錠	競	[錠	鏡	橤	錠	強	Ä	紅柱	1 1	î }	死 辞	好好	統二	銀	1 3/4	17	錠

<u> </u>		a) (1)		a) (1)		Œ		(I		a	(i			a		a	a		a) (a a		
ハロペリドール錠 0.75 mg 「ヨシトミ」	ハロペリドール錠 0.75 mg 「IG」	ンロペリドール館 0.75 mg 「アメル」		1	バロス発泡顆粒 - S	ハロヘケン號 7 mg バロス発泡 顆粒	ハロステン錠 1 mg	ハロステン細粒 1 %	バロス消泡内用液 2 %	パロキセチン錠 50 mg 「明治」 パロキカチン錠 50 mg「VD」	ンコキセナノ類 20 mg ファイギー」	Ī	パロキセチン錠 20 mg「日医 工」	パロキセナン錠 20 mg トーワ」	パロキセチン錠 20 mg「テバ」	パロキセチン錠 20 mg 「TC K 」	パロキセチン錠 20 mg「DK」	パロキセチン錠 20 mg「DS EP	パロキセチン錠 20 mg「タナベ」	ハコキセナノ浜 70 mg タガタ」	Γ	パロキセチン鰈 50 mg サンド」	パロキセチン鰈 20 mg サワイ」	77	パロキセチン錠 50 mg「科研」 パロキセチン錠 50 mg「ケミ		セチン錠 20 mg
0.75mg1錠	0.75mg1錠	0.75mg1錠	1%18	2.5mg1錠	1 0	2mg1號] g	lmgl錠	1%1 g	2%1mL	20mg1錠 20mg1錠	20mg1汞E	20mg1錠	20mg1錠	20mg1號	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	ZUmg1荚	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠		20mg1錠 20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠
5.90	5.90	5.90	13.50	62.60	13.80	15.00	6.00		3.10				53.70	53.70	53.70	77.30	53.70	53.70	53.70	53.70		53.70			53.70 77.30		
パンテチン錠 300 mg「Y D」 パンテチン錠 100 mg「Y D」 パントシン組粒 20%	パンテチン散 20 % 「テバ」	パンテチン細粒 20 % 「K N 」	バンコマインン温酸温散 0.5g「ファイザー」	0.5 g [> 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1	バンコレイツン清鬱清鬱	ロストッ	バンコトイシン	ハンゲ	圖 パンクレアチン「ヨシダ」	パンクフアチンパンケフタチン	パンクレアチン	◎ パンクレアチン「□唐一	◎ パンクレアナン ケンエー」◎ パンクレアチン原末「マルイ	パンクレアチン	ンロペリドーラ 1 %	⑥ ンロペリドール錠3mg「ヨシトミー	⑩ /ロペリドール錠3mg「JG	⑥ ハロペリドール鏡 3 mg アメル]	プログラー グボ / 18 一日		圇 ンロペリドール犇?mg「アメ	⑤ ハロペリドール錠 1.5 mg「ヨ	⑥ ハロペリドール錠1.5 mg「ツ ルハラー	⑤ ハロペリドール錠 1.5 mg「J G −	⑥ ハロペリドール錠1.5 mg「アメル」	ンロペリドール総 1 mg G」	ンロペリドー
100mg1錠 100mg1錠 50%1 g	20%1 g	20%1 g 50%1 g	500mg1飛		500mg·1 斯	500mg1瓶	500mg1瓶	10 g	7 K	; 8¢	1 ,		1 8	. 1 g	1%1 g	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	2mg1 映	0 1 64	2mg-1 錠	1.5mg1錠	1.5mg1錠	1.5mg1錠	1.5mgl錠	lmgl錠	lmg1錠
5.60 5.60 30.00	6.20	6.20 11.00	1,113.10		1 113 10	1,113.10	1,113.10	44.90	8.90	7.40	7.40	7.40	7.20	6.90	7.40	6.30	6.30	6.30	0.10		6.10	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
「ファイザー」	「日医工」 ピオグリタゾンOD錠 15 mg	ピオグリタゾンOD錠 15 mg	ピオグリタゾンOD錠 15 mg 「トーロー	ピオグリタゾンOD錠 12 mg 「テバー	「イクラタンノOJ號 15 mg 「TCK」	[DSEP]	ーッジッ」 ピ4グロタンンOD詹 15 mg	ピオグリタゾンOD錠 15 mg	ピオグリタゾンOD錠 12 mg 「ケミファ」	「路林」	MEEK」 ピオグリタゾンOD錠 15 mg	ピオグリタゾンOD錠15mg	ピオグリタゾンOD錠 12 mg 「FFP」	ピオグリタゾンOD錠 12 mg 「NPI	に4クラダンノOU器 15 mg 「NS」	でダクリタンノ〇旦製 12 mg 「アメル」 によどにないではない。	常	震 ピオグリタゾン塩酸塩 30 mg	ドリ門音報社 ピオグリタゾン塩酸塩 15 mg	ピーエイ配合銀	ピアーレシロップ 65 %	ピアサン (ひ)	バントテン酸カルシウム散10%「マルイシ」	◎ パントテン酸カルシウム	パントツン錠 200	パントツン館 60	パソトツン散 20 % パソトツン錠 30
30mg1錠	15mg1錠	15mg1錠	15mg1錠	15mg1錠	15mg1荚E	15 1 24	15mg1辭	15mg1錠	15mg1錠		15mg1錠	15mg1錠	15mg1錠	15mg1錠	15mg1荚E	15 1 At	15 1 24	30mg1錠	1 g 15mg1錠	1錠	65%1mL	<u> </u>	10%1 g	1 g	100mg1蛇 200mg1錠	60mg1錠	20%1g 30g1錠
47.10	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00		24.00	24.00	24.00		24.00	24.00	24.00	24.00	32.50	24.00		33.40	6.40 17.60	4.60	4.80	6.20	6.20	7.40	17.60	6.60 8 70	15.40 5.60

「カルタミドOD錠 80 mg 「ケミファ」
47.10
錠 47.10
錠 47.10
錠 47.10
錠 47.10
47.10
錠 47.10
47.10
47.10
錠 47.10
錠 24.00
錠 24.00 局
錠 24.00 局
錠 24.00
錠 24.00 圆
錠 32.50 @
錠 24.00 局
錠 24.00 局
錠 24.00 局
24.00
24.00

ビクロックス顆粒 40 % ビクロックス錠 200	ビクシリンドライシロップ10%	ビクシリンカプセル 250 mg	ビカルタミド鰀 80 mg 明治] ビクシコン S 配合録	ル下類 80 mg	ソト覧 80 mg 一ノ		ン」 ビカルタミド錠 80 mg「日医	タミド錠 80 mg	ハ」 ビカルタミド錠 80 mg「テバ」	ビカルタミド錠 80 mg「TY	ヒカルタミド競 80 mg - I.C KJ	ルで類 80 mg I J	ルタミド鷲 80 mg サン	夕 : 下纜 80 mg サ	タミド錠 80 mg	ミド錠 80 mg「K	ミド錠 80 mg「オ	ヒカルタミド錠 80 mg「F」	11 /11	ミド錠 80 mg	ビカルタミド錠 80 mg「アメル」	ビカルタミド錠 80 mg「あすか」	ビカルタミドOD錠 80 mg 「明治」	ビカルタミドOD錠 80 mg 「ニプロ」	ルタミドOD飯 冤工」	アーワ」	ドOD総
40%1g 200mg1錠	$100 \mathrm{mg}1~\mathrm{g}$	250mg1カプセル	80mg1錠 (250mg)1錠	80mg1號	8Umg1be	00 1 54	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠 80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	80mg1錠	OUIIgI號	80mg1錠 80mg1錠
109.40 35.80	12.50	20.60	294.70 24.30	294.70	294.70	00	294.70	294.70	294.70	294.70	294.70	294.70	294.70	294.70	374.50	294.70	374.50	294.70	294.70	374.50	294.70	294.70	294.70	294.70	294.70	294.70	294.70
<u> </u>	 (a)									0								0									(1)
ビンプロロールフマル酸塩錠 0.625 mg「ZE」	ビンプロロールフマル酸塩錠 0.625 mg「JG」	ピンプロロールフトル製塩製0.625 mg「サワイ」	ピーゼットシー数1%	ヒスロンH類 200 mg ヒスロン鏡 5	ビスミラー散1%	でスタノコック配合類 ヒスタリジン錠 10 mg	ビ・シフロール第 0.5 mg	ビ・シフロール錠 0.125 mg	ロングン・ヨロミ	プリルーラカプセル 2.2 mg ブジャコト哲へ名	ピコプレップ配合内用剤	ピコダルム顆粒 1 %	ピコスルファートナトリウム 内用液 0.75 %「日医工」	ピコスルファートナトリウム 内用液 0.75 %「ツルハラ」	ピコスルファートナトリウム 内用液 0.75 %「CHOS」	ピコスルファートナトリウム 内用液 0.75 %「JG」	6 「日医	ナン	ピコスルファートナトリウム	ピコスルファートナトリウム 錠 2.5 mg「日医工」	ピコスルファートナトリウム 錠2.5 mg「ツルハラ」	ピコスルファートナトリウム 錠 2.5 mg「イセイ」	類粒 1 % 「イセイ」	カプセル2.5 mg「TC」 ピコスルファートナトリウム	0.75 % トーワ」 ピコスルファートナトリウム	2.3 llg 「ワフィ」 ピコスルファート Na 内用液	ビクロックスシロップ 8 % ピコスルファート Na 錠 3 5 mm「井口く」
0.625mg1錠	0.625mg1錠	U.625mg1英	1%1 g	200mg1錠	1%1 g	1號 10mg1錠	0.5mg1錠	0.125mg1錠	10 g	2.5mg1カプセル	1包	1%1 g	0.75%1mL	0.75%1mL	0.75%1mL	0.75%1mL	(1%1 g	1%1 g	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠		1%1 g	2.5mg1カプセル	0.75%1mL	8%1mL 2.5mg1錠
9.90	9.90	9.90		34.30		5.40 a	144.10	42.50	22.70	5.80	1,010.00	20.50	9.10	9.10	9.10	9.10		10.80	26.70	5.80	5.80	5.80			5.80	9.10	5.80
⑤ ピタバスタチンカルシウム錠 1 mg「モチダ」		ヒタバスタナンカルシワム短 1 mg「テバ」		τ. ⊢	_	_	ピタバスタチンカルシウム〇	ピタバスタチンカルシウム〇 D錠2mg「日医工」	D 縦 1 mg「日医工」	ビタノイコンカプセル 50	ビタノイリンカプセル 25	ビタダン配合錠	アンアボン維粒 2 % アンアボン錠 4 mg	アンプロロールフマル製塩 2 mg線	◎ ビンプロロールフマル酸塩窯 5 mg「トーワ」				⑤ ビンプロロールフマル酸塩錠	⑥ ビンプロロールフマル酸塩錠り 5 mo「ナバ」	原 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5 mg「ZE」	⑥ ビソプロロールフマル酸塩錠2.5 mg「JG」	⑤ ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5 mg「サワイ」	⑤ ビンプロロールフマル酸塩錠 0.625 mg「日新」	(回) ビンプロロールフマル製塩器0.625 mg「日医工」		ピンプロロー 0.625 mg「テ
lmg1錠	lmg1錠	lmgl频E	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1mo1 給	1mo1餘	1mg1錠	4mg1錠	2mg1錠	1.11811.14E	1カプセル	1カプセル	1錠	2%1 g 4mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	2.3mg1荚	9 E1&d	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	0.625mg1錠	0.625mg1錠	O.023mg1%e	U.625mg1錠
19.10	19.10	19.10	10.10	19 10	19 10	19.10	72.90	35.90	19.10	12.40	6.40	8.00	18.60 5.70	14.10	29.40	11.50	11.50	11 50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	9.90	9.90	9.90	9.90

															a	a		a	a	a		<u> </u>	a	
ピタバスタチン Ca・O D錠 2 mg「ファイザー」	ピタバスタチン Ca・O D錠 2 mg「トーワ」	ピタバスタチン Ca・O D錠 2 mg「JG」	ピタバスタチン Ca・O D錠 2 mg「サワイ」	ピタバスタチン Ca・O D錠 2 mg「ME E K」	ピタバスタチン Ca・O D錠 1 mg「明治」	∵Ca·OD ザー」	ピタバスタチン Ca・O D錠 1 mg「トーワ」	ピタバスタチン Ca・O D錠 1 mg「JG」	ピタバスタチン Ca・O D錠 1 mg「サワイ」	チンCa・OD E K」	ピタバスタチンカルシウム 4 mg錠	ピタバスタチンカルシウム 2 mg錠	ピタバスタチンカルシウム 1 mg錠(2)	ピタバスタチンカルシウム 1 mg錠(1)	ピタバスタチンカルシウム錠 4 mg「モチダ」	ピタバスタチンカルシウム錠 4 mg「日医工」	ピタバスタチンカルシウム錠 4 mg「テバ」	ピタバスタチンカルシウム錠 $4 \mathrm{mg} \lceil \mathrm{K} \mathrm{O} \mathrm{G} \rfloor$	ピタバスタチンカルシウム錠 2 mg「モチダ」	カル	ピタバスタチンカルシウム錠 2 mg「テバ」	ピタバスタチンカルシウム錠 2 mg「乙E」	ピタバスタチンカルシウム錠 $2 \operatorname{mg} \lceil \operatorname{K} O \operatorname{G} \rfloor$	ピタバスタチンカルシウム鏡 2 mg「KO」
2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmgl錠	lmg1錠	4mg1錠	2mg1錠	lmgl錠	lmgl錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠
35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	44.90	27.70	15.50	15.50	72.90	72.90	72.90	72.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90
														a										
ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「ファイザー」	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「日薪ー	トー・・・・ ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「トーワー	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「TCK	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「DK」	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「ツルハラ」	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「タカタ」		ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「三和	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「サンド」	<u>~</u> ∨	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「ケミファー	Ø	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「MEEK	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「FFP	トーー」 ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「NP	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「EE	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「アメルー	/,	ピタバスタチン Ca・O D錠 4 mg「ファイザー」	ピタバスタチン Ca・O D錠 4 mg「トーワ」	- H	ピタバスタチン Ca・O D錠 4 mg「サワイー	ピタバスタチン Ca・ O D錠 4 mg「杏林	ヒタバスタチン Ca・O D 版 2 mg「明治」
lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	2mg1歩走
19.10	27.40	19.10	19.10	19.10	27.40	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	72.90	72.90	72.90	72.90	72.90	72.90	35.90
																								I
ラタコ	ピタバスタチン Ca 錠 4 mg 「アメルー	・バニュピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「YD	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「明治	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「ファイザー」	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「日新」	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「トーワ」	トーニュ ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「TCK	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「DK	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「ツルハラ」	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「タカタ」	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「IG	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「三和	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「井ンドー	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「サワイー	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「ケミファー	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 『光林	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「科研」	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「ME E K」	ピタバスタチン Ca 錠 5 mg 「FFP」	ピタバスタチン Ca 錠 5 mg「NP」	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「EE」	ピタバスタチン Ca 錠 2 mg 「アメル」	ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「YD」	でタンスタアノ Ca 紫 1 mg 「明治」
4mg1錠	4mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	lmg1錠	11118134C
72.90	72.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	35.90	19.10	19.10

							1				(<u> </u>	a	(<u> </u>	<u>a</u>	<u> </u>	(<u></u>	a) (a		(a)	a	(ē	<u> </u>	<u>a</u>)	a	<u></u>
ヒダントールF配合錠	ヒダントールE配合錠	ビタメジン配合散	ビタメジン配合カプセルB 50	ビタメジン配合カプセルB 25	ビタミンB。錠 30 mg「F」	ビタミンB。散 10 %「マルイ シ」	ビタミンC散「フソー」- 50 mg	ビタミンK」錠 5	レノ、ルピロ蛇 ビタミンE錠 50 mg「NP」	にタファントド院 75 ブタレル 配合祭		プタジスタイン Ca な / mr	ピタバスタチン Ca 鏡 4 mg「Hi 六」	(プタバスタチン Ca 緯 4 mo	ピタバスタチン Ca 錠 4 mg 「日新ー	ビタバスタチン Ca 錠 4 mg 「トーワ」	(こうご パタバスタチン Ca 辯 4 mg	ピタバスタチン Ca 錠 4 mg 「IG	三和」	ピタバスタチン Ca 錠 4 mg	ピタバスタチン Ca 錠 4 mg 「キンドー	5	プタバスタチンCa 簱 A mo	ピタバスタチン Ca 錠 4 mg 「ケミファー		ピタバスタチン Ca 錠 4 mg	2	「プタバスタチン Ca 犇 4 mg	ピタバスタチン Ca 錠 4 mg 「M F. F. K.	F F P L	Ø	ピタバスタチン Ca 錠 4 mg 「NP」
1錠	1錠	1 g	1カプセル	1カプセル	30mg1錠	10%1 g	5%1 g	5mg1錠	1995 50mg1錠	25mg1號	ring 1 3/c	/mc-1 余字	4mg1錠	1 mg 1 2/10	4mơ] 余定	4mg1錠	4mg]錠	1 mg 1 mg/c	4mơ] 鈴	4mg1錠		4mg1錠	4mg1錠	7.66 T Sm1.	Amo l 給	4mg1錠		4mg1錠	NAT SIIIT	4mơ 1 鈴	4mg1錠		4mg1錠	4mg1錠
5.80	5.70	25.10	8.50	5.60	5.60	20.10	7.40	5.60	5.60	5.40		79 00	72.90		72 90	72.90	72.90		72.90	72.90		72.90	72.90		79 90	101.30		72.90	101.00	101 30	72.90	,	72.90	72.90
																	i)										<u></u>		a (ì				
ヒポカ 15 mgカプセル	ヒポカ 10 mgカプセル	ヒポカ 5 mgカプセル	ヒベルナ糖衣錠 2 mg ヒベルナ糖衣錠 22 mg	ヒベルナ散 10 %	アペリデン強製強減 5 mg 一サワイ」				ピペリジノアセチルアミノ安 息香酸エチル錠 100 mg「日医	第二	コペリシノアセナラアベノ対由水豚エチル難費 50%「日		ビフロキシン配合錠	ビプレッソ徐放錠 150 mg	ビプレッソ徐放錠 50 mg	ビブラマイシン鏡 100 mg	ビフィスゲン散 ビブラマイシン辞 50 ma	ビビアント錠 20 mg	25 mg [トーワ」	アドロクロロチアジア常	ヒドロクロロチアジド錠 19 5 mar 「トーロー	12.5 mg 「トーワ」	てドロクロロチアジド〇コ常20118 ロぎご	ヒドロキシジンパモ酸塩錠の5mm「ロボ」	ピートルチュアブル錠 500 mg	ピートルチュアブル錠 250 mg	ヒドララジン塩酸塩錠	ヒドララジン塩酸塩錠	ブー	ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ナキン	かれる	プァキキール森 10 mo	ヒダントールD配合錠び…しヰぃ
15mg1カプセル	10mg1カプセル	5mg1カプセル	5mg1錠 25mg1錠	$10\%1\mathrm{g}$	2mg1錠	lmg1錠	1%1 g	4	100mg1錠		20%1g	250mg1錠	1錠	150mg1錠	50mg1錠	100mg1錠	2%1 g 50mg1餘	20mg1錠		2.5mo1 辭	12.5mg1錠	TH . OHIS T 374	19 5mo1 余	25mg1錠	500mg1錠	250mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	10/201 g 10mg/1錠	10%1 g	20mg1娯 30mg1辭	10mg1或	10mo1餘	1 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
74.50	51.80	31.50	5.60 5.60	6.20	5.60		16.50	, ,	5.60		6.20	6.70	5.80	183.80	69.50	21.60	6.20 12.30	100.80		5 60	5.60		5 60	5.60	261.20	177.80	9.60	9.60	9.20	11 30	8 . oo	л 00	5 60	5.80
Ē		a		(2)							ā														a) (ii) **								
ロアノガムーで温吸温ガノカン 25 mg「TCK」	ア 20 11号 アン・ハコニニ・イン・ハコニー・アン・ハコニー・アン・ハコニー・アン・ハコニー・アン・ハコー・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	アプシカイコド指蒙描カブカコ、52 wa. 「タイベー	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 75 mg「CH」	ア 25 mg 「キワイ」	カンドルツン猫繋猫 アニジセス - 下荷唇荷せよせ	ピリドキサール鎖 30 mg「イセイ」	アファイサーン版 10 mg I イカイ」	ビリアード錠 300 mg	ビラミューン錠 200	ビラノア錠 20 mg	アンシナッド 950 ma	ビャクジュツ末	ビャクジュツ	ビャクシ	ビャクゴウ	にキベンタン號 2.5 mg 1E 	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	いれく ごみ ご辞 1 95 mm 「中国」	ピキベンダン錠 0.625 mg「T	ピメノールカプセル 100 mg	ピメノールカプセル 50 mg	ピ <u>タロ顆粒</u>	ロムハット架 100 mg アムパット器 100 mg	バータス 門 合 窓 バー ぷ ※ 1 な E 0	ヒマシ油「ヨシダ」	高※ カトツ油 (山軸)	ロトツ油「トライツ」	ヒマシ油「ニッコー」	ヒマシ油「日医工」	ヒマシ油「東海」	アマシ油	ピーマーゲン配合散	ヒポテリオールカプセル 0.5	ヒポテリオールカプセル 0.25
73118173 / 457V	25mc1 + 1°+ 11	25mg1カブセル	25mg1カプセル	701181177 / C/V	75mm1 4 - 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1	30mg1錠	10mg1荚	300mg1錠	200mg1錠	20mg1錠	1 g	10 g	$10\mathrm{g}$	10 g	10 g	2.5mg1號	1.20mg1%C	1 9年~1余年	0.625mg1錠	100mg1カプセル	50mg1カプセル	1 g	30mg1號 100mg1餘	1錠	10mL	10mL	10mL	10mL	10 mL	10mL	$10 \mathrm{mL}$	1 g	0.5㎏1カプセル	0.25㎏1カプセル
10.70	10 70	18.70	18.70	21.30	29.70	5.60	5.60	2,044.80	787.20	75.60	30.10	35.50	28.50	28.60	23.90	102.60	100.40	57 40	33.60	121.20	71.50	6.20	351 30	5.60	14.20	14.20	14.20	13.50	13.50	13.50	11.70	6.20	10.60	7.00

御ビフヨウ	ピロニック鰈 100 mg アロボン鰈	ピロキシカムカプセル 20 mg 「ツルハラ」	ピロキシカムカブセル 10 mg	, ,		プレンボアン塩酸塩錠 25 mg	ピレンゼピン塩酸塩錠 25 mg	ワン / 紫(3 mg) ピレチア鴛(25 mg)	プワチア舗装10%	ピレスパ錠 200 mg	ヒルナミン鏡 (50 mg)	アデナック類 (5 mg)	ヒルナミン散 50%	バフトリシド繧 600 mg ヒアナミン鑑档 10 %	ピルシカイニド塩酸塩錠 50 mg「三和」	ピルシカイニド塩酸塩錠 25 mg「三和」	⑤ ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg「日医工」	⑤ ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg「トーワ」	⑤ ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg「テバ」	⑤ ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg「TCK」	◎ パルシカイニド塩敷塩カプセル 50 mg「タナベ」		◎ ブルシカイニド指数指カプカル 50 mg「キワイ」				⑤
10 g	100mg1錠 1mo1錠	20mg1			2.5mg1幹	25mg1錠		3mg1號 25mg1錠	$10\%1\mathrm{g}$	200mg1錠	50mg1錠	5mg1錠 25mg1錠	50%1 g	600mg1錠 10%1 g	50mg1錠	25mg1錠	と 50mg1カプセル	と 50mg1カプセル	2 50mg1カプセル	2 50mg1カプセル	こ 50mg1カプセル					・ 2.5mo1カプトル	2 25mg1カンセル
17.80	2,364.50	5.60	5.60		5 60	5.60	5.60	5.60	6.20	695.70	6.90	5.60	65.80	1,260.20 12.90	36.40	21.90	36.40	36.40	36.40	29.00	29.00	29.00	36.40	21.90		18 70	21.90
ファモチジンOD錠10 mg 「TBP」	ファモチジンOD錠 10 mg 「IG	ファモチジン〇D錠 10 mg 「ケミファ」	ファモチジンOD錠 10 mg 「オーハラ」	ファモター配合錠A 81	て ほ	ファムシクロビル錠 500 mg	ファムシクロビル錠 500 mg「KN」	ファムシクロビル錠 250 mg 「YD」	/ アム アクロ で ア		ファムシクロビル錠 250 mg	ファムシクロビル錠 250 mg 「トーワー	ファムシクロヒル號 750 mg 「DSEP」	ファムシクロビル錠 250 mg 「タカタ」	クロビ	ファムシクロビル錠 250 mg 「サワイ」	ファムシクロビル錠 250 mg 「KN」	ファムシクロビル錠 250 mg 「共創未来」	⑤ ファムアイツク號 90 ファースルー錠 2.5 mg		5 -FU錠 50 協和 5 -FU錠 100 協和	(ふ)	ロウジ	ソ」 ピンドロール 5 mg錠	ピンドロール鏡 5 mg「トー	ピンドロール鏡 2 mg「ツルハ	777
10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	81mg1錠	2.50mg 1 余計	500mg1錠	500mg1錠	250mg1錠	J框 I SmUC 2	9501	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	90mg1號 2.5mg1錠	30mg1錠	50mg1錠 100mg1錠	S OT	10 g	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	
9.90	9.90	9.90			394 10	274.90	274.90	198.90	198.90		198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	5.80	16.20	146.80 266.10	12.20	12.50	5.60	5.60	5.60	01,111.10
圆 ファモチジン錠 10 mg アメ ル」		同 ファモチジン散 10 % 「日医エ」	⑤ ファモチジン散10%「トーワ」	◎ ファモチジン数 10 % サワイ」	ファモチジン散 10 %	◎ ノアモナツノ取 10 % オーンラ」 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	日」 こう・乗りの	ワ」 ファエチジン専っ%	◎ ファホチジン骸 2%「トー	フリアルが、集らの	圆 ファモチジン散2%「オーハ	⑤ ファモチジン細粒 2 %「サワイ 	ファモナシンOD號 20 mg 「YD」	ファモチジンOD錠 20 mg 「ファイザー」	ファモチジンOD錠 20 mg 「日新」	ファモチジンOD錠 20 mg 「トーワ」	ファモチジンOD錠 20 mg 「テバ」	ファモチジン〇D錠 20 mg 「TBP」	ファモチジンOD錠 20 mg 「JG」	ファモチジン〇D錠 20 mg 「ケミファ」	ファモチジン〇D錠 20 mg 「オーハラ」	\cup	ファモチジンOD錠 10 mg 「ファイザー」	アポナンノ〇旦転日新」		ファキチジンOD録 10 mo	「小ぶ」 ノノつけぎ 10 場
10mg1鍰	10mg1錠	10%1 g	$10\%1\mathrm{g}$	10%1 g	10%1 g	10%18	100/1	90% 1 cr	2%1 g	50/1	2%1 g	2%1 g	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	1Umg1汞		10mo1 絵	10118117
9.90	9.90	76.10	76.10	76.10	76.10	76.10	76 10	17 10	17.10	17 10	17.10	17.10	10.80	10.80	15.90	10.80	10.80	15.90	10.80	15.90	15.90	9.90	9.90	9.90		9 90	

ME	国ファ		(a) 77	(a) 77	(a) 7 7 P		7 7		ロンア	(a) 77	J -	(a)	マンプ	(a) 7 7	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	1 H			Z K		J 7	17	7 7	□ D J	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	(L)
C	アモナンノ類 70 mg 「 x D」 アモチジンD錠 10 mg「 E	モチジン錠 20 mg	・モチジン錠 20 mg「日	・モチジン錠 20 mg「ト	·モチジン錠 20 mg「T	ファモチジン錠 50 mg「ツハラ」	ァー・ジン錠 20 mg「	ァモチジン錠 50 mg「杏林」 ァエチジン錠 50 mg「ケミ	・モチジン錠 20 mg「> >」	モチジン錠 20 mg	モチジン錠 20 mg	・モチジン錠 20 mg「イ	・モチジン錠 20 mg「アメ		・モチジン第 10 mg「Y D」	H r	イン・ * 10 mm 「 サルジン第 10 mm 「	イルジン館 10 mg	モチジン辞 10 mo	トアノク紫 10 mg	サイジン称 10 mm		」 モチジン辞 10 mo	モチジン錠 10 mg	モチジン錠 10 mg モチジン錠 10 mg	モチジン飯
	TH.	「日新」	国医	ĺ	ſВ	7(0)		「	* 7	[ME	[NP]	4	*	7 1	7 D J	# F	<u> </u>		T III	TC		/// :	「	ĺ	[ME	4
	20mg1荚 10mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1鈴	20mg1錠 20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10㎜1蜒 10㎜1錠	10ms1%	10mg1給	10mm·1余台	10mo1餘	10mg1錠	10mm1 幹	10mg1錠	10mo1餘	10mg1錠	10mg1錠 10mg1錠	10mg1策
	9.90	10.80	10.80	15.90	15.90	10.80	10.80	10.80	10.80	15.90	10.80	10.80	10.80	10.80	9.90	0 00	9 90	9 90	9 90	9.90	9 90	9.90	9 90	9.90	9.90 12.40	9.90
							a (a					a (A (a											
フェキソフェナジン塩酸塩 O D錠 30 mg「CEO」	フェキンフェナジン塩酸塩 O D錠 30 mg「サワイ」	フェキソフェナジン塩酸塩 O D錠 30 mg「K N」	フェキソフェナジン塩酸塩 O D錠 30 mg [NP]	フェキソフェナジン塩酸塩 O D錠 30 mg「E E」	フェアストン錠 60	ブイフェンドドライシロップ 40mg lml (懸濁後の内2800 mg 用液として) 140mg lmg 170mg 1870 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871	ブイフェン下錠 200 mg	フィトナジキン 2 mg錠 ブイフェンド錠 20 mo	フィズリン錠 30 mg	フィコンパ鏡 2 mg	ファンギゾンシロップ 100 mg /mL	ファロムドライシロップ小児 用 10%	ファロム錠 200 mg	ファロム錠 150 mg	ファルプリル錠 5 ファルプリル緯 10	ファルプリル錠 2.5	10 mg ファリーダックカプセル 15 mg	ーダックカプセ	ファモチジン 20 mg錠(1) ファモチジン 20 mg錠(2)		ファモチジン 10 mg錠(1)	ファモチジンD錠 20 mg「日 医工」	ファモチジンD錠 50 mg「サワイ」	ファモチジンD錠 20 mg「E MEC」	ジンD錠 10 mg	フィー・ ワイコ
30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	40mg1荚 60mg1錠	ng ImL (影濁後の内 用液として)	200mg1錠	5mg1錠 50mg1錠	4mg1荚 30mg1錠	2mg1錠	100 mg 1 mL	100 mg 1 g	200mg1錠	150mg1錠	5mg1錠 10mg1餘	2.5mgl錠	15mg1カプセル	7	20mg1錠 20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠		
18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	457.60			5.60 858 20	8,972.90		53.60	126.50			11.20 18.50	9.90	54,875.80	36,583.90	9.90	9.60	9.60	10.80	10.80	10.80	9.90	J. JO
								(i)							HVI	HVI	ПЛ	н		1 H	\1 I	НЛ	НЛ	НΩ	ПΛ	D
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「ダイト」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg 「ZE」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg [J G]	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg 「CEO」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg 「三和」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「サワイ」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「ケミファ」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg 「K N 」	7 H ト / H / 7 / 1 / 7 / 1 展 通 駅 30 mg 「 各 林 」	/ H キ / / H J / / 通数通数 30 mg 「 F F P 」 1 - キン J - 十二、 / 行動行句	0 mg 「N P」	30 mg「SANIK」 コーキンフーキジン体操体的	30 mg 「EE」 フェキソフェナジン歯疇歯結	30 mg ー/ ×ル」 7ェキンフェナジン塩酸塩錠	フェキンフェナジン塩酸塩錠	フェキソフェナジン塩酸塩 O D錠 60 mg「Y D」	フェキソフェナジン塩製塩 () D錠 60 mg「ファイザー」	フェキンフェナシン塩製塩 () D 銭 60 mg「トーワ」	フェキンフェナンフ温販温 O D 鏡 60 mg 「 C E O 」	/ H	D錠 60 mg [K N]	7エキンフェナジン塩酸塩〇	フェキソフェナジン塩酸塩〇 D錠 60 mg「FFP」	フェキンフェナジン塩酸塩 O D錠 60 mg [N P]	フェキンフェナジン塩酸塩〇 D錠 60 mg「EE」	フェキソフェナジン塩酸塩 O D錠 30 mg「ファイザー」) 総 30 mg「トーワ」
30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	3年18IIOC	30mg1班	301 &:±	90mg1%	30mg1余h	30mg1錠	30mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1定	bUmg1號	60 1 %+	60mm-1全寸	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	30mg1錠	OUIST ME
23.40	23.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	10.40	10.40	10.40	_ [93 40	18.40	23.40	23.20	23.20	23.20	23.20	20.20	. າ	23.20	23.20	23.20	23.20	18.40	10.40

a	a) (į	<u> </u>	<u>a</u>	(2	<u> </u>		(Ē				a	a	(i)	a		<u> </u>) (į	<u> </u>				<u> </u>					<u> </u>
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「ダイト」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「乙E」	60 mg [] G]	フェサンフェイバン 荷唇荷祭	フェキソフェナジン塩酸塩錠gu mac LC FOT	60 mg「三和」	フェキンフェキジン積懸荷帶	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 ma 「サワイー	りょう/ ハーラン / 画版 画 WE 60 mg 「ケミファ」	OU mg K N]	フェキンフェナジン塩酸塩錠	60 mg「杏林」	フェキソフェナジン塩酸塩錠	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 ma 「FFP	フェキソフェナシン温製温気 60 mg「N P 」	60 mg 「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩錠	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「EE」	フェキソフェナジン塩酸塩錠60 mg「アメル」	フェキンフェナジン塩酸塩窯 30 mg 「VD」	7. イン・イン・ 画歌画歌 30 mg 「モチダ」	フェキソフェキジン塩酸塩錠	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「明治」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「ファイザー」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「BMD」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「日新」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「テバ」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「TCK」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30 mg「TOA」	フェキソフェナジン塩酸塩錠30 mg「タカタ」
60mg1錠	60mg1鉅	OO1819C	60mm1全	60mg1錠	00m8 r 2000	60mo-1 鈴	60mg1錠	OUIGISE	60mm 1 全会	60mg1錠	,	60mg1錠	60mg1錠	6Umg1新		60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	30mg1錠	OURT WE	30mo·1 鈴	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠
30.00	30.00	0 0	92 90	23.20		23 20	23.20	20.20	93 90	23.20		23.20	23.20	23.20		30.00	23.20	23.20	18.40	10.10	18 40	18.40	18.40	23.40	18.40	18.40	23.40	23.40	18.40	18.40
	a		ā									<u></u>							ā) (2	<u> </u>									ā
フェノバルビタール散 10 % 「シオエ」	フェノバルビタール散 10 %	フェノバール縦 30 mg フェノバルアタール	フェノバール散 10 %	0.4%	フェノバールエリキシル	DS小児用 0.2 % オーンラー	フェノテロール臭化水素酸塩	門 - 18 - 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	フェニルアラニン除去ミルク 配合帯「雪印一	フェニトイン鏡	イン	フェニトイン散	フェナゾックスカプセル 50 mg	フェキンフェナシン温製塩 60 mg錠	30 mg錠	フェキソフェナジン塩酸塩	フェキソフェナジン塩酸塩D S6%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩D S 6 %「タカタ」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「Y D 」	(0 mg 「モチダ」 (1 mg 「モチダ」	つ *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「明治	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「ファイザー」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg [B M D]	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「日新」	フェキンフェナジン塩酸塩錠60 mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「テバ」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「TCK」	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60 mg「TOA」	フェキソフェナジン塩酸塩錠60 mg「タカタ」
_	10%1 g	30mg1錠 1 g	10%1 g		0.4%1mL		$0.5\%1\mathrm{g}$	鉄50mg1錠	1 g	100mg1錠	25mg1錠	10%1 g	50mg1カプセル	6Umg1新定		30mg1錠	6%1 g	6%1 g	60mg1錠		60mg1余	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1新建
		6.90 97.60			4.10			5.60	10.50	12.70	11.90	11.90	16.60	12.20		9.90	59.00	59.00	23.20	20.00	93 90	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	30.00	30.00	23.20
工」 ⑤ ブシラント錠 50	⑤ ブシラミン錠100 mg「日医	⑤ ブシラミン錠100 mg「トーロー	局 ブシラミン錠50 mg「日医工」				後力日早散 人人」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	複合アレビアチン配合錠 岩十井井野「コメ」	フォリアミン散100 mg/g	フォスブロック錠 250 mg	フォシーガ錠 10 mg		⑤ フォサマック競 5 ⑥ フォサマック錠 35 mg		フェンラーゼ配合カプセル	フェロミア錠 50 mg	フェロベリン配合競フェロミア顆粒 8.3 %	フェロステック錠 50 mg	フェロ・グラデュメット錠 105 mg	フェルムカプセル 100 mg	フェルターが配介セプナル	フェマーラ錠 2.5 mg フェリセルツ散 20 %	フェブリク錠 40 mg	フェブリク錠 10 mg フェブリク錠 20 mg	フェノフィブラート錠 80 mg 「武田テバ」	フェノフィブラート錠 53.3 mg「武田テバ」	フェノフィブラートカプセル 100 mg「KTB」	フェノフィブラートカプセル 67 mg「KTB」	同 フェノバルビタール「ホエイ」原末	⑤ フェノバルビタール散 10 % 「マルイシ」
50mg1錠	100mg1錠			50n	ino, or	10 o	10 g	1錠	10%1 g	250mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1號	100mg1錠	1カプセル	鉄50mg1錠	1號 1g	鉄50mg1錠	1錠	リンプラング 鉄100mg1カプセル	1 オプナル	2.5mg1錠 600mg1包	40mg1錠	10mg1錠 20mg1錠	80mg1錠	53.3mg1錠	100mg1カプセル	67mg1カプセル	1 g	10%1 g
21.20	22.70	22.70	16.40	16.40	12.30	28 40	5.90 23.50	5.80	55.80	22.10	296.90	198.50	529 70	41.40	5.60	8.70	6.60 14.60	5.60	8.40	8.40	5 80	505.90 868.00	108.70	31.70 57 70	19.50	14.70	19.40	14.70	28.70	7.40

			<u> </u>									(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c		a a									<u>a</u>
ブラノブロフェンカプセル75 mg「日医工」 75 mg「日医工」 プラノプロフェン錠 75 mg 「トーワ」	プラノプロフェン液 1.5 %M EEK	ノフーユー「配合蝦札プラノバール配合錠	プラデスミン配合錠	ブラダロン顆粒 20 % ブラダロン錠 200 mg	プラザキサカプセル 110 mg フラジール内服錠 250 mg	プラコデ配合シロップ プラザキサカプセル 75 mg	プラコデ配合散	ブライアン競 500 mg プラケニル龠 200 mg	ブフェニール錠 500 mg	ブフェニール顆粒 94%	フトラフールカプセル 200 mg フトラフール腸溶顆粒 50 %	1	ブドウ糖「日医工」	ブドウ糖 ブドウ糖「コザカイ・M」	ブドウ酒	10 mg ロ籾」 ブチルスコポラミン臭化物錠 10 mc 「VD」	10 mg ノルハノ」 ブチルスコポラミン臭化物錠 10 mm「口窓」	ノンソンドベンネ ブチルスコポラミン臭化物錠 10 mm 「ツリンゴー	フスタゾール糖衣錠 10 mg コンユニカルミン士	フスタゾール散 10 % フスタゾール錠小児用 2.5 mg	ノヘコハノ戦 10 mg フスコブロン配合シロップ	フスコデ配合シロップ	ブシラント錠 100フスコデ配合錠
75mglカブセル 75mgl錠	1.5%lmL	4./3g1记 1錠	1 22 - 1 包	20%1g 200mg1錠	110mglカプセル 250mg1錠	1mL 75mg1カプセル	1 8	500mg1錠 200mg1錠	500mg1錠	$94\%1\mathrm{g}$	200mg1カプセル 50%1g	10 g	10 g	10 g	$10 \mathrm{mL}$	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10%1g 2.5mg1錠	10mg156	1mL	100mg1錠 1綜
7.40		13.90		45.80 19.80	239.30	3.50 136.40		418 90			123.20 359.20	8.80		7.40 8.80		5.40	5.40	5.40		18.60 5.80			22.70
サワイ」 プラバスタチン Na 「チョーセイ」 プラバスタチン Na 「TCK」	「ケミファ」 プラバスタチン Na	「オーハラ」 プラバスタチン Na	「MED」 プラバスタチン Na	「NS」 プラバスタチン Na	(a) ノンバスタテン Na 転 10 mg(b) プラバスタチン Na 粽 10 mg	プラバスタチン Na 「アメル」	⑤ ファバスタナン Na 錠 10 「K N 」		No A	圆 プラバスタチン Na 錠 5 mg	圆 プラバスタチン Na 錠 5 mg 「テバ」	慮 プラバスタチン Na 錠 5 mg 「TCK	圆 プラバスタチン Na 錠 5 mg 「チョーセイ」	慮 プラバスタチン Na 錠 5 mg 「サワイ」	⑥ プラバスタチン Na 錠 5 mg 「ケミファ」	プラバスタチン Na 錠 5 mg「杏林」	圆 プラバスタチン Na 錠 5 mg 「オーハラ」	Na 錠	⑥ ブラバスタチン Na 錠 5 mg 「N S」	プラバスタチン Na 錠 5 「EE」	慮 プラバスタチン Na 錠 5 mg 「アメル」	⑤ プラバスタチン Na 錠 5 「K N」	慮 プラバスタチン Na 塩錠 5 mg 「タナベ」
10mg1錠 10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1毙	10mg1錠	10mg1錠	10 15t	Smcr1余台	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠
28.80	28.80	39.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80		14 60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	21.90	14.60	14.60		14.60			14.60	14.60
プラミペキソール塩酸塩LA 第 0.372 mg M I 「アメル」 第 0.372 mg M I 「アメル」 プラミペキソール塩酸塩LA 歳0.372 mg M I 「オーハラ」	フラボキサート塩酸塩錠 200 mg「Y D」 	フラボキサート塩酸塩錠 200 mg「フソー」	フラボキサート塩酸塩錠 200 mg「日医工」	フラボキサート塩酸塩錠 200 mg「トーワ」	フラボキサート塩酸塩錠 200 mg「TCK」	ノフベッツ/紫 70 mg フラボキサート塩酸塩錠 200 mg「サワイ		⑤ プラビックス錠 25 mg	ノウヒタン類 10 mg ココズタンツロップ 0 3 %	フラビタン鰈 5 mg	プラバスタチンナトリウム 10 mg錠	プラバスタチンナトリウム 5 mg錠	圆 プラバスタチンナトリウム錠 10 mg「日医工」				⑤ プラバスタチンナトリウム錠 「陽進」 10 mg		⑤ ブラバスタチンナトリウム塩 錠 10 mg「ファイザー」		圆 プラバスタチン Na 錠 10 mg 「フソー」	圆 プラバスタチン Na 錠 10 mg 「トーワ」	圆 プラバスタチン Na 錠 10 mg 「テバ」
0.375mg1錠 0.375mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠 200mg1錠	75mg1錠	0:5%1mm 25mg1錠	10mg1覧	5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠
43.40 43.40	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	182.30	73.00	6.40 7 50	5.60	18.10	10.50	28.80	28.80	14.60	14.60	28.80	14.60	28.80	14.60	28.80	28.80	28.80

-	H	

プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「日医工」	ペキン- mg 「 T (プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「タカタ」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「JG」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「サワイ」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「KO」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「MEEK」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「FFP」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「SN」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「AA」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「EE」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「アメル」	プラミペキソール塩酸塩〇D 錠 0.5 mg「トーワ」	プラミペキソール塩酸塩〇D 錠 0.125 mg「トーワ」	プラミペキソール塩酸塩LA 錠 1.5 mgMI「トーワ」	プラミペキソール塩酸塩LA 錠 1.5 mgMI「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩LA 錠 1.5 mgMI「JG」	プラミペキソール塩酸塩LA 錠 1.5 mgM I 「サワイ」	プラミペキソール塩酸塩LA 錠 1.5 mgMI「オーハラ」	プラミペキソール塩酸塩LA 錠 1.5 mgMI「アメル」	プラミペキソール塩酸塩LA 錠 0.375 mgMI「トーワ」	プラミペキソール塩酸塩LA 錠 0.375 mgMI「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩LA 錠 0.375 mgMI「JG」	プラミペキソール塩酸塩LA 錠 0.375 mgMI「サワイ」
0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.5mg1錠	0.125mg1錠	1.5mg1錠	1.5mg1錠	1.5mg1錠	1.5mg1錠	1.5mg1錠	1.5mg1錠	0.375mg1錠	0.375mg1錠	0.375mg1錠	0.375mg1錠
16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	57.80	16.60	150.60	150.60	150.60	150.60	150.60	150.60	43.40	43.40	43.40	43.40
ブランルガストガアセル 112.5 mg「サワイ」	プランルカストカブセル 112.5 mg「科研」	フランドル錠 20 mg	局 プラミール錠 5 mg	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「YD」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「明治」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「ファイザー」	ペキンー「田券」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「日医工」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「TCK」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「タカタ」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「JG」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「サワイ」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「KO」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「MEEK」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「FFP」	プラミペキソール塩酸塩錠 $0.5\mathrm{mg}\lceil\mathrm{S}\mathrm{N}\rfloor$	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「AA」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「EE」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg「アメル」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「Y D」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「明治」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「ファイザー」	プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg「日新」
112.5mg1カブセル	112.5mg1カブセル		5mg1錠 0 1%10mI	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠	0.125mg1錠
23.70	25.40	13.80	5.60	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	16.60	16.60	16.60	16.60
プランルカストDS 10 % 「日医工」	プランルカストDS 10 % 「トーワ」	プランルカストDS 10 % 「TYK」	プランルカストDS 10 % 「TCK」	プランルカストDS 10 % 「タカタ」	プランルカストDS 10 % 「サワイ」	Z F D S	プランルカストDS 10 % 「EK」	プランルカストDS 10 % 「アメル」	プランルカスト錠 225 mg「日 医工」	プランルカスト錠 225 mg「TYK」	プランルカスト錠 225 mg「C EO」	プランルカスト錠 225 mg「AFP」	プランルカスト錠 225 「E K」	プランルカスト錠 112.5 mg 「日医工」	プランルカスト錠 112.5 mg 「TYK」	プランルカスト錠 112.5 mg 「CEO」	プランルカスト錠 112.5 mg 「AFP」	プランルカスト錠 112.5 「E K」	プランルカストカプセル 225 mg「日医工」	プランルカストカプセル 112.5 mg「ファイザー」	プランルカストカプセル 112.5 mg「日医工」	プランルカストカプセル 112.5 mg「トーワ」	プランルカストカプセル 112.5 mg「DK」	プランルカストカプセル 112.5 mg「タイヨー」
10	10%1 g	10%1 g	10%1 g	10%1 g	10%1 g	10%1 g	10%1 g	10%1 g	225mg1錠	225mg1錠	225mg1錠	225mg1錠	225mg1錠	112.5mg1錠	112.5mg1錠	112.5mg1錠	112.5mg1錠	112.5mg1錠	225mg1カプセル	112.5mg1カプセル	112.5mg1カプセル	112.5mg1カプセル	112.5mg1カプセル	112.5mg1カプセル
10%1 g	51 8	1 &	(O)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	誤	谣	谣	谣	谣	谣	強	谣	44	#H.	~	~	~	7	7	7

<u> </u>	<u></u>		a	a	<u></u>	(ı							a	a	a	<u>a</u>	a													
ンルコナゾールカプセル 50 mg「F」) フルコナゾールカプセル 50 mg「アメル」	7) フルカムカプセル 13.5 mg) フルイトラン錠 2 mg			プリンペラン第5	プロンペルン鉛巻2% プロンペルン鉛巻2%	ブリリンタ鏡 60 mg ブリリンタ鏡 60 mg	プリモボラン錠 5 mg	プリミドン錠 250 mg 「日医 工」	プリミドン細粒 99.5 %「日 医工」	プリマキン錠 15 mg「サノフィ」							プニジスタナイーブ線 800 mg	プロジス & 爺 600 mg	ブリカニールシロップ 0.5 mg	ノ」 ブリカニール錠 2 mg	フリウェル配合錠LD「モチ ダー	フリウェル配合錠LD	プランルカストドライシロップ 10 %「ファイザー」	プランルカストドライシロップ 10 %「DK」	プランルカストドライシロップ 10 %「タイヨー」	プランルカストドライシロップ 10 %「JG」	プランルカストドライシロップ 10 %「NP」	プランルカストドライシロップ 10 %「AFP」
50mg1カプセル	50mg1カプセル	27mg1カプセル	13.5mg1カプセル	2mg1錠	lmg1錠	0.1%10mL	5mg1錠	90llg1乘 2%1 <i>g</i>	60mg1錠	5mg1錠	250mg1錠	99.5%1 g	15mg1錠	75mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	75mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	800mg1號	600mm1 全	0.05%1mL	2mg1錠	1錠	1錠	10%1 g	10%1 g	10%1 g	10%1 g	10%1 g	10%1 g
295.00	171.60	57.30	37.10	9.60	9.60	30.40	6.40	141.40	100.30	10.80	9.80	29.50	2,211.80	117.50	81.90	40.20	117.50	81.90	40.20	1 890 90	885 00	6.60	5.80	150.20	150.20	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	32.00
																			a)			Ē								
G	ヘルコトラゼパム錠 1 mg「J	フルニトラゼパム錠 1 mg「ア	フルツロンカプセル 200	フルツロンカプセル 100	フルダラ錠 10 mg	ブルタ ミド號 125 mg ファイザー」	フルタミド競 155 KN」 コニャコ 185 「コーフ	プルゼニド錠 12 mg	/アイアプ ハノ製 20 mg	10% 廣貫室]	フルスルチアミン塩酸塩顆粒	プレスマリンAドフインロップ小児用 1.5 %	用 0.3%	プラスタンノA紫 15 mg	プルスタン類 0.3	フルスタン錠 0.15	100 mg「日医工」	フルコナゾールカプセル	フルコナソールカフセル 100 mg「タカタ」	100 mg 「J G 」	フルコナゾールカプセル	フルコナゾールカプセル 100 mg「サンド」	100 mg「キワイ」	フルコキゾールオピカル ユルコキゾールオピカル	フルコナゾールカプセル	フルコナゾールカプセル 100 mg「アメル」	フルコナゾールカプセル 50 mg「日医工」	フルコナゾールカプセル 50 mg「タカタ」	フルコナゾールカプセル50 mg「JG」	フルコナゾールカプセル50 mg「サンド」	フルコナゾールカプセル 50 mg「サワイ」
	lmg1錠	lmg1錠	200mg1カプセル	100mg1カプセル	10mg1錠	1Z5mg1频E	125mg1錠	12mg1錠	7年ISIIC7	9E1	10%1 g	1.5%1 g	0.37011111	1mg1%c 0	0.3 <i>u</i> g1錠	0.15 <i>µ</i> g1錠		100mg1カプセル	100mg1ガフセル		100mg1カプセル	100mg1カプセル	TOOMBILY / C/P	100mm1 + + + 1	100mg1カプセル	100mg1カプセル	50mg1カプセル	50mg1カプセル	50mg1カプセル	50mg1カプセル	50mg1カプセル
	5.60	5.60	238.00	159.40	3,741.70	128.30	. 30	5.60	3.40	n Ò	6.40	34.40	0.10	5.60	400.00	266.10		306.80	306.80		306.80	306.80	300.00	306 80	306.80	306.80	171.60	295.00	171.60	295.00	171.60
同 フルボキサミンマレイン酸塩 錠 25 mg「J G」	フルボキサミントレイン酸値 簇 52 mg「サワイ」	錠 25 mg「杏林」							◎ ファボキサミントレイン酸塩	ブルフェン盤 200	ブルフェン顆粒 20 % ブルフェン絵 100	フルバスタチン錠 30 mg「タ イヨー」	フルバスタチン錠 30 mg [] G」		フルバスタチン錠 30 mg「三	フルバスタチン錠 30 mg サロイ	→ U	フルバスタチン錠 20 mg「タ	フルバスタナン號 20 mg l j G J	和	フルバスタチン錠 20 mg「三	フルバスタチン錠 50 mg「サワイ」	イ 田一 」 イ 田一 」	G]	フルバスタチン錠 10 mg「 J	フルバスタチン錠 10 mg「三 和」	フルバスタチン錠 10 mg「サワイ」	フルニトラゼパム錠 5 mg「TCK」	フルニトラゼパム錠 5 mg [] G」	フルニトラゼパム錠 5 mg「アメル」	フルニトラゼパム錠 1 mg「TCK」
25mg1錠	25mg1錠		25mg1錠	0	25mg·1 餘	25mg1錠	70 m8 1 3/4	95mc·1 余定	25mg1錠	100mg1錠	20%1 g 100mg1餘	30mg1錠	30mg1錠	0	30mg·1 餘	30mg1錠) }	20mg1錠	ZUmg1錠) }	20mg1錠	20mg1錠	TOILETAKE	10mg·1 余字	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	lmg1錠
16.20	16.20		16.20	1	12.90	12.90		12 90	12.90	8.40	9.40 5.80	46.00	46.00		46.00	46.00		31.70	31.70	1	31.70	31.70	10.30	16 00	16.90	16.90	16.90	5.80	5.80	5.80	5.60

	Œ	<u> </u>	a	(2)	D	<u>a</u>) (i)	a	. (a)	a						a	a			Œ	D	a		1) (
フルボキサミンマレイン酸塩 緑 75 mg「EMEC」	グラキャンスクスクニク 吸道 鏡 75 mg「アメル」	炭 50 mg ーY U 」 ン場行	フルボキサッントフィン製造	焼 50 mg「ファイギー」	ソラボザキッンレフィン暴行	レルボキキミントレイン製造簿 20 wo 「日屋T一	フルボキキミントフイン製造	鏡 50 mg「TYK」	アンボキキッントフィン製造	レルボキキミントフイン製道簿 20 wa 「TCK」	錠 50 mg「タカタ」	フルボキキミントレイン酸塩	フルボキサミントフイン酸塩 錠 20 mg 【CH】	錠 50 mg「J G」	素 20 mg lo フィコ レアボキキミントフィン製道	フルボキサミントフィン酸塩	フルボキサミントレイン酸塩 錠 20 mg「杏林」	フルボキサミンヘレイン製塩 鰀 20 mg「FFP」	フルボキサミンマレイン酸塩 鰀 20 mg 【N P】	フルボキサミンマレイン酸塩 錠 20 mg「EMEC」	フルボキサミントフイン駿埴錠 20 mg「アメル」	フルボキサミントレイン駿嶺 鰀 52 mg [VD]	フルボキサミンやレイン製塩 錠 52 mg「ファイザー」	フルボキサミントレイン酸塩 錠 52 mg「日医工」	ノアキャラ ハノスフィノ製道 震 52 mg 「トーワ」	第 25 mg「TYK」	フルボキキ、ソトフイン製道	フルボキサミントレイン竪埴錠 52 mg 【LCK】	フルボキサミントフイン製塩 錠 5 mg「タカタ」	第25 mg「CH」
75mg1錠	. / JIIIE /		50mg1錠	The Tamor		50mg1錠			50mg1錠	50mg1錠		50mg1錠	50mg1錠		50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	Twitzenc7		. 25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	
30.90	30.90	20	23.60	20.00	93 KO	23.60	29.30) I	23.60	29.30		23.60	23.60		23.60	23.60	23.60	23.60	23.60	23.60	23.60	16.20	12.90	12.90	16.20	1000	12.90	16.20	16.20	
	<u> </u>																							(ii)		Œ		(1)	a	
プレドニンロン鏡	プレドニゾロン辞	プレドニゾロン散「タケダ」	プレドニゾロン	ブレディニン錠 50	ブレディニン錠 25	ブレディニン O D錠 50	ブレタール散 20 % ブレディニン O D錠 25	プレタールOD錠 100 mg	プレタールOD錠 50 mg	プレジコビックス配合錠	ブレーザベスカプセル 100 mg	ブレクアス緇粒 10 %	ブレクルスカプセル 100 mg	/ ライン 格式號(0.3/ コラメバン舞を辞(1)	フルメジン糖衣錠(0.25)	フルメジン散 0.2%	7.5 mg 「Y D 2.75 mg 「Y D	パラ mo 「1 ' フルボキキミントフイン製造 な 75 mo 「ファイボー」	7.5 mg 「日 医工 な7.5 mg 「日 医工	パラ mg 「・・・・・」 フルボキサミントフイン製造 な 75 mg 「トーワー	パラ mg 「TVK」 フルボキサミントフイン酸塩 な 75 mg 「TVK」	パラ we 「 ・ 、 、 」 ファボキキミントフイン製造 な 72 wo 「TCK」	プラボキサミントレイン製塩 な 72 mg「タカター	フルボキサミントフィン製道 な 72 mo「C H I	フルボキサミントレイン製箱 錠 22 mg [I G]	ノアネトラベノベフィノ 吸道 簇 75 mg「サワイ」	,	フルボキサミントレイン酸塩 祭 25 mm「****」	フルボキサミンタフイン製箱 錠 22 mg「FFP」	, ,
1.5mgl錠	mo 余定	1%1 g	1 g	50mg1錠	25mg1錠	50mg1錠	20%1g 25mg1錠	100mg1錠	50mg1錠	1錠	100mg1カプセル	10%1 g	100mg1カプセル] mg] 绘	0.25mg1錠	0.2%1g	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	/ SIIIC /	75~~1 수납	75mg1錠	/bmg1錠	1 Omg 1 syc
9.60	8 10 (iii)	7.90	1,063.20	222.00	132.70	222.00	295.60 B	82.00	44.00	2,002.80	10,080.00	7.40	7.70	7 00	5.60	10.60	30.90	39.10	30.90	39.10	39.10	39.10	39.10	39.10	39.10	39.10		39.10	30.90	
プロスタグランジンE。鰕 0.5 mg「料研」	ブロスターM錠 20	ブロスターM錠 10	プロキイシン錠 20	プロゲストン錠 200	プロゲストン錠 5 mg	プロゲストン錠 2.5 mg	プロクロルペラジントレイン 酸塩錠	15 mg	ブロクラシーロガフセン5 mg	プログラフ顆粒 1 mg	プログラフ 顆粒 0.2 mg	プログラフカプセル 5 mg	プログラフカプセル 1 mg	プログラフカプセル 0.5 mg	プロカテロール強霰強シロップ 2 ms/mr 「日料」	プロガナロール温酸温ンロップ 5 mg/mL「日医工」	プロガテロール温酸温シロップ 2 MZ/mT 「トーワ」 プロオニロー:枯醪は、ロー	プロカテロール温酸塩シロップ 5 /g/mL「テバ」 。 。	プロカテロール温酸温度 50 mg 「日医工」 プロオニコ 、	プロカテロール塩酸塩類50 mg「トーワ」	プロカテロール塩酸塩炭50 mg「サワイ」	プロカテロール塩酸塩鉱 25 μg「日医工」 。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	プロカテロール温酸塩炭 25 //g「トーワ」	/ロガテロール温酸温炭 25 mg 「サワイ」 。 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	プロカインアミド強酸強緩	プロカインアミド塩酸塩錠	プレミネント配合錠LD	プラベリク類 0.622 mg プワミネント配合鏡 H D	プレトモール錠100	プレトモール鏡 50
0.5mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	20 <i>μ</i> g1錠	200mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	5mg1錠	17 J. L. SmcT	5mg1ガンセン	lmgl包	0.2mg1包	5mg1カプセル	lmglカプセル	0.5mg1カプセル	0.0005%1mL	U.UUU5%IML	0.0005%1mL	0.0005%1mL	U.Ubmg1號	0.05mg1錠	0.05mg1錠	0.025mg1錠	0.025mg1転	J.U.Z.D.E.	250mg1錠	125mg1錠	1錠	0.625mg1錠 1錠	100mg1錠	50mg1錠
淵												2,640.40																		

			Œ	<u> </u>		Ē	D		a					(i)			a () (i					a) (i				
н」 ブロチゾラム錠 0 . 25 mg「T CK」	ブロチゾラム錠 0.25 mg「C	ブロチゾラム錠 0 . 25 mg「 J G	フィー・フィック 4 紫 0・20 間 一つ	ーンフ」 一つの 25 … 「キーンフ」	ブロチゾラム錠 0.25 mg「オ	フェックノス端 0.23 - 1N P 」	ブロインゴ c 祭 O 95 mm 「NI	ブロチゾラム錠 0.25 mg「ア	ブロチゾラム錠 0.125 mg「N P	ブロチゾラムOD錠 0.25 mg 「テバー	ブロチゾラムOD錠 0.25 mg 「JG」	ブロチゾラムOD錠 0.25 mg 「サワイ」	/ロケンノ401装0.25 mg 「アメル」	MEC]	プロチアデン錠 25 ブロチゾラムM錠 0 25 「R	15 mg	111	ノロセミド錠 40 mg「テバ」		111	フロセミド錠 40 mg「イセイ」		ド錠 20 mg	フロセミド錠 20 mg「N P	ルス終 20 mm 「C		1 /11	フロセミド維数 4 %「EME C」	ール錠 25	プロスタット誕 25 mg プロスタールL錠 50 mg
0.25mg1錠	0.25mg1錠	0.25mg1錠	U.Z3mg1%E	O 9E1 &라	0.25mg1錠	O.ZOIIBIT新生	0 95mm1全字	0.25mg1錠	0.125mg1錠	0.25mg1錠	0.25mg1錠	0.25mg1錠	U.Z3mg1荚E	0.50.50.50	25mg1錠 0_25mg1錠	15mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1號	40mg1錠	40mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1娩 20mg1錠	10mg1%t	10mg1號	10mg1錠	4%1 g	25mg1錠	25mg1錠
9.90	9.90	9.90	9.90	0 00	9.90	9.90	9 90	9.90	5.60	9.90	9.90	9.90	9.90	0 0	11.70 9.90	25.10	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.00	6.00	6.00	a 00	6.00	6.00	6.40	68.40	120.80
<u> </u>	<u> </u>	(1)		a	<u> </u>		a	•				<u> </u>					_						_					<u> </u>	<u> </u>	(8
プロピベリン塩酸塩錠 50 mg「NS」	プロピベリン塩酸塩錠 10 mg 「VD」	プロピペリノ温酸温斑 10 mg 「日医工」	、 LT 同学 LT なず 10	プロピベリン 塩酸塩窯 10 mg	プロピベリン塩酸塩錠 10 mg 「タカタ」		プロピベリン塩酸塩錠 10 mg	プロピベリン塩酸塩錠 10 mg 「F」	プロピベリン塩酸塩錠 10 mg 「NS」	プロピタン錠 50 mg	プロ・バンキイン銭 12 mg プロ・ベンキイン銭 12 mg	TOV Mg 4 ・ハリ ブロバリン原末	プロパフェノン塩酸塩錠 150 mg 「ナー ハコー	プロパフェノン塩酸塩錠 100 mg「オーハラ」	プロノン錠 150 mg	ブロニカ鏡 80 プロニカ鏡 80	ブロニカ錠 40	ブロニカ顆粒 10 %	プロナーだMS	プロトポルト籍 90 ma	ノコアソンノ東 2	プロテカシンOD錠 10 プロテカジンOD錠 10	プロテカジンOD錠5	フコ / / / A 数 0 . 25 mg - 1	シトミ」 シトミ」 ブロチンラ〜終 0 - 52 mc 「V	, říl - &i 0 95 「	ブロチゾラム錠 0.25 mg「日	ブロチゾラム錠 0.25 mg「日 医工」	ブロチゾラム錠 0.25 mg「ト ーワ」	\[\] \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
20mg1錠	10mg1錠	10mg1荚c	10 100	10mg1錠	10mg1錠	· (10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10761 g 50mg1錠	15mg1錠	1 g	150mg1錠	100mg1錠	150mg1錠	80mg1錠	40mg1錠	10%1g	20.000単位	10mg1%:	Jome 1 统	10mg1錠	5mg1錠	O. ZOHRI SHE	0.25mg1%	O OF	0.25mg1錠	0.25mg1錠	0.25mg1錠	0
40.60	22.10	31.30	2	31.30	22.10		31.30	22.10	22.10	13.70		8.70	19.70	16.50	49.30	246.30		313.50	128.80	5 60 B	20.00	30.90	18.60	9.30			9.90	9.90	9.90	
プロミド錠 200 mg	プロマックD錠75	ノロベン乗 40 プロマック 顆粒 15 %	フロベン顆粒 8 %	プロベラ錠 2.5 mg				リンコンアス號 2 プロプレス錠 4								》 プロブコール錠 250 mg トーワ」		_	_		プロプベリン猫製猫 20 mg駕	- * リ」 プロプベンソ猫製猫 10 mg傑	♪ プロピベリン塩酸塩錠 20 mg「VD」						プロピベリン塩酸塩錠 50 mg「MED」	
200mg1錠	75mg1錠	40mg1荚 15%1 g	8%1 g	2.5mg1錠	250mg1錠	12mg1錠	8mg1錠	2mg1錠 4mg1錠	6Umg1 カンセン	IOIIQI 新任	10	10mg1給	10mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠		250mg1錠	250mg1錠	50mg1錠	20mg1錠	10mg1餘	20mg1錠	2VILSIII07	20mg1%:	901 &c	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	0
	29.00	15.40 53.50	29.40	25.10	9.60	177.40	116.20	59.90	29.40	0.00	n 00							7.50	7.50	9.60	24.40	14.60	40.60	40.00	40.60	_	40.60	40.60	53.80	

1

				a	1	a				a (
ベイスンOD錠0.2	プロレナール競 5 ¼g (へ)	Пij	フロリードゲル経口用 2	ブロモバレリル尿素	フロモックス錠 100 mg	フロモックス錠 75 mg	フロモックス小児用細粒 100 mg	ブロモクリプチンメシル酸塩 2.5 mg錠	ブロモクリプチン錠 2.5 mg 「フソー」	プロムワレリル尿素	ワイ」	ノロなべじ ドーラ紫 0メンリー	フィー・ジェーを察ってイー	プロタベンドール第3メル」	プロスペリドール第1ワイ」	ノロは、シェータ第1メラ」		ブロムペリドール番粒1%	ブロムペリドール舗樹 1 %「アメル」	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ 0.2 % 「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩シロプ 0.08%「トーワ」	ブロスペキツソ猫霰猫ツロップ 0.08 %「イカイ」	プロスペキンノ温酸温频 4 mg 「日医工」	「アーワ」	ブロムヘキツン強霰猫	ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg「キロイ」	ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「クニヒロ」	ノコは、こう・自要自然も場「イカイ」
			12%		UQ.		松	ル酸塩	.5 mg	(山善)		ン紫 O mg l / ン森 6 mg 「キ		ル競 3 mg 一 / il Ast 9 mg 「+h	ン類 1 mg 一キ ご 舒 G 「U		\ √ √	11%	11%	[シロッ	Ÿ			10 th	ī錠 4 mg	i錠4mg	i錠4mg	LYC T IIIS
0.2mg1錠	5µg1錠	0.1mg1錠	$2\%1\mathrm{g}$	$1\mathrm{g}$	100mg1錠	75mg1錠	100 mg1 g	2.5mg1錠	2.5mg1錠] o	Omg1爽	Smg1%t	3mg1矩 3mg1針	lmgl錠	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1%1 g	1%1 g	0.2%1mL	0.08%1mL	0.08%1mL	4mg1羰	1 64	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	THE TAKE
31.50	51.00	319.20	96.40	8.30	46.10	44.40	148.60	16.60	49.10	8.70	8 70	17 70	9.30	9.50	5.60	0.00	п С	33.10	33.10	1.20	1.10	1.10	5.00		5.00	5.00	5.00	0.00
) (i						(a a			a										a (a	
ベスタリットL錠 100 ベスタリットL錠 200	ベスタチンカプセル 30 mg	ベスタチンカプセル 10 mg	ベッケア錠 5 mg	ベシケア錠 2.5 mg	ベシケア O D 錠 5 mg	ベシケアOD錠 2.5 mg	ベザレックスSR錠 100 ベザレックスSR錠 200	ベザフィブラート 200 mg徐放 錠	イ	1777 - N	ベサフィファート係放策 200 mg「J G」 	ベザフィブラート徐放錠 100 mg「トーワ」	ベザフィブラート徐放錠 100 mg「JG」	ベザフィブラート S R錠 200 mg「日医工」	ベザフィブラートSR錠 200 mg「サワイ」	ベザフィブラートSR錠 100 mg「サワイ」	ベサノイドカプセル 10 mg	ベザトールSR錠 200 mg	ベサコリン散 5 % ベザトール S R錠 100 mg	ベグリラート錠 0.3 mg	ベグリラートOD錠 0.3 mg ベグリラート錠 0.5 mg	ベグリラートOD錠 0.2 mg	ペクタイト錠 50 mg ペクタイト錠 100 mg	ヘキサトロンカプセル 250 mg	ベガ錠 200 mg	ペキン類 80 ペギ 第 100 mm	ベイスン錠0.3	ベイスン館 0.2
100mg1錠 200mg1錠	30mg1カプセル	10mg1カプセル	5mg1錠	2.5mgl錠	5mg·1 錠	2.5mg1錠	100mg1錠 200mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	100mg1錠	10mg1カプセル	200mg1錠	5%1g 100mg1錠	0.3mg1錠	0.3mg1錠 0.7mg1錠	100mg1死 0.2mg1錠	50mg1錠 100mg1錠	250mg1カプセル	100mg1號 200mg1錠	80mg1錠 100mm1鈴	0.3mg1錠	0.2mg1錠
9.90 9.90							9.90 _Q	9.90							9.90	9.90	672.60	25.00	13.00 20.50	17.00	17.00 12.30	12.30	5.40 7.40	9.90	102.50	16.20	42.70	31.50
12 18 一工 0 17 1	高 ベタヒスチンメシル酸塩錠12 mo「TCK」	(a) ベタビスナノメソア製造版12 mg「TSU」		◎ ベタヒスチンメシル酸塩錠	12 mg 「CEO」	高 ベタトスチンメシア酸塩錠	圆 ベタヒスチンメシル酸塩錠 12 mg「イセイ」	⑥ ベタヒスチンメシル酸塩錠⑥ mg「日医工」	◎ ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg「トーワ」	⑥ ベタヒスチンメシル酸塩錠6 mg「テバ」	高 ベタヒスチンメシル酸塩錠6 mg「TCK」	® ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg「TSU」	⑤ ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg「JD」	(同 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg「CEO」	⑥ ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mpr「イセイ」	ベタニス錠 25 mg ベタニス錠 50 mg	ベタナミン錠 50 mg	ベタナミン錠 25 mg	ベタセレミン配合錠 ベタナミン錠 10 mg		(1) mg 「トーワ」 10 mg 「トーワ」	10 mg「サワイ」 10 mg「サワイ」	「トーワ」	ベタキンロール塩酸塩錠 5 mg	ベタキンロール塩酸塩錠 5 mg	ベタキンロール塩酸塩錠 2 mg 「サワイ」	ベセラール錠 250 mg	ベセラール鏡 50 kg
	12mg1錠	12mg1玩	10 154	12mg1錠	d	12mg1錠	12mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	6mg1錠	25mg1錠 50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	1錠 10mg1錠	10mg1錠	10mg1班	10mg1%	10mg1餘	5mg·1金	5mg1錠	5mg1錠	250μg1錠	50 μg1錠
	6.30	0	3	6.30		6.30	6.30	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	110.50 185.70	51.10	26.50	5.60 11.50	22.20	38.00	о н	40.50	20.00	20.00	20.00	97.50	24.10

	a) (1			a (i) (a)	a		a) (a	Œ												a	a	a	<u>a</u>	a
ベニジピン植酸塩錠 5 mg「ツルスラ」	ベリンカン塩酸塩炭 2 mg 一タナベ」	乙磺胺磺胺 2 mg 一	自由な自然と18)・『国民公司が、2 HB	ME」 (mg/mg/n/g) (ME) (ME) (水コツピン油酸油緑 5 mg 「水		2 mg	<u>ベニジピン 猫酸塩錠 2 mg 「N</u>	ベニジピン強酸塩錠 5 mg LNSー	ベーンドノ温酸温度 7 mg ーパメル」	5	ベニジアン	・ハノッーク表 3 mg	T C K	ベナゼプリル塩酸塩錠 10 mg	・ハーカノンテ道販道数 10 mg 「キワイ」		ベナゼプリル塩酸塩錠 5 mg	ベナゼプリル塩酸塩錠 2 mg 「サワイ」	ベナゼプリル塩酸塩錠 2.5 mg 「TCK」	ベナセプリア温緊温炭 2.2 mg 「キワイ」	ŀ	ベックカプセル 10 mg	ベックカプセル 5 mg	⑥ 寒 ペチツン 塩酸塩	ベタメタゾン錠 0.5 mg「サワイ」	ベタヒスチンメシル酸塩錠 12 mg「日医工」	ベタヒスチンメシル酸塩錠 15 mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩錠 12 mg「テバ」
2mg1錠	2mg1錠	2mg1號	2.1 ST 70/C	9ma-144	2mg1鈴	9mo1 鈴	2mg 1 餘	2mg1錠	2mg1錠	2mg1jjj		1mg1並 2mg1錠	Jmg1蛇	2mm1全	10mg1錠	五年ISMOT	10 105	5mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1荚	2%1 g	10mg1カプセル	5mg1カプセル	1 g	0.5mg1錠	12mg1錠	12mg1錠	12mg1錠
9.90	13.20							13.20	13.20	9.90		9.90			35.00	33.00		20.20	20.20	10.70				22.10	3,736.80	6.30	6.30	6.30	6.30
S」 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg P I 」	○ ベルベパン 「N○ ベルベパン 「N○ バルベル・○ バル・○ バル・	(副) ベニジピン塩酸塩錠∞mg「アンドン塩酸塩炭∞mg「アンドン	高 ベニジピン塩酸塩錠8「TCK 	高 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	圆 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg「日 医工」	⑥ ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「トーワ」	◎ ベニジピン強酸塩錠 4 mg「テズ」	УК]	同 ベニツドン強酸強緩 4 mg「T	高 ベニッピン 「	⑥ ベニジアン塩酸塩錠 4 mg 「ターナベー	③ ・、	シーンアン市場合会 Ama	慮 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg「サロス」	#]	MILI ME	 ベリンプン	回 ベークアノ温酸温素 4 mg 一M ED」		S」 S」 Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin	◎ ベルツドン指数描盤4mg「N	◎ ベニシアン塩酸塩錠4mg「ア	◎ ベーンパノ温製温製4 - 1 つ K J		高 ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「Y	⑤ ベニジピン塩酸塩錠2mg「日 医工」	⑤ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「トーワ」	◎ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「テバ」	⑤ ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「T Y K 」
8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	4mg1錠	d	4mg·]錠	4mg1錠	4mg1錠	TKI I SIIIF	/mor 1 全学	4mg1錠	Till I Smi	4mo1鈴	4mg1錠	4mg1 汞E	11115 1 3/C	Amorl 余定	4mg·]錠	4mg1錠	4mg1並	A	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠
47.90	47.90	33.90	33.90	21.90	17.30	21.90	17.30		17.30	17.30	21.90	17.00	17 20	17.30		17 30	17.30	21.90	21 . 90	91 00	21.90	17.30	17.30		13.20	13.20	13.20	9.90	9.90
ヘマレキート錠 60 mg ヘマンジオルシロップ小児用 0.375 %	ちょう/ 30 mg	高 ベポタスチンベシル酸塩錠10 mo「タナベ」	高 ベポタスチンベシル酸塩錠5 mo 「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩OD 錠 10 mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩OD 競 2 mg「タナベ」	ヘプロニカート錠 100 mg「C H」	ベンリコール第 100 mg	ベンカン第 10	ベプシドカプセル 50 mg	ベプシドカプセル 25 mg	- ^ パンエア級 4 mg - ^ パンエD配合内用剤	ベンイドRA配合錠	◎ ヘパアクト配合顆粒					(m) ベーンパノ温製温 8 mg実 (m) ベネット第25 mc		医工」 「大学と古藤古辞 8 mar	高 ベニジドン塩酸塩錠 8 mg「日	◎ ベニッピン塩酸塩錠∞mg「ト	同 ベニッカノ温製温素 8 mg ーッナベ」		高 ベニッピン	高 ベニジピン塩酸塩錠8mg「サワイ」	局 ベニジピン塩酸塩錠∞ mg「杏木」	8 mg	高 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg「M ED」
60mg1錠 0.375%1mL	30mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	100mg1錠	50mg1転 100mg1錠	10mg1汞	50mg1カプセル	25mg1カプセル	4mg1莢	1錠	4.5g1包	0.04%1mL	2mg1錠	75mg1錠	2.5mg1錠	8mg1號 9 5mg1餘	0	8mc·1 余分	8mg1錠	8mg1錠	8mg1荚	0	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠	8mg1錠
7.20 260.20	5.60	20.70	17.40	20.70	17.40	5.80	122.10	1,228.90	1,348.60	698.40	5.40 81.50	5.60	100.90	5.50	5.90	2,598.20	569.80	92 10	33 0	33 00	33.90	47.90	47.90	17 00	33.90	33.90	33.90	33.90	47.90

a		a			a) (<u> </u>	a											(ii	<u> </u>	a		Œ	D			(<u> </u>		(i) (i	
ベラプロスト Na 錠 20 ㎏ 「トーワ」	ベラプロスト Na 錠 20 μg 「テバ」	ベラプロスト Na 錠 20 ㎏ 「サワイ」	ベラプロスト Na 錠 20 ㎏ 「オーハラ」	ベラプロスト Na 錠 20 //g 「AFP」	ベラプロスト Na 錠 20 μg 「アメル」	, L	ーダイコー」 ベラパミル描馨描辞 40 mo	ベラパミル塩酸塩錠 40 mg	ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「IG	用 0.1%	ベラチン錠 1 mg	ペラゾリン細粒 800 mg	ペラゾリン舗粒 400 mg	ベラサスL A錠 60 μg	ヘモリンガル舌下錠 0.18 mg	ヘモナーゼ配合錠	ヘモクロンカプセル 200 mg	ベムリディ錠 25 mg	プ 0.5%「マイブン」		ペルロラストKドライシロップの5%「サCK」	ペミロラストK錠 10 mg「マイラン」	イワ」		ペミロラストK錠5mg「マイ	ペミロラストK錠 5 mg「トーワ」		紫 ペミロラストK鮮 5 mg「TC	ペミロラストカリウム 10 mg	0.5%	コスコス	コスト
20世紀	20 <i>μ</i> g1錠	20 <i>μ</i> g1錠	20 <i>μ</i> g1錠	20 <i>μ</i> g1錠	20世紀	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40mg1給	40mg1錠	40mg1錠	0.1%18	lmgl錠			60.ug1錠	1錠	1錠	200mg1カプセル	25mg1錠	0.5%1 g	0 70/1	$0.5\%1\mathrm{g}$	10mg1錠	I UII g 1 步七	101 &	5mg1錠	5mg1錠	0.10	5mg·1 錠	10mg1錠	0.3%18	10mg1錠	5mg1錠
19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	, ,	6 30	6.30	6.30	19.50	14.50	2,935.90	1,741.50	241.50	21.70	13.60	21.90	973.70	37.40	27	30.60	36.90	34.80	2 00	17.20	17.20		17.20	20.10	40.00	47.00	25.70
ベルサン	ペルゴリン顆粒 0.025 %	ペルゴリド錠 250 ㎏「ファイギー」	ペルゴリド錠 250 μg「サワイー		工」 ペルゴリド盤 50 μg「サワイー	ペリンドプリル錠 4 mg「日医	ペリンドプリル錠 5 mg「日医丁	ベリンドンリアイアンペン製4 mg「トーワ」	,	4号 - 「一)」	ペリンドプリルエルブミン館	ベリンドフリアエアフェノ繁 5 mg「キワイ」	,	ペリシット錠 250 mg	ペリシット錠 125 mg	ペリアス錠 25 mg		ペリアクチンシロップ	ペリアクチン錠 4 mg	ペリアクチン散 1 %	高 ベラプロストナトリウム錠40 /g[日医工」	(同) ベラブロストナトリウム錠20 //g「日医工」	20 μg 「J G J	⑥ ベラプロストナトリウム館	(๑) ベラプロストナトリウム錠20 ug「F」	⑤ ベラフロスト Na 蜒 40 ㎏ 「Y D」		⑤ ベラプロスト Na 錠 40 ㎏	⑤ ベラプロスト Na 錠 40 μg 「テバー	「YD」	ζ, Π.	圖 ベラプロスト Na 錠 20 μg 「ファイザー」
1 89	$0.025\%1\mathrm{g}$	250µg1錠	250µg1錠	50/g1錠	50 <i>u</i> g1錠	4mg1錠	2mg1錠	4mg1並	1 2	4mg·1 金定	2mg1錠	Zmg l 策E	\$ 00	250mg1錠	125mg1錠	25mg1錠		0.04%10mL	4mg1錠	1%1 g	40.4g1錠	20µg1錠	(20 <i>u</i> g1錠	20μg1錠	40 <i>μ</i> g1號		40.ug1錠	$40\mu g1$ 錠	(20μg1錠	20μg1錠
6.20	101.70	97.50	77.20	24.10	19.20	49.70	28.40	49.70		49.70	30.90	28.40			7.90					6.60	45.70	19.00	, ,	29.60	19.00	45.70	1	45.70	45.70		19.00	19.00
・バロッツノロッハ 0.03 % ペングッド錠 250 mg	ベロテック鏡 2.5 mg	ペロスピロン塩酸塩錠 16 mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩錠8mg 「アメル」	ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg「アメル」	ペレックス配合顆粒	ヘルカート 1 競 10	ペルマックス錠 250 μg	ペルマックス錠 50 μg	ヘアベッキー第 30		IVU IIIS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	⑤ ヘルベッサーRカプセル 100 mm	館が、イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	同 ペルフェイジンクフィン標点	◎ ペラフェナジソトフィン製造					同 ペルフェナジン錠	ベルンムフ號 20 mg ペルタゾン鏡 25	ベルソムラ錠 15 mg	ベルソムラ錠 10 mg	ペラシアソ常 20 mg	ベランドノ駅 10 mg	40 mg	ペルジピン L. A カプセル	ペルジピンLAカプセル 20 mg	ペルキンチン錠 100 mg	ペルサンチン錠 25 mg	ペルサンチン錠 12.5 mg	ペルサンチン-Lカプセル150 mo
0.03%1mL 250mg1錠	2.5mg1錠	16mg1錠	8mg1錠	4mg1錠	1 g	10mg1錠 20mg1錠	250 <i>μ</i> g1錠	50 <i>µ</i> g1錠	30mg1荚	000 1 54	200mg1カプセル	100mg1カプセル	0.181.3/5	8ma 1 숙순	4mg1錠	(2mg1錠	8mg1錠	4mg1錠	2mg1錠	20mg1錠 25mg1錠	15mg1錠	10mg1錠	20mg1錠	10mg7餘	100/1	40mg1カプセル	20mg1カプセル	100mg1錠	25mg1錠	12.5mg1錠	150mg1カプセル
11.70	18.10	30.30	16.80	9.00	6.20	5.60	170.20	41.40	18.00	200	60.00	30.30		0 60	9.20		9.20	9.60	9.60	9.60	34.80	89.10	68.00	14.00	9.80	10 00	14.80	14.00	14.50	7.60	5.90	34.80

			a %	· •																					
ボクソク ホクナリン錠 1 mg	ボウフウ	抱水クロラール	方官取(郭勿木) ボウコン	キャサ (ダダナ)	(ほ)	ベンフォチアミン錠 25 mg	ペントナ敷 1 % ペントナ蘚 4 mg	ペントキシベリンクエン酸塩 錠 15 mg「ツルハラ」	ペンタサ錠 500 mg	ペンタサ顆粒 94 % ペンタサ絵 250 mcr	ベンズブロマロン錠 50 mg 「日医工」	ベンズブロマロン錠 50 mg 「トーワ」	ベンズブロマロン錠 20 mg 「テバ」	ベンズブロマロン錠 20 mg 『杏林』	ベンズブロマロン錠 20 mg 「イセイ」	ベンズブロマロン錠 50 mg 「アメル」	ベンズブロマロン錠 25 mg 「日医工」	ベンズブロマロン錠 25 mg 「トーワ」	ベンズブロマロン錠 25 mg 「テバ」	ベンズブロトロン錠 52 mg 「杏林」	ベンズブロマロン錠 25 mg 「イセイ」	ベンズブロマロン錠 25 mg 「アメル」	ベンギリン錠10	ベンギニン第 2	ベンザリン細粒 1 %
10 g 1mg1餘	10 g	18	10 g	10 g		25mg1錠	1%1 g 4mg7翰	15mg1錠	500mg1錠	94%1g 950mc1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	10mg1錠	2mg1錠 5mo1錠	1%1 g
10.80		36.20	14.40	16.90		5.60	43.40 18.40	5.40	80.90	150.30	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	15.40	5.80 9 90	16.70
』 ボグリボース錠 0.2 mg「N P」	S			ŵ ボグリボース錠 0.2 「OM E│	ボグリボースODフィルム 0.3「QQ」	ポクリボー人OUフィルム 0.2「QQ」				70口餘03	707	、	入〇世紫0.3 	スOD錠0.3	ZOL	スOD錠 」	ボグリボース〇D錠 0.2 mg 「日医工」	ZOI	スOD錠 :	スOD錠0. 」	ボグリボースOD錠 0.2 mg 「サワイ」	ボグリボース〇D錠 0.2 mg 「ケミファ」	ボクリボースOD號 0.2 mg 「MED」		フ 称 つ っ
0.2mg1錠		0 . 2mg l 舒	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.3mg1錠	U.Zmg1荚E	0.3mg1荚	U.3mg1荚	0.0181%	0 2mg 1余h	0.0mg1% () 3mg1給	0.0mg1於	U.Smg1班 O.Smg1錠	0.3mgl錠	0.3mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	U.2mg1誕	0.2mg1%E	0 9mm1 4寸
12.30		12.30	12.30	12.30	23.40	16.60	17.00	17.00	17 .	17 00	17 00	17 00	17 00	23.40	17.00	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	16.60	12.30	19 90
a) (Đ		ā									d (i										ā) (
ボグリボース錠 0.3 mg「トーワ」	7	ヨー」 ボグリボース盤 0.3 mg「タカ	ボグリボース錠 0.3 mg「タイ	ボグリボース錠 0.3 mg「 J G	ボグリボース錠 0.3 mg「サワイ」	ボクリボー 人類 0.3 mg ケミファ」	ポクリポース類 O.3 mg 合 	ポクリポース類 0.3 mg M E D] ジグご ジュロの こうぎょう		アリボース盤 0.3 mg 「MF ボグリボース盤 0.3 mg 「MF	ボグコボース線 () 3 mg「N ボグコボース線 () 3 mg「N	ボグコボース路 0.3 mm「N ボグコボース路 0.3 mm「N	ギンフジー <素 O . 3 「 O W 国 」 ボグコボー ス盤 O .3 「 タッ	ボグリボース鏡 0.2 mg Y D亅 ゴグロボー 7 絵 0.3 「OM	ボグリボース錠 0.2 mg「ファイザー」	ボグリボース錠 0.2 mg「日医 工」	ボグリボース錠 0.2 mg 「トーワ」	ボグリボース錠 0.2 mg タカ タ」	ボグリボース錠 0.2 mg タイ ヨー」	ボグリボース錠 0.2 mg「 J G J	ボグリボース錠 0.2 mg「サワイ」	ボグリボース錠 0.2 mg「ケミファ」	ボクリボー X 疑 0.2 mg 合 林」	D」 Output Distriction Distr	ボメニボー 7 称 0 9 mm 「M F 国 K
0.3mg1錠		().3mg·1 辭	0.3mg1錠	0.3mg1錠	0.3mg1錠	U.3mg1転	U.3mglte	0.3mg1荚E	0 0 1 bt	0 2mg1余台	0.0mg1% 0.3mg1爺	0.0mg1%C	0.3mg1班	0.2mgl錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1錠	0.2mg1號	0.2 18T MG	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

	a																		(2)	<u> </u>										a) (i
ポドニンS配合顆粒	ボタンピ末	ボタンピ	6.25%「モチダ」	メーシャン成人用DS ボヤンタン成人用DS	ボセンタン錠 62.5 mg「モチ	やカンダン類 62.5 mg ファイギー」		ン錠 62.5 mg	ホセンタン類 62.5 mg J G J ボセンタン鏡 62.5 mg タナ	イー インないの 5 「TCI	ボセンタン館 62.5 mg「キワ	※ スフノー アナュア ファ戦500 mgボ ナ ン タ ン 録 69 2 mg 「 K N 	, , ,	1		ホスレノール Q D 錠 500 mg	ホスレノールOD錠 250 mg	ホスリボン配合顆粒	I	リッシ ズルヘッコ	ホスミシンドライシロップ	サスミシン館 500	サスミシン錠 250	ホスホマイシンカルシウム2000 moカプナル	ホスホマイシンカルシウム 400 mgシロップ用	ボスボマイシンカアシウム 250 mgカプセル	ボースデル内用液 10	ボシュリフ錠 100 mg	ボグリボース錠 $0.3\mathrm{mg}$ 「YD」	ボクンボース版 0.3 mg - ファイギー」	人類 O.3 IIII III III III III III III III III
1 g	10 g	10 g	. 60 /01	6 25%1 g	62.5mg1錠	62.5mg1%	69 51	62.5mg1錠	62.5mg1錠 62.5mg1錠	69 E1 &±	62.5mg1錠	5UUmg1號 69 5mg1鈴	230mg1we	500mg1包	250mg1包	500mg1錠	250mg1錠	100mg1包(リンとし て)	S TSIIIONE	//////////////////////////////////////	200mg1 g	500mg1錠	250mg1錠	500mg1カプセル	400mg1 g	250mg1カフセル	10mg250mL1袋	100mg1錠	0.3mg1錠	U.3mg1毙	U.3mg1荚
6.40	23.10	33.00	1,001.00	1 624 30	1,475.40	1,4/5.40	1 475 40	1.475.40	1,4/5.40 1,475.40	1 475 40	1,475.40	1 475 40	102.90	236.50	161.30	238.50	162.90	70.50	04.00	0.4 60	54.70	62.90	39.50	57.30	78.30	37.90	1,075.70	3,791.00	17.00	17.00	17.00
)	
ポララミン散1%	ポラプレジンク 顆粒 15 %「Vnー	アイギー」	ポープルジンク 置き 15 %	ポラプレジンク 顆粒 15 % 「タイヨーー	キン / アノ /) 複句 13 % 「CH」	か 野学 15	ポラプレジンク 顆粒 15 %	ポラプレジンク O D 錠 75 mg 「IG	ポラプレジンク O D 錠 75 mg 「サワイ」	ポラキス錠 3	ポラキス錠2	ボモクロアンクリンノ温酸温 錠 10 mg「ツルハラ」 ポラキス餘 1	(A) ロアノハラノノ 温吸道(第10 mg [N P](エニーニ、ニニン・行製行	ポポクロミン総 10 mg ドル 11 mg - 11 mg - 1 を表示	ホミカチンキ	ホミカエキス散「ニッコー」	ホミカエキス散	キュカエキス	ポレコストカプセル 3 mg	ポマリストカプセル 2 mg	ポマリストカプセル 1 mg	ポノフェン盤 15 mg	ポノフェンSRカプセル 45	ボノデオ類 20 mg ボノパオンパック		ボノサップパック 400 ボノサップパック 800	サーネル鏡 0.3 :	ホーネル錠 0.15	ボアロノ紫 2 mg ボナロン窯 35 mg	ボナロン緒口ゼリー 35 mg	ポトレンド配合錠
1%1 g	15%1 g	00	15%1 c	15%1 g	8 10/01		15%1 g	75mg1錠	75mg1錠	3mg1錠	2mg1錠	10mg1號 1mg1餘	io iot	10mg1錠	10mL	1 g	1 g	1 g	3mg1カプセル	2mg1カプセル	lmglカプセル			50mg1類 1シート	lmgl錠	1		0.15μg1錠	5mg1號 35mg1錠	35mg1包	1 g 1錠
12.10	38.10		38 10	38.10	30.10		38.10	16.70	16.70	19.00	14.50	14 00	1 40	5.90	42.20	7.40		9.20			42,624.80	5.60		3,434.60 615 70	127.20	689.20 830.00	408.50	268.50	82.40 528.30	1,0	5.80
								Ē						I			I									Ē					
ホーリット錠 40 mg	ホーリット館 20 mg	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	キーング称 5 mg	ポランノ駅 1 % ポコンン癖 2 mg	シウム	ポリスチレンスルホン酸カル	ポランロ類 40 mg ポリシロ類 80 mg	医工 I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ーワ」 ************************************	ベリコナゾール錠 200 mg「ト	ボリコナゾール錠 200 mg「テバー	ポリコナゾール錠 200 mg「D SEP」	ボリコナゾール錠 200 mg「タ カター	ボリコナゾール鏡 200 mg] G	メル」	デリコナゾール錠 200 mg「ア	ポリコナゾール錠 100 mg J			ボリコナゾール錠 50 mg「日	ボリコナゾール錠 20 mg「トーワー	\(\tilde{\chi}\)	ボリコナゾール錠 50 mg「テ	ボリコナゾール錠 20 mg 【DSEP	ボリコナゾール錠 20 mg「タ カタ」	ボリコナゾール競 50 mg Ⅰ J G J	メル」	ボリコナゾール錠 50 mg「ア	ポリカルボフィル Ca 維樹 83 3 %「日医丁一	ポララミンドライシロップ	ポファイ 無 Z mg ポララミンシロップ 0.04 %
40mg1錠	20mg1錠	10%1 g	5mg1余	1%1g 2mơ]盤		1 g	40mg1號 80mg1錠	200mg1%E	900mm·1全	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	200mg1錠	(200mg1錠	100mg1號	100 1分子	1000001全	50mg1錠	50mg1錠	0	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠		50mg1錠	83.3%1 g	$0.2\%1\mathrm{g}$	0.04%10mL
24.10	13.50	58.30	0 20	14.40 5 90	-	12.50	5.60	1,100.20	1 105 5	1,185.20	1,185.20	1,185.20	1,185.20	1,185.20		1,185.20	669.00	009.00	660	368.60	441.00	(368.60	368.60	368.60	368.60		368.60	13.90	5.70	17.20

)				(a (D ((a (a	a														
本草桂枝加芍薬湯エキス顆粒 一M	本草加味逍遙散エキス顆粒 – M	顆粒-M	本早為収笏エキス親粒=M 本草葛根湯加川芎辛夷エキス			M	本草黄連解毒湯エキス顆粒-	本草温清飲エキス顆粉-M	本草安中散料エキス顆粒-M	ボップ	ì	3.9 75 - 17数 40 mcr	ポルボノールドライシロップ	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	" 1	ボント、一門合熊	ボルタレン錠 25 mg		ボルタレン S R カプセル	ホルダゾール錠 100	ホルダゾール錠 50	ポーコン錠 1 mg	ポリフル錠 500 mg	%	ホリナート錠 25 mg「トーワ」	ホリナート錠 25 mg「DSE P」	ジンナート級 72 mg 政田アンバ」	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ホリナート錠 25 mg「JG亅	ホリナート錠 25 mg「サワイ」	ホリナート錠 25 mg「K C C」	ホリナート錠 25 mg「オーハ ラ」	ホリナート錠 25 mg「NK」	ポリトーゼ顆粒	ポリトーゼカプセル
1 g	1 g		1 80 80 1 1	1 89	. 1	,	, ro; 0)Q (10 %	10.6	40mg1余字	$0.5\%1\mathrm{g}$	8 10, 67.0	0 950/1 g	1 疑	25mg1錠	o o	37.5mg1カプセル	100mg1錠	50mg1錠	lmg1錠	500mg1錠	83.3%1 g	25mg1錠	25mg1錠	五年T SmC7		25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	1 g	1カプセル
4.90	7.80		6.20	9.80	6.40		7.10	6.50	5.30	10.00	0.00	ه ۵۵	40.80	20.10	98 10	5.40	11.20		16.50	27.60	14.50	14.90	15.30	24.10	838.90	838.90	838.90		838.90	838.90	838.90	838.90	838.90	838.90	13.60	7.30
*** * * * * * * * * * * * * * * * * *	本草麻杏甘石湯エキス顆粒- M	本草麻黄湯エキス顆粒 - S	本草補中益気湯エキス顆粒- M	# 1/2 # 1/2 # 1/2	本草防風涌亞帯エキス舞舞ー	本草防已黄耆湯エキス顆粒-	本草平胃散料エキス顆粒-M	M	本草半夏瀉心湯エキス顆粒-	本草半夏厚朴湯エキス顆粒- M	本草八味丸料エキス顆粒-M			M 本草当帰芍薬散料エキス顆粒	本草桃核承気湯エキス顆粒-	本草猪苓湯エキス顆粒,M	本草大柴胡湯エキス顆粒-M	本草神秘湯エキス顆粒-M	本阜小半夏加伏苓湯エキス顆 粒 - M	4年7月間のイイへ規列 - M + 中 1 米 1	4年7米円第十十人報刊 - M + 古 小 事報: 1 - キ 7 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	44 44 47	本草十味敗毒湯エキス顆粒 - M		本草十全大補湯エキス顆粒-	本草芍薬甘草湯エキス顆粒- M	本草四物湯エキス顆粒 - M	本草三黄瀉心湯エキス顆粒- M	松 - M	本草柴胡桂枝乾姜湯エキス顆		本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	キャンプラン・ネ本草五苓散顆粒 - R	十 / / , , , , , , , , , , , , , , , , ,	本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒	本草桂枝湯エキス顆粒-5
na 89 1	1 g	1 g	1 g	0r H	<u> </u> q	1 g	1 g	(<u></u>	1 g] g	1 g		io'	1 g	1 g	1 g	1 g.	I g	1 100	1 pc	<u>.</u>	1 g			1 89	1 g	1 g		1 g		1 g	90, 80 	<u>.</u>	1 g	1 8.
5.90 8.20	3.90	5.60	10.10		5 30	6.20	4.20		9.10	5.90	5.70	6.20		5.70	5.80	6.40	9.70	9.00	6.90	o. 90			6.20		7.80	5.20	5.10	6.40	·	8.90		8.90	2.40	10 00	5.40	5.30
マツウラ加味逍遙散エキス顆 粒	マツウラ葛根湯エキス顆粒	トーズレン配合錠 1.0 E S	ペーペアノ配合號 0.2/2 E S	スフンS配合監徴 メーン圏令約0.3元 F	◎ トツリン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	マグミット	マグミット鏡 330 mg	マグミット錠 250 mg	マグミット錠 200 mg	マグミット組粒 83 %	マグテクト配合内服液分包	マグテクト配合内服液	マクサルト錠 10 mg	マクサルトRPD錠 10 mg	ングコローア ソグコローア		J	圆 マインベース錠 200	圖 マインベース錠50小児用	マイテラーゼ錠 10 mg	⑤ マイスリー錠 10 mg	マイスリー	4	マイスタン鏡 5 mg	トイスタン番粒 1%	911	ギノダーアクロシノ 3.23 % ボソバズ盤 100 mg	ポンタール鏡 250 mg	ボンタール散 50 %	ドノダー 万番街 98.5 %	ボンターアガフセア 250 mg	ボンゾール鏡 200 mg	ボンゾール錠 100 mg	本早令住川日湯ニキス粗私- M	十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	本草苓姜朮甘湯エキス顆粒
] (rq.	1 20	1錠	1號	1 g	10 g	500mg1錠	330mg1錠	250mg1錠	200mg1錠	83%1 g	10mL	10mL	10mg1錠	10mg1錠	25UmL1#Q	10 g			50mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	1%1 g	C	3.23%1mL 100mg1餘	250mg1錠	50%1 g	98.5%1 g	250mg1カフセル	200mgl錠	100mg1錠	\$Q.] g
9.90	7.60	16.90	10.10	13.90	10.80	5.60	5.60	5.60	5.60	11.70	11.90	11.90	708.50	705.30	395.00 7.60	12.30	24,180.20	36.60	24.80	20.90	59.20	37.00	35.80	20.60	31.40		6.40 2.638.20	8.60	14.50	23.70	8.60	355.70	183.30	5.00	٦	6.30

マッウラ防風通聖散エキス顆 粒	マツウラ防已黄耆湯エキス顆 粒	さい 一大 英語 で 落 十十 人 独 哲 で ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	マツウラ麦門冬湯エキス顆粒		⑥ マッウラのシンイ (調剤用)	⑤ マッウラのシュクシャ (医療用)	⑤ マツウラの修治附子末 (調剤 用)	⑤ マツウラの修治附子 (調剤 用)	⑤ マッゥラのサンヤク (医療用)	やシワクのコワシノ米(調剤用)	ラのキジツ(医	マッウ	ا ا	マツウラ猪苓湯エキス顆粒 しいウラ北厚はま事だエキス	マッウラ釣藤散エキス顆粒	マツウラ大柴胡湯エキス顆粒	で マツウラ小柴胡湯エキス顆粒	マッウラ十味敗毒湯エキス顆	`	マッウラ芍薬廿草湯エキス類	マッウラ七物降下湯エキス顆	マッウラ酸棗仁湯エキス顆粒	マツウラ三黄瀉心湯エキス顆 粒	\times	i	マツウラ柴胡加竜骨牡蛎湯エ	マツウラ五苓散料エキス顆粒	マンワフ在校伏令凡科ユキス 類粒	ラ桂枝湯エキス顆粒 ・性は蒸気はず、	マッウラ桂枝加朮附湯エキス ** 類粒
1 g	1 g	0r0,		1 g	$10\mathrm{g}$	10 g	1 89	10 g	10 g	8.0°		$1\mathrm{g}$	0c		1 g	1 g		1 g	0		1 g	1 g	1 g	\g		1 g	1 g	F		1 g
6.30	6.70	10.00	12.30	22.80	56.60	39.00	11.50	130.10	18.80	10.80	13.20	10.00	0.20		8.70		17.70	8.60		7 60	6.30	10.00	16.00	16.90		15.50	11.70	7.20	9.10	8.70
⑤ マニジピン塩酸塩錠 20 mg 「タイヨー」	励 マニジピン塩酸塩錠 20 mg「JG」	画 ペーンドノ温酸温素 70 mg 「サワイ」		11 T	⑥ マニジピン塩酸塩錠 10 mg 「日薪一	同 マニシヒン温酸温鏡 10 mg 「日医工」	ペーンピノ温酸温製「トーワ」	トリンパン温製温製「タイヨー」		「キワイ」		⑤ マニジピン塩酸塩錠5 mg 「Y	励 マニジピン塩酸塩錠 5 mg 「日 新」	・道及道炎の場合	一つ 一	■ トニップン塩酸塩錠5mg「ト	⑤ マニジピン塩酸塩錠 5 mg 「タイヨー」	G	◎ トニジパン猛酸塩鎌5mg「Ⅰ	◎ トニジプン強酸塩錠 2 mg「サロイー	マニカロッ	マニカロット鏡	マナミンTM散 飼 マニカロット錠5mg	111	マドパー配合錠	ックメット懸濁	マックターゼ配合錠	でいう著権が計場エキス類	KK	ウラ麻杏甘石湯エキ
20mg1錠	20mg1錠	ZUmg1荚E	901 &t	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1號	10mg1號	10 1分七 10IIQI byc	10	10mo1餘	5mg1錠	5mg1錠	OHIST AND	5mc·1 숙순	5mg1錠	5mg1錠	0	5mg·1 餘	5mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	lg 5mg1鈴	1g	1錠	1 g	1錠	1 60 0	_1 L_1 Q 8Q	1 g
20.90	20.90	20.90	20 00	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.00	11 60	11 60	9.90	9.90	9.90		9.90	9.90		9.90	9.90	20.90	11.60	6.20 9.90	6.40	27.50	6.40	5.60		6.70 12 90	60
⑤ ミカルディス錠 80 mg ミグシス錠 5 mg	111	・ スクロ門台類 B F ・ カルディス鏡 50 mg				ミオナール 観粒 10 % ミオナール 錠 50 mg	オナベース館 50 n	(み) ミオカーム内服液 33.3%	ペーコングへ約選出門口被判とンケイツ	マーレッジ懸濁用配合DS	マルファ配合内服液		※ マルツエキス(高田)※ フルツエキス(高田)		同 トンフキソN第5mg	、 / 1 / 素 15.5 mg トニガン緯 25 mg	マリキナ配合顆粒 シコガガ	マラロン配合錠	マラロン小児用配合錠	マーヨン鏡 「50 //8」	マーヨン館「25 μg」	トプロチリン塩酸塩錠 20 mg 「アメル」	マプロチリン塩酸塩炭 52 mg 「アメル」		トプロチニン描懸描葉 10 mo	トレコン型一%	⑤ マニジピン塩酸塩錠 20 mg	⑤ マニジピン塩酸塩錠 20 mg 「日新」	® マニジピン塩酸塩錠 20 mg 「日医工」	¬ √
80mg1錠 5mg1錠	40mg1錠	1荚 20mg1錠	1錠	1錠	50mg1錠	10%1g 50mg1錠	50mg1錠	33.3%1mL	10 g	1 2°	$10 \mathrm{mL}$	100 000 1 1	1 c sc	lmg1錠	5mg1錠	12.3mg1錠 25mg1錠	l g	1錠	1錠	0.05mg1錠	0.025mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	10mg1餘]%] g	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠
爺 爺																														

								a												Œ										(ii)	
ミチグリニド Ca・OD錠 10 mg「三和」	ミチグリニド Ca・O D錠 10 mg「FFP」	ミチグリニド Ca・OD錠 5 mg「フソー」	ミナクリード Ca・O D 覧 5 mg「TCK」	5 mg 「J G」	o III 一当 Ca・O D錠	ミチグリニド Ca・O D 鏡	ミチグリニド Ca・O D鏡 5 mg「FFP」	ミゾリビン錠 50 mg「ファイザー」	ミゾリビン錠 50 mg「サワイ」	ミゾリビン錠 25 mg「ファイザー」	ミゾリビン錠 25 mg「サワイ」			ミコブティンカプセル 150 mg	カプセル 250 mg 「ファイザー」	ジノログ 200 晟一/ / .」	ミコフェノール畷モフェチルキプ・ループ・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・			ミケランLAカプセル 15 mg		ベクシャーン数 /2 mg ーァーワ」		ミグリトール錠 50 mg「トー	ミグリトール錠 25 mg「トー	ベクファーアOU装 /2 mg 「キワイ」	「キワイ」	「キワイ」 「キワイ」	ミグリトールOD錠 25 mg	ミクァノーム類 20 mg	クトノー
10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1號	7	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	1錠	1錠	150mg1カプセル	r compt	250mo-1 カプセル	250mg1カプセル	5mg1錠	1%1 g	1 g 15mg1カプセル	1 8	/ 5mg I 汞E	7 7 7 224	50mg1錠	25mg1錠	/5mg1频		E 0	25mg1錠	20mg1転 20mg1錠	10mg1錠
17.10	17.10	9.90	9.90		9.90	9.90	9.90	103.70	113.40	65.40	68.50	163.70	112.40	774.50	 	121 10	121.10	14.50	33.90	9.70 66.10	7.60 0.70	22.20		17.50	9.80	22.20	17.30	17 50	9.80	53.80 12.30	31.30
		a			<u></u>	Œ			a																a						
ミラペックスLA錠 0.375 mg	ミ ヤ B M 鉛 が に よ B M の に る に る 。 に る 。 に る 。 に る に る 。 に る 。 に る に る に る に る に る に る に る 。 に る 。 に	ハノマイツン鏡 50 mg		ミノマイシンカプセル 50 mg	ミノサイクリン塩酸塩錠 100 mg「トーワ」	(/) /) / Jagaing 100 mg 「サワイ」	50 mg「田岡田」	50 mg「トーワ」	ップサイクリン塩酸塩錠	ミノサイクリン塩酸塩錠 50 mo「キワイー	ベノヤイクリン温緊温製料2%「キワイ」	ル 100 mg 田岡上」	ミノやイクリン塩酸塩カプセ	7	ベニワクメアトOD錠 120 /g	ミニンシメルトOD錠 60 //g	ミニプレス錠 1 mg	ミニプレス錠 0.5 mg	ミドドリン塩酸塩 2 mg錠	ミドドリン塩酸塩錠 2 mg「トーワ」			ニアア」 ニアドリン塩酸塩錠2mg「サ	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オ	ミデナールL錠 200	ミティキュアダニ舌下錠 10.000 I A U	ミティキュアダニ舌下錠 3,300 J A U	バナグリート Ca・O D 紫10 mg「フンー」	10 mg - TCK」	ミチグリニド Ca・OD錠	バナクリニド Ca・O D 類10 mor「I G
1班 0.375mg1錠		20mg1g 50mg1錠	100mg1カプセル	50mg1カプセル	100mg1錠	TOUNDIFF	100mg19元	5.0mc·1 余:	50mg1錠	50mg1錠	20mg1 g	20	100mg1カプセル	66.7%1 g	120 <i>μ</i> g1錠 240 <i>μ</i> g1錠	60μg1錠	lmg1錠	0.5mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	7/11 Sm2	9mm 1 Att	2mg1錠	2mg1錠	200mg1錠	10,000 J A U1錠	3,300 J A U1錠	1Umg1荚	1016-	10mg1錠	10mg1bE
129.60	6.20 5.60	20.30	43.10	20.40	24.90	24.90	94 00	13 50	13.50	13.50	19.60	20	24.90	18.00	192.60 323.70	114.40	12.20	6.60	9.20	12.80	12.00	19 00	12.80	12.80	9.90	189.40	62.70	17.10	17 10	17.10	17.10
ミルナシプラン塩酸塩錠 25 mg「サワイ」	ミルナシプラン塩酸塩錠 25 mg 【NP】	ミルナシプラン塩酸塩錠 25 mg 「A F P 」	、ルナンプラン温酸温炭 25 mg「アメル」	15 mg「トイレン」 ・・	10 mg ロ宮上] ミルナシプラン塩酸塩錠	ミルナシプラン塩酸塩錠15~~「口底丁」	ミルナシプラン塩酸塩錠 15 mg「トーワ」	ミルナシプラン塩酸塩錠 15 mg「TYK」	15 mg [8 / 3 -]	15 mg 「 J G 」 ミルナシプラン塩酸塩錠	ミルナシプラン塩酸塩錠	ベアナシアラン塩酸塩炭12 mg「キワイー	15 mg 「NP」	ミルナシプラン塩酸塩錠	ミルナシプラン塩酸塩錠 15 mg「AFP」	15 mg 「アメル」	プー・プラン 古懸荷祭 12.5 mg ー × 2 フラー	ミルナシプラン塩酸塩錠	12.5 mg「日医工」	12.5 mg 「トーワ」	17.5 mg - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ミルナシプラン塩酸塩錠 19 5 mm 「T V V I	ミルナシプラン塩酸塩錠 12.5 mg「タイヨー	12.5 mg「JG」		ミルナシプラン塩酸塩錠	ミルナシプラン塩酸塩錠 12.5 mo「NP	ミルナシプラン塩酸塩錠 12.5 mg 「A F P 」	12.5 mg [7 × 1\Lambda]	ミレナシアの mg	ミラペックスLA錠1.5 mg
25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	Z5mg1號		15mg1錠	15mg1錠	15mg1錠	15mg1錠	* O ** O ** O **	15mo1鈴	15mg1錠	lbmg1號	1 (15mg1錠	15mg1錠	TOWETSHOT	15mg] 余章	12.5mg1錠	TW. DIIRT WE	19 5mc1全	12.5mg1錠	12.5mg1錠	12.5mg1錠	17.JIIIGI 地	19 5 元 4 4	12.5mg1錠	12.5mg1錠	12.5mg1錠	1 m . O S . 1 %/C	90mg1號 12.5mg1餘	1.5mg1転
16.40	12.30	16.40	16.40		11.40	11.40	11.40	11.40		11 40	11.40	11.40		11.40	11.40	11.10	11 40	10.50	10.00	10 50	10.50	10.50	10.50	10.50	10 50	10.50	10.50	10.50		12.20	442.20

ムコソルバンDS3%	ムコンルバン錠 15 mg		圆 ムコスタ錠 100 mg	ムコスタ顆粒 20 %	1.5%	マレキーラ ドルイッロップ	クリキーシ幣 15 mg	ムコサール-Lカブモル 45 mg	スイロジン番對 10 %	(a)	ミンクリア内用散布液 0.8 %	ミルラクト	ミルマグ内用懸濁液 7.2%	ミルマグ錠 350 mg	ミルナシプラン塩酸塩錠50 mg「マイラン」	50 mg「日医工」	ンコーンプルン市場市幹のMana Amana	ミンナシプラン塩酸塩錠50 ma 「トーロー	50 mg TYK J	ジェンプラン古暦古鈴	ミライツアラン指蒙描窓 50 mo「タイコー」	50 mg J G J	ミラナップラン	ミルナシプラン塩酸塩錠 50 mg「サワイ」	() アナンブラン塩酸塩炭50 mg「NP」	50 mg (AFP)	SOMS - / / / / 温酸塩糖	ミルナシプラン塩酸塩錠 50 mc「アメルー	、アファノフノ追厥追欺 25 mg「マイラン」	25 mg 山岡上」	ミアナシプラン塩酸塩錠	ミルナシプラン塩酸塩錠 25 mg「トーワ」	ミルナンフラン温酸温度25 mg「TYK」	25 mg 一 タ Δ ユー 」	ミアナシプラン塩酸塩錠	* : アナシブラン塩製塩炭
3%1 g	15mg1錠	45mg1錠	100mg1錠	$20\%1\mathrm{g}$	1.0/018	1 5%1 c	15mm1 給	45mglカブセル	10%1 g		20mL1筒	50%1 g	7.2%10mL	350mg1錠	50mg1錠	Own Tamor	5,0mm·1 幹	50mg1錠	O O ME T SHO	50mg1余定	50mg1錠	1	50mg1錠	50mg1錠	50mg1鍼		50mg·1 徐定	50mg1錠	ZZ Mg.1 频定	9E1&t	25mg1錠	25mg1錠	25mg1號		25mg1錠	25mg1錠
69.00	15.80	56.70	12.90	24.20	01.10	3/ /0	10 80	58.20	37.80		859.30	63.30	17.30	5.60	26.60	20.00	96 60	26.60		26 60 l	26.60	2	26.60	26.60	26.60	0 1	26.60	26.60	16.40	16 40	16.40	16.40	16.40	5	16.40	16.40
IOO IIIg — III — V L	メキツワチン猫霰猫カプセリ100 mc 「トーロ」	100 mg T C K J	メキシレチン塩酸塩カプセル	/ 1 / 7 / / 首束/首// 1/7 100 mg 「 J G 」	ンサン1.4.2.4.2.4.2.4.2.1.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.	メキツフチン嶺敷嶺セプセラ100 mc 「キロイー	20 mg - x D J	メキシレチン強酸塩カプセル	く 4 7 7 7 7 4 頭 4 3 7 3 7 5 0 mg 「田 医 工 」	OV IIIS ーフーン」	メキシレチン強霰猫カプセル	メキンフドノ道覈道とノカラ 20 mg「TCK」		メキシレチン塩酸塩カプセル 50 mc 「IG	メキシフヤン	メキシチールカプセル 100 mg	メキシチールカブセル 50 mg	圆 メインテート競 5 mg		圆 メインテート錠 0.625 mg	メイラックス錠 2 mg	メイラックス錠 1 mg	メイラックス細粒1%			(®) メイトケトM:7 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	ムンデシンカプセル 100 mg	ムルプレタ錠 3 mg			・ は、	ムコダインDS 50 %			■ Aコグイン録 250 mg	スコンアベン内用級 0.72%
	100mg1カプセル		100mg1カプセル	TOURS / C/F	100mm1 + 1°+ 11	100mg1カプセル		50mg1カプセル	SUIIGI V V RV		50mg1カプセル	5Umg1717 7 to 17	70 14	50mg1カプセル	50mg1カフモル	100mg1カプセル	50mg1カブセル	5mg1錠	2.5mg1錠	0.625mg1錠	2mg1錠	lmg1錠	1%1 g	100mg1転 25mg1錠	1001 8-	100mg1 g	100mg1カプセル	3mg1錠	500mL1瓶	10 g	1 or	50%1 g	5%1mL	500mg·1 全	45mg1/3 / でル 250mg1館	اللالمالية (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
	8.90		8.90	0.90	o 00 ®	8.90		5.80	0.80	7 00	5.80	5.80	7 00	5.80	5.80	26.50	16.50	49.30		18.20	26.50	16.80	182.80	25.10		170 00 a	2,617.60	15,384.80	594.40	11.60	9.50	26.00 3.50	6.00	13.60	8.30	12.80
/ · / / / »/(2/0 mg - 1) 1	4 キョック 8 250 mm 「N D I	メサラジン鑑 250 mg A K		メサラジン顆粒 50 %「AK			メサフィリン配合錠	メサフィリン配合散	メコラミンカプセル 250 μg	メコバラミン 0.5 mg錠	メコバラミン錠 500 μg Y D亅	W	メコバラミン鮭 500 mg「S	メコバフミン錠 250 //g Y D J	G_	メロバラッン辞 250 kg「 T	メガースト祭のma	メナツハノ製 3 賜		メキタジンDS 0.6 %「K	メキタジン錠3mg「日医工」	メキタジン錠 3 mg「トーワ」	メキタジン錠 3 mg「TCK」	メキタジン錠 3 mg「ツルハ ラ」			ヨー」 ノノ番組 0.0 % - 2 2	トロースのの」	メキシレチン塩酸塩錠 100 mg		- ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	メキシレチン塩酸塩錠 20 mg	メキンフナノ温製温製 20 mg ***。 「お林一	IUU mg 一 Y レ」	メキシレチン塩酸塩カプセル	メキシフヤン塩製塩カフセリ 100 mg「日宮工」
TSHOO?	950mm1 全수	250mg1錠		50%1 g	10mg1錠	5mg1錠	1錠	1 g	0.25mg1カプセル	0.5mg1錠	0.5mg1錠		0.5mg1錠	U.25mg1錠	0 0 0 1 0 H	2mg1號		3mg1荚	O 1 &-t-	$0.6\%1{ m g}$	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1錠	3mg1矩	3mg1錠	0.07018	0 6%1 7	100mg1錠	100m813%	100mo1鈴	50mg1錠	5Umg1號		100mg1カプセル	100mg1ガフセル
21.70	91 70	21.70	!	53.00	347.60	183.00	5.80	6.20	5.60	5.60	5.60		5.60	5.60	1 0	5 60	90 091 00	7 721 70	TI 00	11.00	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	0.70	6 70	24.00		8 90 —	13.00	5.80	7	8.90	8.90

		ā	(i)																											
メシル酸ドキサゾシン錠 4 「MEEK」	メシル酸ドキサゾシン錠2 「MEEK」	メシル酸ドキサゾシン錠 1 「MEEK」	[MEEK]	メツル嬰ドキキンツンは 0.5	メソコン岩 15 mg	メジロン敷 10 %	メザフソノ勝浴號 400 mg 一ノ アイギー」	リイン・図信号は00場で	ジン腸液盤	メサラジン腸溶錠 400 mg「K	メサラジン腸溶錠 400 mg 「F	メサフンノ勝浴斑 400 mg め すか」	日	メサラジン錠 500 mg「日医	メサラジン錠 500 mg「トーワ」	メヤフンノ類 500 mg ダイゴー	ŢŢG	イン・ノン・A Su One Bull コップ	T 00 ma	メキラジン鏡 500 mg「ケミフ」	メサンツク紫 500 mg 「FI」	**	メサラジン錠 500 mg「AK	メサラジン錠 250 mg「日医 工」	メキラジン錠 250 mg「トーワ」		ジン錠 250 mg	メキラジン簿 250 mg「IG	メサラジン錠 250 mg「サワ	メサフング競 500 mg ケミファ」	錠 250 mg「F亅
4mg1錠	2mg1錠	lmgl錠	0	10mg/1餘	IOmJ 10mJ	10%1 g	4UUmg1號	100 1 %t	400mm·1余台	400mg1錠	400mg1錠	4UUmg1荚	400 104	500mg1錠	500mg1錠	50Umg1號	500mg1錠	3年I SmOOC	500~~1 全	500mg1錠	500mg1號	F001 &	500mg1錠	250mg1錠	250mg1錠		250mg1錠	250mg·1 餘	250mg1錠	250mg1荚E	250mg1錠
52.00	16.70	9.90		9.90	5.60 91 80	23.00	37.80		37 80	34.50	34.50	34.50	5	45.70	45.70	45.70	45.70	40.70	45 70	45.70	45.70 45.70	100	45.70	21.70	20.50		21.70	21.70	21.70	21.70	21.70
a			#) (i							D		a		<u> </u>	ā												<u> </u>				
メァクアゴ藍 2000 mg メトクロプラミドែ 2 % 「ツルンラ」	メトグルコ錠 250 mg	メドカイン内用ゼリー2%	メナアァン炭 メルバー Just 2 mm	メチルドパ鏡	メチルテストステロン錠	メチルテストステロン錠	メチルジゴキシン錠 0.1 mg 「タイヨー」	メチルジゴキシン鏡 0.05 mg 「タイヨー」	ソ製油館	0.125 mg あすか」 メチルエルゴメトロンレン	メチルエルゴメトリン錠	メチルエフェドリン散 10 % 「フソー」	メチコバール錠 500 μg	メチコバール錠 250 μg	メチコバイド黛 500 ㎡ メチコバール徭粒 0.1 %	メチエフ散 10 %	200 mg	100 mg	メタルカプターゼカプセル	メタルカプターゼカプセル 50 mg	\r.		メダガパム常り(ツルハラ)中心/ 8	メタコリマイシン顆粒 200 万	メタコリマイシンカプセル 300 万単位	メタクト配合錠LD	i	メントレキセート常 2.5 mg	メスチィンst 60 mc	メツル酸ペルゴリド錠 250 kg	メシル酸ペルゴリド錠 50 //g 「アメルー
50Umg1號 2%1 g	250mg1錠	2%1 g	25Umg1荚	125mg1錠	25mg1錠	10mg1錠	0.1mg1錠	0.05mg1錠	O. I Zong I we	0 195mm1全	0.125mg1錠	$10\%1\mathrm{g}$	0.5mg1錠	0.25mg1錠	0.5mg1錠 0.1%500mg1包	10%1 g	200mg 1 /3 / 12/V		100mg1カプセル	50mg1カプセル	250mg1カプセル	5mg1錠	9mo] 余定	200万単位1 g	300万単位1カプセル	1錠	1錠	00mg1%c 2.5mg1餘		250 <i>µ</i> g1錠	50/g1錠
6.20			9.60			17.30	5.80	5.60		0 60	9.90	7.80			5.60 22.50	7.80	101.00		56.80	34.00	288.00	5.60		42.30			117.00	35.90	93 NN	77.20	19.20
a	a			a	E									Œ		1			,					a		D			D		
メトホルミン塩酸塩錠 520 mg MT「JG」	メトホルミン塩酸塩炭 720 mg MT「三和」	「SN」 「SN」	4U mg 一 Y レ」	メトプロロール酒石酸塩錠	メトノココーラ箔石製温製40 mg「トーワ」	40 mg 「テバ」 3 L J C T 正正 上場 古名	40 mg II C K」 ヘトプロロール酒石酸塩錠	*A プロロール酒石酸塩錠	メトプロロール酒石酸塩錠40 mc 「IC」	メトプロロール酒石製塩炭 40 mg「サワイ」	20 mg「YD」	40 mg Iァーソ」 <トプロロール酒石酸塩錠	メトプロロール酒石酸塩錠	ター / ロコー / 泊山 吸電影 20 mg 「テバ」	ソーノエコ ア行立 RATES AND	〜トプロール浦片感荷祭20 mg 一」GJ	メトプロロール酒石酸塩錠	メトプロロール酒石霰塩錠50 mg「サワイ」	メトピロンカプセル 250 mg	メトトレキサート鰀 5 mg「トーワ」	7	メトトレキキート錠 2 mg「タ	ヘ ト ト レ キ サ ー ト カ プ セ ル > mor 「 ト ー ロ	メトトレキサートカブセル 2 mg「サンド」	2 mg「キワイ」	~トトナキキートセプチラ~風一SN」	x トトレキサートカプセル	ーフ」	11	メトクロプラミド錠 5 mg「テ	メトクロプラミド錠 5 mg「ツルハラー
250mg1錠	250mg1錠	7.70mg 1 %c	9月0mm1 於	40mg1錠	4Umg1荚	10 1 Ad-	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠	40mg1錠		20mg1錠	20mg1錠	ZUIIB I 班E	20mg 1 %C	90mc·1 余	20mg1錠	20mg1錠	250mg1カプセル	2mg1錠	0	2mg1錠	2mg1カプセル	2mglカブセル	711811 / / / / / / / / / / / / / / / / /	9ma 1 th John 117	2mg1カプセル	Omerance	5mc·1余	5mg1錠	5mg1錠
9.90	9.90) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 60	7.40	7.40	7 40	7.40	7.40	7.40	7.40		7.30	7.30	1.30	7 - 00	7 30	7.30	7.30	330.20	98.50		149.50	149.50	149.50		08 50	98.50	0.00	٦ ٥٥	5.60	5.60

15 mg「科研」	メナイトレノンカプカラ	メナテトレノンカプセル	15 mg 「S N」	メドロール第 4 mg	メドロール鏡 2 mg	メトロック錠 10	マイベンを終さら場上にフリ	メドロキシプロゲステロン酢 繋ェステル祭っ 5 mg 「トー	メトレート第2mg	メトリジンD錠 2 mg	メトリジン錠 2 mg	◎ メトホルミン塩酸塩錠 200 mg MT「ファイザー」	MT = プロJ	⑤ メトホルミン塩酸塩錠 500 mg	の イドネグハノ 値を追続 200 mg MT「日阪工」		◎ メトホルミン塩酸塩錠 200 mg		Maria Paris Maria Maria Paris Maria Ma	高 メトホルミン塩酸塩錠 200 mg	が、イン・カーのでは、SOO IIS MT「TE」	MI - J G	■ メトホルミン塩酸塩錠 500 mg	⑤ メトホルミン塩酸塩錠 500 mg MT「三和」	⑤ メトホルミン塩酸塩錠 250 mg 「トーワ」	高 メトホルミン塩酸塩錠 250 mgMT「ファイザー」	⑤ メトホルミン塩酸塩錠 250 mg MT「ニプロ」	例T「日医工」	4	局 メトホルミン塩酸塩錠 250 mg M T 「トーワー	高 メトホルミン塩酸塩錠 250 mgMT「TCK」	⑤ メトホルミン指数指数 250 mg MT「DSEP」	メトホルミMT「TE
101181 / / / / /	15mの1 カプカル	15mg1カプセル	1011181 / 7 -EVF	4mg1錠	2mg1錠	10mg1錠		2.5mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	500mg1錠		500mg1錠	3/4T SIIIOOC	500~1余寸	500mg1錠	000000000000000000000000000000000000000	500mg1余章	500mg1錠	J框ISIIIOOC	F001	500mg1錠	500mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	23UIIBT39C	9月0~~1 全寸	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠	250mg1錠
10.10	15 70	15.70	13.70	16.70	8.80	8.50		8.40	149.50	31.00	31.00	9.90		9.90	9.90	0 00	9.90		9 90	9.90	9.90	0 00	9.90	9.90	9.60	9.90	9.90	9.90	0 00	9.90	9.90	9.90	9.90
メマリーOD錠 5 mg	※ メベノタントル常100(ベノカソレアート)	7.5 mg ツルハラ」		● メフルシド錠 25 mg「日医工」	1.14、14.55	メプチンドライシロップ	メプチンシロップ 5 μg/mL	メプチン錠 50 μg	メプチン顆粒 0.01%	メファギン ヒサミツ」競275	-							メバトルテ錠 5	◎ //: 〒// 雪草 0:3 8	メ 米 ソ ツ ト 門 合 類 7 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0	メネツット配合錠 100	メニレット70 %ゼリー30 g	メニレット70 %ゼリー20g	メナテトレノンカプセル 15 mg「Y D 」	メナテトレノンカプセル 15 mg「日本臓器」	メナテトレノンカプセル 15 mg「日医工」	メナテトレノンカプセル 15 mg「トーワ」	15 mg 「TYK」	マイル・コージャレナラ 10 場一1 0 15	メナテトレノンカプセル15 mc「TCK」	メナテトレノンカプセル 15 mg「TC」	メナテトレノンカブセル 15 mg「CH」	メナテトレノンカプセル 15 mg「KTB」
5mg1錠	IUUmgI球E	100125	7.5mg1錠	0.025mg1號 25mg1錠	0 0951	$0.005\%1\mathrm{g}$	0.0005%lmL	0.05mg1錠	$0.01\%1\mathrm{g}$	2/5mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	1%1 g	$0.5\%1{ m g}$	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	1%1 0	0.5%1 京	1錠	70%30g1個	70%20g1個	15mg1カプセル	15mg1カプセル	15mg1カプセル	15mg1カプセル	13118177 / -672		15mg1カプセル	15mg1カプセル	15mg1カブセル	
134.90	339.70	3E0 70	5.60	6.00	14 00	60.90	6.80	14.50	46.20	783.70	70.50	37.30	89.50	48.50	28.80	14.60	14.60	14.60	48 40	97 90	26.50	144.40	97.70	15.70	15.70	15.70	15.70	13.70		15.70	13.20	15.70	15.70
	アコインス々製 2 場一口図		メロキシカム錠 5 mg「トー	メロキシカム錠 5 mg「TY K」	0	メロキシカム館 5 mg「TC	メロキシカム錠 5 mg「タナベー		メロキシカム錠 5 mg「タカ	メロキシカム錠 5 mg タイヨー			くコルジャン辞 F mor 「キコ	メロキシカム錠 5 mg「ケミファー	:		メロキシカム錠 5 mg「科研」	メロキシカム類 5 mg INP	メロキシカム競 5 mg「NP」	C	ア」 メロキシカム緑 5 mor「RME	メロキシカム錠 5 mg「アメ	メレックス錠 1 mg	イフックへ指述 0.1 % メレックス鏡 0.5 mg		600 mg	300 mg				メヘリー素 10 mg メレリー織 20 mg	メレジー織 5 mg	メマリーOD錠 10 mg メマリーOD錠 20 mg
	DTE L Suic	F1 &+	5mg1錠	5mg1錠	0	5mg1 餘	5mg1錠		5mg1錠	5mg1號	5mg1錠	Omg 1 %E	5 mor 1 £÷÷	5mg1錠	;	5mg1錠	5mg1錠	5mg1號	5mg1錠		5mg1 鈴	5mg1錠	lmg1錠	0.1%1g 0.5mg1錠	9 J OZ 1	600 1 L	300mg1 E	300mg1カプセル	12mg1錠	6mgl錠	10mg1転 20mg1錠	5mg1錠	10mg1錠 20mg1錠
	18.00	10 00	18.00	13.40		13.40	18.00		18.00	18.00	13.40	10.00	10 00	18.00		13.40	18.00	13.40	13.40		18 00	18.00	12.10	6.60	39.70	27.90	13.00	14.90	11.00	8.50	430.40	134.90	240.70 430.40

高 モサブリドクエン酸塩錠2.5 mg「アメル」		「ナバ」	◎ モクツウ	働 メンドンカプセル7.5 mg (も)	メロキシカム速崩「日本臓器」	カム速崩錠	△錠 10 m	メロキシカム錠 10 mg「ユートク」	メロキシカム錠 10 mg「日医 エー	メロキシカム錠 10 mg「トーワ」	- メロキシカム錠 10 mg「TY K	- メロキシカム錠 10 mg「TC K	メロキシカム錠 10 mg「タナベ	メロキシカム錠 10 mg「タカ タ」	カム錠 10 mg「タ	ム爺 10 mg	カム辭 10 mg 「サ	カム錠 10 mg	メロキシカム錠 10 mg 科研] メロキシカム錠 10 mg「クニ	カム錠 10 mg	△錠10 mg「N	メロキシカム錠 10 mg「EM EC」	インス 4 紫 10 腸	4 4	メロキシカム錠 5 mg「ユート ク」
2.5mg1錠	1 % 1 % 1	10/1 20	10 g	7.5mglカプセル	10mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1龄	10mg1龄	10mg1 希定	10mg1錠 10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	I Umg I 歩毛	5mg1錠	5mg1錠
9.60	14.30	14 50	13.90 18 40	10.60	27.20	18.00	18.60	27.20	27.20	27.20	27.20	18.60	27.20	27.20	27.20	18.60	27.20	27.20	27.20 18.60	27.20	18.60	27.20	27.20	13.40	18.00
ム 十 4 2.7 0.7	(a) +++		画 2 H	⊕ ±2.	⊕ 2 ∴	画 2.	② ±	画 2.	② +	● モ2.	(a) 2+	□≥ ±	画 2.	□≥ ±	(a)(b)(c)(d)(d)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)<	a 2 代	□≥ ±	□≥+2+			⇒ 2	.H :	ال الله د	□ +サ 2.5₁	画 2.5
ing 「xリ」 +プリドクエン酸塩錠 2 mg >メル」	ナプリドクエン酸塩錠でで、	モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「明治」	モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「ファイザー」	モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「日新」	-プリドクエン酸塩錠 mg「日医工」	-プリドクエン酸塩錠 mg「トーワ」	-プリドクエン酸塩錠 mg「テバ」	-プリドクエン酸塩錠 mg「TCK」	-プリドクエン酸塩錠 mg「DK」	-プリドクエン酸塩錠 mg「TSU」	-プリドクエン酸塩錠 mg「DSEP」	-プリドクエン酸塩錠 mg「ZE」	-プリドクエン酸塩錠 mg「JG」	-プリドクエン酸塩錠 mg「サンド」	モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg「サワイ」	-プリドクエン酸塩錠 mg「ケミファ」	-プリドクエン酸塩錠 mg「KOG」	-プリドクエン酸塩錠 mg	mg「杏林」	2.5 mg「NP」 2.5 mg「NP」	ユキプニ ドクィン 唇面部	-プリドクエン酸塩錠	プリドクエ	アンドーグ	-プリドクエン酸塩錠 mg「EE」
5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	. OIII8 1		9 5mc-1余台	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠
9.90	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60		0 9.00	0 60	9.60	9.60	9.60	9.60
- <u>1</u> 1	л (E)	بر (۱)	77 (E)	Д Э	л (E)	л (E)	٦ (<u>(</u>	٦ (<u>(</u>	٦ (<u>)</u>	٦ (E)	ب ت	بر (آ	٦ (<u>ا</u>	ب آ	71 (<u>@</u>	л (E)	٦ (<u>ا</u>	77 (<u>آ</u>				л (E)	л (E)	л (E)	TI
モッカ	モサプリドクエン酸塩錠 2 mg	モサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「明治」	モサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「ファイザー」	モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「日新」	モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「日医工」	モサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「トーワ」	モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「テバ」	モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「TCK」	モサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「DK」	モサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「TSU」	Ξサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「DSEP」	Ξサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「ZE」	モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「JG」	モサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「サンド」	モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「サワイ」	5サプリドクエン酸塩錠 2 mg 「ケミファ」	モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「KOG」	モサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「KO」	本本」	「NP」 「NP」 「NP」	ニキプニ ドクィン感荷祭 5 mg SN」	- ユユリドクエン酸塩錠 5 mg	モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「 A A	モサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「イセイ」	モサプリドクエン酸塩錠 2 mg 「EE」
	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	OHRI	Smc-14÷	5mc 1 4	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1汞
10 g	錠	浜	## ##	(H)	A1.	415	AH.	H.	A1.	H.	出	沿	紙	沿	44	(H)	<i>(H)</i>	44	Ä	A A	HJ.	浜	浜	活	Æ.

. = {:	O 11	, - 1 11	,,, tr	u 在	1,	fr.	(r	f.c	1,	f.c.	1,	1,	1,	1,		1 1 2 (# (#) (#)		_{11	Ti (-	1,	، کـ	ا د		1, ,	ı (ı	- Li
モンテルカスト組粒 4 mg「ゼリア」	モンテルカスト細粒 4 mg「JG」	イベ	モンテルカスト細粒 4 mg「ケミファ」	モンテルカスト細粒 4 mg「科研」	モンテルカストOD錠 10 mg 「明治」	モンテルカストOD錠 10 mg 「トーワ」	モンテルカストOD錠 10 mg 「武田テバ」	モンテルカストOD錠 10 mg 「サワイ」	モンテルカストOD錠 5 mg 「明治」	モンテルカストOD錠5mg 「トーワ」	モンテルカストOD錠 5 mg 「武田テバ」	モンテルカストOD錠5mg 「タカタ」	モンテルカストOD錠5mg 「サワイ」	モンテルカストOD錠5mg 「EE」	ルアペス番巻 6 %	モンスキ温製造水和物・サンペス維数 2 %	モリヒネ強製強銀ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	モビプレップ配合内用剤	モーバック熊 2 mg モーバック舗 10 mg	モーバー錠 100 mg	モノフィリン錠 100 mg	インフィリン原末	モニラック・シロップ 65 % モンダックコ祭 50 mm	モトナリノ號 1 mg モニラック原末	ディオ	モッコウ米
4mg1包	4mg1包	4mg1包	4mg1包	4mg1包	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠					5mg1錠 10mơ1錠	100mg1錠	100mg1錠	JUIISI 奖 1 g	65%1mL	lmg1號 1 g	100mg1錠	10 gr
60.10	60.10	60.10	60.10	60.10	83.50	83.50	83.50	83.50	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90		2,203.00	125.80	2,136.70	31.40		5.60	13.70	6.40	6.40	403.10	20.40
⑤ モンテルカスト錠5 mg「ニットー」	⑤ モンテルカスト錠5 mg「トーワ」	⑤ モンテルカスト錠5 mg「TC K」	⑤ モンテルカスト錠5 mg「DS EP」	⑤ モンテルカスト錠 5 mg「武田 テバ」	ルカスト	モンテルカスト錠 5 mg X」	テルカスト錠 5 mg	モンテルカスト錠5 mg「O」	テルカスト錠	◎ モンテルカスト錠 5 mg サワイ」	モンテルカスト錠 5 mg M」	モンテルカスト錠 5 mg 研」	モンテルカスト錠 5 mg ハラ」	モンアンガスト製 5 mg INJ	A J A J A J A J T T	副 チンナルカスト鉄5mm「A	モンテルカスト組数 4 mg「Y	モンテルカスト細粒 4 mg 「明 浴ー	⑤ モンテルカスト細粒 4 mg ファイザー」	新」	ラセスト 雀巻	ソソ	モンテルカスト細粒 4 mg 【D SEP」	⑤ モンテルカスト細粒4mg「ツルハラ」	モンテルカスト細粒 4 mg 「武田テバ」	力多」
5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mgl錠	5mgl錠	5mg1號	OHE LAY	5mo·1 給	4mg1包	4mg1包	4mg1包	18m	4mc 1 与1	4mg1包	4mg1包	4mg1包	4mg1包	i d
62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90		69 90	60.10	60.10	60.10	00.10	60 10	60.10	60.10	60.10	60.10	
◎ モンテルカストチュアブル錠 5 mg「JG」	モンテ 5 mg「	⑤ モンテルカストチュアブル錠 5 mg「サワイ」	V	⑤ モンテルカストチュアブル錠 5 mg「料研」	モンテルカストチ 5 mg「オーハラ」	モンテルカストチュ 5 mg「SN」	モンテルカス 5 mg「AA」	モンテルカストチ 5 mg「EE」	モンテルカスト錠 ァイザー」	モンテルカスト錠 10 mg ットー」	モンテルカスト錠 10 mg 新」	モンテルカスト錠 10 mg ーワ」	モンテルカスト鏡 10 mg C K 」	モンケルガスト號 10 mg 田テバ」	リア」 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	スト錠 10 ma	⑤ モンテルカスト錠 10 mg「J	ြ モンテルカスト鏡 10 mg「C EO	◎ モンテルカスト錠 10 mg ケ ミファ」	M	第一千 ンナルカスト線 10 mc 「 K	局 モンテルカスト錠 10 mg「科 □ コート	⑤ モンテルカスト錠 10 mg「オーハラ」	慮 モンテルカスト錠 10 mg「S N」	高 モンテルカスト錠 10 mg 「AA 」	イザー」
5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	IUmg1號	10 124	10mm/1余会	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10118137	10mg 余定	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	C
58.30	58.30	58.30	58.30	58.30	58.30	58.30	58.30	58.30	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50		83 50	83.50	83.50	83.50		83 50	83.50	83.50	83.50	83.50	

	a		a		a									a	a		a) (1		a		<u></u>) (1) (i	D (
ユーエフティE配合顆粒T 100 ユーエフティE配合顆粒T 150	「山善」第二リン尿 (ゆ)	マース門台城 ヤーズフレックス配合錠	瀬用炭 オーブ配ぐ谷	ヤクモンウ	ヤクチ	薬師印のコウジン末	モンブルトシロップ 0.05%	モンテルカストナトリウム 10 most (2)	モンテルカストナトリウム $10 \mathrm{mg}$ 鏡(1)	モンテルカストナトリウム 5 mg錠(3)	モンテルカストナトリウム 5 mg錠(2)	モンテルカストナトリウム 5 mg鏡(1)	モンテルカストナトリウム 4 mg細粒	モンテルカストナトリウム錠 10 mg「日本臓器」	モンテルカストナトリウム錠 5 mg「日本臓器」	モンテルカストチュアブル錠 5 mg「YD」	モンテルカストチュアブル錠 5 mg「明治」		5 mg「トーワ」	モンテルカストチュアブル錠	モンテルカストチュアブル錠5 mg「TCK	モンテルカストチュアブル錠 5 mg「DSEP」			7 7
100mg1包(テガフー ル相当量) 150mg1包(テガフー ル相当量)	10 g	1%二	1 % 1 g	10 g	10 g] 	$0.05\%1 \mathrm{mL}$	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1號	4mg1包		5mg1錠	5mg1錠				5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠			
285.20 421.80	15.50	275.00	8.30	19.60	23.80	13.20	6.40	42.50	42.50	40.00	32.90	32.90	41.20	83.50	62.90	58.30	58.30			58.30	58.30	58.30	58.30	58.30	
ユベラ N カプセル 100 mg ユベラ N 維粒 40 % ユベラ N ソフトカプセル 200 mg	ユベーE顆粒 20 % ユベーE錠 100 mg	ユピテル錠 20	刻」 ユピテル錠 10	ユビデカレノン錠 10 mg「日 新」	ユピアカレノン類 10 mg - トーワ」	ユでナンケノク紫 10 場一クアング」	ワイ」	セイ」 ユアデカレノン雰 10 mo「キ	4」 ユビデカレノン錠 10 mg「イ	ルハフ」 ユビデカレノン錠5mg「サワ	10 mg 音杯」 ユビデカレノン顆粒 1 % 「ツ	ユビデカレノンカプセル	ユビデカレノンカプセル 5 mg 「日新」	ユビデカレノンカプセル 5 mg 「トーワ」	ユビデカレノンカプセル 5 mg 「ツルハラー	ユニフィルLA錠 400 mg ユービット錠 100 mg	ユニフィルL A 錠 200 mg	励 ユニシア配合錠LD ユニフィルI A 錠 100 mg	7-	ユニコン錠 400	リココノ鷲 200		ユーセル號 25 mg ユナシン細粒小児用 10 %	ユーエンティ配合ガンセル100	1 1
100mg1カプセル 40%1g 200mg1カプセル	20%1 g 100mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1號	I Omg I 爽走	10mg1#4	1 0mo 1 余定	10mg1錠	5mg1錠	1%1 g	10mg1カプセル	5mg1カプセル	5mg1カプセル	5mg1カプセル	400mg1錠 100mg1錠	200mg1錠	1錠 100mc1錠	1錠	400mg1錠	100mg1荚 200mg1錠	375mg1錠	25mg1錠 100mg1 g	IUUmg1カフセル(テ ガフール相当量)	100mg I J (大声) ル相当量)
5.80 20.80 9.70	6.20 5.60	35.70	31.70	5.80	5.80	5.80 a		л 80	5.80	5.80	6.30	5.80	5.80	5.80	5.80	16.50 2.744.60	14.50	116.00	116.60		8.20 14.50	53.20	55.00	226.10	226 10
ヨウレチン骸 0.02 % ヨウレチン錠「50」 ヨウレチン錠「100」	ョウラーゼI配合顆粒 ヨウリダモール錠 25	ヨウバイヒ米	ヨウズレンS配合顆粒	幼児用PL配合顆粒			⑤ ヨウ化ナトリウム (™I) カ プセル	■ ヨウ化ナトリウム (□·1) カプセル	コワ化ナトリワム (*** 1)プセル	ヨウ化ナトリウム (***1)プセル	プセル コナイ (1817) コナイドナー コナー	*	⑤ ヨウ化カリウム「日医工」 ⑥ ヨウ化カリウム「ニッコー」		ヨウ化カリウム丸 50 mg「日 医工」	ヨウ化カリウム	ユーロジン 2 mg錠 / ト)	イーコン/ W.1 % ユーロシン 1 mg儒	コピュ			ユリーフOD錠 4 mg 歌 ユリーフ錠 2 mg	1 '	ユリノーム錠 25 mg ユリノーム錠 50 mg	ユベラ鏡 50 mg
200 <i>y</i> g1 g 50 <i>y</i> g1 鏡 100 <i>y</i> g1鏡	1 g 25mg]餘	10 g	1 g	1 g	5mg1錠	1,850MBqlカプセ (1,110MBqlカプセ ′ノ	185MBq1カフセル		3/MBq1%/&%	3./MBq1%/~%/	1 g	1 80 80	l g	50mg1丸	1 g	2mg1錠	1%1g lmg1錠	20mg1錠 10/1	10mg1錠	4mg1錠	4mg1錠 2mg1錠	2mg1錠	25mg1錠 50mg1錠	50mg1錠
						68,040.00	45,360.00	9,720.00	6,480.00	3,240.00	1,077.40						13.30	8.40	40.60	22.10	72.10	72.10 37.00	37.00	13.00 19.30	

								(8																									
ラニチジン鏡 75 「KN」 ラニチジン鏡 75 mg「サワイ」	ラナトシドC網	ラックメロン哲2%		ラックビーR散	ラスプジン錠 0.5 mg	ラステットSカプセル 50 mg	ラステットSカプセル 25 mg	ノンノス錠 150 mg	ラシックス鰀 20 mg ラシックス鰀 40 mg		ラシックス細粒4%	ラコールNF配合経腸用半固 形剤	ラコールNF配合経腸用液	ラクマーゼカプセル 200 mg	ラグノスゼリー分包 16.05 g	ラクトミン末「マルイシ」	90 82 到 13 1111 一 1	ラクツロース・シロップ60%分句15㎡「コーロー	ラクツロース・シロップ 60 %分包 10 mL「コーワ」	50%「コーワ」 60%「コーワ」	ラキソベロン内用液 0.75%	ラキソベロン錠 2.5 mg		(5) ライトゲン配合シロップ	ヨーピス内用液 0.75%	ヨーピス錠 2.5 mg	ヨーピス顆粒1%	ヨードカプセル-123	ヨーデル S 糖衣錠 – 80	ヨクイニン末	ヨクイニンエキス錠 コタロー」		ヨクイニンエキス散「コタロ
75mg1錠 75mg1錠	0.25mg1錠	1 %1 & 2%1 g	10/1 元	1 89	0.5mg1錠	50mg1カプセル	25mg1カプセル	+0mg1死 150mg1錠	20mg1錠 40mm1餘	10mg1錠	4%1 g	10 g	10mL	200mg1カプセル	40.496%1 g	1 g	1 g	60%15mL1包	60%10mL1包	60 % I ML	0.75%1mL	2.5mg1錠	0.75%1mL	l mL	0.75% 1mL	2.5mg1錠	1%1 g	3.7MBq1カプセル	80mg1錠	10 g	1錠	·	100
		6 20							9.60		14.60	10.40	7.30	8.10	3.00	6.20	6.20	80.00	53.80	5.80	22.60	8.00	9.10	4.00	9.10	5.80	9.60	3,403.70	6.50	12.30	5.80	1	16.10
高 ラフチジン錠 10 mg「サワイ」高 ラフチジン錠 10 mg「JG」	⑤ ラフチジン錠 10 mg「AA」	⑤ ラフチジン鏡 5 mg「YD」	⑤ フフナシン競 5 mg ファイサー一 」	ı Vı	JI	J	リ	リレ	ラフチシン類 5 mg A A]ラフチジン器 5 mg A A]	ı Vi	ラビン細粒 20 %	ラビンカプセル 100 mg	ン/ c 素 30 ラパリ ~ 7 幹 1 mm	ラニラヒッド錠 ()・1 mg ミ - V 祭 30	ラニラヒッド錠 0.05 mg	ラニチジン錠 150 mg「Y D」	ソー・ノ・第 130 118 1、1 /	リーチジン祭 150 mm「レスリー」	ノ」 ラニチジン錠 150 mg「日医	ラニチジン錠 150 mg「トーワー	ラニチジン鏡 120 mg「ツルハ ラー	ト	フーインノ製 150 mg - J G J	7 J 7 7 150 T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ノー・/ / 素 150 mg「キワラニチジン第 150 mg「キワ	ソードソノ紫 150 「エスド」	ルーチッジ络 ff wm 「VID」	ラニチジン錠 75 mg「マイラ	ラニチジン錠 75 mg「日医工」	ラニチジン錠 75 mg「トーワ」	ラニチジン錠 72 mg ツルハラ」		ラニチジン錠 75 mg「タイヨ
10mg1錠 10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	5mg1號	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	50mg1錠	$20\%1\mathrm{g}$	100mg1カプセル	30mg1乘	0.lmgl錠	0.05mg1錠	150mg1錠	T SOUNG T SHE	150mm1 全計	150mg1錠	150mg1錠	150mg1錠	150mg1sh	150mg1炭	100 124	150mg1餘	150mc1 於	7E1 &±	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠	75mg1錠		75mg1錠
17.20 17.20	17.20	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	5.60	12.70	8.40	1 285 00	8.10	5.60	9.40	J. 40	0 10	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00		6 00 00	5.80 (a)	П 00	5.80	5.80	5.80	5.80		5.80
ラベプラゾール Na 錠 20 mg 「AA」	ラベファンール Na 號 20 mg 「アメル」		ラベプラゾール Na 錠 10 mg	ラベプラゾール Na 錠 10 mg 「ファイボー」	[BMD]	- ユミコラベアラゾール Na 錠 10 mg	ラベプラゾール Na 錠 10 mg 「日群	[} - 7]	ラベプラジー H No 群 10 mm 一丁YK」	ラベプラゾール Na 錠 10 mg	ラベプラゾール Na 錠 10 mg 「IG亅	「キワイ」 × 1va 煮 10 mg	ー 近々」 一 近々」	ラベブラゾール Na 蜓 10 mg 「***+	IAAJ	ラベプラゾール Na 錠 10 mg	ラベプラゾール Na 錠 10 mg 「アメル」	20 mg「明治」	20 mg オーハラ」 ラベプラゾール Na 塩錠	10 mg 明行」 ラベプラゾール Na 塩錠	ラベプラゾール Na 塩錠	ラベプラゾール Na 塩錠 10 mg「オーハラ」	ラベファインパック) フベタロール温敷温気 100 mg 「トーワ」			ラベキュアパック 800		_) ラフチジン錠 10 mg「ファイ ザー」	J	JI) ラフチジン錠 10 mg「テバ」
20mg1錠	ZUmg1號		10mg1錠	10mg1錠		10mg1錠	10mg1錠	10.008.1.3%	10mm1全	10mg1錠	10mg1錠	IOHRI WE	10~14年	10mg1錠		10mg1錠	10mg1錠	0 0	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	1シート	100mg1%		50mg1錠	1ツート	1ツーナ	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠
108.30	108.30		55.10	55.10		55.10	55.10	00.1	55 10	55.10	41.30	JJ. 10	55 1	55.10	1	55.10	55.10		108.30	108.30	55.10	55.10	373.70	9.60		6.10	611.90	460.00	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20

ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「TCK」	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「タイヨー」	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「ゼリア」	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「ケミファ」	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「科研」	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「FFP」	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「NP」	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「日医工」	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「TCK」	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「タイヨー」	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「ゼリア」	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「ケミファ」	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「科研」	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「FFP」	ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「NP」	ラベプラゾール Na 錠 20 mg 「Y D」	ラベプラゾール Na 錠 20 mg 「ファイザー」	ラベプラゾール Na 錠 20 mg 「日新」	ラベブラゾール Na 鑑 20 mg 「トーワ」	7	ラベプラゾール Na 錠 20 mg 「JG」	ラベプラゾール Na 錠 20 mg 「サワイ」	 ラペプラゾール Na 錠 20 mg ^{**よ3} ****
20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠
108.30	76.60	76.60	76.60	108.30	108.30	108.30	76.60	41.30	55.10	41.30	55.10	41.30	55.10	55.10	55.10	41.30	76.60	108.30	108.30	108.30	108.30	76.60	108.30	76.60
To ling I / / / / L	15 mg xx 1 O J	⑤ ランソプラゾールOD錠 15 mg「R T O」	ランサップ 400 ランサップ 800	フィッツッ 相利 10 % ランクリック錠 25 mg	ラロキシフェン温酸温鏡 60 mg 「日新」 C : 4 : 5 = 4 m 対 10 C/	ラロキシフェン塩酸塩錠 60 mg「日医工」	ラロキシフェン塩酸塩錠 60 mg「トーワ」	ラロキシフェン塩酸塩錠 60 mg「テバ」	ラロキシフェン塩酸塩錠 60 mg「DK」	ラロキシフェン温製温窓 60 mg「サワイ」	ラロキシフェン塩酸塩錠 60 mg 「K N 」	ラロキシフェン塩酸塩錠 60 mg「SN」	ラロキシフェン塩酸塩錠 60 mg「EE」 		同 ラリキシンドライシロップ小児用 10 %	ラリキシン錠 250 mg	ラミクタール錠 100 mg 高 ラミシール錠 195 mg	フェクタール錠 25 mg	II /II	同 ラミアン錠 10 mg同 ラミアン錠 20 mg	ファボ		ラベプラゾールナトリウム 10 mg錠	ラベプラゾールナトリウム錠 20 mg「日医工」
	15mg1錠	15mg1錠		10%1g 25mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	200mg1 g	100mg1 g	250mg1錠	100mg1錠 125mg1錠	Jug1班 25mg1錠	2mg1錠	10mg1錠 20mg1錠	5Umg1號 5mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	20mg1錠
	26.40	26.40	561.60 720 30	5.60	44.10	44.10	50.20	44.10	44.10	50.20	44.10	44.10	44.10	37.40	23.80	30.90	231.60	86.80	14.50	93.20 133.50	52.60	36.10	21.10	76.60
ال دري								(a)							(L)									(a)
ランソプラゾールカプセル 30 mg「サワイ」	ランソブラゾールカブセル 30 mg「ケミファ」	ランソプラゾールカプセル 30 mg「MED」	ランプンサジーアカノモア 30 mg「アメル」	タンシンチンールガンモル 15 mg「日医工」 こ、こよコンデニオよれ	ランソフラゾールカフセル 15 mg「トーワ」 ニンスピニング・3 オピト:	ランソプラゾールカプセル 15 mg 「タカタ」	ランソプラゾールカプセル 15 mg「JG」	ランソプラゾールカプセル 15 mg「サワイ」	ランソプラゾールカプセル 15 mg「ケミファ」	ランソブラゾールカブセル 15 mg「MED」	ランソプラゾールカプセル 15 mg「アメル」	ランソプラゾール〇D錠 30 mg「日医工」	ランソプラゾール〇D総 30 mg「トーワ」	ランソプラゾール O D 鏡30 mg「テバ」	ランソプラゾールOD総30 mg「DK」	ランソプラゾールOD鏡 30 mg「JG」	ランシンフシーアO J紫 30 mg「キワイ」	ソンノンノーア D D Ming「ケミファ」	///////////// 12 mg「日医工」 は、バルニン、 PODst	15 mg「トーワ」	タンンファンーア〇コ幣 15 mg「デンバ」 ランンプラン・コンの口幣	ランソプラゾールOD総 15 mg「DK」 - ` ` ` ここご ` ` ここな	ランソプラゾール〇D錠 15 mg「JG」	ランソプラゾールOD錠 15 mg「サワイ」
30mg1カプセル	30mg1カブセル	30mg1カブセル	30mg1 カノモル	15mg1 7J 7 to 7V	lbmglカブセル	15mglカプセル	15mg1カプセル	15mg1カプセル	15mg1カプセル	15mg1カブセル	15mglカプセル	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1錠	30mg1號	OUNG 1 Section 1	10mg 1 %t	10mg1%c	15mg1號 15mg1錠	l5mgl錠	15mg1錠	15mg1錠
46.50	46.50	62.70	40.50	26.40	35.60	26.40	26.40	35.60	26.40	35.60	26.40	46.50	46.50	46.50	46.50	46.50	02.70	40.30	46 50	36 .10	26.40	26.40	26.40	35.60

	<u> </u>				<u></u>	<u></u>	<u> </u>		<u> </u>	-, ب				-، ت	,	JI JI				(a)	li vii	Ji V		\1ı	<u>آ</u>	(Lu)		(ii)	<u></u>
リザトリプタンOD窓 10 mg 「TCK」	「アメル」	コルトコプタンOD鈴 10 mg	リクシアナ鮭 30 mg	リクシアナ錠 15 mg :::ここ: 錠 25	リクシアナOD錠 60 mg	リクシアナOD錠 30 mg	リクシアナ O D 錠 15 mg	リカルボン網 I mg リカルボン緒 20 mg	リカバリンカプセル 250 mg	リオベル配合錠HD リオベル配合錠LD	リオナ錠 250 mg	リオチロニンナトリウム錠 リオチロニンナトリウム錠	リウマトレックスカプセル 2 mg	リアメット配合錠 リアルダ錠 1200 mg	(1))	ランだキンパック ランプワンカプセル 50 mg		ランドセン錠 0.5 mg ランドセン錠 1 mg		レノアータフダイ製 100 mg レンドカン舗樹 0.1 %	ランデル鏡 40	ランデル錠 20	ランツジールコーワ錠 30 mg ランデル錠 10	ランソプラゾール 30 mg錠	ランソプラゾールカプセル 30 mg「日医工」	30 mg 「トーワ」	1、1、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11	ランソプラゾールカプセル 30 mc 「ゟぉぉ	30 mg [J G]
10mg1錠	10 10th	00mg1転 10mg1錠	30mg1錠	15mg1錠	60mg1錠	30mg1錠	15mg1錠	lmg1錠 50mg1錠	250mg1カプセル	1錠 1錠	250mg1錠	5μg1錠 25μg1錠	2mg1カプセル	1錠 1,200mg1錠	o d	1シート 50mg1カプセル	2mg1錠	0.5mg1錠 1mg1錠	$0.5\%1\mathrm{g}$	100mg156 0.1%1 g	40mg1錠	20mg1錠	30mg1錠 10mg1錠	30mg1錠	30mg1カプセル	30mg177787	20mm1 + 1°+ 11/	30mg1カプセル	0
281.50	201 . 0	545.60 981 50	538.40	294.20	545.60	538.40	294.20	126.80 3.405.30	9.90	227.50 184.10	81.20	9.60 10.50	231.80	242.30 203.80		445.30 229.40	23.50	9.10 13.50	49.20	13.10	58.70	31.30	10.30	37.30	46.50	02.70	69 76	46.50	.00
								a									ā	a) (į	D .	a					a			
リスパダール舗哲1%	リスパダールOD錠 I mg リスパダールOD爺 2 mg	リスパダールOD錠 0.5 mg	リストリームOD錠 0.2 mg	リストリームOD錠 0.1 mg	リシノプリル 20 mg錠	リシノプリル錠 50 mg「ファイギー		ワ」 リシノプリル錠 20 mg「日医	リシノプリル錠 20 mg「トー	アンゴリシ 20 mg「タイリシノプリル錠 20 mg「タイコー」	リシノプリル錠 20 mg「オーハラー	リシノプリル錠 10 mg「ファイザー」	リシノプリル錠 10 mg「日医 工」	コープリン錠 10 mg「トーリシノプリル錠 10 mg「トーワー	リシノプリル錠 10 mg「タイコー」	リシノプリル錠 10 mg「サワイ」	リシノプリル鰈 10 mg キーンラ」	リシノブリル総 5 mg ファイ ザー」		リシノプリル辞 5 mg 「日厢	リシノプリル錠 5 mg「トー	リシノプリル錠 5 mg「タイヨ	リシノプリル震 5 mg「キワメー	リシノプリル錠 2 mg「オーハラー	リザベンドライシロップ 5 %	ンサベノガノカラ 100 mg ンキベソ番對 10 %	コボベンチル・100 mm	リザトリプタンOD錠 10 mg 「コンノボー」	
1%1 g	lmg1錠 2mg1錠	0.5mg1錠	0.2mg1錠	0.lmgl錠	20mg1錠	20mg1錠	0	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	OH813/C	5mc·1余社	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5%1 g	100mg131/27		10mg1錠	0
231.10	26 . 80 _@	14.70		31.70	16.30	17.60		17.60	17.60	17.60	17.60	17.50	11.00	11.00	11.00	17.50	11.00	10.40	0.10	10 /0	10.40	10.40	10.40	10.40	23.60	23.60		281.50	
	リスペリドン組数1%「ME EK」	P ごくくごっく皆で1%-2			こくくご ドノOU器 3 mg list グアミニ		リスペリドンOD錠 3 mg「ト	リスペリドンOD錠 3 mg「タカター	リスペリドンOD錠 3 mg 一サワイ」	リスペリドンOD錠 3 mg アメル」	1 -	7 /	リスペリドノOD第 2 mg タ カタ」 ココペコ だいOD 辞 3 mc 「ト	2 mg	リスペリャノOU紫 Lingーコ ツアミ」	¬ -	コスペコ ボンOD盤 1 mm「ト	ワイ」 リスペリドンOD錠1mg「タ	リスペリドンOD錠 1 mg「サ	リスペリドンOD錠 1 mg「アメルー	リスペリドンOD錠 0.5 mg 「ヨシトミ」	リスペリドンOD錠 0.5 mg 「トーワ」	リスペリドンOD錠 0.5 mg 「タカタ」	「サワイ」	リスペリドンOD錠 0.5 mg			リーラインタール紙 2 mg	
	1%1 g	1%18		1%1 g	3mg1矩		3mg1錠	3mg1錠	3mgl錠	3mgl錠	ZIIIS I WE	2mg1%C	2mg1錠	2mg1錠	1mg1汞	11 &C] mor] 余於	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	0.5mg1錠	0.5mgl錠	0.5mgl錠)	0.5mg1錠	0.5mg1錠	0.1%1mL	2mg1荚 3mg1錠	9mc·1 全学
													14.70			1 1 50			14.50										16 70

19	<u> </u>	a		<u> </u>			a			<u>a</u>	(i) (8					<u> </u>				a		a	a		a	<u> </u>
P. 기본환경 18 P. 18 2 22 20 20 20 20 20 20	サント		, r K	1. K	ビスト	1) 7	υ ζ '	1) 7	, r.	ファ スー	Z Z Z		2 4 4 K	コリス	コンスロ	P X	にスプ	K K K	トリースミ	ーニイ	1	, r , k	に スー	フロス	1) X	ご 人 二 人 一	にていて
18.1	_ >, 	7,	7,	~ リド		ペリだ	کر ت	~ リド	2 7	~ ジャ	7	-	7,) ご で	- % ご で	7,	7,	7,	->. ->.			7,	7,	7,	7,	7,	ー ス ゴ ボ
18.1	ン錠 1 m	錠1	錠 1	錠1	錠1	ン錠 1 n	ン錠 1 n	ン錠 1 n	ン錠 1 n	錠1	挺		爺 ∩	ン錠 0	ン錠 0.	ン錠 0	ン錠 0	ン錠 0	ン 維 対	ソ組粒	ン組粒	組粒	組粒	組粒	組粒	組粒	ソ組粒
18.1 8 72.2 2 (2.2 2) (2.2	7	\Box	\neg	7	$^{ \bigvee}$	ГС	4	Z	$\neg \neg$	4			mor [mg.	mg.	mg	mg		%	%	%	%	%	%	%	%	%
12.8.20 (3) 3 3 3 5 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ואן	ı	ħ		Ţ	J	9	×.)	(±,					Z									()	†77	1
12.8.20 (3) 3 3 3 5 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1																											
12.8.20 (3) 3 3 3 5 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1mg	1mg	1mg	1mg	1mg	lmg	lmg	1mg	1mg	1mg	lmg	. 0118	0 5mg	0.5mg	0.5mg	0.5mg	0.5mg	0.5mg	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
(日本) リスペリドン能 1 mg 1 m	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1 旋	·	部	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	8.	1 8	1 g	1 &	1 g	1 89	1 8	1 &	1 8
(8) リスペリドン能 1 mg 1 m	9.90	14.50	9.90	9.90	9.90	9.90	14.50	9.90	9.90	9.90	9.90		0 00	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	128.20	72.20	128.20	72.20	72.20	72.20		128.20	
ドン錠 I ME E 2mgi 版 14.50 (9) リスペリドッ内用液分包 2mg (0.1%1mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液分包 2mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液分包 2mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液分包 3mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液分包 3mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 25.70 (9) リスペリドッ内用液分包 3mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液分包 3mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液 1 mg/m (0.1%3mil 包) ドン錠 2 mg I F J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液 1 mg/m (0.1%3mil 包) ドン錠 3 mg I F J 2mgi 版 38.00 リスペリドッ内用液 1 mg/m (0.1%3mil 包) ドン錠 3 mg I F J 3mgi 版 38.00 リスペリドッ内用液 1 mg/m (0.1%3mil 包) ドン錠 3 mg I F J 3mgi 版 20.20 リスペリドッ内用液 1 mg/m (0.1%3mil 包) ドン錠 3 mg I F J 3mgi 版) (I		j) (ā	a	Ē) (1) (i									
ドン錠 I ME E 2mgi 版 14.50 (9) リスペリドッ内用液分包 2mg (0.1%1mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液分包 2mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液分包 2mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液分包 3mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液分包 3mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 25.70 (9) リスペリドッ内用液分包 3mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液分包 3mg (0.1%2mil 包) ドン錠 2 mg I P J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液 1 mg/m (0.1%3mil 包) ドン錠 2 mg I F J 2mgi 版 14.70 (9) リスペリドッ内用液 1 mg/m (0.1%3mil 包) ドン錠 3 mg I F J 2mgi 版 38.00 リスペリドッ内用液 1 mg/m (0.1%3mil 包) ドン錠 3 mg I F J 3mgi 版 38.00 リスペリドッ内用液 1 mg/m (0.1%3mil 包) ドン錠 3 mg I F J 3mgi 版 20.20 リスペリドッ内用液 1 mg/m (0.1%3mil 包) ドン錠 3 mg I F J 3mgi 版	レレンスアン	0.5 mg	0.5 服		サー」	>	ンスに	レススピーグスペープ	アイに多し、	\(\) \(\	リスペ	バイスーペ	リスペ	アプルペーペ	レン		2 /// C	エード ニーン	リエ ス パ 、、	レフスペーペ	アスト		:	17 7 7 × %	アイド	リスペ 	ババース
日まシト	アプラン	「 「 日 関 に			: ·	こだく	7,	7,	7.	7	7.	ニズン	ユドン	7			5 7 7 Y			7	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	; ,		7, 7,	7.	リドン	リドン
日まシト	内用液	四二 中國 用 中國	7月月後 東京 アルド・アル・アル・アル・アル・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	計 対日 の間	٠ د	ಬ	ω	\circ	\circ	類 3 mg	ω	錠 3 mg	錠3 mg	C.		٥	0 [2 K		N	N			錠 2 mg 鈴 9 mg	2	錠2「	錠 1 mg
Ingli	分包 1	だ り 1	2000年	П 1	1	7	\Box	\neg	$^{-} \not \sim$	- \$ \$	ГСН			7	[5 - 5 U			7 T	\ \dagger	- r	7 -	‡ = =	1	S E	Ш
1 (4.50 (1) スペリドン内用液分包 1 mg	mg			7		7				Π	ı		_				7	>				11	1				ア
1 (4.50 (1) スペリドン内用液分包 1 mg	0.1		0.1%																								
 第 14.50 回 リスペリドン内用液分包1mg 0.1%1ml1包	% lmL1	· -	· -	<u> </u>			-																21811	2mg1			
(B) リスペリドン内用液分包 1 mg	<u>e</u>	의 1	의 1	既 1		鮀	鏡	強	錠	撰	銀金	錠	強	炭	撰			既	選	館	斑	斑。	} %	鈴雞	錠	錠	錠
(a) リスペリドン内用液分包 1 mg	49.70	22.20	22 20	38.00		20.20	20.20	38.00	20.20	20.20	20.20	38.00	38.00	20.20	38.00	30.00	20.70	14. /U 25. 70	14.70	14.70	14.70	14.70	20.70	14.70	14.70	25.70	14.50
mg 0.1%1mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%3mL1包 位 0.1%0.5mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%2mL1包 心 0.1%2mL1包 1mg1錠 2mg1錠 2mg1錠 1mg1錠 2mg1錠 10mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠																											a
mg 0.1%1mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%3mL1包 位 0.1%0.5mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%2mL1包 心 0.1%2mL1包 1mg1錠 2mg1錠 2mg1錠 1mg1錠 2mg1錠 10mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠	N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	17.5 m	1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ニーボ	こしによる	コスモ	リスモ	リスミリスモ		リンスス	リスペ	リスペ	ニスス	ルスパ	「 スペ く く く く く く く く く く く く く く く く く く	レル スペ ツッシ	デス トイ トイ	ラス C アスター カカカ		「 マスマ ・ ペメ	リリースト	- じ河 「スー 「ペレ	レススの対象を	アスプ	リスペ 田 ス ス ス	ラスペ マスペ マメメ	リスス S M M
mg 0.1%1mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%3mL1包 位 0.1%0.5mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%2mL1包 心 0.1%2mL1包 1mg1錠 2mg1錠 2mg1錠 1mg1錠 2mg1錠 10mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠	ロン マン 蒙	ロン製の「タル	ロベラン ション ション ション ション はんしょう はんしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう はんしょう しょうしょう しょう	錠 10 m	類型 10 錠 5 mg	関ダンカ	ダンカ	ック類 ダンR	一錠 2	かった。	こだく	ユボン	ニムストー	こ -	ユニ・ キボ・ ーソ・	ァニ ルズ ーく	ユドン	タブドン	ガニ : スズ 「 一く	ランド	ユニ、 キズ・ ーソ、	ィニー ィボソ キン	Hニディング	ジェブ ブブソ	Hゴボン	ビデン	Hニディ
mg 0.1%1mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%3mL1包 位 0.1%0.5mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%2mL1包 心 0.1%2mL1包 1mg1錠 2mg1錠 2mg1錠 1mg1錠 2mg1錠 10mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠	Na 錠	Na 記	Na 指	, 0°Q	%	んそん	イチル	10 mg 錠 150	. Bg.	ろ mg速 mo	2 mg錠	1 mg蛇	」 1 mor鈴	内用液	内用液	内用液	内用液	内用液	内用液	内用液	内用液 一	内用液	内用液	内用液	内用液	内用液	内用液
mg 0.1%1mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%2mL1包 mg 0.1%3mL1包 位 0.1%0.5mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%1mL1包 心 0.1%2mL1包 心 0.1%2mL1包 1mg1錠 2mg1錠 2mg1錠 1mg1錠 2mg1錠 10mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1カプセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 50mg1対プセル 10mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠	2.5 mg	所 r	第2.5	} > 1		100 mg	50 mg	gm		•		1		3 mg/j	2 mg/j	1 mg/	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg/j	0.5 mg	分包3	分包3	分包2	分包2	分包1
			mg:			υq								凶	山	Ĭ.	mL	mL.	mL	mL	包	(()	mg	mg	mg	mg	mg
						100mg	50mg							0.	0.						0.	0.19	0.	0.	0.	0.	0.
	2.5mg	2 5 gmc./I	. 2.5 gmc. 2	10mg	5mg	1カプィ	1カプセ	10mg 150mg	2mg	Jmg Imo	2mg	2mg	1 mor	1%3mL	1%2mL	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	1%1mL	60.5mL	1%3mL	1%3mL	1%2mL	1%2mL	1%1mL
49.70 62.50 88.60 88.60 22.20 49.70 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60 49.70 49.70 49.70 49.70 13.70	1 錠	京公司	京 位	12章	1 8	777	12)	1 対 対	1錠	1 辞 辞	1錠	1錠	1 給	1包	1包	lmL	1mL	lmL	lmL	lmL	1包	1包	1包	1包	1包	1包	1包
	48.20	215.10	35.60	10.90	98.90 6.30	41.00	27.50	22.30 48.00	25.40	16 10	13.70	13.70	0 00	88.60	62.50	49.70	49.70	31.60	31.60	31.60	49.70	22.20	88.60	88.60	62.50	62.50	49.70

(iii)	a	a	•		Ð	<u> </u>	a	ē	<u> </u>		a)	a		(1)	9) (<u> </u>			(I	1	<u> </u>				ā) (<u> </u>	
リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg 「JG」	リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg 「サンド」) た下ロノ戦 Na 戦 17:5 mg 「キワイ」		リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg	ソモドロノ欧 Na 爽 17.5 mg 「FFP」	VI_ &± 17 F	リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg	「SN」	ίξ 1 1	リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg	リセドロン酸 Na 縦 2.5 mg 「ユートク」		リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg	リセドロン酸 Na 錠 5.2 mg 「ファイザー」	採入))]	リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg	リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg 「トーワ」	1	ニナドロン霧 Na 爺 2.5 mg	リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg	リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg 「ZE」	リセドロン殿 Na 熊 2.5 mg 「JG」	í D	リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg	リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg 「サワイ」		リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg	リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg 「FFP」	Ex Iva %	ン 唇 Na 斜 9 5	リセドロン酸 Na 錠 2.5 mg 「N D
17.5mg1錠	17.5mg1錠	17.5mg1荚	17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	17.5mg1錠	17.3mg1班	17 5 124	17.5mg1錠	17.3mg1班	17 Em. 144	2.5mg1錠	2.5mg1錠		2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1班	0 7 7 64	2.5mg1錠	2.5mg1錠	1 - O - O - O - O - O - O - O - O - O -	2.5mg1 辭	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1號)	2.5mg1錠	2.5mg1錠		2.5mg1錠	2.5mg1錠		9 5mg1余	2.5mg1錠
215.10	215.10	215.10		215.10	213.10	915 10	215.10	290.00	200 60	48.20	48.20		48.20	48.20	48.20		48.20	35.60		35.60	48.20	48.20	35.60	2	35.60	35.60		35.60	35.60	0	35 60	35.60
a	D													(2)	D	ì		(Ē				ā		a		(2)		<u>a</u>	ā		D	<u>a</u>
リーバクト配合報灯 リーバクト配合経口ゼリー リパクレオンカプセル 120 mg	リバオール錠 20 mg		イ」 リネゾリド錠 600 mg「明治	リネゾリド錠 600 mg「サワ	リネステロン錠 0.5 mg	リネステロン散 0.1 %	リトドリン塩酸塩 5 mg錠	リドカイン強霰強ビスカスりペ「日丼」	リックル配合顆粒	リタロクス懸濁用配合顆粒	0, <u>c</u>	1/10 馬炎	リセドロン酸ナトリウム 17.5 most	17.5 mg「ケミファ」	~	コカドロン櫻ナトコウム館	リセドロン酸ナトリウム錠 25mo 「ケミファー	1	Τ	リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg	リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg 「ユートク」	リセドロン酸 Na 疑 17.5 mg 「明治」		コナドロン嬰 Na 緋 17 5 mơ	リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg 「ロギー	「日医工」	郡 Na 鈴 17 5	リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg	リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg 「テバ」	X 1.00 %C 1.1	〜 唇 Na 辞 17 5	リセドロン酸 Na 錠 17.5 mg
4.15g1也 20g1個 150mg1カプセル			600mg1餘		0.5mg1錠	0.1%1 g	5mg1錠	2%1mL	4.74g1包	1 g	10mg1錠	1 全空	17.5mg1錠	T/. JIIBT MC	17 Emc 1 & d	17.5mgl錠	2.5mg1錠	7. Oiii8 1 8/0	9 5mm1余字	17.5mg1錠	17.5mg1錠	17.5mg1策		17 5mg1 綜	17.5mg1錠	T/. OIIIST WE		17.5mg1錠	17.5mg1錠		17 5mm1 余	17.5mg1錠
178.50 206.40 32.20	5.80	21.70	6.169.60	6,169.60	6.30	19.90	14.50	4.20	75.60		9.10		169.50	290.00		215.10	48.20		35 60	215.10	290.60	215.10		215 10	215.10	01.017		215.10	215.10		915 10	215.10
20 mg「杏林」 リボフラビン酪酸エステル錠 20 mg「ツルハラ」	リボフラビン酪酸エステル錠	リボフラビン酪酸エステル錠 20 mg「イセイ」	リボフラビン駱駿エステル維	リボグックス線 30 mg	リボビックス錠 20 mg	リボビックス錠 10 mg	同 リポバス錠 20				□ リボトリーン競 0.5 mg□ コボトコール幹 1 mg				の リポタリク素 200 の リポザート錠 10	リフレックス鏡 30 mg	リフレックス鏡 15 mg	リフキシマ錠 200 mg	リフォロースシロップ 65 %	圆 リファンピシンカプセル 150 mp 「キンドー		◎ リピァーン数 5 mg ® リピテーン線 10 mg				同 リバロ錠 2 mg		リバロOD錠 2 mg		 リバレバン配合顆粒	リバビリン黛 500 mg K E 「トメルン」	リパクレオン顆粒 300 mg分包
20mg1錠	20mg1錠	20mg1錠	10%1 g	30mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	20mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	1mg1% 2mg1辭	0.5mg1錠 1mg1錠	$0.5\%1{ m g}$	$0.1\%1\mathrm{g}$	20mg1錠	200mg1號 10mg1錠	30mg1錠	15mg1錠	200mg1錠	65%1mL	150mg1カプセル	150mg1カプセル	5mg1號 10mg1錠	80mg1錠	53.3mg1錠	4mg1錠	1mg1蛇 2mg1錠	4mg1錠	2mg1錠	lmg1錠	4.74g1包	200mg1錠	300mg1包
5.40	5.40	5.40	6.20	5.60	5.60	5.60	344.50	181.50	81.80	23.10	9.10 13.20	48.40	13.10	133.50	74.40	264.30	159.80	201.60	4.80	14.70	26.40	46.40 88.20	33.90	26.10	185.70	99.70	185.70	99.70	52.80	75.60	345.60	60.10

						a	a a) (I) (į	Ď (ii)	a														a													
リリカカプセル 75 mg	ココカカプチル 25 mo	リリカOD錠 150 mg	リリカOD錠 75 mg	リリカOD錠 25 mg	リラダン錠 10 mg	リョウキョウ	リュウタン末	ンドロダン	画※ 鶏破メンモノンは(田神) コードない	「「「「「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、	権勢レグペンセス大型を	院敷マグネシウム「Nik	単位「ファイザー」	硫酸ポリミキシンB錠100万	三元の 「ファイザー」 第 23 2	孫통は11 // hx // D 称 95 元	浣靉バリウム散 99.5 % F	现	硫酸バリウム散 99.1 %「共		孫愍20177時088%「宋	硫酸バリウム散 97.5 %「ホリイー	硫酸バリウム	硫酸カリウム	浣敷アトロピン「ホエイ」	リュウコツ	リュウガンニク	リマプロストアルファデクス 錠 10 μg「テバ」	鏡 5 //g 「日医工」	ジープ コープ コー	リマプロストアルファデクス	ジェノロストノアファファム 錠 5 //g「サワイ」	類5 /8 F]	リマプロストアルファデクス	リマプロストアルファデクス 競5㎡「SN」	リマチリ錠 100 mg	リマチル錠 50 mg	リーマス錠 200	リーマス錠 100
75mg1カプセル	25morl カプナル	150mg1錠	75mg1錠	25mg1錠	10mg1錠	10 g	10 g	10 g	10 2	10 %	10 c	10 g		100万単位1錠	2077年11年19年	95万甾分1鈴	99.5%10 g		99.1%10 g	30.070108	08 8%10 c	97.5%10 g	10 g	$10\mathrm{g}$	1 g	$10\mathrm{g}$	10 g	10,4g1錠	0 1 M	5,7071全	5μg1錠	D/LB/LB/LG	T 1 &+	5 <i>μ</i> g1錠	5//g1錠	100mg1錠	50mg1錠	200mg1錠	100mg1錠
111.50	00 99	153.40	111.50	66.90	5.40	12.90	38.80	33.20	22 20	7 70	7 90	7.70		277.90	00.20	0E 20	14.50		12.90	11.00	17 90	14.70	17.00	11.90	1,719.80	20.70	32.40	77.20		90 60	30.30	20.60	50	20.60	30.30	56.80	35.10	18.80	11.50
							(<u> </u>	ī	(A)							a	<u>a</u>		٩			*	· (3))	ā	(á	<u> </u>			(2	1		(2	D)				
ルネスタ鏡 3 mg	ルネスタ錠 2 mg	ルネスタ錠 1 mg	アナベル門合城コカリ	アナベア門企製コリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			いれがする皆くない。	ルテォニン館 5 mg	ルチアノンカプセルR 200	ルチアノンカプセルR 100	ルセフィ錠 5 mg	ルセフィ錠 2.5 mg	ルシドリール錠 100 mg		ルジキミール鏡 10 mg	(8)	リンラキサー錠 250 mg	リンラキサー錠 125 mg	リンデロンシロップ 0.01%	リンデロン錠 0.5 mg	リンデロン散 0.1 %	リンゼス錠 0 . 25 mg	リノ	コノ販水米ガブンワム水和物コ・製造コドキ中・コ ならら		リン酸水素カルシウム「エビ	1%「メタル」	1% フンー」	リン酸ジヒドロコデイン散	リン酸ジヒドロコデイン散)V]	二ン醪コデイン幣一%「メタ	リン酸コデイン散1%「フソ	ナー・ストグーニンチー・	ニンロシンセンカラ 50 mg ニン唇しアイン要1%「イロ	リルテック錠 50	リルゾール錠 50 mg「タナベ」	リルゾール錠 50 mg「AA」	リリカカプセル 150 mg
3mg1錠	2mg1錠	lmg1錠	上步正	1%	12年	1 班 9mm1 全定	1余4	5mo·1 幹	200mg1カプセル	100mg1カプセル	5mg1錠	2.5mg1錠	100mg1錠	25mg1錠	10mg1錠		250mg1錠	125mg1錠	0.01%1mL	0.5mg1錠	0.1%1g	0.25mg1錠	3Umg1荚E	10 g		10 g	0. 1.01	1%1 a	1%1 g	1%1 g	0,000]%] g	1%1 g	1/01	250mg1カアセル	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	150mg1カプセル
98.00	77.50	48.80	314.10	251.60			97 90	62.70	24.00	22.40	283.50	189.00	9.60	20.90	10.40		14.00	9.90	6.60	13.90	29.90	89.90	5.60	13.50	5	14.20		8 50	7.80	7.80		9 60	7.80	i. 00		1,456.30	707.10	707.10	153.40
レスポリックス配合顆粒 レスミット錠 2	フくノフノ製のUIIS	1/2 1/2 幹 20 mg	レスプレン館 20 mg	アスプレン緯 5 mg		圆 レスタス錠 2 mg	レザルタス配合錠LD	レザルタス配合錠HD	レグパラ錠 75 mg	レガパラ鏡 25 mg	レグパラ鏡 12.5 mg	レグナイト鏡 300 mg	レグテクト錠 333 mg	レクチゾール錠 25 mg	レクツヴァ鰐 700	レクサブロ錠 10 mg	レキップ競 2 mg	フキシン類 1 mg	フキップ競 0.25 mg	フキップCR競8mg	レキップCR錠2mg	フキンタン第5	レキンタン錠2	レキンタン錠1	フキンタン細粒 1%	圆 レオバクトン配合顆粒分包	レイアタッツカプセル 200 mg	レイアタッツカプセル 150 mg	ルリッド鰈 150	ルーラン鏡 16 mg	ルーラン錠 8 mg			(回) アボックス盤 50		ルプラック鰀 8 mg	ルプラック錠 4 mg	ルパフィン錠 10 mg	ルネトロン錠 1 mg
1 g 2mg1錠	JUILIST ME	20mg1st	90mg·1錠	5mg-1 鈴	10mg1錠	2mg1錠	1錠	1錠	75mg1錠	25mg1錠	12.5mg1錠	300mg1錠	333mg1錠	25mg1錠	700mg1錠	10mg1錠	2mg1錠	lmg1錠	0.25mg1錠	8mg1錠	2mg1錠	5mg1錠	2mg1錠	lmg1錠	1%1 g	4.74g1包	200mg1カプセル	150mg1カプセル	150mg1錠	16mg1錠	8mg1錠	4mg1錠	75mg1錠	50mg1鈴] g 95mc] 鈴	8mg1錠	4mg1錠	10mg1錠	lmg1錠
5.90 5.60	0.40	6 40	л »n	5.80	5.80	18.00	68.60	127.30	1,010.00	549.50	374.20	97.10	49.40	74.90	793.90	202.30	278.10	151.10	43.60	822.40	239.70	12.10	5.80	5.60	24.50	75.60	765.70	568.00	57.70	56.00	30.60	16.30	73.60	53 70	6.40 31 50	34.80	21.90	67.50	23.10

	<u> </u>					
バーへ號 2.5 ベース錠 5 ベース錠 10 イナ〇 D フィルム 20 mg チオ 感濁用ドライシロッ 00 mg	レトロビルカプセル 100 mg レナジェル錠 250 mg レナデックス錠 4 mg レナルチン腸溶錠 100 mg レコベース錠 2.5	レトロンール錠 2.5 mg「ファイギー」 レトロンール錠 2.5 mg「明治」 レトロンール錠 2.5 mg「キクルト」ントロンール 2.5 mg 「キクルロンール 2.5 mg 錠	2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg	ル鏡 2.5 mg「K ル鏡 2.5 mg「ケル鏡 2.5 mg「ケル鏡 2.5 mg「サル鏡 2.5 mg「サル鏡 2.5 mg「J	レチコラン窯 250 μg レトロゾール窯 2.5 mg「E E」 レトロゾール窯 2.5 mg「N K」 レトロゾール窯 2.5 mg「F」 レトロゾール窯 2.5 mg「F」	レスミット鏡 5 レスリン錠 25 レスリン錠 50 レセルピン費 0.1 % レセルピン鏡 レセルピン鏡 レグコート鏡 4 mg
2.5mg1転 5mg1錠 10mg1錠 20mg1錠 10mg1mL(懸濁後の内 用液として)	100mg1カプセル 250mg1錠 4mg1錠 100mg1錠 2.5mg1餘	2.5mgl鏡 2.5mgl鏡 2.5mgl鏡 2.5mgl鏡	2.5mg1爺 2.5mg1爺 2.5mg1爺	2.5mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠	0.25mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠 2.5mg1錠	5mg1鏡 25mg1鏡 50mg1鏡 0.1%1g 0.25mg1鏡 4mg1鏡
24.80 30.50 56.50 1,240.20 671.30	284.40 22.60 171.70 5.60 24.80	167.80 167.80 167.80 140.30	167.80 167.80 167.80	167.80 167.80 167.80 167.80	5.60 167.80 167.80 167.80	5.60 15.00 26.20 8.10 9.60 91.20
レバミピド錠 100 mg「JG」 レバミピド錠 100 mg「ZE」 レバミピド錠 100 mg「タカ タ」 レバミピド錠 100 mg「タカ	レバミピド錠 100 mg「K T B」 レバミピド錠 100 mg「ケミファ」 ア」	ピア第100 mg「M ピア第100 mg「4 ピア第100 mg「A ピア第100 mg「ク	下錠 100 mg 下錠 100 mg 下錠 100 mg 下錠 100 mg	7, 17, 17, 17,	ピド顆粒 20% ピド顆粒 20% ピド顆粒 20% ピド顆粒 20%	レバナイ戦 50 mg レバミピドOD錠 100 mg「NS」 VバミピドOD錠 100 mg「明ルバミピドOD錠 100 mg「YD」 VバミピドのD錠 100 mg「YD」 Vバミピド類数 20%「あす
100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠	100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠	100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠	100mg1號 100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠	20%1 g 20%1 g 100mg1錠 100mg1錠	20%1 g	20mg1號 100mg1鏡 100mg1鏡 100mg1鏡 100mg1鏡
9.90 9.90 9.90 9.90	9.90	9.90 9.90 9.90	9.90	18.10 (a) 18.10 9.90 9.90 (a)		1.240.20 (a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d
□ レボチロキシンナトリウム錠□ レボチロキシンナトリウム錠□ レボチロキシンナトリウム錠□ レボチロキシンナトリウム錠□ レボチロキシンナトリウム錠□ レボチロキシンナトリウム錠レボトニン顆粒10%	300 mg「田岡工」 レボカルニチン福 300 mg「フソー」 フボカルニチン福 300 mg「Y D」	マボカルニチン塩化物錠 100 mg「フソー」 100 mg「フソー」 フボカルニチン塩化物錠 100 mg「Y D」 イボカルニチン塩化物錠 300 mg「イセイ」 300 mg「イセイ」 アボカルニチン塩化物錠 7 ボカルアード アゴイト 100 mg 「イウス・アコアー 100 mg 「フェアー 100 mg 「ファー 100 mg	アベニンS 配合錠 アベニン樹 アベニン館 アベコン館 100 mg「イセイ」 「ボカアニチン塩化物館 ロボカアニチン塩化物館		**************************************	B アメニと下郷100 mg「TSUJ」 D アメニと下線100 mg「TSUJ」 D アバミと下線100 mg「TK」 D アバミと下線100 mg「TC K」 K J アバミと下線100 mg「TY
12.5/g1錠 25/g1錠 50/g1錠 75/g1錠 100/g1錠 10%1g	300mg1錠 300mg1錠	100mg1錠 100mg1錠 300mg1錠 300mg1錠	1錠 1g 1錠 100mg1錠 100mg1錠	100mg1錠 2.5mg1カプセル 5mg1カプセル 1錠 1錠 200mg1カプセル	100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠	100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠
	115.00 115.00	38.10 38.10 115.00 115.00	6.20 6.20 5.80 38.10 38.10	9.90 7.838.30 9.339.50 10.60 25.50 524.20 6.20	9.90 9.90 9.90	9.90 9.90 9.90

<u> </u>	a			ā		ā			a	a	a		a	ā										
レボフロキサシン錠 250 mg 「明治」	レボフロキサシン錠 250 mg 「ファイザー」	レボフロキサシン錠 250 mg 「ニットー」	レボフロキサシン錠 250 mg 「日医工」	レボフロキサシン錠 250 mg 「トーワ」	レボフロキサシン黛 250 mg 「TCK」	/,	レボフロキサシン錠 250 mg 「タナベ」	レボフロキサシン錠 250 mg 「ZE」	レボフロキサシン錠 250 mg 「CH」	レボフロキサシン錠 250 mg 「CEO」	レボフロキサシン錠 250 mg 「サワイ」	レボフロキサシン錠 520 mg 「キノフィ」	レボフロキサシン錠 250 mg 「キトウ」	レボフロキサシン錠 520 mg 「ケミファ」		レボフロキサシン錠 250 mg 「オーハラ」	レボフロキサシン錠 250 mg 「F」	レボフロキサシン錠 250 mg 「イセイ」	レボフロキサシン組粒 10 % 「DSEP」	レボフロキサシン〇D錠 500 mg「トーワ」	レボフロキサシン〇D錠 250 mg「トーワ」	フボァック號 20 mg フボアック館 50 mg	1 /11	レボトミン散 10 % レボトミン散 50 %
250mg1錠(レボフロキサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1熊(レボフロ キ中シンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1鰈(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1熊(レボフロ キサシンとして)	250mg1鰈(レボフロ キサシンとして)	250mg1鰈(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	100mg1 g (レボフロ キサシンとして)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	50mg1錠	5mg1錠	10%1 g 50%1 g
77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	77.10	51.20	135.60	77.10	5.90	5.60	11.10 67.20
																							Ē	
	レボフロキサシン内用液 250 mg「トーワ」	レボフロキサシン錠 200 mg 「YD」	レボフロキサシン錠 500 mg 「明治」	(/	レボフロキサシン錠 500 mg 「ニットー」	(/	レボフロキサシン錠 500 mg 「日医工」	レボフロキサシン錠 500 mg 「トーワ」	レボフロキサシン錠 200 mg 「TCK」	レボフロキサシン錠 200 mg「DSEP」		レボフロキサシン錠 500 mg 「タカタ」	(,	レボフロキサシン錠 200 mg「CH」	< /		レボフロキサシン錠 500 mg 「サノフィ」	レボフロキサシン錠 500 mg 「サトゥ」	レボフロキサシン錠 500 mg 「ケミファ」	\'	レボフロキサシン錠 500 mg 「オーハラ」	レボフロキサシン錠 500 mg 「F」	レボフロギサシン競 200 mg 「イワキ」	/.
7	250mg10mL1包(レボ フロキサシンとし	200mg1錠(レボフロキサツンとして)	200mg1錠(レギンロキャッンとして)	200mg1鰈(フボフロ キキツソとして)	200mg1線(レボフロ キキツソとして)	200mg1鰈(レボフロ キキツソとして)	200mg1線(レボフロ キキツソとして)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	200mg1錠(レボフロキサシンとして)	200mg1鰈(レボフロ キキツソとして)	200mg1鰈(レボフロ キキツソとして)	200mg1線(レボフロ キキツソとして)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	200mg1潔(フボンロ キキツソコフト)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)
	154.40	135.60	135.60	135.60		135.60	135.60	135.60	135.60	135.60	135.60	135.60	135.60		135.60	135.60	135.60	135.60	135.60	135.60	135.60	135.60	135.60	77.10
ロイロボリン鏡 5 mg	ロスケロシ専 10 %	フンベトガフセア 4 mg フンベトカプセア 10 mg	レンニク	フソブラミン鷲 0.25 mg フソブラミンD錠 0.25 mg	アンギョウ	レリフェン錠 400 mg	フメロン震 15 mg フメロン震 30 mg	アバーール転 12 mg アバニール内用液 4 mg/mL	フェニーン鏡8mg	レミニールOD錠 12 mg レミニール錠 4 mg	フェニープロ製 4 見フェニープロ数 8 mg	レミッチカプセル 2.5 mg	レミカットカプセル 2 mg レミッチ O D 錠 2.5 μg	レミカットカプセル 1 mg	レタアク競 50	フボレード鏡 12.5 mg フボレード鏡 25 mg	レボメプロマジン錠 20 mg 「アメル」	レボメプロマジン錠 25 mg 「ツルハラ」	レボメプロマジン錠 25 mg 「アメル」	フボメプロトジン舗档 10 %「アメル」	レボフロキサシン 500 mg錠	レボフロキサシン 250 mg錠	レボフロキサシン粒状態 500 mg「モチダ」	レボフロキサシン粒状錠 250 mg「モチダ」
10%1 g 5mg1錠	100/1	4mg1ガフセル 10mg1カプセル	10 g	0.25mg1錠 0.25mg1錠	20 mg 1 sec	400mg1錠	15mg1錠 30mg1錠	12mg1班 0.4%1mL	8mg1錠	12mg1錠 4mg1錠	4mg1乘 8mg1錠	2.5μg1カプセル	2mglカプセル 2.5μg1錠	lmglカプセル	50mg1錠	12.5mg1錠 25mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	$10\%1\mathrm{g}$	500mg1錠(レボフロ キサシンとして)	250mg1錠(レボフロ キサシンとして)	200mg1空(フボフロ キキツソカフへ)	250mg1包(レボフロ キサシンとして)
766.40	110 00	3,956.40 9,354.20	20.40	22.50 22.50	33.20	30.50	159.80 264.30	91.10	179.80	226.90 100.80	179.80	1,340.90	39.60 1,340.90	30.80	21.20	2,493.40 4,912.00	5.60	5.60	5.60	8.00	97.00	56.60	135.60	77.10

	<u> </u>) (i	<u> </u>	<u> </u>					<u></u>		a										<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	a (
) ロキンプロフェン Na 錠 60 mg「K N」	60 mg [NPI]	OU mg - / インJ		ロキンプロフェン Na	10 % T C K J	ロキンプロフェン Na 細粒	ロキンフロフェン Na 維粒 10 %「サワイ」		ロキンニン細粒 10 %) ロキセタートカプセル 37.5 mg	ロキシーン	ロキシスロマイシン錠 150 mg 「ファイザー」	ロキシスロマイシン錠 150 mg 「日医工」	ロキシスロマイシン錠 150 mg 「トーワ」		. 4 . 4 . 4	,>	要値を及びノラグ 13 幅一ツワイ」) ロキサチジン酢酸エステル猫 酸塩涂放カプセル 37.5 mg 「キロイー			コング・コーゲン / 5,70.3 ローガン線 10 mg	₹	ロカルトロールカプセル	ロイシン・インロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪	ロイコボリン錠 25 mg ロイコン錠 10 mg
60mg1錠	60mg1錠	00mg13/40	60mm1全	60mg1錠	10%1 g		$10\%1{\rm g}$	10%1 g	60mg1錠	$10\%1{\rm g}$	75mg1カプセル	37.5mg1カプセル	4mg1錠	150mg1錠	150mg1錠	150mg1錠	150mg1號	150 mg1號	150 mg1號		75mg1カプセル	37.5mg1カプセル	75mg1カプセル	10mg1が 37.5mg1カプセル	10mc 全 12MC.0		0 . 25 μg1カプセル	1 g	25mg1錠 10mg1錠
7.80	7.80		7 90	7.80	11.60	:	11.60	11.60	14.50	26.50	20.20	12.40	5.60	22.20	22.20	34.10	22.20	22.20	22.20		20.20	12.40	20.20	12.40	94 80 94 80	၁ ဂ	19.00	10.50	1,657.10 5.60
) (<u>a</u>				_			0	0																<u> </u>		
_ មា ២	ロサルタンカリウム錠 25 mg	ロサルタンカリウム錠 25 mg 「aal	コッグタングン これ 表 22 mg「アメア」	ローザグッド鏡 50	ローザグッド錠 25	ロコルナール鏡 100 mg	ロコルナール鏡 50 mg		ローコーン第 20 mg		ロキブロナール鏡 60 mg	ロキフェン錠 60 mg	ロキンマリン錠 60 mg	ロキンプロフェンナトリウム 60 mg窯	ロキソプロフェンナトリウム 内服液 60 mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム 錠 60 mg「ファイザー」	ロキソプロフェンナトリウム 錠 60 mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム 錠 60 mg「CH」	ロキソプロフェンナトリウム 細粒 10 %「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム 細粒 10 %「CH」	ロキソプロフェン錠 60 mg 「EMEC」	ロキソプロフェン Na 錠 60 mg「Y D」	Y 140	ロキソプロフェンN2 鈴	ロキソプロフェン Na 錠	ロキソプロフェン Na 錠 60 mg「テバ」	ロキンノロンエン Na 拠 60 mg「TCK」	Na Na	∨ Na
	25mg1錠	25mg1錠	7年ISIIC7	50単位1錠	25単位1錠	100mg1錠	50mg1錠	10%1 g	20mg1荚 30mo1蘚	10mg1號	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	$0.6\%1 \mathrm{mL}$	60mg1錠	60mg1錠	60mg1錠	10%1 g	10%1 g	60mg1錠	60mg1錠	OOURTWO	ら0mc-1余字	60mg1錠	60mg1錠	OUMG1 莎毛	60mg1荚E	60mg1錠
	20.80	20.80	20.00	13.90	9.30	15.50	12.40	24.80	30.30 80 10	31.90	7.80	9.60	7.80	5.60	2.10	9.60	7.80	7.80	11.60	11.60	7.80	7.80		7 80	7.80	7.80	1.80	7 . 80	7.80
)			(į	a		Ð	Ď) (2	D										ā) (2	D				
	ロサルタンカリウム錠 20 mg 「TCK」	ロサルタンカリウム錠 50 mg 「DK」	ZEJ	□サルタンカリウム錠 50 mg	ロサルタンカリウム錠 50 mg	「キワイ」	ロキラタンカコウム第 50 mg	ロサルタンカリウム錠 20 mg 「ケミファー	「KOG」	中学 インチコウ 発 50 一 0 2	ロサルタンカリウム錠 20 mg 『ギュー	「FFP」	コキルタンカコウ~祭 50 mm	ー/ ヘル』 ロサルタンカリウム錠 50 mg 「^^!	ロサルタンカリウム錠 50 mg 「シュニー	ー・/ / 』 ロサルタンカリウム錠 25 mg 「VD」	「セポリ」 ロサルタンカリウム錠 25 mg 「エチダー	ロサルタンカリウム錠 25 mg 「BMD	ロサルタンカリウム錠 25 mg 「日医工一	ロサルタンカリウム錠 25 mg 「テバー	ロサルタンカリウム錠 25 mg 「TCK」	ロサルタンカリウム錠 25 mg 「DK」	ロサルタンカリウム錠 25 mg 「ZE」		ロキルタンカコウス錠 95 mcr	ロサルタンカリウム錠 25 mg	ロサルタンカリウム錠 25 mg 「ケミファ」	ロサルタンカリウム錠 25 mg 「KOG」	ロサルタンカリウム錠 25 mg 『杏林』
	50mg1錠	50mg1錠	(50mg1錠	50mg1錠	Own	50mo-1 余定	50mg1錠	Swinguye	EO1 &::	50mg1錠	OUIST ME	50~1分	50mg1錠	50mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	7011813年	95mm1 全	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠	25mg1錠
	41.20	41.20		41.20	41.20	7.11	41 20	41.20	41.20	20	41.20	41.20	A11 90	41.20	41.20	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	00.00	90 80	20.80	30.30	20.80	20.80

		i i							a		<u>a</u>		a	<u>a</u>	a	a	<u>a</u>		a					a
ロサルタノK號 72 mg	ンラ」	ロサルタン K 錠 25 mg EE」 ロサルタン K 錠 25 mg 「扌ー	ロサルタンカリウム 100 mg錠	ロサルタンカリウム 25 mg錠		ロサルタンクロロチア	ロサルタンカリウム錠 100 mg 「YD」	ロサルタンカリウ 「モチダ」	ロサルタンカリウム錠 100 mg 「日医工」	ロサルタンカリウ 「テバ」	ロサルタン「TCK」	ロサルタンカリウム錠 100 mg 「DK」	ロサルタンカリウ 「サワイ」	ロサルタンカリウム錠 100 mg 「ケミファ」	ロサルタンカリ 「KOG」	ロサルタンカリウム錠 100 mg 『杏林』	ロサルタンカリウム錠 100 mg 「FFP」	ロサルタン「NP」	ロサルタン「AA」	ロサルタンカリウ 「YD」	ロサルタンカリードモチダ」	ロサルタンカリウム錠 「BMD」 :	ロサルタン	ロサルタンカリウム錠 50 mg 「テバ」
K裝 25 mg「杯帄」 K錠 25 mg「KN」	以於 55.	K紫 25 mg K紫 25 mg	カリウム	ノガリワム 25 mg転 ソカリウム 50 mg錠	カニウム 次下窓 ないよう	カリウムジド錠	カリウム	カリウム	カリウム	カリウム	カリウム錠 100 mg	カリウム	カリウム	カリウム	カリウム	カリウム	カリウム	カリウム	カリウム	ガリウム	, 4	カリウム	カリウム	カリウム
ng 「科句 ng 「K N		m 「4」 ヨヨー M	100 mg	、25 mg歩 、50 mg翁	2 (2) K	7.人・ヒド1 E (1)	、錠 100 1	ム錠 100 mg	、錠 100 1	錠 100	、錠 100 1	、錠 100 1	ム錠 100 mg	、錠 100 1	錠 100	、錠 100 1	、錠 100 1	、錠 100 mg	、錠 100 mg	類 :	類 2	、錠 50 mg	、錠 50 mg	、錠 50 m
77	=		鏡	הו ה	· [П	ng	ng	ng:	mg	ng	ng	ng:	ng	mg	ng	ng	ng	ng	0,0	0,0	0.05	00,	0/0,
25mg1転 25mg1錠	9.F	25mg1錠 25mg1錠	100mg1錠	25mg1転 50mg1錠	? 	L	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	100mg1錠	5Umg1號	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠	50mg1錠
凝織		鏡鏡鏡	鏡	凝鏡	1	1錠	錠	,錠	錠	強	錠	錠	錠	錠	錠	矣	· 錠	,錠	競	· 用	凝	· 錠	錠	疑
20.80	30 0 30 0	20.80	45.60	28.70	48.90	32.80	62.20	62.20	62.20	62.20	94.10	62.20	62.20	62.20	62.20	94.10	62.20	62.20	62.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20
				_					#															a
7	ロキル	ロサルタ 浴	ロサフタイギー」	サイト	ロサルタンワ」	ロサル EP」	ロサルタ」	レサル リーサル	ロキル第一	ロサルタ	ロサル <i>タ</i> E亅	4 サー」 ロサルタンK鏡 50 mg「明治 ₋	ロサルタンK鏡 50 mg ロサルタンK鏡 50 mg	ロサルフ」	ロサル、 EP」	ロサルタタ」	ロサルタンK競 50 mg ロサルタンK錠 50 mg	ロサルタン K 類 ンツ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ロサルタ	イサー」ロサルタ	ロサルタ	ロサルフ」	ロサル EP」	ロサルタンK競 72 mg タカタ」
()		6,	ζ,	(<i>Y</i> ('	7	4.	7.	(,	6,	7,	タンK	タンK タンK	\ \'	4,	4,	タンス	·	タンK	/,	タンK タンK 類	4,	7	\ \ !
ド配合錠HD	ド配合錠HD	K錠 100 mg	K策 10	K荚 100 mg	K錠 100 mg	K錠 100 mg	K錠 100 mg	K錠 10	K錠 100 mg	K錠 100 mg	K錠 100 mg「E	〔錠 50	K錠 50 mg K錠 50 mg	(熊	C錠 50 mg	、K獎 50 mg 、K錠 50 mg	、減 50 mg	ンK錠 50 mg	K錠 25 mg	25 25	強	K錠 25	0.7 元 7.3
			100 mg					100 mg [_	0 mg [0 mg [mg [H			50 mg 「D							mg [mg [D	- 20m
Ħ	$\lceil \gamma \rangle$	「明	77	ш	1 7	「DS	「 <i>タカ</i>	$\lceil K \rceil$	华	4	Ħ	贴	「日新」「ファ	ĺ	S	「 <i>9</i> カ	「KN」		E	「明治」	日新]	ĺ	S	>
		100m	100mg1	1.00mgT	100m	100m	100mg1	100m	100m	100mg1	100mg1	50mg1	50m	50mg1	50mg1	50m	50mg1	50m	50m	25m	25m 25m	25mg1	25mg1	Z5m
1錠	1錠	100mg1錠	gl錠	g1bE	100mg1錠	100mg1錠	g1錠	100mg1錠	100mg1錠	g1錠	g1錠		50mg1錠 50mg1錠	g1錠	g1錠	50mg1錠	g1錠 g1錠	g1號	50mg1錠	g1錠	25mg1錠 25mg1錠	g1錠	g1錠	25mg1荚
61.30	61.30	62.20	62.20	62.20		62.20	62.20	62.20	62.20	62.20	62.20	41.20	41.20 41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	20.80	20.80		20.80	20.80
		ā				n (i																		Ē
ロサル P」	ロサル	ロサブ	D	ダー・サル	1治ロシール・ロード・ロード・ファイン・ストラード・ファイン・ロード・ファイン・ロード・ファイン・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード	ユキュート	14年17年17年17年17年17年17年17年17年17年17年17年17年17年	147 747	ロキコリー・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コー	ロサブ	K	\ - - -	ロサルタール	147 147	ロサル	ロサル	ロサルヒイ」	ロサルファ」	147 740 740	14 N	は、単一で	ロサルアー	I J M# II	P J
\sqcap	て	ベ	-	て	<u>ヹ</u> -	7, フ	7, 7,		(T	Γ	; , ,			T	ベ	ュ	7,	\Box	7	7	, L	ヹ	Γ	7 6 5
ド配合錠L	配合錠	配合錠L		型心能工	配介錄H D	門可製丘し	下配合燃出し	下配合矮田	下配合錠HD	配合疑HD	配合製用リ	て配合製工した。	下配合錠HD	ド配合錠HD	配合錠HD	配合錠HD	配合錠HD	ド配合錠HD	ド配合錠HD	配合製用し	配合簇HD	配合錠HD	ド配合錠H	下配管爽口
LD	LD	D	t	J 1																			D	
Ħ	Ħ	×	-	<		THI Y		I I R		7		7 × 4		J		「キッ	[#7	「ケミ	×		*	H H	NP	Ļ
1錠	1錠	1錠	1300	1 全		1	1 点		1 1 章		· 加	· 矩	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	i 対		1錠	1錠	1 爽
39.70	39.70	39.70		<u>s</u> 9	61.30	61 30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30

	ı	
Т	Г	

						<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
ロスバスタチン〇D錠2.5 mg 「MEEK」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「EE」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「アメル」	ロシンピロン鮭 50 mg ロシンピロン鮭 100 mg	シゾだ	ロシンピロン鑑巻 10 %ロシンピロン鑑巻 50 %	』 ロサルヒド配合錠LD「Y D亅		〗 ロサルヒド配合錠LD「明 治」	□サルヒド配合錠LD「ファイザー」	⊕ ロサルヒド配合錠LD「日 新」	 ロサルヒド配合錠LD「日医 工」	』 ロサルヒド配合錠LD「トー ワ」	』 ロサルヒド配合錠LD「テ バ」		 ロサルヒド配合錠LD「ツル ハラ」	□サルヒド配合錠LD「タナ ベ」	□ サルヒド配合錠LD「タカ タ」	動 ロサルヒド配合錠LD「三 和」	 ロサルヒド配合錠LD「サワイ」	 ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」	のサルヒド配合錠LD「K N」	口臣		〗 ロサルヒド配合錠LD「N P I 」
2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	50mg1錠 100mg1錠	25mg1錠	10%1 g 50%1 g	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠	1錠
21.70	21.70	21.70	19.60	6.10	22.70 92.40	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
ロスバスタチン〇D錠 5 mg 「DSEP」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「タカタ」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「JG」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「三和」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「サワイ」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「ケミファ」	ロスバスタチン〇D錠 5 mg 「共創未来」	ロスバスタチン〇D錠 5 mg 「科研」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「オーハラ」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「MEEK」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「EE」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「アメル」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「YD」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「日医工」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「トーワ」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「TCK」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「DSEP」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「タカタ」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「JG亅	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「三和」	-	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「ケミファ」	ロスバスタチン〇D錠 2.5 mg 「共創未来」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「科研」	ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「オーハラ」
5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠
41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70
ロスバスタチン錠 2.5 mg「日 新」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「日 医工」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「ト ーワ」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「T C K J	ロスバスタチン錠 2.5 mg「D SEP」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「武 田テバ」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「タ カタ」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「ゼ リア」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「 J G J	ロスバスタチン錠 2.5 mg「三 和」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「サ ンド」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「サ ワイ」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「ケミファ」	ロスバスタチン錠 2.5 mg『杏 林」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「共 創未来」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「科 研」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「オ ーハラ」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「M EEK」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「E E」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「アメル」	ロスバスタチンOD錠 10 mg 「トーワ」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「YD」	ロスバスタチン〇D錠 5 mg 「日医工」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「トーワ」	ロスバスタチンOD錠 5 mg 「TCK」
2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	10mg1錠	5mgl錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠
21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	48.70	41.40	41.40	41.40	41.40

ロスバスタチン錠 2 mg「ファイザー」	ロスバスタチン錠 5 mg「ニプ ロ」	ロスバスタチン錠 5 mg「日 新」	ロスバスタチン錠 5 mg 「日医 工」	ロスバスタチン錠 5 mg トーワ」	タチン錠 5 mg「	ロスバスタチン錠 5 mg「DS EP」	ロスバスタチン錠 5 mg「武田 テバ」	ロスバスタチン錠 5 mg「タカタ」	ロスバスタチン錠 5 mg「ゼリア」	ロスバスタチン錠 5 mg「J G」	ロスバスタチン錠 5 mg「三 和」	ロスバスタチン錠 2 mg「サンド」	ロスバスタチン錠 5 mg「サワイ」	ロスバスタチン錠 2 mg「ケミファ」	コスパスタナノ製 2 mg 一空 本」		タチン辞ら	ハフ」 ロスバスタチン錠 5 mg「科	ロスバスタチン錠 5 mg「オー	ロスバスタチン錠 5 mg「ME FK	ロスバスタチン錠 2 mg「EE」	タチン錠 5 mg「	ロスバスタチン錠 2.5 mg「Y D」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「ファイザー」	ロスバスタチン錠 2.5 mg「ニ プロ」
5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mgl錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1荚E	1 24 6	5mo] 余定	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠	2.5mg1錠
41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	1 1	41 40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	21.70	21.70	21.70
ロヒプノール錠 1	ロピニロール徐放錠8mg「ト	ロピニロール徐放錠 8 mg「共 創未来」	ロピニロール徐放錠2mg「ト ーワ」	2 mg	ロピニロール錠 1 mg「JG」ロピニロール錠 2 mg「JG」		ロピニロールOD錠2mg「アメル」	ロピニロールOD錠 1 mg「アメル」	ココ	ロアモノ蝦 8 mg ロバキシン顆粒 90 %	ロン c y	ロナセン散 2 % ロナナン終 9 mm	ロドビン鏡 100 mg ロトリガ粒状カプセル2g	ロドピン錠 50 mg	ロブパン鑑 25 mg	ロドピン舗数 10 %	ローアロン	圆 ロートエキス散〈ハチ〉	ロートエキス散「ニ	⑥ ロートエキス散「ケンエー」	ロートエキス散	ロスポリア錠 1 mg ロゼレム錠 8 mg	ロスバスタチン錠 10 mg「ト ーワ」	ロスバスタチン錠 10 mg「タ カタ」	ロスバスタチン錠 5 mg「Y D」
lmg1錠	8mg1錠	8mg1錠	2mg1錠	2mg1錠	lmgl錠 2mgl錠	0.25mg1錠	2mg1錠	lmg1錠	0.25mg1錠	8mg1荚 90%1 g	4mg1錠	2%1 g 2mg14÷	100mg1錠 2g1包	50mg1錠	50%1g 25mg1錠	10%1 g	10 g] q g	1 00 0]] g	1 8	lmg1錠 8mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	5mg1錠
12.60	343.90	343.90	100.10	100.10	65.40 116.80	18.80	116.80	65.40	18.80	15.90	140.70	678.90 75.00	54.30 244.50	28.80	16.80		17.40	9.50 7.20	7.20	7.20 7.50	6.90	42.00 84.60	48.70	48.70	41.40
G	ワイ」 ロラタジンOD錠 10 mg「 J	ロラタジンOD錠 10 mg「サ	か」 ロラタジンOD錠 10 mg「ケ	ド1] ロラタジン O D 錠 10 mg「杏 苺」	ェリロラタジンOD錠 10 mg「FFD	A」 ロラタジンOD錠 10 mg「N	в」 ロラタジンOD錠 10 mg「A	スル」 ロラタジンOD錠 10 mg「E	ロフセジンOD錠 10 mg「ア	ロッセンス素 0.5 mg ーサンイ」	ロペラミド塩酸塩細粒 0.2 %「フソー」	ロペラミド温製塩維粒 0.1%「フソー」	ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0.05 %「タイヨー」 1.3.1、13.1を行結す。1.0.2	ロペミン小児用細粒 0.05%	コスミノガフカラ 1 mg ロスミソ鑑塔 0.1 %		⑤ ロプレソール錠 20 mg	「トーワ」 R 篠 120 mg	ロフラボプ櫻エチル緯?mo	ロフラゼプ酸エチル錠 2 mg	ロフラゼプ酸エチル錠 2 mg「SN」	ロフラゼプ酸エチル錠 1 mg 「トーワ」	ロフラゼプ酸エチル錠 1 mg 「サワイ」		ロヒプノール錠 2 ロブ お
	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	U.Dmg1荚	0.2%1 g	0.1%1g	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	1mg1ガンセル 0.1%1g	40mg1錠	20mg1錠	120mo1余	2mơ] 絵	2mg1錠	2mg1錠	lmg1錠	lmg1錠	lmg1錠	2mg1錠 60mg1錠
	32.70	32.70	39.50	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	л S. UU	31.50	8.70	11.90	29.80	42.00 24.20	18.70	12.30	104 10	10 60	10.60	10.60	6.70	6.70	6.70	14.50 7.80

ロラメット錠 1.0 ロルカム錠 9 mg	vitr N	ロラタジンドライシロップ 1%「日居工」	1	ロコタジンドコイシロップ			2	ロラタジンDS1%「サワ	ロラタジン錠 10 mg「Y D」	ザー」	ロフタンク製 10 mg 日料] 口 m か が、 容 10 mm 「ココノ	ロフタンノ類 10 mg 日医上] コカミン・ほ 10 mg 日医上]		ロラタジン錠 10 mg「CH」	ロラタジン錠 10 mg「JG」	ロラタジン錠 10 mg「サワイ」	ロフタンク製 10 mg ケミファ」	T K Z	ロラタジン鰀 10 mg FFP」		ロラタジン錠 10 mg「AA」	ロラタジン錠 10 mg「EE」	ロラタジン錠 10 mg「アメル」	ロフタンシODフィルム 10 mg「モチダ」	IUmg KNJ	ロラタジンODフィルム	ロラタジンOD錠 10 mg「Y D	アイザー」	**!」 ロラタジンOD錠 10 mg「フ	ロラタジン O D 錠 10 mg「日 薪」	ロラタジンOD錠 10 mg「日 医工」	0	5 ロラタジンOD錠 10 mg「ト	ロラタジンOD錠 10 mg「TYK」	H
1mg1錠	10mg1錠	1%1 g	1 /01	1%1 or	1%1 g	1%1 g	2	1%1 g	10mg1錠	TOILISITOT	10mg1疑	IUmgl爽	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	10mg1斑	10	10mg1錠	10mg1錠	,	10mg1錠	10mg1錠	10mg1錠	0	10mg1錠	10mg1錠	
19.50	20.90	71.60	11.00	71 60	71.60	71.60	2	71.60	39.50	32.10			32.70	32.70	32.70	32.70	39.50	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	20	32.70	32.70		32.70	32.70	32.70		32.70	32.70	<u> </u>
	ワントラム錠 100 mg	_		ロンアルファ第10//5	ロンアルファ鈴 0.5 //6	ワンアルファ緑 0 25 mg	ワルファリンK組粒 0.7%) フルファコンカコウム綿	ン / ソ / 炭 40 mg		ロゴウボン サ (0 5 0/)	ワークミンカプセル 3.0	ワークミンカプセル 1.0	ワークミンカプセル 0.5	ワークミンカプセル 0.25	ワキョウカツ	ワイパックス錠 1.0	ワイパックス辞り 5	レイドソコノ番村 10 %	フィアノス関2mg 1、1、1、音対10の	YM散「イセイ」	(4)	ロンミールカプセル 200 mg	ロンステロン錠 25 mg	ロンサーフ配合錠T20	ロンサーフ配合錠T15) ロンゲス錠 20 mg) ロンゲス錠 10 mg) ロフルコ餘 250 mg
	100mg1錠		0 Englan).jug1錠	0 5/c1餘	0.25/101餘	$0.2\%1\mathrm{g}$		$0.2\%1\mathrm{g}$	5mg1錠	2mg1錠] mg] 徐	0.2%1g 0.5mg1翰	4Umg1莢	0.0%18	10 g	3μg1カプセル	1㎏1カプセル	0.5μg1カプセル	0.25μg1カプセル	10 gr	lmg1錠	0 5mg/鈴	100mg1 g	2mg1転	1 8		200mg1カプセル	ノ / 和 里 / 25mg 1 錠	20mg1錠(トリフルリ ジン相北昌)	15mg1錠(トリフルリ ジン相当量)	20mg1錠	10mg1錠	5mg1錠	250mg1錠
	113.20	00.00	60 80 60 80	38 70	23 20	15 50	7.90	1	7.90	9.90	9.60	9 60	9 60	9 30 8 30	7 10	34.70	89.60	38.70	23.20	12.70	34.40	9.70	5 80	19 70	15.00	6.20		8.20	31.50	3,332.30	2,483.50	57.20	31.80	26.00	18.70
	アコアラン静注用 600	アクメイン注 アクメイン注	アクメイン注	アクメイン注	アクトリト	アクトアト 動後	アクプラ静汪月 100 mg	アクプラ静汪用 50 mg	アクプラ静注用 10 mg 一、 。 : + ::::::::::::::::::::::::::::::::	アクトシン注射用 300 mg	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	アクテムラ皮下注 162 mgシリ	アクテムラ皮下注 162 mgオートインジェクター	アクテムラ点滴静注用 400 mg	アクテムラ点滴静注用 200 mg	アクテムラ点滴静注用 80 mg	アクナバンン注 2400 万		アクチバシン注 1200 万	アクナハシノ注 600 万	レインで生気	アクイジュ 豊後	アクチット輸液	アクチット輸液		アキネトン注射液 5 mg	アウドラザイム点滴静注液 2.9 mg	40 mg/mL	アイリーア硝子体内注射液	アイソボリン点滴静注用	アイソボリン点滴静注用 25 mg	(あ)			第2部 注
解液付)	20mg1/m 600国際単位1瓶(溶	500mL1檢 20mc1掛	200mL1	500mL1瓶	500mL1	200mL1%	100mg1瓶	50mg1瓶	10mg1瓶	300mg1管(溶解液付)	000	162mơ() 9mI.1管	162mg0.9mL1キット	400mg20mL1瓶	200mg10mL1瓶	80mg4mL1瓶	2,400万国際単位1瓶 (溶解液付)	(溶解液付)	1,200万国際単位1瓶	600万国際単位1瓶 (溶解液付)	第17年 200 m 上 1	200mL1数	500mL1瓶	200mL1瓶	250mg1瓶	0.5%1mL1管	2.9mg5mL1瓶		2mg0 . 05mL1瓶	100mg1瓶	25mg1瓶				對辮
	32,558	193 3 118	163	193	197	108	42,568	22,310	4,851	1,108	9	39 143	39,291	90,611	45,807	18,592	189,338		93,907	45,850	de ded	100	195	160	535	58	114,554	, 00	138.653	6,513	1,908		\mathbb{H}	州自	

															(a)	ā			a				(1)	ē) (<u> </u>				Ī)				a (i)	
アセトキープ 3 G注	アセトキープ 3 G注	K	アセテート維持液 3 G「H	F S	アナテート維持 36 「H	アスルダム配合注 2 mL	アスルダム配合注 1 mL	アスペノン静注用 100	アスファーゲン静注 20 mL	アスパラ注射液	10 mEq キット「テルモ」		アスパラカリウム注 10 mEq	アステマリン3号MG輸液	「日新」	アスコルビン酸洋 500 mơ P B	アスコルビン酸注射液	アスコルビン酸注射液	アスコルビン酸注射液	アスコルビン酸注射液	アスコルビン酸注射液	アシクロビル 250 mg注射用	アシクロビル 250 mg注射液	アシクロビル点滴静注用 250 mg「P P」	アンクロヒル点滴静汪用 250 mg「サワイ」	250 mg「S N」	250 mg アイロム」 アジカロアル古油構注田	アシクロビル点滴静注用	250 mgバッグ 100 mL「アイロム」	アシクロビル点滴静注液	アンクロヒル点滴静汪浟 250 mg「日医工」	アシアロシンチ注	/ サカトコノ温販温 野生物 10 mg 「タイヨー」	10 mg S N J	アザセトロン塩酸塩静注液	アザクタム注射用 1g	アポクタム注射田05g	アコアラン静注用 1800
200mL1袋	500mL1瓶		500mL1接	100 cm 1 30	200mI.1袋	2mL1管	1mL1管	100mg10mL1管	20mL1管	(10%)10mL1管		17.12%10mL1キット	17.12%10mL1管	500mL1瓶	0	500mp-1管	2g1管	1g1管	500mg1管	200mg1管	100mg1管	250mg1瓶	250mg1管	250mg1瓶	250mg1邢(250 1 X	95.0mm·1 #F	250mg1瓶		250mg100mL1袋	250mg1管	$10\mathrm{MBq}$	IUMZSml1,E,	10 0 11 44	10mg2mL1管	1g1街	500mg1指	1,800国際単位1瓶 (※解液件)
124	156		156	į	194	90	58	785	56	60		175	60	180	0	56	82	82	82	82	82	487	487	535	535	1 0	л ы л	535		912	535	826	3,192	2	3,192	1,374	907	84,035
圆 アトニン−0注5単位	10 mg	(静脈用)	アドナ注(静脈用) 50 mg	アドナ注(静脈用) 25 mg	浄灌流液	アートセフブ脳脊髄手術用洗	50 mg	アドセトリス点滴静注用	液	アドステロール — I 131 注射	アドカルAC静注 100 mg	アデール点滴静注用 10 mg	アデール点滴静注用 5 mg	アデラビン 9 号注 2 ㎡	アデラビン 9 号注 1 mL	アデホス-Lコーワ注 40 mg	アデホス-Lコーワ注 20 mg	アデホスーレコーワ注 10 mg	アデフラビン注 10 mg	[[アデビロック注 40	アデノスキャン注 60 mg	シリンジ「FRI」	アデシノンP注射液 20 mg アデノシン自帯用齢注 60 ma	アデシノンP注射液 10 mg	アディノベイト静注用 2000	アディノベイト静注用 1000		◎ / ツノド奥即在 25 mg アディノベイト静注用 500		アタラックス – P注射液 (E0 mm / ml)	アップック A - F 注射 校 (25 mg/ ml)	グルー・ロー・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・ロー・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・ロン・	/ c / 4 年 元 l × 1000 mg / i ッ アカリオ 群 汗液 1000 mg / i ッ	/ サンニト 注約 (M / m)	アセラート注射液 1 ml		アーゼラ点滴静注液 100 mg
5単位1管	0.5%2mL1管	0.5%20mL1管	0.5%10mL1管	0.5%5mL1管		500mL1キット		50mg1瓶	2	1MBa	0.5%20mL1管	10mg1瓶	5mg1瓶	2mL1管	lmLl管	40mg1管	20mg1管	10mg1官	10mg1管	iê i榮	40エルカトニン単位	60mg20mL1瓶	O C m S T C m T I H J	20mg1管 60mg20mL1管	10mg1管	2,000国際単位1瓶 (溶解液件)	1,000国際単位1瓶 (溶解液付)	解液付)	1%2.3m1语 500国際単位1瓶(溶	10/9 5-11年	5%lmL1管	1.5% [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	0 50/1-11	1,000mg100mL1셣	1 000mg100ml1掛	lmL1管	1,000mg50mL1瓶	100mg5mL1瓶
154	62	96	58	58		1,870		465,701	0	1.040	56	7.130	4,198	248	149	60	59	59	56	1	238	10,318	0,100	50 6 405	50	200,359	108,410		58.447		58	56	- C	323	3 90	00	275,145	28,378
アブラキサン点滴静注用 100 mg	アプニション静注 15 mg			アヒドラ注ガート	/ 1 C ク ツ ク く 注め (文 100 mg	り 1. カッカン・100	ア にスタンアイ / 注射用 500 //ø	20 mg	アピスタンディン注射用	/ 16 mL	アバスチン点滴静注用 400 mg	/ 1/2/ / 浜岡野荘石 100 場 / 4 叫	トバスイン A 海海田 H M M M M M M M M M M M M M M M M M M	アネメトロ 占海群洋液 500 mg	アネキャート注射液 0.5 mg	アナペイン注 10 mg/ml	アナペイン注 10 mg/mL	アナペイン注7.5 mg/mL	アナペイン注7.5 mg/mL	アナペイン注 2 mg/mL	アナペイン注 2 mg/mL	25 mg	アナフラニール点滴静注液	アトワゴリバース静注シリンジ 6 ml.	アトワゴリバース静注シリンジ 3 mT	アトロピン硫酸塩注射液	アトロピン注 0.02 %シリンジ「チルボー	アトアナラノ注 0.1 %クランツ「アフモ」		J	J	アッシュト 野 注用 2000	1000 日 報道 日 0000	アドベイト 静注用 1500	アドベイト静注用 1000		7 アベイト 番半田 500	アドベイト静注用 250
100mg1瓶	15mg3mL1管	100単位1mLバイアル	300単位1キット	300単位1筒	IUUmgZUmL1#K	1009011#5	500/1g1/fig	100 1 W	20 <i>μ</i> g1管		400mg16mL1瓶	MITTHESHOOT	100mg/ml 1描	500mc·100mI 1掛	0 5mo·5mL1管	1%20mL1管	1%10mL1管	0.75%20mL1管	0.75%10mL1管	0.2%100mL1袋	0.2%10mL1管	0 0 1	25mg1管	6mL1筒	3mL1 管	0.05%lmL1管	0.05%1mL1筒	U.1%1mL1 fj	0.1%lmLl管	50mg1瓶	10mg1瓶	2,000年21抵(答胜 液付)	液付)	1.500単位1瓶(溶解	1,000単位1瓶(溶解 液件)	(寸)	500単位1準(※解液	250単位1瓶(溶解液
48,884	131	367	2,173	1,562	30,742	26 742	5,074	7	363		158.942	41,700	11 738	1 959	2 581	925	557	889	504	1,276	295	I I	223	621	412	93	147	701	92	7,577	1,694	140,366		108.705	75,730	10,000	40 858	21,923

				Œ	D)										a) (i)					e)	a	a		Œ	D				e			
ノレバン	ミノフリー	アミノフリード輸液	アミノフィリン注射液	/ ベノ / ~ /) / Fift 720 mg r B 「日新」	ノハノマンハク 豊茂	アルノトリハーラ転換アルノトリハーラ階級	1 11.	クラック注射液	アミドトリン酸ナトリウムメ	アミドトリン酸ナトリウムメ グルミン注射液	アミドトリン酸ナトリウムメ グルミン注射液	111	アミグランド輸液		/ ベガスインノ注射後 700 mg アッカニック齢液	1 11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	アミカシン硫酸塩 200 mg/注射	アッカンノ航製型 100 mg/主勢 液		アミカシン硫酸塩注射用 200 mg 「日底丁	プッガンノ航製温注射用 100 mg「日医工」	200 mg「日医工」	7 () かい	アミカシン硫酸塩注射液 900 mg 「N ; P D	アミカシン硫酸塩注射液 100 mg「日医工」	100 mg「NikP」	/	アボネックス辞述 30 mm/s /	アボネックス筋注用シリンジ30 //の	アポカイン皮下注 30 mg	画像/ ハン/ アンロュア・ベコギ ラミン注射液	~	高級アヘンアルカロイド塩酸塩注	⑥寒 アヘンアルカロイド・アトロピン注射液
200mL1袋	1L1キット	500mL1キット	2.5%10mL1管	月,TTMNT%C.7	900IIL1471	850mL1キット	200mL1被		60%100mL1瓶	76%20mL1管	60%20mL1管	200mL1袋	500mL1キット	500mL1按	200mg1官	100mg1管	i i i	200mg1管	100mg1官	100 1 55	200mg1瓶	100mg1#A	100 141	200mg1管	200mg1管	100mg1管	TOOMS I	30//g0 . JIILIコーノー: 100mc1年	20 mm 5ml 1 ≠ × }	30μg0.5mL1筒	30mg3mL1筒	Imri, El	11	2%1mL1管	lmL1管
364	605	438	92	00	009	000 208	390		2,260	623	455	376	523	551	299 711	341		115	95	0	599	341	0	599	599	341	<u></u>	2/1	30 15/	40,078	7,766	339	330	305	291
		a			*																			_											
アルトフェッド注射液	アルトフェッド注射液	アルツディスポ関節注 25 mg	アルツ 関節注 25 mg	アルチバ静注用 5 mg	アルチバ静注用 2 mg	アルタット静注用 75 mg	アルケラン静注用 50 mg	アルギU点滴静注 20 g	アルギメート点滴静注 10 %	アルギニン点滴静注 30 g 「AY」	アルガトロバン注 10 mgシリンジ「SN」	10 mg [NP]		アルガトロバン注射液 10 mg 「日尾丁」	「サワイ」		アルガトロバン注射液 10 mg	アリムタ注射用 500 mg	アリムタ注射用 100 mg	アリナミン注射液 10 mg	アリナミンF 100 注	アコナミンド 25 注	アリナミンF 10 注	アリナミンF 5 注	アリクストラ皮下注7.5 mg	アリクストラ皮下注 2.5 mg アリクストラ皮下注 5 mg	アリクストラ皮下注1.5 mg	アラノンジー静注用 250 mg		D0 mg Δ 占海 番注 田	アムビゾーム点滴静注用	アミファーゲン P注 20 mL	アッパワン輸液	アミスフン軸液アミスフン軸液	アミノレバン点滴静注
500mL1瓶	200mL1瓶	1%2.5mL1筒	1%2.5mL1管	5mg1瓶	2mg1瓶	75mg1管	50mg1瓶(溶解液付)	10%200mL1袋	10%200mL1袋	10%300mL1袋	10mg20mL1筒	10III8ZUIILTI jaj	10m~90mI 1 咎	10mg20mL1管	10mgZUmL1、国、	10 00 11 55	10mg20mL1管	500mg1瓶	100mg1瓶	10mg1管	100mg20mL1管	25mg10mL1官	10mg1管	5mg1管	7.5mg0.6mL1筒	2.5mg0.5mL1筒 5mg0.4mL1筒	1.5mg0.3mL1筒	250mg50mL1瓶	MITSHOOO	300mg1斯	50mg1瓶	20mL1管	400mL1按	200mL1敍	500mL1檢
200	196	1,155			2,165		7,929	2,601	585	2,082	1,096	1,096		891	891							79 79				2,077 3.354		53,926		л 887	9,794	56	517	342 414	702
一成出アパ」	圆 アルプロスタジル注 10 ㎏		圆 アルプロス <u>タ</u> ジル注 10 ㎏シ	◎ / ゲノロヘタソが注 10 //gツ コソジ「下一ワ」		⑤ アルプロスタジル注 10 ㎏シ	リンツ「科研」	アルプロスタジル注 10 //øシ	☞ アルプロスタジル注 10 ㎏シ リンジ「MED	⑤ アルブロスタジル注 10 mgシ リンジ「F」			圆 アルプロスタジル注 10 μg	同 アルプロスタジル注 10 / g「F」		。 アルプロスタジル注 5 μg 「武	⑤ アルプロスタジル注 5 mgシリンジ「日医工」		圆 アルプロスタジル注 5 ㎏シリ	◎ イデノコイダクが出っぱりご ソツ「キワイー		アルプロスタジル注 5 <i>j</i> gシリ	圆 アルプロスタジル注 5 ㎏シリ ンジ「MED		ランプロスタジル注5 パシコ	® アルプロスタジル注5㎏「サ	⑤ アルプロスタジル注5 ㎏「M	(ド) 「ド」		アルプロスタジルアルファデ クス注射田 50 ''va し V トロー	20%静注10.0g/50mL	12:3 g/ 30 m/	アルブミナー 25 %静注	アルブミナー 5 %静注 12.5 g / 250 mL	アルトフェッド注射液
	10μg2mL1管		10μg2mL1筒	10/1/2/2/11 F	10011 &	10μg2mL1筒	10/20/2011	10//g2mL1管	10μg2mL1筒	10μg2mL1筒	10/g2mL1官		10μg2mL1管	10 <i>μ</i> g2mL1管		5 <i>u</i> g1mL1管	5μglmL1筒		5μg1mL1筒	[E] TTIII BITC	5.imlm[1]和	5μg1mL1筒	5μg1mL1筒	0/12111121111	5,401ml 1年	5μglmLl管	5μg1mL1管	H LTIIIT STA	5,/c/] m[] 除	20,4g1瓶	TO 00 00 HELL	20% 50mI.1 渐	25%50mL1瓶	5%250mL1形	500mL1接
	1,313		1,429	1,429	1 100	1,429	, ,	1 429	1,429	1,429	1,313	2	1,313	1,313	, ,	971	1,285		1,285	1,280	1 985	1,285	1,285	1,200	1 985	971	971	1,400	1 ///00	363	0,00	3 557	4,342	4,086	200

	a	a																									a	a
TIII C21	イキソール注 300 シリンジ 195 ml	イオソール注 300 シリンジ 110 ml	イオソール注 300 シリンジ 100 mL	パープ イオソール注 300 シリンジ 80 mL	イオソール注 300 シリンジ 50 mL	イーエル F.I 3 号輪液	アンナカ注「フソー」 - 20 %	アンナカ注「フソー」 - 10 %	アンチレクス静注 10 mg		アンサー皮下注 20 μg	アンカロン注 150	0.75 mg	/ ロイン財注 0.73 mg	ン 900 //g リ K 」	アレンドロン酸点滴静注バッグの00%で「ロマー	7 900 µg [HK]	アフンドロン酸点滷醬洋バッ	アファケンスクフッチュキス陽年対照液「トリイ」ヒスタッソニ描馨描	アレビアチン注 250 mg	アルベカシン硫酸塩 200 mg 4 mL注射液	アルベカシン硫酸塩 100 mg 2 mL注射液	アルベカシン硫酸塩 75 mg 1.5 mL注射液	アルベカシン硫酸塩 25 mg 0.5 mL注射液	アルベカシン硫酸塩注射液 200 mg「HK」	アルベカシン硫酸塩注射液 100 mg「H K」	アルベカシン硫酸塩注射液 75 mg「HK」	アルベカシン硫酸塩注射液 25 mg「HK」
	64.71%125mL1筒	64.71%110mL1筒	64.71%100mL1筒	64.71%80mL1筒	64.71%50mL1筒	500ml.1 续	20%1mL1管	10%1mL1管	1%1mL1管	ラピノース換算量として)	20μg lmL1管(D-ア	150mg3mL1管	or Composition	0./3mg3mL1秒	0 75mm5mI 1斯	900㎏100mL1袋	000 MS 100 m 1 3x	900/g100mL1袋	2mL1 拖	5%5mL1管	200mg4mL1管	100mg2mL1管	75mg1.5mL1管	25mg0.5mL1管	200mg4mL1管	100mg2mL1管	75mg1.5mL1管	25mg0.5mL1管
	5,052	5,549	4,433	4,018	3,008	255	63	63	113		2,822	3,154	,	14,831	1/ 051	1,537	, 00	1 .537	7,774	125	3,137	2,565	2,773	1,280	5,645	4,543	4,296	2,215
)			a	<u></u>			Ē		a	(2	ì										
イオパミドール 300 注 100 mL 「HK」	イオパミドール 300 注 50 mL 「HK」	イオパミドール 300 注 20 mL 「HK」	イオパミドール 300 注シリンジ 100 mL「HK」	イオパミドール 300 注シリンジ 80 mL「H K」	イオパミドール 300 注シリンジ 50 mL「HK」	イオパーク 350 注 50 mL イオパーク 350 注 100 mL	イオパーク 350 注 20 mL	で皿 イオパーク 350 注シリンジ 100 ml	イオパーク 350 注シリンジ70 mL	イオパーク 300 注 100 mL	イオパーク 300 注 50 mL	イオパーク 300 注 20 mL	イオパーク 300 注 10 mL	150 mL	イナパーク 200 計: ここ シギ	イオパーク 300 注シリンジ	110 mL	イオパーク 300 注シコンジ	で イオパーク 300 注シリンジ 100 ml.	イオパーク 300 注シリンジ 80 mL	イオパーク 300 注シリンジ 50 mL	イオパーク 240 注シリンジ 100 mL	イオタラム酸メグルミン注射 液	イオタラム酸メグルミン注射 液	イオタラム酸メグルミン注射 液	イオタラム酸メグルミン注射 液	イオタラム酸ナトリウム注射 液	イオソール注 300 シリンジ 150 mL
61.24%100mL1瓶	61.24%50mL1瓶	61.24%20mL1瓶	61.24%100mL1筒	61.24%80mL1筒	61.24%50mL1筒	75.49%50mL1瓶 75.49%100mL1瓶	75.49%20mL1瓶	75.49%100mL1筒	75.49%70mL1筒	64.71%100mL1瓶	64.71%50mL1瓶	64.71%20mL1瓶	64.71%10mL1瓶	04./1%13UIIL1 fj	6/ 710/150mI1部	64.71%125mL1筒	O1.11 /O11Om21H)	64.71%110mL1管	64.71%100mL1筒	64.71%80mL1筒	64.71%50mL1筒	51.77%100mL1筒	60%100mL1瓶	60%50mL1瓶	30%220mL1瓶	60%20mL1管	66.8%20mL1管	64.71%150mL1筒
3,730	1,931	940	3,921	3,285	2,607	3,033 4,907	1,411	4,622	3,697	4,441	2,846		746	7,192		5,052		5.549	4,433	4,018	3,008	4,694	1,715		2,191	425	694	7,192
イオプロミド 300 注 100 mL 「FRI」	イオフロミド 300 注 50 mL 「FRI」	4 4 / ロミト 300 注 20 mL 「FRI」	4.4 / ロット 300 注グラクグ 100 mL 「FRI」 ハナプロッド 200 注 20~1	4 4 7 ロット 300 年 2 7 7 2 7 80 mL「FRI」 、	4 年プロット 300 年プリング 50 mL「FRI」 、キリロット 300 年プリング	イオフェタミン(₁₂₈ I)注射 液「第一」 ・) 1, coo :: - : : : : : : : : : : : : : : : :	EOB・プリモビスト注シリンジ	EOB・ブリモビスト注シリンジ	イオパミロン注 370 シリンジ	イオパミロン注 370 シリンジ	イオパミロン注 370 シリンジ	イオパミロン注 370 シリンジ	イオパミロン注 370	イオパミロン注 370	イオパミロン注 370	イオパミロン注 300 シリンジ	イイパミロン洋 300 シコンジ	イイパミロン注 300 シコンジ	イオパミロン注 300	イオパミロン注 300	イオパミロン注 150イオパミロン注 150	イオパミドール 370 注 100 mL 「HK」	イオパミドール 370 注 50 mL 「HK」	イオパミドール 370 注 20 mL 「HK」	イオパミドール 370 注シリンジ 100 mL「HK」	イオパミドール 370 注シリンジ 80 mL「HK」	イオパミドール 370 注シリンジ 65 mL「HK」	イオパミドール 370 注シリンジ 50 mL「HK」
62.34%100mL1瓶	62.34%50mL1瓶	62.34% ZUML1#K	02.34%1UUML1同	62.34%8UmL1间	62.34%50mL1间	10MBq	18.143%10mL1筒	18.143%5mL1筒	75.52%100mL1筒	75.52%80mL1筒	75.52%65mL1筒	75.52%50mL1筒	75.52%100mL1瓶	75.52%50mL1瓶	75.52%20mL1瓶	61.24%100mL1筒	61.24%80mL1筒	61.24%50mL1筒	61.24%50mL1瓶 61.24%100mL1瓶	61.24%20mL1瓶	30.62%50mL1瓶 30.62%200mL1瓶	75.52%100mL1瓶	75.52%50mL1瓶	75.52%20mL1瓶	75.52%100mL1筒	75.52%80mL1筒	75.52%65mL1筒	75.52%50mL1筒
4,335	2,824	1,100	1 167	4,398	2,4/5	2,445	20,917	14,042	6,541	5,017	4,361	3,469	5,486	2,988	1,570	5,725	4 582	3.276	2,955 5 631	1,440	1,832 6.042	3,675	1,987	1,016	4,426	3,490	2,882	2,470

	a		(i)	ā	a	a		a	a			a	a			a) (a	a						
イオベリン 240 注 100 mL イオベリン 300 注シリンジ 50 mL	イオベリン 240 注 20 mL イオベリン 240 注 50 mL	イオベリン 240 注 10 mL	100 mL	44ペリン 240 注 10 門	イオベリン 140 注 220 mL イオベリン 190 注 10 ml	イオベリン 140 注 50 mL	イオヘキソール 350 注シリンジ 100 mL「HK」	イオヘキソール 350 注シリンジ 20 mL「HK」	イオヘキソール 300 注 100 mL 「HK」	イオヘキソール 300 注 50 mL 「HK」	イオヘキソール 300 注 20 mL 「HK」	イオヘキソール 300 注 10 mL 「HK	イオヘキソール 300 注バッグ 100 mL「HK」	イオヘキソール 300 注シリンジ 150 mL「HK」	イオヘキソール 300 注シリンジ 125 mL「HK」	イオヘキソール 300 注シリンジ 110 mL「HK」	イオヘキソール 300 注シリンジ 100 mL「HK」	ジ 80 mL [HK]	ノ 30 皿 「mk」 イ 4 ヘキンール 300 洋シコン	イオヘキソール 300 注シリン ジ 50 ml 「TT K'	イオプロミド 370 注 100 mL 「FRI	イオプロミド 370 注 50 mL 「FRI」	イオプロミド 370 注 20 mL 「FRI」	イオプロミド 370 注シリンジ 100 mL「FRI」	イオプロミド 370 注シリンジ 80 mL「FRI」	イオプロミド 370 注シリンジ 50 mL「FRI」
51.77%100mL1瓶 64.71%50mL1筒	51.77%50mL1瓶	51.77%10mL1嶶	Or. 1 /Orocommunity	38.82%10mL1瓶 51.77%100mL1筒	30.20%220mL1瓶 30.89%10mI1瓶	30.20%50mL1瓶	75.49%100mL1筒	75.49%70mL1筒	64.71%100mL1瓶	64.71%50mL1瓶	64.71%20mL1瓶	64.71%10mL1瓶	64.71%100mL1袋	64.71%150mL1筒	64.71%125mL1筒	64.71%110mL1筒	64.71%100mL1筒	Carried Comments	64.71%80mI.1倍	64.71%50mL1筒	76.89%100mL1瓶	76.89%50mL1瓶	76.89%20mL1瓶	76.89%100mL1筒	76.89%80mL1筒	76.89%50mL1筒
3,365	2.015	447	1,001	4 694	4,919	1,125	4,622	3,697	4,441	2,846	1,136	746	4,441	7, 192	5,052	5,549			4 018	3,008	6,010	3,295	1,298	6,335	5,415	3,300 🗐
イオメロン 400 注 20 mL イオメロン 400 注 50 mL イオメロン 400 注 100 mL	イオメロン 350 注 100 mL	イヤメロン 350 注 50 mL	1	イオメロン 350 注シリンジ	イキメロン 350 注シリンジ100 吨	75 mL	14/17/30 在ノウノノ 50 mJ イチュロン 350 注シコンジ	コロンソ	イキメロン 300 注 20 mL イキメロン 300 注 50 mL	イオメロン 300 注シリンジ 100 mL	イオメロン 300 注シリンジ 75 mL	イキメロン 300 注シリンジ 50 mL	イオベリン 350 注 100 mJ	イナベリン 350 注 20 mL ・ イナベリン 350 注 50 mL	イオベリン350注シリンジ 100 mL					ー イヤベリン 300 注 20 mL	イオベリン 300 注 10 mL	3 イオベリン300注シリンジ 150 mL			動 イオベリン 300 注シリンジ 100 mL	
81.65%20mL1瓶 81.65%50mL1瓶 81.65%100mL1瓶	71.44%100mL1瓶	71.44%50mL1海	71 1/10/2011 1 当行	71.44%135mL1筒	71.44%100mL1筒	11.44 /0 / JIIIJI FJ	71 AAO&75mI1含	61.24%100mL1瓶	61.24%20mL1瓶 61.24%50mL1瓶	61.24%100mL1筒	61.24%75mL1筒	61.24%50mL1筒	75.49%100mL1瓶	75.49%20mL1瓶 75.49%50mL1瓶	75.49%100mL1筒	75.49%70mL1筒	/b.49%45mL1筒	64.71%150mL1瓶	64.71%100mL1瓶	64.71%20mL1#A 64.71%50mL1#A	64.71%10mL1瓶	64.71%150mL1筒	64.71%125mL1筒	64.71%110mL1筒	64.71%100mL1筒	64.71%80mL1筒
2, 167 5, 661 9, 070		1, 200 4. 241 📵	1 060	10,928	8,439	0,004	4,409	6,585	1,810 3,602	7,474	5,434	4,017	4,907	1,411 3,033	4,622	3,697	2,715	5,717		2,846		7,192	5,052 [©]	5,549	4,433	4,018
イフタンド点滴酵在 50 mg イミグランキット皮下注 3 mg イミグラン注 3		イノバン注 100 mg	イノバン注 50 mg	ユノスク年0.3%ソコノツエノズツ洋0.6%ツコソツ	イノズツ注 0.1 %シェンジ	イヌリード注	イトリゾール注1%	イデルビオン静注用 2000	イデルビオン静注用 1000	イデルビオン静注用 500	イデルビオン静注用 250	1%プロポフォール注「マルイシー	1 %プロポフォール注「マルイシ」	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注ーキット	1%ディプリバン注	1 %ディブリバン注 1 %ディプリバン注	1%カルボカイン注	1%塩酸メピバカイン注PB	イタスイソノ静江用 2 mg 1 %塩酸メピバカイソ注PB	インビスト注 300	インピスト注 240	イセパマイシン硫酸塩注射液400 mg「日医工」	イセパマイシン硫酸塩注射液500 mg「日医工」	イセコバミン注 500 mg	イカルス静注 400 mg イーケプラ点滴静注 500 mg
50mg2.5mL1官 3mg0.5mL1筒 3mg1mL1管	300単位1キット	100mg5mL1管	50mg2.5mL1管	0.3%50mL1筒	0.1%50mL1筒 0.2%50mL1筒	4g40mL1瓶	1%20mL1管(溶解液 付)	2,000国際単位1瓶 (溶解液付)	1,000国際単位1瓶 (溶解液付)	500国際単位1瓶(溶 解液付)	250国際単位1瓶(溶 解液付)	1g100mL1瓶	500mg50mL1瓶	200mg20mL1管	500mg50mL1筒	1g100mL1瓶	200mg20mL1管 500mg50mL1抵	1%10mLバイアル	1%10mL1管	5mg1枳 1%5mL1管	64.08%10mL1瓶	100mg1官 51.26%10mL1瓶	400mg2mL1管	200mg2mL1管	0.5mg1管	4%10mL1管 500mg5mL1瓶
2,758 3,033	1,840	391	325	1,076	722	8,115	14,365	677,122	342,374	173,087	87,532	1,343	877	648	1,754	1,660	1,122 1,629	112	84	78	8,146	5,836	733	377	56	153 1,972

-	H	

																										(E				a
イリノテカン塩酸塩点滴静注	イリノテカン塩酸塩点滴静注 液 100 mg「ハンルイ」	イリノテカン塩酸塩点滴静注 液 100 mg「日医工」	イリノテカン塩酸塩点滴静注 液 100 mg「トーワ」	4 リノアガラ温繁温 点滴靜注液 100 mg「タイヨー」	液 100 mg 「タイホウ」 2013 - 15 - 16 製売 F みあぶ		イリノテカン塩酸塩点滴静注 ※ 100 mm 「キロイ	イリノテカン塩酸塩点滴静注 液 100 mg「NP	4リノアカラ温酸温点滴餅注液 100 mg「NK」	液 40 mg 「ホスピーラ」	17. 12 mg	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg「ハンルイ」	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg「日医工」	イリノナカン塩酸塩点滴静狂液 40 mg「トーワ」	液 40 mg「タイヨー」	スリノテカン塩酸塩点滴	イリノテカン塩酸塩点滴静注 液 40 mg 「タイホウ」	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg「サワイ」	イリノテカン塩酸塩,点滴静注液 40 mg [N P]	液 40 mg「NK」	4フリ人及下注用 190 mg イリノテカン塩酸塩 点滷静洋	11	イムノマックスーッ注 100	イムノマックスーγ注50	イムネース注 35	満用 0.5 g「サンド」	適用 0.72 gーサファ」	イミペネム・シラスタチン点注曲のの「ニュンド」	イミスタン点滴静注用 0.5 g	イミスタン点滴静注用 0.25 g
静注	静注	静注	静注		#// 14	静注	静注	静注	形任	ŧ :	静洋	静注	静注	番狂	# 17	静注	静注	静注	静注		群 注					į	\ \r	ンゴ	57	
100mg5mL1瓶	100mg5mL1瓶	100mg5mL1瓶	100mg5mL1瓶	100mg5mL1#A	100 7 11 147	100mg5mL1瓶	100mg5mL1瓶	100mg5mL1瓶	100mg5mL1#A		40mo2mI.1 街	40mg2mL1瓶	40mg2mL1瓶	4Umg/2mL1形k		40mg2mL1瓶	40mg2mL1瓶	40mg2mL1飛	40mg2mL1瓶	0	150mg1卅年 1 40mg2mL1粁6		抵(洛斯液汀)万国内遮淮道付1	50万国内標準単位1	35万単位1瓶(溶解液 付)	SUULIBILITE	500~1 新	250mg1瓶	500mg1瓶	250mg1瓶
5,302	3,360	5,302	3,360	5,302	7	5,302	5,302	5,302	5,302	1 L	2 361	1,483	1,483	1,483		1,483	2,361	2,361	2,361) I	1,480,264	100 0	8 541	4,454	45,914	092	00,	722	892	722
		- 2				2	2						 			ω				. , D				4	4		<u> </u>	2	2	
ウィーンD 輸液 ヴィーンD 輸液		フィーノr 軸夜 ヴィーンD輪液	イーン耳	注用 100 mg 日医上」 (う)	インフリキシマブBS点滴静	インフリキシマブB S 点滴静 注用 100 mg「C T H」	ユノノラインペノ B S 点 個野 注用 100 mg「N K」	注用 100 mg「あゆみ」	イントワリボス軸後 20 % インフリキシマブ B S 点滷静	イントラリポス輸液 20%	イントラリポス輸液 20 %	イントラリポス輸液 10 %	インダスト点滴静注用 0.5 g インデラル注射液 5 mg	インタスト点滴静汪用 0.25 g	インダシン静注用1mg	<u>_</u> ر	在キット FFP]	ゴン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アニンド	注 インジゴカルミン注射液	インジウムDTPA(^{ιιι} In)	イロクテイト静注用 3000	イロクケイト静注用 2000		イロクテイト静注用 1500	イロクテイト静注用 1000	1 ロ 2 ア 1 下 酵 注 用 1 3 U	1 7 7 7 1 表 7 日 7 5 0	イロクテイト静注用 500	イロクテイト静注用 250
200mL1级 500mL1级	500mL1瓶	200mL1嵌	500mL1瓶		100mg1瓶	100mg1瓶	I O Ong i Hk	100 1 #5	20%250mL1数 到100mg1数	20%100mL1袋	20%50mL1袋	250mL1袋	500mg1瓶 0.1%2mL1管	250mg1形	lmg1瓶	000年1年1777	300単付1キット	300単位1キット	300単位1筒	0 4%5ml1等	10MBq	3,000国際単位1瓶 (溶解液付)	2,000国際単位1期(溶解液付)	(浴膵液付)	1,500国際単位1瓶	1,000国際単位1瓶	/5U国際単位1概(浴 解液付)	解液付)	500国際单位1瓶(溶	250国際単位1瓶(溶 解液付)
193	193	163	141		50,042	50,042	30,042		50.042	629	540	823	892 85	722	6,623	1,401	1 481	1,481	915	941	5,518	237,977	166,481	100 401	129,728	89,919	69,284	0000	47,514	25,091
エイフスナフ静汪用 2000	1 - / / / / 日 月 1900	エイフスチラ静注田 1500	エイフスチラ静注用 1000	エイフスチラ静注用 500	エイフスチラ静注用 250	ATP注 20 mg「イセイ」	ェーテーピーハ 口が 10 mm 「メナメー	HMG注テイゾー 150	HMG注テイゾー 75	HMG注射用 150 I U「フェ リング	リング	HMG注射用 75 IU「フェ	HMG筋注用 150 単位「F亅	HMG筋注用 75 単位「F」	AKーソリタ透析剤・DP		A K — ソコ タ 添析剤・DI	AK-ソリタ透析剤・FP	AK-ソリタ透析剤・FL	フロッアキサノ注 400 mg (え)	ウロミテキサン注 100 mg	ウロナーゼ静注用 24 万単位	や用上9 田志婦オーチロウ	ウロナーゼ冠動注用 12 万単	ウロキナーゼ注「フジ」 60,000	ウルトラテクネカウ	ウテメリン注 50 mg	グイーン 3 G輪液	シューノ3 5 軸液 ヴィーン3 6 輪液	ヴィーン 3 G輪液
2,000国際单位1瓶 (溶解液付)	1,500国家半速100(溶解液付)	(溶解液付)	解液付) 1.000国際単位1瓶	野後行) 500国際単位1瓶(溶	250国際単位1瓶(溶	10mg1音 20mg1管	10mm/1年)	刊) 150単位1管(溶解液	75単位1管(溶解液	150単位1瓶 (溶解液 付)	付)	75単位1瓶(溶解液	150単位1管(溶解液	75単位1管(溶解液	911瓶(炭酸水素ナ	9月1歳(水泉小茶)トリウム液付)	01 1描(影響米泰子) ウム付)	911瓶(炭酸水素ナ	911瓶(炭酸水素ナ	40Umg4mL1官	100mg1mL1管	240,000単位1瓶	60 000単分1新	120,000単位1瓶	60,000単位1瓶	10MBq	1%5mL1管	500mL1袋	200mL1級	200mL1瓶
141,891	141 001	109 808	76.513	41,259	22,248	50	л	1.472	1,124	1,472	} } !	1.124	1,472	1,124	1,279	2,031	9 601	1,449	2,542	288	375	8,109	9 790	5,749	1,030	261	828	165	134	134

<u> </u>		a)													<u>a</u>	a)			(a a		
				エスロンB注	5.0 mL エスロンB注	2.5 mL エスラックス静注 50 mg/	ジ エスラックス静注 25 mg/	ジ エスポー皮下用 24000 シリン	タ下用 12000 ション	ダ下用 6000 シリン	用	エスポー注射後 1500 ンリンジ (1713) 注射法 2000 シリン	<今一年劣成 100 / 50 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70 /	注:	エストリールデポー注 10 mg エスポー注射液 750	工後			インヘアノコール展展返生会	ラニール腹膜透析液ラニール腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液	クストラ	エクサシン注射液 200 エクサシン注射液 400	Н	エイフスチラ静注用 2500
30mg20mL1瓶	30mg20mL1管	30mg100mL1キット		200mL1袋	500mL1瓶	50mg5mL1瓶	0.5mL1筒 25mg2.5mL1瓶	24.000国際単位	12.000国際単位	6,000国際単位0.5mL 1筒 9,000国際単分0.5mL	3,000国際単位Zml1 6	1,500国際早近2ml	1 50回除平区0.3㎜(1)	750国際第分0 5ml 1	10mg1mL1管 750国際単分0 5mL1	10mg1mL1管	1mg1 🖹	(). Zmg1官	2 L 1 数 (2L1袋	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1.511挨	200mg2mL1管 400mg2mL1管	3,000国際単位1瓶 (溶解液付)	2,500国際単位1瓶 (溶解液付)
1,499	1,499	1,522	1,522	168	197	796	473	19.072	12, 773	10 134	1,581	, 501	000	574	334 699	158	100	100	1,950	1,066	1,699	760	511 1.007	203,636	173,102
						ā		<u>a</u>			<u>a</u>					a						a		a	
	エダラボン点滴静注 30 mg	エダラボン点滴静注 30 mgバッグ「トーワー	エダラボン点滴静注 30 mgバッグ「DSEP」	エダラボン点滴静注 30 mgバッグ「タカタ」	エダラボン点滴静注 30 mgバッグ「HK」	エダラボン点満静注 30 mg 「トーワ」	エダラボン点滴静注 30 mg 「DSEP」	エダラボン点滴静注 30 mg 「タカタ」	エダラボン点滴静注 30 mg 「KN」	ユダラボン点滴静注 30 mg 『***3 「杏林」	エダラボン点滴静注 30 mg 「NP」	エダラボン点滴静注バッグ 30 mg「Y D」	エダラボン点滴静注バッグ 30 mg「ファイザー」	30 mg「杏林」	30 mg 「NS」 エダラボン占満齢洋バッグ	バッグ「明治」 エダラボン点滴静注バッグ	ハック サンド』 エダラボン点滴静注液 30 mg	バック サワイ] エダラボン点滴静注液 30 mg	エダラボン点滴静注液 30 mg	エダラボン点滴静注液 30 mg	エダラボン点滴静注液 30 mg バッグ「F」	エダラボン点滴静注液 30 mg 「日医工」	エダラボン点滴静注液 30 mg 「TYK」	エダラボン点滴静注液 30 mg 「サワイ」	エダラボン点滴静注液 30 mg 「ケミファ」
	30mg20mL1管	30mg100mL1キット	30mg100mL1キット	30mg100mL1キット	30mg100mL1キット	30mg20mL1瓶		30mg20mL1管	30mg20mL1管	30mg20mL1管	30mg20mL1管	30mg100mL1キット	30mg100mL1キット		30mg100m[.] + >> ト	30mg100mL1キット	30mg100mL1キット	30mg100mL1キット	30mg100mL1キット	30mg100mL1キット	30mg100mL1キット	30mg20mL1管	30mg20mL1管	30mg20mL1管	30mg20mL1管
	1,499	1,522	1,522	1,522	1,522	1,499	2,437	1,499	1,499	1,499	1,499	1,522	2,251	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	1 522	2.251	1,522	1,522	2,251	2,251	1,522	1,499	2,437	2,437	2,437
エフエーミック注 1 mL	FAD注 20 mg(ツルハラ) エフェドリン塩酸塩注射液	F A D注 10 mg (ツルハラ)	エピルビシン塩酸塩注射用 20 mg「サワイ」	エピルビシン塩酸塩注射用 50 mg 【 N K 】	エピルビシン塩酸塩注射用 10 mg「サワイ」	エビルビシン塩製塩注財用 10 mg「NK」	エピルビシン塩酸塩注射液 50 mg/ 25 mL「サンド」	エピルビシン塩酸塩注射液 50 mg/ 25 mL「サワイ」	エピルビシン塩酸塩注射液 50 mg/ 25 mL「NK」	ユピルビシン塩酸塩注射液 10 mg / 5 ml 「サンド」	エピルビッン塩酸塩注射液 10 ma / 5 ml.「キワイ」	エピルビシン塩酸塩注射液 10 mg / 5 mL「NK	エビリファイ持続性水懸筋注 用 400 mgシリンジ	エビリファイ持続性水懸筋注 用 400 mg	エビリファイ持続性水懸筋注 用 300 mgシリンジ	エビリファイ持続性水懸筋注 用 300 mg	エピペン注射液 0.3 mg	エナルモンデポー筋注 250 mg エピペン注射液 0 . 15 mg	ータイヨー」 エナルモンデポー筋注 125 mg	エトポシド点滴静注 100 mg	エトポシド点滴静注液 100 mg 「サンド」	エトポシド点滴静注液 100 mg 「SN」	エトキシスクレロール 1 %注 射液	エダラボン 30 mg 100 mLキット	エダラボン点滴静注 30 mg 「明治」
1mL1管	20mg1管 4%1mL1管	10mg1管	50mg1瓶	50mg1瓶	10mg1瓶	10mg1瓶	50mg25mL1瓶	50mg25mL1瓶	50mg25mL1瓶	10mg5mL1瓶	10mg5mL1瓶	10mg5mL1瓶	400mg1キット	400mg1瓶(懸濁用液 付)	300mg1キット	300mg1瓶(懸濁用液 付)	0.3mg1筒	250mg1mL1管 0.15mg1筒	125mg1mL1管	100mg5mL1瓶	100mg5mL1叛	100mg5mL1瓶	1%30mL1瓶	30mg100mL1キット	30mg20mL1管
58	56 92	56	5,711	10,154	2,137	2,137	10,154	10,154	10,154	2,137	2,137	2,137	45,155	45,156	37,275	37,266	10,570	1,293 7,666	694	2,698	2,698	2,698	17,732	1,270	1,499

エボルトラ点滴静注 20 mg	エポプロステノール静注用 1.5 mg「テバ」	1	[_			U.5 mg / / /] エポプロステノール静注用	0.5 ㎏ 「r」 エポプロステノール静注用 0.5 ~~「テバー	こで mg / **・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	エポプロステノール静注用 0.5 mo「ACT」	エポプロステノール静注用 0.5 mg「ACT」	エポプロステノール静注用 「テバ」専用溶解用液	エポプロステノール静注用 「F」専用溶解液	エホチール注 10 mg	エポジン皮下注シリンジ 24000	エポジン皮下注シリンジ 12000	1447/文で注グライク9000	+ 15%、 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	エポジン注シリンジ 6000	エポジン注シリンジ 3000	エポジン注シリンジ 1500	エポジン注シリンジ 750	エポエチンアルファBS注 3000 シリンジ「JCR」	1500 シリンジ「J C R J	エポエルンアプロロボーン00 ソフノソープ CRゴ	エポエチンアルファ B S 注	エポエチンアルファBS注 750 「JCR」	注 2 mL
20mg20mL1瓶	1.5mg1瓶(溶解液付)	1.5mg1#A	1.5mg1 #4	1.5mg1瓶(溶解液付)	1.5mg1形	(0.5mg1瓶(溶解液付)	0.5mg1瓶	0.5mg1瓶	0.5mg1瓶(溶解液付)	0.5mg1瓶	50mL1瓶	50mL1瓶	1%1mL1管	24,000国際単位 0.5mL1筒	12,000国際単位 0.5mL1筒	9,000国家单位0.5mL 1筒	0 000日1100年1316年1	6,000国際単位0.5mL	3,000国際単位0.5mL	1,500国際単位0.5mL 1筒	750国際単位0.5mL1 筒	3,000国際単位2mL1 筒	1,300国际平12.111111	1 500国際第分1m11	750国際単位0.5mL1	750国際単位0.5mL1 瓶	2mL1管
144,255	16,778	12,099	12,099	16,778	12,099		7,973	6,419	6,419	7,973	6,419	702	702	58	19,615	12,745	10,973	10 079	7,759	1,301	717	450	1,186	0/4	674	422	737	90
エルネオパNF 2 号輸液	エルネオパNF 2 号輸液	ى ك	エルネオパNF 1 号輸液 エルネオパNF 1 号輸液		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		エルシトニン注 20 S	在別 ® エルシトニン注 10 単位		エルカルチンFF静注 1000 moシリンジ	エルカルチンFF静注 1000 mg	エルカトニン 20 エルカトニン単位 1 mL注射液	エルカトニン 10 エルカトニ ン単位 1 ml注射液		トロン注 40 単位「T	ン注 40 単位「FI	ベリー・ベース 40 単位「N	L H - R H注 0.1 mg「タナ	L - アスパラギン酸K 点滴静 注液 10 mEq「タイヨー」	L - アスハフキノ酸ガリワム 点滴静注液 10 mEq「日新」	フリー・フリー・フリー・フリー・フリー・フリー・フリー・フリー・フリー・フリー・	L -アスパラギン酸カリウム 点滴静注液 10 mEa「トー	エリーテン注 10 mg/ 2 mL エリル点滴静注液 30 mg	そうくコンン 浜筒野住児 500 mg	インノアー人式過野狂後 0 mg	7 米卡森林 上 1	エムプリシティ点滴静注用	エムプリシティ点滴静注用 300 mg
2000mL1キット	1500mL1キット		1000mL1キット	40エルカトニン単位 1mL1管 	20エルカトニン単位 1mL1筒	lmL1管	20エルカトニン単位	10エルカトニン単位	0.02%lmL1管	1,000mg5mL1筒	1,000mg5mL1管	20エルカトニン単位 1mL1管	10エルカトニン単位 1mL1管	-	10 mL1管 1mL1管	. ٦	40エルカトニン単位	0.lmg1管	17.12%10mL1管	17.12%10mL1官	17 100/10 11 86	17.12%10mL1管	0.5%2mL1管 30.8mg2mL1管	SUUU BIIIOO C	omg 3mL 1 卅以	C91 1 47	400mg1瓶	300mg1瓶
2,179	1,782	2,005	1,655	595	921	2	451	248	92	1,007	935	94	65	i c	938	238	238	3,742	56	56	7	56	56 2.494	110	394,344	304	209,587	160,696
- 	位数メルバカイン注シコンジ	塩酸メピバカイン注シコンジ	猫繋パフソガパソ注料用 10 mo「イナイー	※ 塩酸バンコマイシン点滴静注 ■※ 1酸バンコマイシン点滴静注 用 0.5 g (シオノギ)	画 塩酸バンコマイシン点滴静注 田 0.5 g 「H K	画 殖威 アンベノ 出 キット 000		 塩酸チアミン注 50 mg「フソー」	⑤ 塩化ナトリウム注 10 %ンリンジ「テルモ」		局 塩化タリウム (∞1Tl) 注射液 塩化タリウム (∞1Tl) 注射液			描化 Na 無止液 1 m Eq / ml 描作 Na 補止液 3 5 m Eq	◎※ 温化イノンワム (***In) 注 (日本メジフィジックス)	通行アノホーン 女無 H 後 2 mEq / mI	エレメンミック注キット	エレメンミック注	「口牛鳳曲」 エレジェクト注シリンジ		エルプラット点滴静注液 200 mg	エルプラット点滴靜注液 100 mg	エルプラット点滴静注液 50 mg	エルネオパ2号輸液	エルネオパ 2 号輸液	エルネオパ2号輸液	エルネオパ] 号輪液エルネオパ] 号輪液	エルネオパ1号輸液
	1%10mL1筒	0.5%10mL1筒	10mg1管(溶解液付)	0.5g1瓶	0.5g1瓶	0.3%200IIL1数 100mg1倍	0.1%200mL1袋 0.2%200mL1袋	50mg1管	10%20mL1间	1 c/2 20 mm 1 mj	10MBq	2%20mL1管	0.5年刊20m11年	2 5年ル20mL1領	1.思者当72 り	1 年 7 7 7 mmL1 宣	2mL1筒	2mL1管	2mL1筒	5%2mL1管	200mg40mL1瓶	100mg20mL1瓶	50mg10mL1瓶	2000mL1キット	1500mL1キット	1000mL1キット	1500mL1キット	1000mL1+ット
	180	191	62	2,065	823	240	306	92	116		4,444	88	0 01	7/4 81	29,495	5 50	281	170	182	58	81,916	45,048	24,562	2,177	1,786	1,400	1,650 2 034	1,301

<u> </u>) (a)			a (i) (i) (2)	<u> </u>	a	a		<u> </u>	<u> </u>	a		<u> </u>	Æ	 Đ	<u></u>	a) (a)								
大塚糖液 5 % 2 ポート 100 mL	× 1 -) 大塚糖液 5 % I N 大塚糖液 5 % I N		大塚生食注2ポート) 大塚塩ガル注 2 % 大塚生食注TN		ナイパロミ	100 mL オイパロミン 370 注 20 mL				キイパロミ	オイパロミ	オイパロミン 300 注) オイパロミン 300 注シリンジ 150 mL	100 mL		シ オイパロミン 300 注シリンジ 80 mL	50 mL	オイパロミ	オイパロミ	1.0 mL (+)	ンジ1.0 mL エンブレル母下注 50 moペン	エンブレル皮下注 50 mgシリ	エンブレル皮下注 25 mgシリンジ 0.5 mL	エンブレル皮下注用 25 mg	エントミン注 200 mg エンブレル皮下注用 10 mg	塩酸メピバカイン注シリンジ 2 % 「NP」
5%100mL1キット		5%50mL1キット			100mL1キット	50mL1キット	第11 06/06 第11m001%26.6/	75.52%50mL1瓶	75.52%20mL1瓶	75.52%100mL1筒	75.52%80mL1筒	75.52%65mL1筒	75.52%50mL1筒	61.24%100mL1瓶	61.24%50mL1瓶	61.24%20mL1瓶	61.24%150mL1筒	(H) 17111001 0/ 47:10	61 94%100mI.1倍	61.24%80mL1筒	01.24%5UML1同	30.62%200mL1瓶	30.62%50mL1瓶	0	50mo1m1.1キット	50mg1mL1筒	25mg0.5mL1筒	25mg1瓶	10%2mL1管 10mg1瓶	2%10mL1筒
165	160	164 165	149	151	155	151	3,6/5	1,987	1,016	4,426	3,490	2,882	2,470	3,730	1,931	940	5,497	0,321	3 991	3,285	2,607	4,178	1,091	i I	31 252	31,069	15,746	15,944	54 6 . 472	239
オキサリプラチン点滴静注液 200 mg / 40 mT 「ケミファ」	4 イリリノファン共高財任权 200 mg「ニプロ」	200 mg「日医工」	700 場「プンヴェ」	オキサリプラチン点滴静注液 200 mm 「D S E B	4 キサリノフナノ 点 間 静 往 液 200 mg 「 サワイ 」	200 mg 「FFP」	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン点滴静注液 200 mg「NK」	オキサリプラチン点滴静注液 100 mg/ 20 mL「ホスピーラ」	オキサリプラチン点滴静注液 100 mg / 20 mL「ケミファ」	オキサリプラチン点滴静注液 100 mg / 20 mL「K C C」	オキサリプラチン点滴静狂液 100 mg「日医工」	4 1 7 7 / / / / ※満野在校 100 mg 「テバ」	ナサキコ プロイン 古语報注法	オキサリプラチン点滴静注液 100 mm 「DSFB」	100 mg「サワイ」	IUU mg INK」 オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン点滴静注液	50 mg/10 mL「キスピーラ」	20 mg/ 10 mL ケミファ」 オキサコプラチン点瀋静注液	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン点滴静注液 50 ma/ 10 ml 「KCC	オキサリプラチン点滴静注液 50 mg「ニプロ」	オキサリフフナン点滴酵注液 50 mg「日医工」	4 1 7 7 / / / 八 三 三 音 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	↑サキニピルイン式海螺汽浴 ・サキニピルイン式海螺汽浴	オキサリプラチン点滴静注液 50 mor 「DSFP	オキサリプラチン点滴静注液 50 mg「サワイ」	オキサリプラチン点滴静注液 50 mg「FFP」	オキサリプラチン点滴静注液 50 mg「NK」
200mg40mL1瓶	ZUUmg4UmL1が	000 40 11 *	200mg40mI.1斯	200mg40mL1瓶	200mg40mL1#A	900-40-11*5	200mg40mL1瓶	200mg40mL1瓶	100mg20mL1瓶	100mg20mL1瓶	100mg20mL1瓶	100mg20mL1形	100mgZ0mLI)F	100mg·90mI 1 莊	100mg20mL1瓶	:	100mg20mL1瓶	100mg20mL1瓶	O Curs I Curs I Jiv	50mơ 1 0m1.1 衹	50mg10mL1瓶	50mg10mL1瓶	50mg10mL1瓶	5Umg1UmL1州以	JOHR TOHEL JAK	50mc10ml1指	50mg10mL1瓶	50mg10mL1瓶	50mg10mL1瓶	50mg10mL1瓶
30,018	30,018	000000000000000000000000000000000000000	30 018	30,018	30,018	30 010	30.018	30,018	16,784	16,784	16,784	16,784	10,704	16 79/	24,227		16,784	16,784	,	9.037	9,037	9,037	9,037	9,037	9,007	0 027	9,037	9,037	9,037	9,037
(๑) オザグレル Na 注射液 20 mg シリンジ「サワイ」	◎ 4 リクレル N4 単年年 20 帰 「日風工」			⑤ オザグレル Na 静注液 40 mg	画 オサクレン Na 専注後 20 mg 「日風工」		オクトレオチド皮下注 100 ug	オクトレオチド皮下注 100 ㎏ 「あすか」	オクトレオチド皮下注 50 //g 「SUN」	オクトレオチド皮下注 50 ㎏ 「あすか」	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100 g 「サンド」	オクトレオチド酢製塩皮下注 50 mg「サンド」	シー・フェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大田大神、木はインプライン Am No インファインファイン		■ 4+31/在/5/120 mg ・ + +311/注/31/2/10 mg				⑤ オキシトシン注射液	タキキロール注 10 <i>//s</i>	オキサロール注 2.5 μg	オキサリプラチン 200 mg 40 mL注射液	オキサリフラナン 100 mg 20 mL注射液	4 4 ツ フ ノ ハ ハ O mg 10 mm 注射液	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	オキサリプラチン点滴静注 200 mo「トーワ	オキサリプラチン点滴静注 100 mg「トーワ」	オキサリプラチン点滴静注 50 mg「トーワ」	オキサリプラチン点滴静注液 200 mg/ 40 mL「ホスピーラ」
20mg1mL1筒	20mg1 mu	00 1 ***	80mo8m1.1管	40mg4mL1管	20mg/mL1,官,	90 9-11 M	100 <i>ug</i> 1mL1管	100μg1mL1管	50.μg1mL1管	50.4g1mL1管	100μg1mL1管	50 <i>μ</i> g1mL1管		のUISZIIII工画	40mg1mL1同	20mg0.3ml1會	1%5mL1管	1%1mL1管	5単位1管	1単位1管	10//g1mL1管 12//g1mL1	2.5/glmL1管	200mg40mL1瓶	100mg/20mL1#以	Oung Tulling	50mc 10ml 1指	200mg40mL1瓶	100mg20mL1瓶	50mg10mL1瓶	200mg40mL1瓶
370	087		873	466	399	200	1.229	1,229	663	663	1,229	663	110,404	115 161	1 65/	705	1,585	348	124	95	1,232	942	23,491	12,445	0,970	л 07л	30,018	16,784	9,037	30,018

		Œ	d (D (<u></u>		(i) (i	Ď (A		a	<u>a</u>	(i			<u>a</u>	a) (2	D		a	. (i		a	a	<u>a</u>
オザグレル Na 点滴静注 80 mgバッグ「テルモ」	オザグレル Na 点滴静注 80 mgバッグ「DK」	4 リケアル Ng 民間野生 80 mgバッグ「タカタ」	4 ランアン NA 京個開行 80 mgバッグ「S N」 + JI XI 、 Fi Ki Ki Yi	80 mg 「タカタ」 ・ # # 1 、 II、 No - 片油 軸 汁	oo lig 「MLD IX」 オザグレル Na 点滴静注	オザグレル Na 点滴静注	オサクレル Na 点滴酵注 80 mg「IP」	40 mg 「タカタ」 40 mg 「タカタ」	40 mg「MEEK」	オザグレル Na 点滴静注	オザグレル Na 点滴静注 40 mg「IP	オザグレル Na 点滴静注 20 mg「タカタ」	オザグレル Na 点滴静注 20 mg「MEEK」	オサクレル Na 点滴酵注 20 mg「IP」	オザグレル Na 点滴静注液 80 mg 「トーワ」 1 mg 「トーワ」	オザグレル Na 点滴静注液 80 mg「ケミファ」	オザグレル Na 点滴静注液 40 mg「トーワ」	オザグレル Na 点滴静注液 40 mg「ケミファ」	20 mg「トーワ」	50 mg「ケミファ」	オザグレル Na 点滴静注液	オザグレル Na 注 80 mgシリンジ「IP	[SW]	トサグレル Na 注射用 40 mg	オザグレル Na 注射用 20 mg 「SW	オザグレル Na 注射液 80 mg バッグ「サワイ」	オザグレル Na 注射液 80 mg シリンジ「サワイ」	オザグレル Na 注射液 40 mg シリンジ「サワイ」
80mg200mL1袋	80mg200mL1袋	SUIIg2UUIIL1数	80	80m~900mI145	80mg4mL1瓶	80mg8mL1管	8Umg·4mL1·官	4UmgzmL1mk	40 0 11 47	40mg4mL1管	40mg2mL1管	20mg1mL1叛	20mg2mL1管	2Umg1mL1官	80mg4mLl管	80mg4mL1管	40mg2mL1管	40mg2mL1管	TOURTHUT E	90mc·1mI 1年	20mg1mL1管	80mg4mL1筒	A C and D A C part	40mg·1 瓶	20mg1瓶	80mg200mL1袋	80mg4mL1筒	40mg2mL1筒
1,180	1,180	1,180	1,100	1 100	873	873	8/3	400		466	466	286	286	286	873	873	466	646	000		399	1,654		466	286	1,180	742	795
オプチレイ 350 注 100 mL オムニスキャン静注 32 %	オプチレイ 350 注 50 mL	1-35 mL オプチレイ 350 注 20 mI	100 mL オプチレイ 350 注シリンジ 195 -1	オプチレイ 350 注シリンジ 100 ml	キプチレイ 350 注シリンジ 50 mJ	オプチレイ 320 注 100 mL	オプチレイ 320 注 75 mL	オプチレイ 320 注 20 mL オプチレイ 320 注 20 mL	4 / チ 7 4 3 20 注 シ ラ / ツ 100 mL	75 門 790 キャンコング	オプチレイ 320 注シリンジ	オプチレイ 320 注シリンジ 50 mL	オプチレイ 320 注シリンジ 40 叫	100 mL オプチレイ 240 注 100 mL	オブジーボ点滴静在 100 mg オプチレイ 240 注シリンジ	4 / リックリーノ 肝 在 H 72 mg オプジーボ 点滴 静注 20 mg	4 で、アルダニエン・フノ 250 mg キコキ ギニー、紫江田 25 mg	オノアクト点滴静注用 150 mg	オノアクト点滴静注用 50 mg	⑤ オザペンバッグ注 80 mg オージカMV注			_	局 → キグレン点滴静注用 20 mg	高 オザグレルナトリウム点滴静 洋液 80 mg「ID」	高 オザグレルナトリウム点滴静注液 40 mg「JD」	あ オザグレルナトリウム点滴静注液 20 mg「J D」	まザグレル Na 点滴静注80 mg/100 mLバッグ「IP」
74.1%100mL1瓶 32.3%20mL1瓶	74.1%50mL1瓶	74 1%20mL1斯	74.1%135mL1筒	74.1%100mL1筒	74.1%50mL1筒	67.8%100mL1瓶	67.8%75mL1瓶	67.8%20mL1瓶 67.8%50mL1瓶	り7.8%IUUML1同	67 00/10011	67.8%75mL1筒	67.8%50mL1筒	67.8%40mL1筒	50.9%100mL1瓶	100mg10mL1瓶 50.9%100mL1筒	20mg1元(谷畔代刊) 20mg2mL1瓶	(中) 宋 () 宋 () 元 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [150mg1瓶	1/841 目 1/84 50mg 1 瓶	80mg200mL1被 1描1発1治	80mg5mL1管	40mg2.5mL1管	20mg2mL1管	20mg1瓶	80mg4mL1管	40mg2mL1管	20mg lmL1管	80mg100mL1袋
7,010 9,107	4,272	2 123	9,219	7,964	4,794	7,240	6, 459 ®	2,160 4,577	7,080	7 505	5,579	4,794	4,118	6,056	278,029 _(B)	57, 225 B	1 470	13,362		1, 180 189 🗐	873	646	399	286	873	466	286	1,201
タメソン/ 八國田 0.3 g// ツグ	オメガシン点滴用 0.3 g	オムニパーク 350 注 100 mL	動 オムニパーク 350 注 20 mL オムニパーク 350 注 50 mL		70 mL		オムニパーク 350 注シリンジ 45 mL	オムニパーク 300 注 150 mL	オムニパーク 300 注 50 mL	う オムニパーク 300 注 20 mL				オムニパーク 300 注シリンジ 110 mL				オムニパーク 240 注 50 mL オムニパーク 240 注 100 mL			オムニパーク 240 注シリンジ 100 ml		オムニパーク 140 注 220 mL	オムニパーク 140 注 50 mL	オムニスキャン静注 32 %シリンジ 20 ml.	オムニスキャン静注 32 %シリンジ 15 mL	オムニスキャン静注 32 %シリンジ 10 mL	オムニスキャン静注 32 %シリンジ 5 mL
300mg1キット(光発 食殖液100mL付)	300mg1瓶	75.49%100mL1瓶	75.49%20mL1瓶 75.49%50mL1瓶	/5.49%1UUML1同	75 100/100~11馀	75.49%70mL1筒	75.49%45mL1筒	64.71%150mL1瓶	64.71%50mL1瓶	64.71%20mL1瓶	64.71%10mL1瓶	64.71%150mL1筒	64.71%125mL1筒	64.71%110mL1筒	64.71%100mL1筒	64.71%80mL1筒	64.71%50mL1筒	51.77%50mL1瓶 51.77%100mL1瓶	51.77%20mL1瓶	51.77%10mL1瓶	51.77%100mL1筒	38.82%10mL1瓶	30.20%220mL1瓶	30.20%50mL1瓶	32.3%20mL1筒	32.3%15mL1筒	32.3%10mL1筒	32.3%5mL1筒
1,/68	1,412	5,607	1,568 3,205	6,498	6 100	4,568	3,010	8,322	3,227	1,426	887	8,876	7,456	6,676	5,605	4,836	3,270	2,665 5.518	1,213	693	4,694	568	6,013	1.806	8,396	6,678	4,639	3,809

																			<u> </u>)				
解凍赤血球液-LR「日赤」	オンダンセトロン注 4 mgシリンジ「HK」 ンジ「HK」	オンダンセトロン注射液 4 mg 「サンド」	オンダンセトロン注射液 4 mg 「サワイ」	オンダンセトロン注射液 4 mg 「F」	オンダンセトロン注射液 2 mg 「サワイ」	オンコビン注射用 1 mg オンダンセトロン塩酸塩 2 mg 1 m 注射液	オレンシア皮下注 125 mgシリンジ 1 mL	オレンシア皮下注 125 mgオートインジェクター 1 mL	オレンシア点滴静注用 250 mg	オルプロリクス静注用 3000	オルプロリクス静注用 2000	オルプロリクス静注用 1000	オルプロリクス静注用 500	オルプロリクス静注用 250	オルドレブ点滴静注用 150 mg	ξ :	オルガドロン注射液 19㎡ キルボニッ整法 19㎝ 単た	オルガドロン注射液 3.8 mg			オメプラゾール注用 20 mg 「TYK」	オメプラゾール注用 50 mg 「NP」	1	1
血液200mLに由来す る赤血球1袋	4mg2mL1筒	4mg2mL1管	4mg2mL1管	4mg2mL1管	2mg1mL1管	lmgl瓶 2mglmLl管	125mg1mL1筒	125mglmLlキット	250mg1瓶	3,000国際単位1瓶 (溶解液付)	2,000国際単位1瓶 (溶解液付)	1,000国際単位1瓶 (溶解液付)	500国際単位1瓶(溶 解液付)	250国際単位1瓶(溶 解液付)	150mg1瓶	1,200兆杂益四月倍性单位1mL1管	19mg5mL1瓶	1:5mg0:5mL1首 3.8mg1mL1管	1%200mL1敍	20mg1瓶	20mg1瓶	20mg1瓶	20mg1瓶	ZUmg1州A
15,636	3,538	1,969	1,969	1,414	1,687	2,638 578	27,947	28,233	54,995	617,692	413,673	209,543	103,698	53,613	8,261	10 070	722 1 205	155	494	405	241	241	241	241
		<u> </u>			- ' D (1					(8)									-		<u> </u>		<u> </u>	
リンジ 2 mL「F」 ガドジアミド静注液 32 %シ リンジ 10 mL「F」	カドサイラ点滴静注用 160 mg ガドジアミド静注液 32 %シ	果糖注射液 カドサイラ点滴静注用 100 mg	果糖注射液果糖注射液	果糖注射液	過ナクネチワム酸ナトリワム ^{(30m} Tc) 注射液 果糖注射液	カーディオライト注射液等	カーディオライト注射液 第一	カーディオライト注射液 第一	カーディオライト注射液 第一	カーディオライト 第一	カタボン Hi 注 600 mg	カタクロット注射液 20 mg カタクロット注射液 40 mg	ガスター注射液 20 mg	カシワドール静注 ガスター注射液 10 mo	カシロン静注 10 mL	Ċ	カコーツノ注 50 mg カコージンD注 0.1 %	A1 Ming A1 M	10 mg	カイプロリス点滴静注用	カイトリル点滴静注バッグ 3 mg / 100 ml.	カイトリル点滴静注バッグ 3 mg / 50 mL	カイトリル注 1 mg カイトリル注 3 mg	
	160mg1瓶 32.3%5mL1筒	5%500mL1袋 100mg1瓶	5%1L1瓶 5%200mL1娘		10MBq 20%20mL1管	740MBq1筒	600MBq1筒	370MBq1筒	259MBq1筒	1回分	0.3%200mL1袋	20mg2.5mL1管 40mg5mL1管	20mg2mL1管	20mL1管 10mg1mL1管	20mL1曾	0.3%200mL1袋	5Umg2.5ml1官 0.1%200mL1袋		10mm-1批	10mg1瓶	3mg100mL1袋	3mg50mL1袋	lmglmLl管 3mg3mLl管	西派4000000円代第一名赤血球1袋
4,074	368, 257	146 231 532	326 119	146	92	50,115	48,683	25,333	17,833	29,764	1,259	760 1,240	211	77 135	59	1,259	855	100	25.0	23,982	2,993	2,993	1,273 2,884	01,270
ガドペンテト酸メグルミン酶 注液 37.14 %シリンジ 10 mL 「タイヨー」	ガドペンテト酸メグルミン静 注液 37.14 %シリンジ 10 mL 「F」	注液 37.14 %シリンジ 10 mL 「S N」	, ž , Ž	「リエ」 ガドペンテト酸メグルミン静 浜海 27 14 0× 、川 > ※ 5 mI	ガドペンテト酸メグルミン静 注液 37.14 %シリンジ 5 ml 「DK」	ガドペンテト酸メグルミン静 注液 37.14 %シリンジ 5 mL 「タイヨー」	注液 37.14 %シリンジ 5 mL 「F」	「SN」	ガドペンテト酸メグルミン静 注液 37.14 %シリンジ 5 mL	ガドビスト静注 1.0 m o 1 / Lシリンジ 10 mL	ガドピスト静注 1.0 m o 1/ Lシリンジ 7.5 mL	ガドピスト静注 1.0 mo 1 / Lシリンジ 5 mL	ガドシアミド静注 32 %シリンジ 20 mL「トーワ」	ガドンアミド酵注 32 %シリンジ 20 mL「H K」	ジェン/ ハー亜(f. 32 % /) ンツ 15 mL 「トーワ」	ジェン/ N 野田 32 % / N N N N N N N N N N	ンジ 10 mL「トーワ」 ボバアッド軸ボ 99 0×11	ンジ 10 mL「H K」 ガドジアミド静注 32 %シリ	ガドジアミド静注 32 %シリ	ガドジアミド静注 32 %シリンジミ ml 「トーロー	ガドジアミド静注 32 %シリンジ 2 mL「HK」	ガドジアミド静注液 32 %シリンジ 20 mL「F」	ガドジアミド静注液 32 %シリンジ 15 mL「F」	ン T V N T 要注象 34 % V U V V 13 mL 「F」
37.14%10mL1筒	37.14%10mL1筒		37.14%10mL1筒	37.14%5mL1筒	37.14%5mL1筒	37.14%5mL1筒	Of the North Park	37 14%5ml.1倍	37.14%5mL1筒	60.47%10mL1筒	60.4/%/.5mL1间	60.47%5mL1筒	32.3% 20mL1 向	32.3% 2UmL1同	32:3% 13IIIL1 F	02:07010IIII11FI	99 90% 1511 餘	32.3%10mL1管	32.3%10mL1筒	32.3%5mL1筒	32.3%5mL1筒	32.3%20mL1筒	32.3%15mL1筒	OZ : 0 /0 10IIIL1 HJ
3,890	3,890	9	3.890	2,842	2,842	2,842	1	2.842	2,842	9,517	7,298	5,018	7,324	7,324	7,290	7 000	л <u>;</u>	4.074	4,074	2,038	2,038	7,324	5,296	0,000

-		
-	_	

用 500 mg「AFP」	ガベキサートメシル酸塩注射	ガベキサートメシル酸塩注射 用 100 mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩注射 用 100 mg「AFP」	ガベキサートメシル酸塩静注 用 500 mg「日医工」	ガベキサートメシル酸塩静注 用 100 mg「日医工」	カメベ県調財生物 20 mg カピステン筋注 50 mg	注(を37.14 %ンリンン 20 ml 「トーワ」	ガドペンテト酸メグルミン静	注液 37.14 %シリンジ 20 mL 「DK」	「タイヨー」	ーェ」 ガドペンテト酸メグルミン酶 洋液 37.14 %シリンジ 20 ml.	ガト・ヘンド 酸インドミク野 注液 37.14 %シリンジ 20 mL 「ゼー	「SN」 「SN」	ガドペンテト酸メグルミン静 ガドペンテト酸メグルミン静	注液 37.14 %シリンジ 15 mL 「トーワー	ガドペンテト酸メグルミン華	ガァベクケャ殿メクルミク暦 注液 37.14 %シリンジ 15 mL 「D.K.」		ガドペンテト酸メグルミン静 注液 37.14 %シリンジ 15 mL	注液 37.14 %シリンジ 15 mL 「F」	ーSN」 ガドペンテト酸メグルミン静	ガドペンテト酸メグルミン静 注液 37,14 %シリンジ 15 mL	ガトペンテト酸メクルミン酔 注液 37.14 %シリンジ 13 mL 「F」	年後31.14 %シワンシ10 ml 「トーワ」	ガドペンナト酸メグルミン静	ガドペンテト酸メグルミン静 注液 37.14 %シリンジ 10 mL
	500mg1瓶	100mg1瓶	100mg1瓶	500mg1瓶	100mg1瓶	20mg10mL1ポレ1, 50mg1管		37.14%20mL1筒	O I TENOR OFFICE IN	37 14%90m11倍	37.14%20mL1筒	37.14%ZUIIL1[f]	97 140/90~11餘	37.14%20mL1筒		37.14%15mL1管	37.14%15加41同		37.14%15mL1筒		37.14%15mL1筒	37.14%15mL1筒	31.14%13mL1同		37.14%10mL1筒	37.14%10mL1筒
	604	143	143	604	143	118		4,831		A 831	4,831	4,001	0001	4,831		4.486	4,480		4,486		4,486	4,486	4,289		3,890	3,890
50 mg 「TYK」	高 カルボプラチン点滴静注液	励 カルボプラチン点滴静注液50 mg「サンド」	励 カルボプラチン点滴静注液50 mg「サワイ」	励 カルボプラチン点滴静注液50 mg「N K」	⑤ カルボプラチン注射液 450 mg 「日医工」	⑤ カルボプラチン注射液 150 mg 「日医工」	励 カルボプラチン注射液 50 mg「日医工」		上」 ⑥ カルベニン点滴用 0.25 g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100 mg「日医	バルバックロムベルボイ版) トリウム静注液 50 mg「日医 工」	サニバジオローコミナン場十	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 25 mg「日医	カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 100 mg「トーワ」	カルディオダイン注	カルチコール注射液 8.5 % 10 mL		٦	カルセド注射用 20 mg	カルシトリオール静注液 1 ㎏ 「F	カルシトリオール静注液 0.5 ㎏「F」	カーボスター透析剤・P カルシトラン注 10	ーボスター透析剤・L 9	カーボスター透析剤・L 6	カーボスター透析剤・M 10	塩注射
d	50mg5mL1瓶	50mg5mL1瓶	50mg5mL1瓶	50mg5mL1瓶	450mg45mL1瓶	150mg15mL1瓶	50mg5mL1瓶	500mg1瓶	250mg1瓶	0.5%20mL1管		0 E0/1011	0.5%5mL1管	0.5%20mL1管	$10 \mathrm{MBq}$	8.5%10mL1管	8.5%bmL1官		20mg1瓶	1//glmLl管	0.5µglmL1管	2袋1組 10国際単位1mL1管	L 1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)	L1瓶(炭酸水素ナ トリウム液付)	10 L 1瓶(炭酸水素ナトリウム付)	500mg1瓶
-	2.690	2,690	2,690	2,690	11,293	6,472	2,690	1,356	952	56	00	U U	56	56	3,122	72	60	13,975	6,249	559	384	1,412 (a) 386 (a)		2,236	1,527	
乾燥濃縮人血液凝固第៕因子		乾燥濃縮人血液凝固第哑因子	血 乾燥濃縮人血液凝固第哑因子	Ⅲ 乾燥濃縮人アンチトロンビン	ウェン 乾燥濃縮人アンチトロンビン …	乾燥組織培養不活化狂犬病ワ) 乾燥ジフテリアウマ抗毒素	乾燥抗破傷風人免疫グロブリ	乾燥抗D(Rho)人免疫グロ ブリン	乾燥抗 HBs 人免疫グロブリン	乾燥抗 HBs 人免疫グロブリ ン	乾燥ガスえそウマ抗毒素	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド 2 mL注射液	カンサイタ 人 点 滴 靜 往 用 70 mg	50 mg	カンサイダス点滴静注用	カロナリーM輸液カロナリーI 輸液	カロナリーH輪液	カルボプラチン点滴静注液450 mg「TYK」	カルボプラチン点滴静注液 450 mg「サンド」				カルボプラチン点滴静注液 150 mg「サンド」		
750単位1瓶(溶解液付)					500単位1瓶(溶解液	(後四) 1瓶(溶解液付)	5,000単位1瓶(溶解	250国際単位1瓶	1,000倍1瓶(溶解液 付)	1,000単位5mL1瓶(溶 解液付)	200単位1mL1瓶(溶解 液付)	各5,000単位入1瓶 (溶解液付)	2mL1管		70	50mg1满	700mL1袋	700mL1袋	450mg45mL1瓶	450mg45mL1瓶	45Umg45mL1州A	450mg45mL1瓶	150mg15mL1叛	150mg15mL1瓶	150mg15mL1叛	150mg15mL1瓶
48,578		34,303	18,951	59,753	23,083	11,302	45,588	3,354	19,789	36,267	8,694	217,310	73	22,961		16.941	282	339	15,711	11,293	15,711	15,711	6,472	4,499	6,472	6,472

)								<u> </u>)							(I)							
キサンボン S 注射液 20 mg キサンボン S 注射液 40 mg キサンボン注射用 20 mg	キイトルーダ点滴静注 100 mg	(き) キイトルーダ占満蕃洋 20 mg	200 mg「キワイ」 200 mg「キワイ」	100 mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム静注用	カンプト点滴静注 100 mg ガンマガード静注用 2.5 g	カンプト点滴静注 40 mg	冠動注用ミリスロール 0.5 mg / 10 mL	乾燥まむしウマ抗毒素	乾燥ボツリヌスウマ抗毒素		乾燥ボツリヌスウマ抗毒素	乾燥人フィブリノゲン	乾燥人血液凝固第IX因子複合 体	吃深入皿液凝固易以因于複合 体	乾燥入皿液凝固第1X因于複合 体 ***********************************	艺深入 II 夜 樂 国 界 区 凶 于 核 合 本 书 届 工 有 法 波 国 条 平 日 了 若 ~	乾燥はぶウマ孔毒素 乾燥し血染料用盤w 田フ特へ	米	X 因 子	艺术级幅八曲仪级国为成立了	七出A 財団際緊呼 「 野岬 町 4	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	乾/裸濃稲人皿液凝固第 IX 因于	艺术家語〈田安聚四岁頃母〉 古语 筆名 一寸 沙洛日 琴里日	7.田町秭田城県中「総票盟站	乾燥濃縮人血液凝固第‴因子
20mg2.5mL1管 40mg5mL1管 20mg1瓶	100mg4mL1瓶	20mg0 8mL1袛	7/1 Sm007	200mg·1 莊后	液(寸) 100mg] 瓶	100mg5mL1瓶 2.5 g 50mL1瓶 (溶解	40mg2mL1瓶	0.5mg10mL1管	各6,000単位入1瓶 (溶解液付)	E型10,000単位1瓶 (溶解液付)	瓶(溶解液付)	(A. B. E型各1万 単位F型4千単位)1	1g1瓶(溶解液付)	1,000単位1瓶(溶解 液付)	500单位1瓶(浴쁬衩付)	400単位1瓶(溶解液付)	200年[四1版()谷畔被付)	各6,000単位人1期 (溶解液付)	12,000単位1瓶(溶解液付)	1,600単位1瓶(溶解液付)	1,000年 正成(首件 液付)	1 000萬存1斯(漆爾)	800単位1瓶(溶解液	400単位1瓶(答解液 付)	2,000年回加(66年)液付)	液付)	1.000単位1瓶(溶解
689 1,240 689	364,600	75 100	017	919	129	7,534 12,820	3,349	61	32,981	180,920		684,694	25,214	53,927	31,822	29,620	13,977	88,691	13,360	53,883	J., JO	51 202	29,404	25,904	110,470	110 475	64,042
キでミン輸液キでミン輸液	キドニーシンチ Tc - 99m	<u>'</u> ,	4% キシロカイン注ポリアンプ	キシロカイン注ポリアンプ	キシロカイン注ポリアンプ 1%	キシロカイン注ポリアンプ 1%	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	キシロカイン注ポリアンプ 0.5%	キシロカイン注シリンジ 1%	キシロカイン注シリンジ 0.5%	エピレナミン(1:80,000) 含有	⑤ キンロガイン注射液2% キシロカイン注射液「2%」		トノロジュノ語的成 1 7 %」 トピレナミン(1:100,000)	⑤ キシロカイン注射液1% まごロネノン注射液1%	「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	□ キシロカイン注射液 0.5 % キシロカイン注射液	キシリトール 20 % 20 mL注射 液	⑤ キシリトール注 20 %「フソー」	キシリトール注 20 %シリンジ「N P」	◎※キシリトール注 20 % (大塚 製薬工場)		1	キシリトー	⑥ キシリトール注射液 ◎ キシリトール注射液		圖 キサンボン注射用 40 mg
200mL1袋 300mL1袋	10MBq	1回4	2%10mL1管	2%5mL1管	1%10mL1管	1%5mL1管	0.5%10mL1管	0.5%5mL1管	1%10mL1筒	0.5%10mL1筒		2%10mLバイアル 2%10mLバイアル	J	1 % 10 10 11 11 1 1 1 1			0.5%10mLバイアル 0.5%10mlバイアル	20%20mL1管	20%20mL1管	20%20mL1筒	20%20mL1管	5%500mL1袋	5%300mL1袋		5%300mL1瓶 5%500mL1瓶	10%20mL1管	40mg1瓶
453 636	660	3 197	133	76	94	58	92	58	201	211		159	170	102	110	, (100	82	88	184	88	224	224	222	224 224	87	1,240
キングリー透析剤AF4号 9L	キンダリー透析剤AF4号 6L	キンダリー透析剤AF3P号 10L	キンダリー透析剤AF3号 9L		ز	キンダリー添析剤 A F2p号 101	ا ا	キンダリー透析剤AF2号 6L	キンダリー透析剤AF1P号 10L	F 1号	キロキイド注 100 mg キロキイド注 200 mg	キロサイド注 60 mg	キロサイド注 40 mg	キロサイド注 20 mg	キロサイドN注 1 g	強力ネオミノファーゲンシー P 静注 20 mL	強力ネオミノファーゲンシー 静注 20 mL	強力ネオミノファーゲンシー 静注 5 mL	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ 40 mL	強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ 20 mL	キョウミノチン静注 20 mL	キョウバノック専注『Justyles	キュビシン静注用 320 mg キュセミ・チン整注 D t	ギャバロン髄注 0.2%	ギャバロン簡注 0.05%	オズロン型	キドライム 透析剤 T-
9L1瓶(炭酸水素ナリウム液付)	6 L 1瓶(炭酸水素ナトリウム液件)	10 L 1瓶 (炭酸水素ナトリウム付)	911瓶(炭酸水素ナ トリウム液付)	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9 1 1歳(火成/火火) トリウム液付) 1 1 1 (宗際火寒 ナ	トリウム液付) 1部(中郷水井十	トリウム付) 6L1瓶(炭酸水素ナ	10 L 1瓶(炭酸水素ナ	9L1瓶(炭酸水素ナ 5.11 ウト液体)	100mg1宵 200mg1宵	60mg1管	40mg1管	+vomg1 = 20mg1管	1g1瓶	20mL1管	20mL1管	5mL1管	40mL1筒	20mL1筒	20mL1管	5mI 1強	350mg1瓶	0.2%5mL1管	0.005%20mL1管	0 0050/1…11餘	2续1組
2,965	2,195	1,547	2,987	2,196		1 456	9 014	2,210	1,714	3,280	1,761 2,670	1,005	683	357	9,844	123	123	65	330	202	56	л 00	13,530	22,751	22,751	1 190	1,453

																							<u> </u>					
 	-4 / }II -	グラニセトロン静注液 1 mg	グラニセトロン静注液 1 mg 「日医工	ロワー	グラニナトロン輪洋液 1 mg	- - サ -	グラニセトロン静注液 1 mgシ リンジ「サワイ	グラニセトロン静注液 1 mgシ リンジ「N K」	クフーたトロノ財生液 1 mg 「サワイ」	1	グラニセトロン静注液 1 mg	グラニセトロン静注液 1 mg 「F	グラニセトロン静注液 1 mg 「N K 」	グラニセトロン静注液 1 mg 「HK」	グラニセトロン静注液 1 mg 「AFP」	クフーセトロノ財生級 1 mg 「アイロム」	4	組換え沈降B型肝炎ワクチン (チャイニーズハムスター卵	(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)	7 4	(酵母由来) 組換え沈降B型肝炎ワクチン	約点 組換え沈降B型肝炎ワクチン	局 クエン酸ガリウム(⁶⁷ Ga)注 計法	(^)	キンダリー透析剤 4 D	一透析剤 3 ※ ボ 刻 1	キンダリー透析剤 3 日	ンダリー透析剤AF4P号ングリー透析剤AF4P号
	lmglmL1管	lmglmL1管	lmglmLl管	1.11821.11821]mơ]mi]管	lmglmLl管	lmglmL1筒	lmglmL1筒	Tmg1mL1,E	1 1 11 6%	lmglmLl管	lmglmLl管	lmglmL1管	lmglmL1管	lmglmL1管	ImglmLl'E	1 1 1 1 656	0.5mL1瓶		0 2.5ml.1斯	0.5mL1瓶	0.25mL1瓶	10MBq		2級1組 3袋1組	3挨1組	2按1組	10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付)
	983	983	983	0	983	590	991	991	983	2	983	983	983	983	983	590	700	2,703			2.382	2,141	2,966		1,499	1,547	1,515	1,495
グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg / 50 mL「N K」	グラニセトロン点滴静注バッ グ 3 mg / 50 mL 「H K 」	mg/50 mL	mg / 50 mL	アロン	グラニセトロン点滴静注バッグ 1 ma / 50 ml 「デバー	クフーセトロノ 浜岡野荘ハッグ 1 mg / 50 mL 「FFP」	50 mL [HK]	3 mgバッグ「明治」	3 mg/\ック ロ医土」 グラニセトロン点滴静洋液	グラニセトロン点満静注液	クラニセトロン点滴静狂液 3 mgバッグ「サワイ」	シノーで、ロン、派飼野住衆 3 mgバッグ「アイロム」	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ン雑汁液の	ン 静洋液 3	ブラニセトロン静注液 3 mg	グラニセトロン静注液 3 mg	グラニセトロン静注液 3 mg 「テバ」	グラニセトロン静注液 3 mgシ リンジ「サワイ」	グラニセトロン静注液 3 mgシリンジ「N K」	グラニセトロン静注液 3 mg 「サワイ」	P	る学法権ペロッチ	グラニセトロン静注液 3 mg	グラニセトロン静注液 3 mg 「NK」	グラニセトロン静狂液 3 mg 「HK」	FP - I	ニセトロン静注液 3 イロム」 - 1.1 ロン整注法 3
3mg50mL1袋	3mg50mL1袋	JIIIOC9IIIC	O T O . T 1 / th	1mg50mL1袋	1mg50mL1袋	1mg5UmL1 X	I TO TITE	1ma50ml 145	3mg~100mL1袋	3mg100mL1袋	3mg100mL1%	o ioo iiy	9100114%	2mc 2ml 1條	3mo 3mI.1管	3mg·3mL1管	3mg3mL1管	3mg3mL1管	3mg3mL1筒	3mg3mL1筒	3mg3mL1管	E THIIC SIIIC	9m~9mI 1年	3mg3mL1管	3mg3mL1管	3mg3mLl管	H TIME SINC	3mg3mL1管
1,751	1,751	1,340	1 0 10	991	991	166		001	1. 751	1,751	1,751	1,040	1 940	1 688	1 688	1.688	1,688	1,688	1,751	1,751	1,234	1,000	1 600	1,688	1,688	1,234	1,000	1,234
グリセノン注	グリセノン注	グリセオール注	グリセオール注	クリストファン注	クリアボーン注	クリアボーンキット	クリアクター静注用 80 万	(回) クリアクター静注用 40 万		⑤ グラン注射液M 300			クラフォラン注射用1g	20 mL クラフォラン注射田 0 5		ク 3 mg/ 100 mL ベイフノ」	111	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg/ 100 mL「テルモ」	グラニセトロン点滴静注バッ グ 3 mg/ 100 mL「テバ」	グラニセトロン点滴静注バッ グ 3 mg/ 100 mL「FFP」	グラニセトロン点滴静注バッ グ 3 mg/ 100 mL「N K」		グ 3 mg/ 100 mL A F P]	グラニセトロン点滴静注バッ	グラニセトロン点滴静注バッ グ 3 mg/ 50 mL「マイラン」	グラニセトロン点滴静狂バッグ 3 mg/ 50 mL「テルモ」	/ / 一で「ロン浜高田住/// グ 3 mg/ 50 mL「デバ」	
200mL1袋	500mL1瓶	300mL1級	200mL1袋	20mL1管	10MBq	160万国際単位1抵	80万国際単位1瓶	130//g0.0mm;自 40万国際単位1瓶	75μg0.3mL1管	300μg0.7mL1管	150岁g0.6mL1筒	300μg0.7mL1筒 75μσ0.3mL1筒	1g1瓶	500mg·1 斯	500mo·20mI.1 新	500mg100mL1キット	3mg100mL1袋	3mg100mL1袋	3mg100mL1袋	3mg100mL1袋	3mg100mL1袋	X TIIIOO TBIIC	2mm100m114t	3mg100mL1袋	3mg50mL1袋	3mg50mL1袋	S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I	3mg50mL1袋
252	334	599	237	57	397	157,465 3,304	80,426	44,270	7,845	19,168	15,091	18,580 7 536	745	510	4 961	5.052	1,348	1,751	1,751	1,348	1,751	1,731	1 751	1,348	1,348	1,348	1,731	1,751

グルトパ注 2400 万	グルトパ注 1200 万	グルトパ注 600 万	グルタチオン注射用 200 mg 「タイヨー」	グルコリン配合静注	グルカゴン注射用 1 単位 「F」	トウ」 	グルカコンGノホ汪射用 I mg	グルアセト 35 注	グルアセト 35 注	クリンダマイシンリン酸エステル 600 mg注射液	クリンタマイシンリン蝦エステル 300 mg注射液	クリンタマイシン注 600 mgシリンジ「タイヨー」	クリンタマインン注 300 mgン リンジ「タイヨー」	グコマッケン注	グリマッケン注	グリマッケン注	グリポーゼ配合点滴静注 グリポーゼ配合点滴静注	グリポーゼ配合点滴静注	レータ レータ	グリファーゲン静注 20 mL	クリバリン透析用 1000 単位 /mlバイアル 5 ml	⑥ クリニット注20%	クリニザルツ輸液	クリニザルツ輸液	グリセレブ配合点滴静注	グリヤレブ配合占油静洋	ガニナーが置く方法報法	グリセリン・果糖配合点滴静	グリセリン・果糖配合点滴静 注「HK」	グリセリン・果糖配合点滴静 注「HK」
2,400万国際単位1瓶 (溶解液付)	1,200万国際単位1瓶 (溶解液付)	600万国際単位1瓶 (溶解液付)	ng 200mg1管	20mL1管	1U. S. P. 単位1 瓶(溶解液付)		111 Jmg		500mL1瓶	エス 600mg1管		600	·		300mL1瓶	200mL1瓶	300mL1瓶 500mL1瓶	200mL1瓶	个 1.思看当り		「位 5,000低分子へパリン国際単位1瓶	209	200mL1袋	500mL1逝	500mL1袋	200mL1余	900mI 1 45	商静 300mL1袋	商静 200mL1袋	商静 500mL1瓶
186,862	97,817	45,628	56	56	1,689	, ,	1,9//	175	166	218	156	259	163	334	252	171	334	171	41,983	56	838	88	254	271	334	252	171	252	171	334
	a																Ē								I					
ケタラール静注用 200 mg	ケタラール筋淫用 200 mg ケタラール静注用 20 mg	1	ケイセントラ静注用 1000	ケイセントラ静注用 500	KCL補正液1mEq/mL) L 補正泌	アモ」 K C I、 点滴液 15%	KCL注 20 mEq キット「テ	KCL注10 mEq キット「テルモ」	号輸液	K N 3 号輸液 K N 3 号輸液	KN 2 号輸液	KN 1 号輸液 KN 1 号輸液	KNMG3号輸液	((+))	クロロマイセチンサクシネート 野洋田 1 σ	クロルプロマジン塩酸塩注射液	液	後 カロープロマジン 信聴 街洋肆	クロルプロマジン塩酸塩注射	クロルフェニラミントレイン 酸塩注射液	クロルフェニラミンマレイン 酸塩注射液		クロルフェニラミンマレイン	クロム戦ナトリワム("Ct) 注射液	8 mg	グロウジェクトBC注射用	1	グロウジェクト注射用 8 mg グロウジェクト皮下注 6 mg	クレキサン皮下注キット 2000 I U
200mg20mL1瓶	500mg10mL1叛 50mg5mL1管	10mg1管	1,000国際単位1瓶 (溶解液付)	500国際単位1瓶(溶 解液付)	1モル20mL1管	0.4モル50mL1キット	15%20mI.1管	1モル20mL1キット	1モル10mL1キット	500mL1袋	200mL1俶 500mL1俶	500mL1袋	200mL1袋 500mI1袋	500mL1袋		1g1瓶(溶解液付)	1%5mL1管	0.0000000000000000000000000000000000000	0 5%5mI1等	0.5%2mL1管	1%lmL1管	0.5%lmL1管		0.2%1mL1管	IMBq	;	8mg1筒(溶解液付)	12mg1筒	8mg1瓶(溶解液付) 6mg1管	2,000低分子へパリン国際単位0.2mL1筒
705	1,501 287	77	65,225	35,004	75	166	143	171	170	174	166 174	208	130	186		600	94		99	92	92	82		82	1,150	1	61,276	91,822	64,526 47 110	1,013
ゲムシタビン点滴静注用 1 g 「ホスピーラ」	ゲムシタビン点滴静注用1g 「日医工」 ジェン・ジート活帯ジエ	クムシタペン 点滴 財光 H 1 g 「TYK」			「ハ xx」 ゲムシタビン点滴静注用 1 g	ゲムシタビン点滴静注用1g	ケムンタビン点滴静注用 200 mg「ヤクルト」	200 mg「ホスピーラ」	400 mg 口 △上」 ゲムシタビン点滴静注用	ゲムシタビン点滴静注用	ゲムシタビン点滴静注用 200 mg「TYK」	ゲムシタビン点滴静注用 200 mg「タイホウ」	ゲムシタビン点滴静注用 200 mg「サワイ」	200 mg「NK」	/ 26.3 ml 米スピーン]	ゲムシタビン点滴静注液1g	ゲムシタビン点滴静注液 1 g / 25 mL「サンド」	ゲムシタビン点滴静汪液 1 g / 25 mL 「N K 」	7	ゲムシタビン点滴静注液 200 ma / 2 3 ml.「ホスピー	ゲムシタビン点滴静注液 200 mg / 5 mL「サンド」	200 mg/5 mL「NK」	ボージをブン西海難沿海	イベルの注	ケブザラ皮下注 200 mgシリン		7日408年 30 mg/ 3 mg/ 17 / 150 mg/ 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17	ケナコルト – A皮内用関節腔 カ田水縣注 20 mg / 2 ml	ケナコルト — A 筋注用関節腔 内用水懸注 40 mg/1 ml	ケトプロフェン筋注 50 mg 「日新」
1g1瓶	1g1瓶	1 8 1 世	1 8 1 地	1 1 1 1 1	1g1瓶	1g1瓶	200mg1形k		200mg1瓶	200mg1瓶	200mg1瓶	200mg1瓶	200mg1瓶	ZUUmg1州A	9001 *F	1g26.3mL1瓶	1g25mL1瓶	1 g 25mL1飛		200mg5.3mL1瓶	200mg5mL1瓶	ZOOMBOULT / PA	200mc5ml 1描	90mI 1年	200mg1.14mL1筒	TOOMST. THURT HI	150mm1 1/mI1合	10mg1mLバイアル	40mg1瓶	50mg1管
8,495	4,950	4,950	0,490		8,495	8,495	1,845	-	1,126	1,126	1,845	1,845	1,845	1,843	1 0/1	8,495	8,495	4,950		1,126	1,845	1,120	1 196	Į.	59,120	11,00	44 EE6	208	815	56

ソーI静注用		ニン- I 静注用	献血グロベニン — I 静注用 500 mg	献血グロブリン注射用 2500 mg「化血研」	献血ヴェノグロブリン I H 5 %静注 10 g / 200 mL	献血ヴェノグロブリン I H 5 %静注 5 g / 100 mL	献血ヴェノグロブリンIH 5 %静注 2.5 g / 50 mL	献血ヴェノグロブリンIH 5 %静注1g/ 20 mL	献血ヴェノグロブリンIH 5 %静注 0.5 g / 10 mL	献血アルブミン 25 %静注 12.5 g / 50 mL「ベネシス」	戦血アルブミン 25 %静注 12.5 g / 50 mL「ニチャク」	戦 川 アルブミン 25 % 静注 5 g / 20 mL 「ベネシス」 せ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	献血アルブミン 25 "化血研"	献血アルブミン 20 %静注 10 g / 50 mL「ニチャク」	戦皿アルブミン 20 %静注 10 g / 50 mL「JB」	戦/III / アノミノ 20 % 財法 4 g / 20 mJ 「ニチヤク」	表画//////20 mm 4 g / 20 mL「J B」 専有ションミン 20 の 数字		献血アルブミン 20 "化血研"	献血アルブミン 5 %静注 12.5 g / 250 mL「ニチヤク」	献血アルブミン5%静注 12.5 g / 250 mL「JB」	献血アルブミン5%静注5g /100 mL「JB」	献血アルブミネート 4.4 %静 注 11 g / 250 mL	献血アルブミネート 4.4 %静 注 4.4 g / 100 mL	ゲムシタビン点滴静注用1g 「ヤクルト」
500mg10mL1瓶 (溶解 液付)	5g100mL1瓶(溶解液 付)	2.5 g 50mL1瓶(溶解 液付)	500mg10mL1瓶 (溶解 液付)	2.5 g 50mL1瓶 (溶解 液付)	10 g 200mL1瓶	5g100mL1瓶	2.5g50mL1瓶	1 g 20mL1瓶	500mg10mL1瓶	25%50mL1瓶	25%50mL1瓶	25%20mL1瓶	25%50mL1瓶	20%50mL1瓶	20%50mL1形	20%20mL1#k	20~201 1	20%50mL1瓶 20%50mL1瓶	20%20mL1瓶	5%250mL1瓶	5%250mL1瓶	5%100mL1瓶	250mL1瓶	100mL1瓶	1g1瓶
4,533	38,867	19,645	4,687	15,627	77,245	38,547	20,525	9,764	4,559	5,193	5,042	2,473	5,193	4,257	4,257	2,407	1, 220	4,257	2,407	4,736	4,964	2,749	4,669	2,681	8,495
5L HBS へ光炭シロノリノ	抗 HBs 人免疫グロブリン 培 HBs 人免疫グロブリン	コアベータ静注用 12.5 mg	コアヒビター注射用 100 mg	コアヒビター注射用 10 mg コアヒビター注射用 20 mg	コアテック注 2 mg コアテック注 2 mg			ゲンタマイシン硫酸塩 60 mg 注射液	ゲンタマイシン硫酸塩 40 mg 注射液	ゲンタマイシン硫酸塩 10 mg 注射液	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60 mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40 mg「日医工」	10 mg 「日医工」	ゲンタシン注 60 ゲンタレイシン活動指注卑液	ゲンタシン注 40	注 10 g / 100 mL デンタシン注 10	注 5 g / 50 mL 献血ポリグロビンN 10 %静	注 2.3 g/ 23 lll. 献血ポリグロビンN 10 %静	献血ポリグロビンN 10 %静 注 9 5 ~ / 95 ml	献血ポリグロビンN 5 %静注 5 g / 100 mL	献血ポリグロビンN 5 %静注 2.5 g / 50 mL	献血ポリグロビンN 5 %静注 0.5 g / 10 mL	献血ベニロン – I 静注用 5000 mg	献血ベニロン – I 静注用 2500 mg	献血ベニロン-I静注用 1000 mg
1,UUU年1址3mL1批	200単位1mL1瓶	12.5mg1瓶	100mg1瓶	10mg1瓶 50mg1瓶	9mg15UmL1安 5mg5mL1管	2g1瓶	1 0 1 掛	60mg1管	40mg1管	10mg1管					40mg1管	10ma1管		5g50mL1瓶	2.5 g 25mL1瓶	5 g 100mL1瓶	: 2.5g50mL1瓶	500mg10mL1瓶	5g100mL1瓶(溶解液 付)	2.5g50mL1瓶(溶解 液付)	1 g 20mL1瓶 (溶解液 付)
35,872	8,996	2,709	931	236 701	6,850 4,260	371	100	101	89	67	301	286) +	301	286	114	77.660	40,438	21,441	40,438	21,441	4,877	40,068	20,560	10,347
5 %糖液キットH 5 %糖液キットH	コンキノノ及下注 20 11g / ワンツ	17.47.7日子 20.mm3.11	ユプーアイン図:在年12	コンーアナンダで在ペン 900	コナールエノ及下注ペン 490 490国際単位(), 1977年 簡 ポキールエコ由下注ペン 500 000国際単位() 2-11	ゴナールエフ皮下注ペン 300	ゴナピュール注用 150	コナヒュール注用 75	ゴナックス皮下注用 120 mg	コートロシン注射用 0.25 mg ゴナックス皮下注用 80 mg	コートロシンZ筋注 0.5 mg	ン・・ コセンティクス皮下注 150 mg ペン	コセンティクス皮下注 150 mg シリンジ	ド在 2000 コスメゲン静注用 0.5 mg	ユージネイトFSバイオセッ	コージネイトFSバイオセット注 1000	コージネイトFSバイキセット注 200	コージネイトFSバイオセット注 520	50 mg「イセイ」	52 mg「イセイ」	抗破傷風人免疫グロブリンコカルボキシラーゼ注射用		合成血液-LR「日赤」		合成血液-LR「日赤」
5%50mL1キット 5%100mL1キット	20mg1m11jij	190回医半区/成(符解液付)	/3国際平定1戒(谷畔) 液付)) 45U国際単2U./5mL1 筒 000国際単存1 5ml1) 300国際単位0.5mLl 筒		/5里位1管(洛縣液付)	120mg1瓶 (溶解液付)	0.25mg1管 80mg1瓶(溶解液付)	0.5mg1管	g 150mg1mL1キット	150	い(谷)年代の) 0.5mg1瓶)250国際単位1キット (溶解液付)		50mg1管(溶解液付)	250国際単位1管 25mg1管(溶解液付)	120mLを視和した血液14kg 液14kg	血液400mLに由来する赤血球に血漿約	60mLを混和した血液 1.接	血液200mLに由来する る赤血球に血漿炎
160 165	0,001	л ло1	5,009	40,201	24, /6/ 45 901	16,557	1,620	1,337	28,637	1,338 23.233	1,928	73,132	73,132	2,671	120,517	61,413	33,850	19,610	S	56	3,562 56		26,997		13,499

-		
-	_	

+131								+
7,099	50mg100mL1瓶	シスプラチン点滴静注液 50 mg「ファイザー」	56	5mg1管	ジアゼパム注射液 5 mg「タイヨー」	55 80	5mL1管	サブビタン静注
3,031	25mg50mL1瓶	シスプラチン点滴静注液 25 mg「ファイザー」	572	25mg1瓶(溶解液付)	ン・コー、シット伝නfix ジアグノグリーン注射用 95 ma	831	2020mL1	サブパック血液ろ過用補充液 - Bi :
1,686	10mg20mL1瓶	シスプラチン点滴静注液 10 mg「ファイザー」	5.7 	10mI 14	ジアイナミック 7 注针液(し)	590		
4,113	50mg100mL1瓶	シスプラチン注 50 mg「日医 工」	4,767 613	250mg1瓶 50mg5mL1管	サンラビン点滴靜注用 250 mg サンリズム注射液 50	45,593		ディア 派向野江石 1 g サビーン点滴静注用 200 mg
3,031	25mg50mL1瓶	シスプラチン注 25 mg「日医 工」	3,359	130mg1班 200mg1瓶	サンラビン点滴靜注用 200 mg	49 531	300mg1瓶(溶解液付)	サクシゾン注射用 300 mg ボンサー 占海繋注用 1 g
946	10mg20mL1叛	シスプラチン注 10 mg「日医 工」	2,059	150~~1話	ゥノドベジラノ及「在H 100 //g キャルアン 5 海難注田 150 mm	2,069 296	1g1瓶(溶解液付) 100mg1瓶(溶解液付)	サクシゾン静注用 1000 mg サクシゾン注射用 100 mg
58	2mL1管			100,,,,,,,1m,11減	キンドファチン中寸浜田 キンドファチン中寸浜田	1,172	500mg1瓶(溶解液付)	サクシゾン静注用 500 mg
3,543	48mg1瓶 0 025%1mL1管	シクマート注 48 mg	1,403	50//g1mL1管	サンドスタチン皮下注用	386	500mL1袋	サヴィオゾール輸液
1,071	12mg1瓶	シグマート注 12 mg	310,946	30mg1キット(溶解液 (十)	サンドスタチンLAR筋注用 30mg1キッキット 30 mg	59 141	10ml1官 9mg1等	サイリンノ注 キイレース 幣注 9 mg
269	2mg1瓶	¥	220,203	20mg1キット(浴)株役 付)	サントベタナンLAK助 注用 20mg.1キッキット 20 mg	355,450	500mg	サイラムザ点滴静注液 500 mg
466,987	LAR筋注用キ 60mg1キット(溶解液 付)	シグニフォーLAR筋注用キット 60 mg				75,265		サイラムザ点滴静注液 100 mg
331,728	AK助社用キ 40mg1キット(浴弊後付)	ンクーノォーLAK助往用キット 40 mg	124.221	10mg1キット(溶解液	250 mg サンドスタチンLAR筋注用 10mg1キッ	193,779	0.58mg1瓶(溶解液 付)	ザイヤフレックス注射用
201 700		٠ t	3,467	5%5mL1管	サンディミュン点滴静注用	40,545	3 25mg1形	サイモグロブリン点滴静注用 25 mg
70 184 876	_	ジカベリン注 5 mL シグニフォー L.A.R. 館洋用キ 20mg1キッ	100	2.5%2mL1管 2.5%4mL1管	ザンタック注射液 20 mg ザンタック注射液 100 mg	14,042	600mg	ザイボックス注射液 600 mg
4,697	10mL1瓶(希釈液付)	ジオン注無痛化剤付		O.	2.5 8	9,5/3	16mg/2mL1间	サイヒスクディスホ 関節注 2 mL
4,648	10mL1瓶(希釈液付)		13.677	2.5 g 50mL1瓶(溶解	サングロポール 点滴癖注用	34,647	8mg1瓶(溶解液付)	サイゼン皮下注用8mg
1,208	1g1瓶	ウオレニン静注用 1 g	77,508	100mg4mL1瓶	ザルトラップ点滴靜注 100 mg ボルトラップ点滴靜注 100 mg	56,020	12mg1筒	サイゼン皮下注射液 12 mg
368	10mg1mL1官	ンメンーン注 25 mc	59	10mL1管	ザルチロン注			(N)
11,564	1g1瓶	ジェムザール注射用1g	58	5%10mL1管	ザルソロン静注 500 mg	58	1%20mL1管	コンドロイチン浣霰ナトリウム注 500 mg「ハラキワ」
2,479	200mg1瓶	ジェムザール注射用 200 mg	58	10ml.1官 20ml.1管	サルンロイナン静注 10 ml ザルンロイチン静注 20 ml	5°C		コンドロイナン烷酸ナトリワム注射液 500 mg「日医工」
575,223	60mg1.5mL1瓶(溶解 液付)	ジェブタナ点滴静注 60 mg	58	5%10mL1管	サルソニン静注 0.5g	ī (
67,173	12mg1筒(溶解液付)	ジェノトロピンTC注用 12 mg	56	0%300ml1餐 5%5ml1管	サルソニン静注 0.25 g	55 SS	1%20mL1管 7 2%10mL1管	コンドナール注 200 mg コンドロイチン注 200 mg
27, 299	5.33mg1筒(溶解液付)	ジェノテロピンTC注用 5.3 mg	769	6.0% E00mJ 1 4%	0.5g「日新」	98,327	7.5mg1瓶(溶解液付)	コホリン静注用7.5 mg
			55 55	5%10mL1管	ガイノ配合 2 叫注射液キコチル酸ナトコウム酶洋	237,994	3,000国際単位1瓶 (溶解液件)	コバールトリイ静注用 3000
84.756	12mg1キット	注用 5.3 mg ジェノトロピンゴークイック	60	5mL1管	サリチル酸ナトリウム・ジブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	164,167	2,000国際単位1版 (溶解液付)	コンールトリイ 静注用 2000
34,226	5.33mg1キット		58	2mL1管	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合?ml 注射液		1,000国际中国的 (溶解液付)	1、112世出1000
8 8 8 2 E	100 <i>u</i> g1管	◎ シアノコバラミン注射液◎ シアノコバラミン注射液	764	36.3%50mL1管(希釈 液・補正液付)	満静注セット	\$0,951 80 453	200回原丰豆1减(哈解液付)	コバールトコノ特法田 1000
91,161	5g1瓶(溶解液付)	シアノキット注射用 5 gセット	1,108	2020mL1キット	サブラッド血液ろ過用補充液 BSG	18 051	解液付)	コジーニアニノ 排浴 田 500
58	10mg1管	ジアゼパム注射液 10 mg「タ イヨー」	797	1010mL1キット	サブラッド血液ろ過用補充液 BSG	50 25.875	1mg1管 250国際単位1瓶(溶	コバマミド注 1 mg「イセイ」
_			_			_		

1

	a	a																								
ジプレキサ筋注用 10 mg シプロキサン注 200 mg シプロキサン注 400 mg	ジフルカン静注液 200 mg	・/ パッパー 引 ジフルカン静注液 20 mg ジフルカン静注液 100 mg	ジブカランー活	ジフォルタ注射液 20 mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩注 30 mg「日新」	ジフェンドドラミン塩製塩汽10 mg「日粧」	爭	シヒリタモール静汪液 10 mg 「日医工」	シーパラ注	ンノフロスト注射液 2000 μg 「F」	ン/ / ロヘト(主教) 校 1000 //g 「F」	シナジス筋注液 100 mg	シナジス筋注液 50 mg	シチコリン 25 % 4 mL注射液	.ズ シチコリン 25 % 2 mL注射液	シチコリン 12.5 % 2 mL注射 液	シチコリン 5 % 10 mL注射液	シチコリン注 100 mg/ 2 mL 「日医工」	シチコリン注 100 mg/2 mL「NP」	シチロリンH注 200 mgシリンジ「NP」	シタラビン点滴静注液 1 g 「テバ」	シタラビン点滴静注液 400 mg 「テバ」	ジスロマック点滴静注用 500 mg	シスプラチン点滴静注 20 mg 「マルコ」	シスプラチン点滴静注 25 mg 「マルコ」	シスプラチン点滴静注 10 mg 「マルコ」
10mg1瓶 200mg100mL1袋 400mg200mL1袋	0.2%100mL1瓶	0.1%50mL1瓶 0.2%50mL1瓶	2mL1管	20mg1mL1瓶	1.5%2mL1管	1%1mL1管	0.5%2mL1管	0.5%2mL1管	2mL1管	2mg/2mL1/官	E.Tmillimi	100mg1mL1瓶	50mg0.5mL1瓶	25%4mL1管	25%2mL1管	12.5%2mL1管	5%10mL1管	5%2mL1管	5%2mL1管	500mg2mL1简	1g1瓶	400mg1瓶	500mg1瓶	50mg100mL1瓶	25mg50mL1瓶	10mg20mL1瓶
2,020 1,854 2,206	5,075	2,305	58 70		56	56		56		616	770	120,801	61,336	127	68	58	83	56	56	189	5,156	2,324	2,435	4,113	3,031	946
ツィ」 シメチジン注射液 200 mg「ト ーワ」	19 mg シメチジン注射液 200 mg「サ ロイー	シムレクト静注用 20 mg シムレクト小児用静注用 10 mg	7 F 200 B		用 100 mg ファイザー」	ラベレスタット Na 点滴静注	用 100 mg アハ」 ・ シベレスタット Na 点滴静注 ・ 用 100 mg 「ニプロ	ラベレスタット Na 点滴静注	⑤ シベレスタット Na 点滴静注用 100 mo「サンド」	シベノール静注 70 mg	シプロフロキサシン点滴静注 400 mg / 200 ml. 「明治	シプロフロキサシン点滴静注 300 mg/150 mL「明治」	200 mg / 100 mL 「明治」	シプロフロキサシン点滴静注	シプロフロキサシン点滴静注 液 400 mg「ニプロー	シプロフロキサシン点滴靜注 液 300 mg「タイヨー」	液 300 mg「NP」	が 200 mg > 1 ョー」 シプロフロキサシン点滴静注	18 200 点滴静注 シプロフロキサシン点滴静注 きゅう	#17 000 mg/ 200 mm 「2017」 シプロフロキサシン点滴静注 海 200 mg 「NI D 」	F」 シプロフロキサシンDU点滴 弊注 300 ma / 920 ml 「囲浴」	シプロフロキサシンDU点滴 静注液 300 mg/ 250 mL「N	ジプロフィリン注 300 mg「日新」	ジプロフィリン注 300 mg「日 医工」	ジプロフィリン注 300 mg「エーザイ」	イリン注 300 mg
10%2mL1管	10%2mL1管	20mg1瓶(溶解液付) 10mg1瓶(溶解液付)	200mS rum r lei	200mc 1mI 1 管	100mg1瓶	100mg1瓶	100mg1瓶	100mg1瓶	100mg1瓶	70mg5mL1管	400mg200mL1袋	300mg150mL1袋	0.00	200mg100mL1袋	400mg200mL1袋	300mg150mL1袋	(300mg150mL1袋	200mg100mL1袋	200mg100mL1袋	300mg250mL1袋	300mg250mL1袋	15%2mL1管	15%2mL1管	15%2mL1管	15%2mL1管
56	56	293,348 179,360		61 909	1,605	2,208	1,605	1,605	1,605	856	1,183	1,177		1.095	1,183	1,177		1,177	1,095	1,095	1,177	1,177	50	50	62	50
照射洗浄赤血球液-LR「日 赤」 照射濃厚血小板HLA-LR 「日赤」		R	照射洗净皿小板HLA-LR 「日赤」	I S	T !	照射赤血球液-LR「日赤		照射合成血液-LR「日赤」		照射合成血液-LR「日赤」	照射解凍赤血球液-LR「日 赤」	に	100 mL タガタ」	硝酸インンルビド注 100 mg/	信骸インンルビド注 20 mg/ 100 mT 「タカタ」	19 ml 「タカタ」 50 ml 「タカタ」	記憶イン・コープ 75年 50 mg / 10 mg ー 4 と 4 」	硝酸イソソルビド注 5 mg/	硝酸イソソルビド注 5 mg/ 5 mL「タカター	⑤ 10%食塩注シリンジ「タイョー」	10 % E L - 3 号輸液 ⑥ 10 %塩化ナトリウム注射液	第 弱ペチロルファン注射液	⑤ ソモルボフェノ注射液⑤ 駒弱アヘンアルカロイド・スコーポニュン注射法		シメチジン注 200 mg「NP」	シメチジン注 200 mg「イセイ」
血液400mLに由来する赤血球1袋 る赤血球1袋 10単位約200mL1袋	皿液200mLに田米する赤血球1袋	10単位約200mL1袋	10单位約200mL1级	西域も00世代は、	る赤血球1袋 加液400mlご由来す	液1袋 血液200mL/ご由来す	る赤血球に血漿約 120mLを混和した血	1級 血液400mL/ご由来す	る赤皿基に皿紫約60mLを混和した血液	血液200mLに由来す	血液400mL/ご由来す る赤血球1袋	皿後200m以こ田米9 る赤血球1接	4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.1%100mL1瓶	0.05%100mL1飛	0.1/0.00mL1/F	0 10%50mI1斯	0.05%10mL1管	0.1%5mL1管	10%20mL1筒	500mL1袋 10%20mL1管	lmL1管	1.5%3mL1官 lmL1管	1.5%2mL1管	10%2mL1管 10%1mL1管	10%2mL1管
20,072	10,036	79,875	96,025	11,120	17 796	8.864	1	28.128		14,065	32,085	16,043	16 049	2,202	1,260	1,227	1 997	161	162	135	188 95	358	306	93	56 1.615	56

												a	<u> </u>							
シスクラ	新鮮凍結血漿。— L R 「日赤」 240 新鮮凍結血漿。— L R 「日赤」	新鮮凍結血漿 - L R 「日赤」 120	20 mg「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩注射用 250 mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩注射用 10 mg「サワイ」 ジルチアギム塩酸塩注射用	ジルチアゼム塩酸塩静注用 250 mg「日医工」	************************************	ジルチアゼム塩酸塩静注用 10 mg「日医工」	静注用マグネゾール 20 mL ジーラスタ皮下注 3.6 mg	静注用フローラン 1.5 mg 静注用フローラン 1.5 mg		静注用フローラン専用溶解液 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	照射人全血液-LR「日赤」	照射人全血液-LR「日赤」	照射濃厚血小板-LR「日 赤」	外」 照射濃厚血小板-LR「日 赤」	外」 照射濃厚血小板-L R 「日 未一	外」 照射濃厚血小板-L R 「日 未一	外」 照射濃厚血小板-L R 「日 未一	日亦] 照射濃厚血小板-LR「日 走	照射濃厚血小板HLA-LR 「日赤」 照射濃厚血小板HLA-LR
1mL1叛	血液400mL相当に由 来する血漿 1袋 480mL1袋	血液200mL相当に由 来する血漿 1袋	250mg1拖	10mg1抵 50mg1抵	250mg1瓶	50mg1管	10mg1管	20mL1管 3.6mg0.36mL1筒	1.5mg1瓶 1.5mg1瓶 (溶解液付)	0.5mg1瓶(溶解液付)	50mL1瓶 0 5mg1瓶	血液400mLに由来す る血液量1袋	血液200mLに由来す る血液量1袋	20単位約250mL1接	15単位約250mL1袋	10単位約200mL1袋	5単位約100mL1袋	2単位約40mL1袋	1単位約20mL1袋	15単位約250mL1袋 20単位約250mL1袋
7,966	17,912 23,617	8,955	1,836	129 380	1,100	404	134	342 106,660	20,777 23,724	12,964	1,616 10 297	17,757	8,881	159,733	119,800	79,875	40,100	15,749	7,875	143,854 191,496
診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」キヌ1:1,000	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」カンジダ1: 10,000	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」カモガヤ花粉1: 1,000	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」カポック1: 1,000	1:1,000 診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」カニ1:1,000	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」カナムグラ花粉	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」カツオ1:1,000	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」大麦1: 1,000	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」エビ1: 1,000			1,000 ジボーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」イースト(パン 猫) 1・1 000	参野用アフルケン及内エキス「トリイ」イカ1:1,000	にいい イーアルテルテリア 1:10,000	1:10,000 診断用アレルゲン皮内エキス	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイーアスペルギルス	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイーアジ1:1.000	************************************	診断用アレルゲン皮内エキス 治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」ハウスダスト 1・1 000
2mL1	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2加上1 加、	0-11#F	9mI 1 指	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1 無) January Janu	2mI.1斯	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶
4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4	1 390	4,320	4,320	4,320		4 320	4,320	4,320	4,320	4,320
診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」マグロ1: 1,000	1,000 診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」ペニシリウム1: 10,000	「'')'4 」 ピール 1 · 1 · 1 · 000 診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」ブタクサ花粉 1 :	1,000 1,000 1. 1,000	「トリイ」バナナ1:1,000 「トリイ」バナナ1:1,000 診断用アレルゲン皮内エキス	※断用アレルケン皮内エキス 「トリイ」ナシ1:1,000 ※断田アレルゲン皮内エキス	1,000 1,000	1,000 診断用アレルゲン皮内エキス	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」トウモロコシ1:	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」トウフ1:1,000	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」タタミ 1:1,000	診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ンバ粉1:1,000	「トリイ」ソバガラ1: 1,000	1,000 診断用アレルゲン皮内エキス	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」ススキ花粉1:	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」スギ花粉1: 1,000	影野用アレルゲン皮内エギス 「トリイ」 井バ 1:1,000	参野用アレルケン及内エキス 「トリイ」米1:1,000 歩活用し、こ、セカードに	8回円/ファクノ及内ユキベ 「トリイ」小麦粉 1:1,000 歩新田1:: が、中ホニキュ		診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」クラドスポリウム 1:10,000
2mL1叛	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶		2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶		2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1飛	2mL1#A		2mLl瓶	2mL1瓶
4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320		4,320	4,320	4,320	4,320	4,320		4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320

	<u>a</u> a a a a	
へティセーフバランへ 1/ 1.5 腹膜透析液 ステイセーフバランス 1/ 2.5 腹膜透析液 ステイセーフバランス 1/ 2.5 腹膜透析液 ステイセーフバランス 1/ 2.5 腹膜透析液 ステイセーフバランス 1/ 2.5 腹膜透析液	大浴性ハイドロコートン注射 液 100 mg 大浴性ハイドロコートン注射 液 500 mg 大浴性プレドニン 10 mg 大浴性プレドニン 20 mg スキサメトニウム塩化物注射 液 カキサメトニウム塩化物注射 液 カーツ・チグニアレルゲンエ ロ/ml リンパン注 20 mg スコレパン注 20 mg スコレイド Tc - 99m 注 関類用キット 1.5 暖暖 透析液 スライセーフバランス 1/ 1.5 暖暖 透析液 スライボーフバランス 1/ 1.5 暖暖 透析液 スライボーンス 1/ 1.5 暖暖 透析液 スライボーンス 1/ スライボーンス 1/ スライボーンス 1/ スライボーンス 1/	診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」マユ1:1,000 診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」綿布1:1,000 診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」綿1:1,000 診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」モミガラ1: 1,000 診断用アレルゲン皮内エキス 「トリイ」リンゴ1:1,000 シンビット静注用 50 mg ジーンプラバ点適静注 625 mg シンポニー皮下注 50 mgシリ
2.5 L 1 案 (野塚田 / ハ	100mg2mL1瓶 500mg10mL1瓶 10mg1管 20mg1管 2%1mL1管 2%2mL1管 2%5mL1管 1mL1瓶 1回分 1.5 L 1袋(排液用バッグ付) 2 L 1袋(排液用バッグ付)	2mLl叛 2mLl叛 2mLl叛 2mLl叛 2mLl叛 50mgl叛 625mg25mLl叛 50mg1叛
1,743 1,361 1,634 1,276	378 1.630 109 194 92 136 159 7.966 2.643 1.395 1.420 1.212	4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,673 330,500 121,527
ストレンジック皮下注 40 mg / 1 ml ストレンジック皮下注 80 mg / 0.8 ml スパニジン点滴静注用 100 mg スピンラザ髄注 12 mg ズファジラン筋注 5 mg	30 r 30 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	ステイセーフバランス 1 2.5 腹膜透析液 ステイセーフバランス 1 4.25 腹膜透析液 ステイセーフバランス 1 4.25 腹膜透析液 ステイセーフバランス 1 4.25 腹膜透析液 ステイセーフバランス 1 4.25 腹膜透析液 ステイセーフバランス 2 1.5 腹膜透析液 ステイセーフバランス 2 1.5 腹膜透析液
40mg1mL1概 80mg0.8mL1概 100mg1瓶 12mg5mL1瓶 0.5%1mL1管	2.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 1.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 2.1 1袋 (排液用)バッグ付) 2.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 2.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 1.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 2.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 2.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 2.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 2.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 1.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 2.5 L 1袋 (排液用)バッグ付) 1.5 L 1袋 (排液用)バッグ (排液用)バッグ (料 1	2.5 L 1 袋 (排液用バッグ付) 1 L 1 袋 (排液用バッグ付) 1 L 5 L 1 袋 (排液用バッグ付) 1.5 L 1 袋 (排液用バック付) 2 L 1 袋 (排液用バッグ付) 1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付) 1.5 L 1 袋 (排液用バッグ付) 2 L 1 袋 (排液用バッグ付)
439,530 879,061 44,094 9,320,424 58	1.597 1.597 991 1.298 638 1.519 1.271 1.271 848 1.547 189.612 437.038 131.859 197.788	1.702 1.236 1.357 1.357 811 1.572 1.037
生食注シリンジ「NP」 生食注シリンジ「NP」 生食注シリンジ「NP」 生食注シリンジ「オーツカ」 5 mL 生食注シリンジ「オーツカ」 10 mL	スルバクシン スルバクシン スルバクシン スルバクシン 第注用 1.5 g スルバシリン 静注用 1.5 g スルバシリン 静注用 1.5 g スルバシリン 静注用 3 g スルバシリン お前語	スプレキュアMP皮下注用 1.8 スペニールディスポ関節注 25 mg スペニールバイアル関節注 25 mg スペニールバイアル関節注 25 mg スミフェロン注DS 300万 I U スミフェロン注DS 600万 I U スミフェロン注がイアル 300万 I U スミフェロン注がイアル 300万 I U スミフェロン注がイアル 300万 I U スミフェロン注がイアル 300万 I U
5mL1 简 10mL1 简 20mL1 简 5mL1 简 10mL1 简	(0.75g)1 (1.5g)1 (1.5g)1 (0.75g)1 (0.75g)1 (0.75g)1 (1.5g)1 (1.5g)1 (1.5g)1 (1.5g)1 (1.5g)1 (1.5g)1 (25%2mL1 (25%2mL1 (25%2mL1 (25%1mL1 (1g)1 (500mg)1 (1g)1 (500mg)1 (1g)1 (500mg)1 (1g)1 (50mL1 50mL1	1.8mg1筒 1%2.5mL1筒 1%2.5mL1瓶 300万国際单位1筒 600万国際单位1筒 600万国際单位1筒 (500mg)1瓶 (1g)1瓶
95 95 117 95 95	256 294 345 256 294 345 294 345 92 92 92 92 1.144 631 760 2.228 151 149 95	27, 448 1, 082 725 6, 549 12, 424 6, 549 275 304

	<u></u>		a	a	a a					i i										a			a		(Ē
In) 静注用セット In) 静注用セット 赤十字アルブミン 25 %静注 12.5 g / 50 mL	生理食塩液 ゼヴァリン イットリウム (**Y) 静注用セット ガガラコン インジャン (!!!	于祖《道· 任理《道· (1)	生理食塩液 生理食塩液	生理食塩液	生理食塩液	生理食塩液	生理食塩液	生理食塩液	生理食塩液	生理食塩液 牛理食塩液	生理食塩液	精製ヒアルロン酸ナトリウム 1 % 2.5 mL注射液	精製ヒアルロン酸ナトリウム 1 % 2.5 mLキット	精製ツベルクリン	精製ツベルクリン	生食溶解液キットH	日日の一日の日本の日日日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	40 則 生食注シリンジ 50 mL「ニプ	生食注シリンジ「テルモ」	生食注シリンジ「テルモ」 10 mL	生食注シリンジ「テルモ」 5 mL	生食注シリンジ「テバ」 20 mL	生食注シリンシーテバ」 10 mL	生食注シリンジ「テバ」5mL	生 及在 / フ / / - 4 「 / 2] 20 mL
1セット 1 25%50mL1瓶	が、は、これを	1.5 L 1 検	1L1袋 1 3L1袋	500mL1袋	100mL1数 250mL1级	111瓶	230mL1瓶 500mL1瓶	200mL1瓶 250mI1瓶	100mL1瓶	20mL1管 50mL1瓶	5mL1管	1%2.5mL1管	1%2.5mL1筒	1μg1瓶(溶解液付)	(一般診断用・1人 用)0.25㎏1瓶(溶解 液付)	100mL1キット	50ml.1キット	50mL1筒	20mL1筒	10mL1筒	5mL1筒	20mL1筒	10mL1筒	5mL1筒	[H] TIIII07
1,838,270 5,193	408 2,604,870 1 838 970	348	233 311	179	156	233	179	153 156	128	61 122	61	249	334	1,019	795	149	151	285	117	95	95	117	95	95	111
					a			<u>a</u>	ā		1					a		a	(i) (10			
セファメジンα注射用 2 g セファメジンα点滴用キット セファメジンα点滴用キット	0.25 g セファメジンα注射用 0.5 g セファメジンα注射用 1 g	α 筋注用 0.5 g		1 g	0.25 g セファピコール静注用 0.5 g	セファピコール静注用	セファゾリンナトリウム注射 田9 g 「日屋丁一	セファゾリンナトリウム注射 用1g「日医工」	セファンリンナトリワム注射 用 0.5 g「日医工」	用 0.25 g 「日医工」	1 gバック オーツカ」 オファバコンナトロウム汽車	I gハック I N F J セファンリン Na 点滴静注用	ータイヨー」 セファゾリン Na 点滴静注用	セファゾリン Na 注射用 2 g	ータイヨー」 セファゾリン Na 注射用 2 g 「NPー	セファゾリン Na 注射用 1 g	セファゾリン Na 注射用 1g「NP	セファゾリン Na 注射用 0.5g「タイヨー」	でノアンリン Na 往約用 0.5 g「NP」	0.25 g 「タイヨー」 1.コー、ジリンN 法性田	0.25 g 「N P」 カファバルト No 注射用	学員交気 ファーコタン	ポ血珠浴−Ⅰ R 「日ポー	赤血球液-LR「日赤」	ナダペイン注 15 ナダペイン注 15
\rightarrow $=$ $-$	2.500mg1逝 1 g 1逝	500mg1瓶(溶解液付)	250mg1瓶(溶解液付)	1g1瓶	500mg1瓶	250mg1瓶	2g1瓶	1g1瓶	5UUmg1#A		550mc1 并	過後100mL行) 1g1キット(生理食	1g1キット(生理食	2g1瓶	2g1瓶	1g1瓶	1g1瓶	500mg1瓶	5UUmg1#K		250mg1jk	皿(水+00mm/1 円へ) る赤自珠1 検 950mm/1 哲	る赤田塚1級 一番 11400年		1 5%1mI1節
		382	240		239	185	243	109	9/		9	505	505	243	243	109	109	97	9/			10,600	16 805		164
						a) (1	<u>n</u>) (ī				a	(=	<u> </u>							_		f)	
	-L1.	٠٠ـ ـ	4	<u> </u>	. J. HT.			٠.	- بـ	با ا				— 4		c= '		<u>ه</u> د د		⊕	<u>a</u>	(E)	- t		ь.
- 70 x 3 セフタジジム静注用 0.5 g 「N P」 セフタジジム静注用 0.5 g	セフキソン静注用 1 g セフタジジム静注用 0.5 g 「S N」			セフォチアム静注用 1 gバッ	セフォチアム塩酸塩点滴静注 用1gバッグ「NP」		でノギリノ 公温 吸温 野往用 1g「NP」	1g「SN」 プレイイアン 右唇右螺沿田	0.5g 日医土」 セフォチアム塩酸塩静注用	0.5 g N 1] セフォチアム塩酸塩静注用				ラ セノオナドム温酸温酵注用0.25 g「NP」		セフォタキシムナトリウム 500 mg注射用	l g 注射用 l g 注射用					0.5 g ト	(同) セフェビム塩敷塩静注用(1) 0.5 g「キンド」	4775	0rQ
ム静注用 0.5 ム静注用 0.5	.57 00	フォン静注用1g フキソン静注用1g	日医工」 フォン静注用 0.5 g	フォチアム静注用1gバッ「口匠工」	セフォチアム塩酸塩点滴静注 1g1キット(生理食 用1gバッグ「NP」 塩液100mL付)			_	0.5 g 日医工」 セフォチアム塩酸塩静注用	0.3 g N I] セフォチア A 塩酸塩静注用 500mg 1 瓶					セフォチアム塩酸塩欝注用 0.25 g [SN] 1.1 : イン・指標が繋ぶ田	セフォタキシムナトリウム 500 mg 注射用	, }	セフォセフ静注用1g	セフォセフ静注用 0.5 g (5	セフェピム塩酸塩静注用1 「CMX	セフェピム塩酸塩静注用 1 「サンド」	0.5 g ト	0.5 g T	セファランチン注 10 mg 0.5	2 g

																	a	ā		a	a	a	a
セフメタゾール Na 静注用 0.25g「テバ」	7 x s 25 g	セフピロム硫酸塩静注用1g「CMX」	セフピロム硫酸塩静注用 0.5 g 「CMX」	セフトリアキソンナトリウム 点滴用1gバッグ「NP」	セフトリアキソンナトリウム 点滴静注用バッグ 1g「ファ イザー	セフトリアキソンナトリウム 静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム 静注用1g「NP」	セフトリアキソンナトリウム 静注用 0.5 g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム 静注用 0.5 g「NP」	セフトリアキソン Na 静注用 1g「ファイザー」	セフトリアキソン Na 静注用 1g「テバ」	セフトリアキソン Na 静注用 1g「サワイ」	セフトリアキソン Na 静注用 0.5 g「ファイザー」	セフトリアキソン Na 静注用 0.5 g「テバ」	セフトリアキソン Na 静注用 0.5 g「サワイ」	セフタジジム静注用1g「マイラン」	セフタジジム静注用1g「日 医工」	セフタジジム静注用1gーサワイ」	ジジム静注用 1 g	セフタジジム静注用1g「S N」	VV	セフタジジム静注用 0.5 g 「日医工」	セフタジジム静注用 0.5 g 「タイヨー」
250mg1瓶	250mg1瓶	1g1瓶	0.5g1瓶	1g1キット(生理食 塩液100mL付)	1g1キット(生理食 塩液100mL付)	1g1瓶	1g1瓶	500mg1瓶	500mg1瓶	1g1瓶	1g1瓶	1g1瓶	500mg1瓶	500mg1瓶	500mg1瓶	1g1瓶	1g1瓶	1g1瓶	1g1瓶	1g1瓶	500mg1瓶	500mg1瓶	500mg1瓶
95	95	694	503	655	655	274	274	176	176	274	274	274	276	276	276	378	501	501	501	378	341	341	341
セレザイム静注用 400 単位 セレネース注 5 mg セレブロテックキット	イアン / 注射液 2 mg イアシン注射液 10 mg	1 8	リンジ ・	たノンドノ外際形在 100 mgツニソツ エソツ ボルコ オソ水爆発洋 120 mgツ	ゼプリオン水懸筋注 75 mgシ リンジ	ゼプリオン水懸筋注 20 mgシリンジ	ゼプリオン水懸筋注 22 mgシリンジ	セフメタソン静注用1g	セフメタゾン静注用 0.5 g	筋注用 0.5 g 静注用 0.25 g	卜点滴静注	セフメタゾールナトリウム点 適静注用バッグ2g「NP」	セフメタゾールナトリウム点 満静注用バッグ1g「NP」	セフメタゾールナトリウム静 注用2g「日医工」	セフメタゾールナトリウム静 注用 $1 \mathrm{g} \lceil \mathrm{H} \mathrm{EL} \rfloor$	セフメタゾールナトリウム静 注用 0.5 g「日医工」	セフメタゾールナトリウム静 注用 0.25 g「日医工」	セフメタゾール Na 静注用 2g「テバ」	7	セフメタゾール Na 静注用 1g「テバ」	mo \1	セフメタゾール Na 静注用 0.5g「テバ」	セフメタゾール Na 静注用 0.5g「NP」
400単位1瓶 0.5%1mL1管 1回分	5mg1官 10mg1管	(1g)1瓶	(500mg)1瓶	100mg1キット	75mg1 + ット	50mg1キット	25mg1キット	1g1概 2g1瓶	500mg1瓶	500mg1瓶(溶解液付) 250mg1瓶	1g1キット(生理食 塩液100mL付)	2g1キット(生理食 塩液100mL付)	1g1キット(生理食 塩液100mL付)	2g1瓶	1g1瓶	500mg1瓶	250mg1瓶	2g1瓶	2g1瓶	1g1瓶	1g1瓶	500mg1瓶	500mg1瓶
293,050 89 20,939	88 62	304	275	47,214 62 071	38,895	29,533	18,420	456 852	358	456 208	818	861	498	530	246	143	95	530	530	246	246	143	143
 	ソリターT2号輸液 ソリターT3号 G 輪液	ソリター I 1 5 軸液 ソリター T 2 号輪液	. H	ンフケックス3.0 mg アポンコタックス-H輪液		ゾラデックスLA 10.8 mgデ ポ	Γ.	ソマバート皮下注用 20 mg	ソマバート皮下注用 10 mg	ソマトロピンBS皮下注 10 mg「サンド」シュアパル	ソマトロピンBS皮下注 5 mg 「サンド」シュアパル	フィナユリン皮下注 90 mg ソマチュリン皮下注 120 mg	ソマチュリン皮下注 60 mg	ゾフラン注 4 ソマゾン注射用 10 mg	ソーフィコ 酵社 ゾフラン注 2	グビラックス点滴静注用 250 	ソセゴン注射液 30 mg ソナゾイド注射用 16 ″ L	*: 0 ソセゴン注射液 15 mg) ソシン配合点滴静注用バッグ A 5	ゾシン静注用 2.25	(7)	是是一个人,也是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,也是	セロトーン静注液 10 mg 浩海赤血球液 — I. R 「日赤」
500mL1袋 200mL1袋	500mL1袋 200mL1袋	500mL1装 200mL1装	200mL1袋	3.6mg1回(ユんアリンとした) シとした)	1.8mg1筒(ゴモレリ ンとして)	10.8mg1筒(ゴセレリ ンとして)	4mg5mL1ૠ 4mg100mL1瓶	20mg1瓶 (溶解液付)	10mg1瓶(溶解液付) 15mg1瓶(溶解液付)	10mg1筒	5mg1筒	90mg1同 120mg1筒	60mg1筒	4mg2mL1管 10mg1瓶 (溶解液付)	1回分 2mglmLl管	250mg1瓶	30mg1管 1瓶(溶解液什)	生文章(**100m219/ 15mg1管	(4.5g)1キット(生 曲合指添100m/イキ)	(2.25g)1瓶	・	西海400mlご由来十	10mg2mL1管 m 液200mL む 中来す
163 157	216 145	150	131	32, 954 274	25,586	57,489	25,816 26,122	19, 195	13,240 16 784	32,949	17,281	323,818	179,173	3,561 43,570	684,930 2,153	1,709	120 13. 372	62	1,933 2,600	1,313	10,010	18 0/10	3,424 9 470

IT ン で	1,309	1718 (辨後用ハッグ付)	P D - 4	タイナニール- N 1.5 腹膜透析液	10,969	/ 4mg100mL1袋	ゾレドロン酸点滴欝注 4 mg/ 100 mLバッグ「サノフィ」	375	40mg1瓶(溶解液付)	ンル・メドロール静注用 40 mg
73 今時後後 200m126 225 225 m 25 m	_	111/4/45法日,	d J	1.5 腹膜透析液 デンラニ : ```	10,969		ゾレドロン酸点滴静注 4 mg 100 mLバッグ 「N K	197	500mL1接	ソルマルト輸液
17 日 号 特殊後 200m		11.1袋	P D -	2.5 腹膜透析液 ダイアニールーN	11,329		ゾレドロン酸点滴静注 4 mg 5 mL「ヤクルト」	174 168	500mL1袋 200mL1袋	ソルデム 6 輸液 ソルマルト輸液
17 日等後後後 20 日本	<u>-</u> !		P D -	 2.5 腹膜透析液 ダイアニールーN 	11,329		ゾレドロン酸点滴静注 4 mg 5 mL「ニプロ」	133	200mL1袋	フルテム 3 軸液 ソルデム 6 輸液
17 17 17 18 18 18 18 18		.5L1錄(*	PD-	 2.5 腹膜透析液 ダイアニールーN 	11,329			166 164	200mL1袋	ソルデム 3 輸液
17 日 9 時報後 200mL 20 25 25 25 25 25 25 25			PD-	 2.5 腹膜透析液 	11,329			166	200mL1袋 500mL1袋	ソルデム 3 PG輸液ソルデム 3 PG輸液
77.3 学術演	1		PD-	 2.5 腹膜透析液 ダイアニールーN 	11,329		ゾレドロン酸点滴静注 4 mg 5 mL「サンド」	209	500mL1级 11.1绘	ソルデム 3 A 輸液 ソルデム 3 A 輸液
	× -	1.311数(堺級用へッグ付)		タイ/ニール-N 2.5 腹膜透析液 ダイアニール-N	11,329			157	300mL1数 200mL1级	ンルテム 3 A G 軸夜 ソルデム 3 A 輸液
		1.0 L 1		タイ/ニール N 2.5 腹膜透析液 ズ N P P N	11,329		グレドロン酸点滴静注 4 mg 5 mL「N K」	145	200mL1袋	ンルデム 3 A G輪液
- 〒3 号橋濱 200m1(数 250m1(数 250m1(X 2	7 1, 1	111袋(排液用バッグ付)	P D -	タイアニール-N 2.5 腹膜透析液 バンフェ : Y	11,329		」 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg 5 mL 「SN	111 160	200mL1袋 500mL1袋	ソルデム 2 輸液 ソルデム 2 輸液
17 3 号衛流 200m.11	, 	1L1袋	PD-	ダイアニールーN 2.5 腹膜透析液	10,969		ゾレドロン酸点滴静注液 4 ! / 100 mLバッグ「ファイザ ー	124 157	200mL1袋 500mL1袋	ソルデム 1 輸液 ソルデム 1 輸液
173 号輪液 500mLl	1,8	511袋	P D -	ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	10,969		ブレドロン酸点滴静注液 41/ / 100 mLバッグ「日医工」	533		ンルダクトン静注用 200 mg
- T 3 号輪液 500mL1袋 157	1,5	. 5	P D -	ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	14,118		ゾレドロン酸点滴静注液 4: / 100 mLバッグ「サワイ」	2,344	(ンルコート静注液 100 mg
	1,0	2.5L1袋	P D –	ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	11,329		ゾレドロン酸点滴静注液 41 / 5 mL「ファイザー」	308	mg 100mg1瓶(溶解液付)	1
一丁 3 号輪液 500m.L1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mgl 振(溶解液付) 803 ソルドロン酸点滴静注 4 mg/ 100m.L1袋 4mg100m.L1袋 - T 4 号輪液 200m.L1袋 122 ソル・メドロール静注用 500mgl 瓶(溶解液付) 2.410 100 mL/×ッグ 「トープロ」 4mg100m.L1袋 - T 4 号輪液 500m.L1袋 200 100 mL/ × メドロール静注用 500mgl 瓶(溶解液付) 2.410 ソルドコン酸点滴静注 4 mg/ 4mg100m.L1袋 4mg100m.L1袋 - T 4 号輪液 500m.L1 数 100 mg 200m.L1袋 100 mg/ × メドロール静注用 500mgl 瓶(溶解液付) 4.423 ソルドコン酸点滴静注 4 mg/ 4mg100m.L1袋 4mg100m.L1袋 4mg100m.L1袋 100 mL/×ッグ 「一 プロ」 4mg100m.L1袋 4mg100m.L1袋 200 mg/ × N PD	1,4	Ľ	P D -	ダイアニール-N 1.5 腹膜透析液	11,329		ゾレドロン酸点滴静注液 4: / 5 mL「サワイ」	1,249 2,763	mg 500mg1瓶(溶解液付) 1g1瓶(溶解液付)	
一丁 3 号輸液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mg1 無(溶解液付) 803 ゾレドロン酸点溶静注4 mg/ 4 mg 100mL1袋 4 mg 100mL1袋 一丁 4 号輸液 200mL1袋 122 20mL1袋 122 ソル・メドロール静注用 500mg1 無(溶解液付) 2.410 ゾレドロン酸点溶静注 4 mg/ 4 mg 100mL1袋 4 mg 100mL1袋 一ゲン 6 注 500mL1 無 130 ソル・メドロール静注用 1 g1 無(溶解液付) 4.423 ゾレドロン酸点溶静注 4 mg/ 4 mg 100mL1袋 4 mg 100mL1袋 一ゲン 6 注 500mL1 無 193 1000 mg 250mL1袋 142 ゾレドロン酸点溶静注 4 mg/ 4 mg 100mL1袋 一ゲン 6 注 200mL1 素 193 1000 mg 250mL1袋 143 ゾレドロン酸点溶静注 4 mg/ 4 mg 100mL1袋 一ゲン 6 注 300mL1 素 185 ソルラクトTMR 輸液 250mL1袋 143 ゾレドロン酸 4 mg 100 mL注射 4 mg 100mL1袋 一ゲン 6 注 300mL1 素 193.721 ソルラクトTMR 輸液 250mL1袋 143 グイアニールーN PD - 2 1 L1袋 大上 下 6 輪液 1 L1袋 200 ソルラクトD輸液 500mL1袋 250mL1袋 イアニールーN PD - 2 1 L1袋(排液用パッケ付) セト 日 6 地	_		7	7 1 / ニールー N 1.5 腹膜透析液	45,578		ゾレア皮下注用 150 mg	869	mg 250mg1瓶(溶解液付)	ソル・コーテフ静注用 250
- T 3 号輸液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mg1無(溶解液付) 803 プレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 2 125 mg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	J	97代)	d	1.5 腹膜透析液	250 23,128	1 L 1 数 75mg1 煮			2ml1官 4ml1管	ンテコセリア注 4 町
T 3 号輸液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125 mg1瓶(溶解液付) 803 プレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4mg100mL1袋 - T 4 号輸液 200mL1袋 122 125 mg 125 mg 200mL1後等 2.410 プレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4mg100mL1袋 - T 4 号輸液 500mL1機 203 500 mg 500 mg 500 mg/ 2.410 プレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4mg100mL1袋 - ゲン F注 500mL1機 130 ソル・メドロール静注用 1 g1瓶(溶解液付) 4.423 プレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4mg100mL1袋 - ゲン G注 500mL1機 193 1000 mg 1 g1瓶(溶解液付) 4.423 プレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4mg100mL1袋 - ゲン G注 500mL1袋 183 ツルラクト S輪液 250mL1袋 143 プレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4mg100mL1袋 - ゲン G注 300mL1袋 185 ツルラクト S輪液 250mL1袋 143 グレドロン酸 4 mg 100 mL注射 4mg100mL1袋 ス点滴静注 30 mg 300mL1袋 130 ツルラクト TM R 輪液 250mL1袋 202 グイアニールーN PD - 2 1L1袋 セト F輪液 10 mL1袋 200 ルラクト D輪液 500mL1袋 250mL1袋 グイアニールーN PD - 2 1L1袋(排液用バッケ付) セト F輪液 200	1.2	1.511袋(排液用バ	P D -	1.5 腹膜透析液 ダイアニール-N	200	500mL1袋			500mL1袋	ソルアセトD輸液
一T 3 号輸液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mg1瓶(溶解液付) 803 ゾレドロン酸点滴静注4 mg/ 4mg100mL1袋 4mg100mL1袋 -T 4 号輸液 200mL1袋 122 125 mg 125 mg 125 mg 4mg100mL1袋 4mg100mL1袋 -T 4 号輸液 500mL1袋 125 mg 500 mg 500 mg 125 mg 125 mg 4mg100mL1袋 4mg100mL1袋 -T 4 号輸液 500mL1類 130 ソル・メドロール静注用 1 g1瓶(溶解液付) 2,410 100 mLバッグ「トーワ」 4mg100mL1袋 -ゲンG注 500mL1類 193 100 mg 250mL1袋 140 パレドロン酸点滴静注4 mg/ 4mg/ 4mg100mL1袋 4mg100mL1袋 -ゲンG注 200mL1袋 185 ソルラクトS輪液 250mL1袋 140 パレドロン酸点滴静注4 mg/ 4mg/ 4mg100mL1袋 -ゲンG注 300mL1袋 185 ソルラクトTMR輸液 500mL1袋 140 グレドロン酸点滴静注4 mg/ 4mg100mL1袋 本ト戸輸液 300mL3袋 11袋 ソルラクトTMR輸液 500mL1袋 140 グイアニールーN PD - 2 1L1袋(排液用バック付) 本ト戸輸液 111袋 200 ソルラクトD輪液 500mL1袋 500mL1袋 グイアニールーN PD - 2 1L1袋(排液用バック付) 本ト戸輸液 200mL1袋 200mL1袋 フルラクトD輪液	51	1.511袋	D-	ダイアニールーN	177	250mL1袋			250mL1袋	ソルアセトD輸液
T 3号輸液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mg1瓶(溶解液付) 803 グレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 T 4号輸液 200mL1袋 122 125 mg 125 mg 125 mg 100 mL/×ッグ『トーワ』 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 T 4号輸液 500mL1袋 203 500 mg 500 mg 500 mg1瓶(溶解液付) 2,410 グレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 一ゲンF注 500mL1瓶 130 ソル・メドロール静注用 1 g1瓶(溶解液付) 4,423 グレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 ーゲンG注 500mL1袋 163 ソルラクトS輪液 250mL1袋 140 グレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 ーゲンG注 200mL1袋 185 ソルラクトS輪液 250mL1袋 143 グレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 ス点滴静注 300 mg 300mg30mL1瓶 193.721 ソルラクトTM R輪液 500mL1袋 143 グレドロン酸 4 mg 100 mL注射 111袋 キトド輪液 500mL1袋 10.15% 10.15% 111袋 111袋 111袋 フルトラクトTMR 111袋 111袋 111袋 111袋 111袋 111袋	1,2	111袋(排液用バッグ付)	D –	ダイアニールーN 1.5 腹膜透析液	157	500mL1袋	12 1	163	200mL1袋	ソルアセトD輸液
T 3 号輪液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mg1瓶(溶解液付) 803 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 125 mg T 4 号輪液 200mL1袋 125 mg 125 mg 125 mg 125 mg 125 mg 125 mg1瓶(溶解液付) 2,410 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 2,410 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 2,410 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 2,410 ブレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 2,410 2,420 ブレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 4 mg100mL1袋 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 <td>c:</td> <td>X171</td> <td></td> <td>1.5 腹膜透析液</td> <td>238</td> <td>500mL1袋 250mL1袋</td> <td>ンルラクトTMR輸液</td> <td>130 220</td> <td>500mL1袋</td> <td>ンルアセトF輸液</td>	c:	X171		1.5 腹膜透析液	238	500mL1袋 250mL1袋	ンルラクトTMR輸液	130 220	500mL1袋	ンルアセトF輸液
T 3 号輪液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mg1瓶(溶解液付) 803 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 - T 4 号輪液 200mL1袋 122 125 mg 125 mg 125 mg 100 mL/ッグ「トーワ」 4 mg100mL1袋 - T 4 号輪液 200mL1袋 500 mL1袋 500 mg 500 mg1瓶(溶解液付) 2,410 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 - ゲンF注 500mL1瓶 130 ソル・メドロール静注用 1 g1瓶(溶解液付) 4,423 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 - ゲンG注 500mL1袋 163 ソルラクトS輪液 250mL1袋 140 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 - ゲンG注 200mL1袋 163 ソルラクトS輪液 250mL1袋 140 ゾレドロン酸 4 mg 100 mL注射 4 mg100mL1袋 - ゲンG注 300 mL1袋 185 ソルラクトS輪液 500mL1袋 143 ゾレドロン酸 4 mg 100 mL注射 4 mg100mL1袋	n n	1116	J I		202	250mL1袋	ソルラクトTMR輸液	593,721	300mg30mL1瓶	ソリリス点滴静注 300 mg
- T 3 号輪液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mg1瓶(溶解液付) 803 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ (100mL1袋 4mg100mL1袋 - T 4 号輪液 200mL1袋 122 125 mg 125 mg 100 mLバッグ「トーワ」 100 mLバッグ「トーワ」 4mg100mL1袋 - T 4 号輪液 500mL1袋 203 500 mg 500 mg 500 mg 100 mLバッグ「ニプロ」 4mg100mL1袋 - ゲンF注 500mL1瓶 130 ソル・メドロール静注用 1 g 1瓶(溶解液付) 4,423 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ (100mL1袋 - ゲンG注 500mL1扱 193 1000 mg 1 g 1瓶(溶解液付) 4,423 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ (100mL1袋 - ゲンG注 500mL1袋 1000 mg 1000 mg 250m11袋 イロの mJ 注射 イmg100mL1袋	-	ACTOUND T SHIT	TOO HEALT	※ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	143	500mL1敍	ンルラクトS輸液	185	300mL1按	ンリューゲンG注
T 3 号輪液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mg1瓶(溶解液付) 803 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 - T 4 号輪液 200mL1袋 122 125 mg 125 mg 100 mLバッグ「トーワ」 100 mLバッグ「トーワ」 4 mg100mL1袋 - T 4 号輪液 500 mL1袋 203 500 mg 500 mg 500 mg1瓶(溶解液付) 2,410 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 ーゲンF注 500 mL1瓶 130 ソル・メドロール静注用 1 g1瓶(溶解液付) 4,423 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋	7 &	/mc100ml145	7 ルト」 100 ml 沖軒	100 mLハックーやハ	1/10	95.0ml 1 45	r n	193	500mL1協	ンニューがンの治
- T 3 号輪液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mg1瓶(溶解液付) 803 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 100mL1袋 4mg100mL1袋 - T 4 号輪液 200mL1袋 122 125 mg 500 mg 500mg1瓶(溶解液付) 2,410 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4 mg100mL1袋 - T 4 号輪液 500 mL1袋 203 500 mg 500 mg 500 mg 100 mLバッグ「ニプロ」	10,9	4mg100mL1袋	争注 4 mg/	ゾレドロン酸点滴龍	4,423	1g1瓶(溶解液付)	メドロー	130	500mL1瓶	ソリューゲンF注
- T 3 号輪液 500mL1袋 157 ソル・メドロール静注用 125mg1瓶(溶解液付) 803 ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/ 4mg100mL1袋 - T 4 号輪液 200mL1袋 129 125 mg 100 mLバッグ「トーワ」	10,9	4mg100mL1袋	等注 4 mg∕ プロ亅	ゾレドロン酸点滴龍 100 mLバッグ「ニフ	2,410	500mg1瓶(溶解液付)	メドロー	203	500mL1ég	- 1
	10,9	4mg100mL1袋	等注 4 mg∕ - ワ」	ゾレドロン酸点滴能 100 mLバッグ「トー	803	125mg1瓶(溶解液付)	メバロー	157 122	500mL1袋 200mL1袋	- T 3

		a)	a)	a) (1))	a	a	a		<u></u>		a (<u> </u>									a	a									
チチナ静注 100 mg	・/ ・	チオ硫酸ナトリウム注射液 チチキ難注 52 mc	チオ続殿ナトリウム注射液	ナオクト酸注 25 mg 日新」	チエペネム点滴静圧用 0.5 g	0.23 g	チエペネム点滴静注用	チエナム点滴静注用 0.5 g	チエナム点滴静注用 0.25 g	0.5 g	チエナム点滴静注用キット	チエナム筋注用 0.5 g	チエクール点滴用 0.5 g	チエクール点滴用 0.25 g		111	/// /	チアミン哲化物哲聴哲注計液	タンボコーア静注 50 mg (も)	ダントリウム静注用 20 mg	タンデトロン注射用 500	タンデトロン注射用 20	炭酸水素ナトリウム注射液	炭酸水素ナトリウム注射液	炭酸水素ナトリウム注射液	炭酸水素ナトリウム注射液	炭酸水素ナトリウム注射液	炭酸水素 Na 静注 7 % P L 「フソー」	П	ダルナバリン Na 静注 5000 単位/ 20 mLシリンジ「ニプ		ダルテパリン Na 静注 2000 当た /ヒ ml 「日本職哭」	ダルテパリン Na 静注 2000 単位/2 mT 「日新」	単位/5 mL「日医工」	単位 / 5 ml ダムコー]	ダルテパリン Na 静注 5000	単位 / 5 mL 「サワイ」
0.5%20mL1管	0.5%10mL1管	10%20mL1瓶 0.5%5mI1猟	10%20mL1管	0.5%5mL1管	500mg1瓶		250mg1瓶	500mg1瓶	250mg1瓶	食塩液100mL付)	500mg!キット(生理	500mg1瓶(溶解液付)	500mg1瓶	250mg1瓶	50mg1管	20mg1管	10mg1音	5mc·1 年	5Umg5mL1管	20mg1瓶	500 μg1瓶	20μg1瓶	8.4%250mL1接	7%250mL1袋	1.26%1L1袋	8.4%20mL1管	7%20mL1管	7%20mL1管		5,000医分子へパリン国際単位20mL1筒	にいってがつって	5,000低分子へパリン ショッド かんきょう かんきょう かんしょう しゅうしゅう かんしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃくり しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゅう しゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅう	5,000低分子へパリン国際単位1管	3,000区ガナン、7ン国際単位1瓶	113、今本分型000 3 第15年後回入	5,000低分子へパリ	3,000風のリーツラン ソ国際単位1瓶
56	56	443 56	443	56	892		722	1,264	871		1,497	1,358	892	722	87	82	82	89	3/1	9,171	5,074	363	222	226	466	94	87	94		689		556	556	330	מת מ	556	
					(ē	i)															a	a	(Ī	ā)											(
注射用タゴシッド 200 mg	注射用ンル・メルコート 1,000	メルコート 500	注射用ソル・メルコート 125	注射用ソル・メルコート 40		ر ا ا	注射用水	注射用水	注射用水	注射用水	注射用水	注射用水	注射用水	注射用水	注射用水	注射用シナシッド	注射用 G H R P 科研 100	注射用 G R F 体 友 100	注射用サイメリン 100 mg 注射用 G R F 住友 20	注射用サイメリン 50 mg	注射用カタクロット 40 mg	注射用カタクロット 20 mg	40 mg 「F」	注射用オザグレルナトリウム	注射用オザグレルナトリウム 20 ma 「FI	注射用エンドキサン 500 mg	注射用エンドキサン 100 mg	注射用エラスポール 100	注射用エフオーワイ 500	注射用エフオーワイ 100	注射用イホマイド l g	注射用アルテジール 20	C 2,500 単位	リン塩化物	注射用アイオナール・ナトリウン(00%)	_	I
200mg1瓶	1g1瓶(溶解液付)	500mg1瓶(溶解液付)	125mg1瓶(溶解液付)	40mg1瓶(溶解液付)	ECONOTINE VIEW VIEW VIEW VIEW VIEW VIEW VIEW VIE	ウム恒化 200mg1瓶(※解液付)	1L1挨	500mL1接	1L1瓶	500mL1瓶	100mL1瓶	20mL1管	5mL1管	2mL1管	lmLl管	500mg1瓶	100處1瓶(溶解液付)	100,51 新(淡解液件)	100mg1瓶 50 <i>m</i> g1瓶(溶解液付)	50mg1瓶	40mg1瓶	20mg1瓶	O	40mg1瓶	20mg1瓶	500mg1瓶	100mg1瓶	100mg1瓶	500mg1瓶	100mg1瓶	1g1瓶	20 <i>μ</i> g1管	2,500単位1瓶(溶解 液付)	100mg1管(溶解液付)	200mg1瓶	4%30011111111111111111111111111111111111	10/500mI 145
4,828	1,769		321	180	101	187	216	163	216	163	123	61							3.263		1,240	760	6	466	286	1,254	320	4,187	1,525	373	2.997	363		364	226	1,129	
吸土ヘングントランス	○ 注射用プレドニゾロンコハク 素エフルド・オトロック	⑥ 注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	製工ステルナトリウム	◎ 注射用プレドニゾロンコハク	注射用フトラフール 400	注射用フサン 50	注射用フサン 10	注射用フィルデシン 3 mg	注射用フィルデシン 1 mg ::一	注射用ブイペル 100	注射用ブイペル 50 : :: : : : : : : : : : : : : : : : :	注射用ブイペル 10 :: ::	(画) 注射用ピンプラスチン	注射用ヒドララジン	ルモン	局 注射用ヒト裁毛性性腺刺激ホ	◎ 注射用と下絨毛性性腺刺激ホ ルモン	747	慮 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホ	⑥ 注射用と下絨毛性性腺刺激ホリボン		局 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホ	注射用ビクシリンS 1000		注写用アクションS 100 場	M B B K	注射用ナファモスタット100	[MEEK]		注射用ナファモスタット10	注射用ナオタミン 100	11	⑥ 注射用チオペンタールナトリウム			⑤ 注射用チアミラールナトリウ 500	
	50mg1管	20mg1管		10mg1管	400mg1瓶	50mg1瓶	10mg1瓶	3mg1瓶	lmgl瓶	100mg1瓶	50mg1瓶	10mg1飛	10mg1戒	20mg1管		10,000単位1管	5,000単位1管		3,000単位1管	1,000単位1管	-	500単位1管	(1g)1瓶	(500mg)1衡	100mg/点	100mc·1斯	100mg1瓶	SUII BITTE	501 岩石	10mg1瓶	100mg1瓶	10mg1瓶	500mg1管	日.TBIIIOOC	200mm·1	ルナトリウ 500mg1瓶(溶解液付)	

																			a	
治療用アレルゲンエキス皮下 治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」ソバ粉 1:10	治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」クラドスポリウ ム 1:1.000	治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」キヌ1:10	注 トリイ」カンジダ1: 1,000,000	治療用アレルゲンエキス皮下	荷瀬田/ファクノキキス及で注「下リイ」カンジダ1: 100 000	サンジタ	イジャキ	ノエ・	1・1,000 治療用アレルゲンエキス皮下 注「トコイーアルチャキコマ	治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」アスペルギルス 1・1 000	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉 1:10,000	トキ人及りが形形		注射用ロナスタット 10 チョコラA筋注 5 万単位 ジ専田フ、3 ビンエキコホー	50 mg 注射用レザフィリン 100 mg	注射用メントレキセート 5 mg 注射用メントレキセート	在約日メクロセート 500 mg 注射用メクロセート 500 mg	注射用マキシピー	100 万単位 注射用マキシピーム	
2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶		2mL1瓶	2mL1 /fQ	11.C	9ml 1 掛	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mLl 瓶	ZmL1批	ZIIL1 HV	10mg1版 5万単位1管	100mg1瓶	5mg1瓶 50mg1瓶	100mg1瓶 500mg1瓶	1 g 1 瓶	500mg1瓶	20万年压1版
4,320	4,320			4,320	4,320			4.320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	122	386,769	768 2,554	604	676	557	317
(し) ジイソバア輸液 ジイソバア輸液	沈降破傷風トキソイドキット 「タケダ」 、		同 沈降破傷風トキンイド同 沈降破傷風トキンイド	2,000 J A U / mL	100 5 : 10 / mm 治療用標準化アレルゲンエキ ス皮下注「トコイースギボ粋	治療用標準化アレルゲンエキ ス皮下注「トリイ」スギ花粉 200 1AU/ml	治療用ダニアレルゲンエキス 皮下注 [トリイ] 100,000 J A U /ml	治療用ダニアレルゲンエキス 皮下注「トリイ」 10,000 J A U /mL	治療用アレルケノエキス反下注「トリイ」綿 1:1,000	治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」綿 1:100	治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」綿 1:10	治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」ホウレン草花粉 1・100	治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」ペニシリウム 1:1.000	治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」ブタクサ花粉 1:10,000	音楽用 / レルケンユキス及 r 注 「トリイ」 ブタクサ 花巻 1:1,000	プタクサ心粒	1:100 治療用アレルゲンエキス皮下	治療用アレルゲンエキス皮下 注「トリイ」ハウスダスト	注「トリイ」ハウスダスト 1:10	(16%円) アンジャーエへ図 注「トリイ」ンバ粉 1:100 治療用アレルゲンエキス皮下
500mL1キット 1L1キット	0.5mL1筒	0.5mL1筒	0.5mL1概 10mL1瓶		2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	ZmL1 卅q	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1瓶	2mL1 #奴	0 11 15	2mL1瓶	2mL1瓶		2mL1版
396 472	615		419 1,198		4,320	4,320	4,264	4,264	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320		4,320	4,320		4,320
			低分子デキストランL注 ※ 低分子デキストラン糖注 (大	低分子デキストランL注	Dドライ透析剤 2.75 S Dドライ透析剤 3.0 S	400 mg「明治」 ※ Mg m エバ D ドライ透析剤 2.5 S	テイコプラニン点滴静注用 400 mg「日医工」 キノコプラーン片滋糖注用	デイコプラニン点滴静注用 400 mg「トーワ」	テイコプラニン点滴静注用 400 mo「F	200 mg 「翌台」 テイコプラニン点滴静注用 400 mg 「NP	200 mg「ファイザニ」 テイコプラニン点滴靜注用 200「開ぶ」	テイコプラニン点滴静注用 200 mg「日医工」 テイコプラニン占滴静注用	200 mg アハ」 テイコプラニン点滴静注用 200 mg「トーワ」	500 mg「サワイ」 デイコプラニー/点滴静注用	テイコプラニン点滴静注用 200 mg「ケミファ」 テイコプラニン点滴静注用	テイコプラニン点滴静注用 200 mg「F」	テイコプラニン点滴静注用 200 mg「N P」	テイコプラニン点滴静注用 200 mg「H K」	TRH注 0.5 mg「タナベ」	/ * () / / / / / / / m 在 H I E l l l l l l l l l l l l l l l l l l
15%500mL1袋 1.65mg0.5mL1管 3.3mo1mL1管	20%300mL1瓶 20%500mL1瓶	20%200mL1瓶	500mL1袋 500mL1袋	250mL1袋	2瓶1組 2瓶1組	2叛1組	400mg1瓶	400mg1瓶	400mg1瓶	400mg1瓶	200mg1瓶	200mg1瓶 200mg1瓶	200mg1瓶	200mg1瓶	200mg1瓶 200mg1瓶	200mg1瓶	200mg1瓶	200mg1瓶	0.5mg1管	181/m 50mg2.5mL1管
					1,296 1,263	1,328	3,312	3,312	3,312	3,312	2,141	2,141 2,141	2,141	2,141	2, 141 2, 141	2,431	2,141	2,431	3,855	

		<u>a</u>					(2	<u> </u>			a		a) (1)			(<u> </u>														
デポスタット筋注 200 mg	デフィブラーゼ点滴静注液 10 単位	デヒドロコール酸注射液	デノシン点滴静注用 500 mg	デノサリン 1 輸液	デノサリン 1 輸液		ンジ 250	アスキンフンノ注 4 協和 デスラノシド注射液	デスフェラール注射用 500 mg	テストロンデポー筋注 250 mg	テストステロンプロピオン酸 エステル注射液	テストステロンプロピオン酸 エステル注射液	テストステロンエナント酸エ ステル注射液	アスナノノアホー助注用 250 mg	テクネフチン酸キット	テクネピロリン酸キット	テクネDTPAキット	テクネDMS Aキット	テクネシンチ注- 10 M	テクネMD P注射液 テクネMD P注射液	テクネMD P 注射液	テクネMD P注射液	テクネMD Pキット	テクネMA G 3 注射液 テクネM A G 3 注射液	テクネMAG3注射液	テクネMAG 3 キット	A #	テクネアルブミンキット	水素酸塩汪射液 5 mg 日医工」	デキストロメトルファン臭化	デキサート注射液 6.6 mg	デキサート注射液 3.3 mg	デカドロン注射液 6.6 mg デキキート注射液 1.65 mg
10%2mL1管	10単位1管	10%10mL1管	500mg1瓶	500mL1接	200mL1袋	20mg1瓶	250国際単位1mL1筒	4 <i>u</i> g1官 0 02%2ml.1管	500mg1瓶	250mg1mL1管	25mg1管	10mg1管	125mg1mL1管	25Umg1mL1官	1回分	1回分	1回分	1回分	10MBa	740MBq1筒 925MBa1筒	555MBq1筒	370MBq1筒	1回分	300MBq1筒	200MBq1筒	1回分	1回分	1回分		0.5%lmLl管	6.6mg2mL1瓶	1.00mg/.0mb/自 3.3mg1mL1管	6.6mg2mL1無 1.65mg0 5mJ1等
2,017	7,789	493	12,079	169	130	80	3,627	1,6/8	1,465	975	300	229	640	1,148	2,545	3,110	3,110	3,116	284	28,495 36 762	21,566	21,566	3,086	34,652 45,674	23,564	25,443	4,237	4,251		54	160	88 8	314
					a																Đ												
ドセタキセル点滴靜注液 20 mg/1 mL「N K」	トスパリール注 30 mg	トスパリール注 15	ドグマチール筋注 100 mg	ドグマチール筋注 50 mg	ドキンルビシン塩酸塩注射用50 mg「NK	10 mg 「NK」	ドキソルビシン塩酸塩注射用	ドキソルビシン塩酸塩注射液 20 mo「サンド」	ドキンプロシノ塩製塩注射液10 mg「キンド」	ドキシル注 20 mg	トキオ注射用2g	トキオ注射用 0.5 g トキオ注射用 1 g	トキオ注射用 0.25 g	動注用アイエーコール 20 mg 耐注用アイエーコール 100 mg	(2)	点滴静汪用ホスカヒル汪 24 mg/mL	デルモリチン注 10 %	テルモ糖注TK	テルモ糖注TK	テルモ生食TK	/ アベン・1731以 10 mg ドライチ合作以	テルフィス点滴静注 テルペラン注射液 10 mg	テルフィス点滴静注	テリボン 皮下 注用 56.5 µg	テリボン皮下注用 56.5 mg	100 『道化成」	テリパラチド酢酸塩静注用	テラルビシン注射用 20 mg	テラルビシン注射用 10 mg	プムペルロ3注 テモダール点潘齢洋用 100 mo	「	デポ・メドロール水懸注	アホ・メドロー ア水脈注 20 mg
20mg lmL1瓶	30mg1管	15mg1管	100mg1管	50mg·1管	50mg1瓶	(10mg1瓶	50mg25mL1瓶	I Umg 5mL 1 形	20mg10mL1瓶	2g1瓶	500mg1瓶 1 g 1瓶	250mg1瓶	50mg1瓶 100mg1瓶		6 g 250mL1飛	200mg1管	5%100mL1キット			50mI1#» \	500mL1墩	200mL1袋	56.5μg1瓶(溶解液 付)	56.5 <i>µ</i> g1瓶	下里位1瓶	100酢酸テリパラチ	20mg1瓶	10mg1瓶	10.8mJ)	10 0[148	40mg1mL1瓶	2Umg 1mL1 #以
6,723	98	61	135	89	4,351)	991	4,351	991	98,823	243	97 202	92	46,837 85 706		9,130	56	165	160			645 56		10,823					5,678	36 310		378	199
																				Ę) (<u></u>		Ē	Ď		Ð
ドパストン静注 50 mg	/ 4 mL ヤクルト」 ドパストン 醬注 95 mo	ドセタキセル点滴静注 80 mg	ト右グキ右グ兵阀再注 80 mg / 4 ml「コプロ」	\ 4 門 一ァーフ」	ドセタキセル点滴静注 80 mg	・ ちットもッ式 高野 在 90 mg 4 ml 「テバ」	/ 4 ml ケミファ」 ドカタキカル点油塩注 80 mc	ドセタキセル点滴静注 80 mg	ドセタキセル点滴静注 80 mg / 4 mL「HK	4 mL 「田田」	✓ 1 ml 「ヤクルト」	/1 ml「ニプロ」 ドセタキセル点滴静注 20 mg	/ 1 ml Ir-ワ」 ドセタキセル点滴静注 20 mg	/ 1 ml アハ」 ドセタキセル点滴静注 20 mg	ドセタキセル点滴静注 20 mg	ドセタキセル点滴静注 50 mg / 1 ml 「ケミファ」	∕1 mL「HK」	ドセタキセル点滴静注 20 mg	ドセタキセル点滴靜注 20 mg /1mľ 「EE	- 1 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	アナタチナル占海韓洋田 20 mg - 7 / 1 J	ドセタキセル点滴静注用	ドセタキセル点滴静注液 120 mg / 12 mL「ホスピーラ」	80 mg / 8 mL「ホスピーラ」	80 mg/8 mL サファ」	ドセタキセル点滴静注液	80 mg / 4 mL「サワイ」	CO mg/ + mm - IN IX」	ドセタキセル点滴静注液 80 ma / / ml 「NLK	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		ドセタキセル点滴静注液 90 ~~ / 9 ~ 「	トセタキセル氏菌腫注液 20 mg/1 mT「キワイ」
0.25%20mL1管	0 25%10mL1答	80mg4mL1瓶	8Umg4mL1#A	00	80mg4mL1瓶	OUIIG4IIIL171K	QOmorAmI 1 批	80mg4mL1瓶	80mg4mL1瓶	MITTHERMOO	80mmd mI 1 举行	20mg1mL1瓶	20mg1mL1瓶	20mg1mL1瓶	20mg1mL1瓶	20mglmLl形		20mg1mL1瓶	20mg1mL1形		80mc9ml 1描 (浓解	20mg0.5mL1瓶(溶解 液件)	120mg12mL1形	Oomgommin	80mg8mI 1斯	80mg8mL1瓶	OUR THE SHOO	80mơ4mI.1 新	80mg4mL1瓶	20IIIg ZIIIL1 TIK	の0の	20mg2mL1瓶	20mg1mL1加以
258	144	23,488	21,454	2	21,454	21,404	91	23,488	23,488	41,404	91	6.723	6,113	6,113	6,113	6,723		6,723	6,113	, ,	93 488	6,723	31,810	2 5	21 454	23,488	11	21 454	23,488	0,113	0	6,723	0,110

<u> </u>																												(į	<u> </u>		a	(Ē	1		
ドミニン点滴静注 200 mg	ドミニン点滴静注 100 mg	ドミニン点滴静注 40 mg	トポテシン点滴静注 100 mg	トポテシン点滴静注 40 mg	ドプラム注射液 400 mg	トブラシン注 90 mg	トブラシン注 60 mg	トブラシン注小児用 10 mg	ドブポン注 0.6 %シリンジ	ドブポン注 0.3 %シリンジ	ドブポン注 0.1 %シリンジ	注用 600 mg ドブトレックス注射液 100 mg	ドブトレックスキット点滴静	ァノァフシクスキシァぶ適野 注用 500 mg		「ブタミン点滴静注 100 mg	ドブタミン点滴静注 100 mg 「アイロム」	キット「ファイザー」	~ ~ 	ドブタミン点滴静注液 200 mg キット「ファイザー	\rightarrow .	ドブタミン 点滴静注液 100 mg	ドブタミン点滴静注液 100 mg 「g」	アノグベノ強吸強兵衛群往後 100 mg「サワイ」	注射液	が R ドパミン強	ドパミン塩酸塩 100 mg 5 mL注 計流	50 mg「NP」	20 mg アイロム」	ドパミン塩酸塩点滴静注	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600 moキット「ファイギー」	200 mg キット「ファイボー」	ドパミン塩酸塩 占海 群洋海	ドパミン塩酸塩点滴静注液	ドパミン液 600 「トーワ」
200mg10mL1管	100mg5mL1管	40mg2mL1管	100mg5mL1瓶	40mg 2 mL 1 瓶	20mg1mLバイアル	90mg1管	60mg1管	10mg1管	0.6%50mL1筒	0.3%50mL1筒	0.1%50mL1筒	100mg1管	0.3%200mL1袋	U.1%2UUML1数	0 10/000 11/4	100mg1管	100mg1管		0.3%200mL1&	0.1%200mL1袋	0	100mg1管	100mg1管	H.T.Bunni	100 1 86	200mg10mL1管	100mg5mL1管	COMPT	50mo? 5ml.1管	50mg2.5mL1管	0.3%200mL1袋	0.1/02001111148	0 1%900mI145	50mg2.5mL1管	0.3%200mL1袋
444	391	193	8,589	3,757	104	581	400	95	1,238	678	405	630	4,683	2,311	0 077	373	240	1	2.218	1,071	ı I	240	240	240		132	95	100	130	130	1,259	000	2 Л Л	130	518
		a	9																						i (i				Ĩ) (Đ		(2)	D	
マコアノダン(H名) 袋 72 mg	プロンル 4 mg	フロビンノ助注用 Z g		ァフノコイァ注射後 100 mg	ァフノコイァ 狂光 後 20 mg	マフノコくで注める 20 間	マントン田 パンシュラ		トレシーバ注 フレックスタ	100 mg	トレアキシン点涵静洋用	トレアキシン点滴静注用 95 m.	トルリシティ皮下注 0.75 mg アテオス		トルツ皮下注 80 mgシリンジ	トルツ皮下注 80 mgオートインジェクター		トリフリード輸液	トリパレン2号輸液	トリパレン1号輸液	トリノシンS注射液 20 mg	トリノシンS注射液 10 mg	トーリセル点滴静注液 25 mg	トリセノックス注 10 mg	トランキョン注 10%	トランサミン注5%	トラマール注 100	トラベルミン注	トフネキサム販注 1000 mg/ 10 mL「日新」	5 mL「日郷」	ノーN F J トラネキキム繋注 950 mg /	トラネキサム酸注 1 gシリン	アノネマンな販売181NP」		トラネキサム酸注射液
2. Juni Suc. 7	の [mm] my gmb gmL [mm] の [mm] で	2g1点	200mg20mL1瓶	100mg/20mL1州	50mg20mL1#以	ZUmgZUmL1州以	500 早江周	900 张 /十1 徐	300単位1キット	0	100mg1新	25mg1瓶	0.75mg0.5mL1キット	10mg2mL1管	80mg1mL1筒	80mg1mL1キット	1L1袋	500mL1瓶又は1袋	600mL1袋	600mL1袋	20mg1管	10mg-1管	25mg1mL1瓶(希釈液 件)	10mg1管	10%10mL1管	5%5mL1管	100mg1管	lmL1管	10%10mL1管		5%5mI1等	10%10mL1筒	10 7010111日日	100/10m11資	10%10mL1管
112	1195	2,407	803,546	511,854	325,469	178,508	170 700	1 770	2,502	0	94 891	29,290	3,462	116	146,244	146,244	378	256	400	368	58	.58	136,713	33,019	118	64	99	64	68		л	155	00	60	68
a	Ð)																													Œ	D			
ニカルジピン塩酸塩注射液 2 mg「日医工」	コガアンドノ温製温注射液2 mg「キワイ」		ニカルジピン塩酸塩注射液	(に)	「第一三共」	ナロキンン塩酸塩静洋 () 2 mg	ナベルビン注 40		0 単位	ナブトピン注3.6 単位	ナファモスタットメシル製造 20 moシキ 幹田	アンドセペクラ ドインル 吸道 注用 50 mg 「トーワ」	注用 10 mg「トーワ」	ナファモスタットメシル製塩	ナファモスタットメシル製塩 注射用 100 mg「フソー」	注射用100 mg「日医工」	円別用 IOO 陽一Aェア」	ナファモスタットメシル製道 ジロロ 100 ~~ 「VFD」	注射用 50 mg 「フソー」	ナファホスタットメシア製造	ナファモスタットメシル酸塩注針田 20 mc「口屋工」	注射用 50 mg [F]	注射用 20 mg AFP」	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタットメシル酸塩 注射用 10 mg「フソー」	デンドでペクションシル政道注射用 10 mg「日医工」	注射用 IO mg ド」	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタットメンル酸塩 注射用 10 mg「AFP」	10 mg 「SW」	プランニル 浜飼野 在用 700 mg	ナゼア注射液 0.3 mg ナカジー パー 5 液糖注田 950 mm	ナグラザイム点滴静注液 5 mg	ナイロジン注	(な)
2mg2mL1管	Zmg.ZmL1 官	0 0 1 1 6/6	2mg2mL1管		I	0.2mg/lmL/1管	40mg·4mL1瓶	10mg1mL1瓶	2.500単位0.5mL1瓶	3mL1管	50mg1瓶	MLT SIIIO C	501 料	10mg1瓶	100mg1飛	100 mg1/m	100mm1折	100mg1瓶	0000	50mg1瓶	50mg1瓶	SULLE	50~~1 對	50mg1瓶	10mg1瓶	TOILBILL	10~1年	10mg1瓶	10mg1和	10 000	10mg1新	0.3mg2mL1管 250mm1暫	5mg5mL1瓶	10mL1管	
92	92	2	92		,	912	16.017	4.525	28.935	75	404	474	15 1	236	931	301	021	931	į	424	424	474	A9 A	424	236	00.7	306	236	236		926	3,838	264,109	57	

ニコランジル点滴静注用 48 mg 「サワイ」	ニコランジル点滴静注用 48 mg「F」	ニコランジル点滴静注用 12 mg「日医工」	ニコランジル点滴静注用 12 mg「サワイ」	12 mg「F」	「日医工」	ニコランジル点滴静注用 2 mg	ニコランジル点滴静注用 2 mg 「サワイ	ニコランジル点滴静注用 2 mg 「F」	ニコペリック腹膜透析液	ニコペリック腹膜透析液	ニコペリック腹膜透析液	ニコペリック腹膜透析液	ſı	慮 ニコチン酸注射液	📵 ニカルジピン塩酸塩注 25 mg	「ダイヨー」	١ _		⑤ ニカルジピン塩酸塩注 10 mg	◎ ニカルシピン塩酸塩注2mg 「トーワ」		® コカルジピン塩酸塩注 2 mg	⑥ ニカルジパン猫酸塩注射液 25 mo 「日展工	型 イカルノロノ温歌温(出対版 25 mg「サワイ」		◎ ニカアジルン塩酸塩注射液	⑤ ニカルシアン塩酸塩注射液 10 mg 「日医工」			⑤ ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mm 「E X 」
48mg1瓶	48mg1瓶	12mg1瓶	12mg1瓶	12mg1#W	19~~~1 新	2mg1瓶	2mg1瓶	2mg1瓶	2L1袋(排液用バッ グ付)	211袋	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1.5L1袋	50mg1管	20mg1管	25mg25mL1管	COMSCOURT E	9Em~9EmI 1 禁	10mg10mL1管	10mg10mL1管	2mg2mL1管		2mg2mL1管	25mg25mL1管	E THE CASH CA	のにのに…! 1 タメタネ	25mg25mL1瓶	10mg10mL1管	tom8 tomes =	10mg10ml.1管	10mg10mL1管
1,761	1,849	568	521	000	л п	135	130	130	1,355	831	1,221	686	93	93	301	100	901	153	153	92	, ,	92	301	100	201	450	153		153	153
ック ② %値繋メピバカイン注PB② %値繋メピバカイン注PB	ック ニトロール点滴静注 100 mgバ	ニトロール注 5 mg/リノンニトロール点滴静注 50 mg/バ	ニトロール注 5 mg	ニトロール持続静注 25 mgシリンジ	50 mg/100 mL「HK」	- トロガコナコン占海報注 - 25 mg/ 50 mL H K]	ニトログリセリン点滴静注	ニトログリセリン注 25 mg/ 50 mLシリンジ「テルモー	ニトログリセリン注 5 mg/ 10 mL「HK」	ニトログリセリン注 1 mg/ 2 mL「HK」	ートログリカリノ野荘 25 mg / 50 mLシリソジ「TE」	ー 7 7 / 注射用 50 mg	ニドラン注射用 25 mg	ニトプロ持続静注液 30 mg	ニトプロ持続静注液 6 mg	ニチファーゲン注	ニンリ輸液	ニソリM注	ニンリM注	ニンリM注	ニンリ・S注	圖 ニスタジール注 25 mg		⑩ 20 %/アンドン注 ⑩ 二スタジール注 2 mg		ニコリン注射液 250 mg	ニコリン注射液 100 mg		48 mg 日医上]	ニコランジル点滴静注用 10 mm「口医工」
2%5mL1管 2%10mL1管	0.05%200mL1袋	o.05%100mL1接	0.05%10mL1管	25mg50mL1筒	30IIB100IIIL1 💥	50mc-100ml 145	25mg50mL1袋	25mg50mL1管	5mg10mL1瓶	lmg2mL1管	25mg5UmL1同	50mg1ポス	25mg1瓶	30mg10mL1管	6mg2mL1管	20mL1管	500mL1瓶	500mL1袋	250mL1袋	250mL1斯	500mL1瓶	25mg25mL1管	10mg10mL1管	20 % 20III.1 官 2mg 2mL 1 管	5%1UmU1官	12.5%2mL1管	5%2mL1管	25%4mL1管	2.5% 2ml.1管	48mg1瓶
82 110	2,775	1,582	214	897	2,000	9 035	1,211	1,391	291	90	1,391	6,906	4,218	2,856	693	56	200		202	202	143	301	153	90 92	400	277	176	657	308	1,849
・ ネスプ注射液 10 <i>畑</i> プラシリ ンジ	ネスプ注射液 5 ㎏プラシリンジ	(静注用) ネオラミン・マルチ V 注射用	ネオペリドール注 100 ネオラミン・スリービー液			ネオフィリン注点滴用バッグ 250 ma	ネオファーゲン静注 100 mL	ネオビタカイン注 5 mL ネオファーゲン静注 20 mL	か肥 ネオビタカイン注 2 mL	ネオビタカイン注シリンジ 5 ml	ネオビタカイン注シリンジ 2 mL	ネオパレン2号輸液	ネオパレン2号輸液	ネオパレン 2 号輸液	キ4 ハフノ 1 方軸放 ベチパレン 1 号輪液	ネオパレン 1 号輸液				ペキシネシンコーワ注 1 mg ペキシネジンコーワ注 5 mg	ネオアミユー輸液	(ね)	ヌーカラ皮下注用 100 mg	14-12/47住物(8米)	ーユーロフィト狂射 液第一 	ニューロライト第一	乳酸リンゲル 500 mL液	乳酸 Na 補正液 1 mEq /mL	2%プロポフォール注「マルイシー	
10μg0.5mL1筒	5μg0.5mL1筒	一.	100mg1mL1管 10mL1管	50mg1mL1管	2.5%10mL1管	250mg250mL1袋	100mL1袋	5mL1管 20mL1管	2mL1管	5mL1筒	2mL1筒	2000mL1キット	1500mL1キット	1000mL1キット	1300mL1キット	1000mL1キット	0.03/04 111	0 05 0/ / 111 11111111111111111111111111	0.05%1mL1管	0.1%lmL1資 0.5%lmL1資	200mL1袋		100mg1瓶	(H) Thatvinoo	400MBq1同	1回分	500mL1袋	1モル20mL1管	1g50mL1瓶	2%10mLバイアル
2,307	1,265	169	2,382 117	1,531		212	133	223 56		341		1,778	1,393	1,047	1,582								175,684	40,300	28,697	18,389	185		1,343	182

																a			<u> </u>									
ノバクトM静注用 1000 単位	ノバクトM静注用 500 単位	L R	濃厚血小板-LR「日赤」 濃厚血小板-LR「日赤」	濃厚皿小板-LR「日赤」 濃厚血小板-LR「日赤」	-LR	濃厚血小板HLA-LR「日赤」	– L R	濃厚血小板HLA-LR「日赤」	ノイロトロピン注射液 3.6 単位		ノイトロジン注 520 ㎡ ノイロトロピン注射液 1.2 単		ノイトロジン注 50 <i>μ</i> g	ノイアート静汪用 1500 単位	1	ノイアッフ注 250	ノイアップ注 100	ノイアップ注 50	J	イベノ注約 微 180 <i>塊</i> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		ンジネタは 190 /㎡プラシコ	ネスプ注射液 60 μgプラシリ	ネスプ注射液 40 <i>μ</i> gプラシリンジ	ネスプ注射液 30 <i>μ</i> gプラシリンジ	ンジ (HAJIIN 40)格 / / / /	シン 三部 10 M / ・・・ ンジ * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ネスプ注射液 15 ㎏プラシリ
1,000単位1瓶(溶解 液付)	500単位1瓶(溶解液 付)	20単位約250mL1接	10単位約200mL1袋	2単位約40mL1級5単位約100mL1袋	1単位約20mL1袋	20単位約250mL1接		10単位約200mL1袋	. 3mL1管		250μg1瓶(溶解液付) .]mL]管	100μg1瓶(溶解液付)	50μg1瓶(溶解液付)	1,500単位1瓶(溶解液付)		250/g1瓶(溶解液付)	100μg1瓶(溶解液付)	23//g1瓶(冷解液付)	951清 (济街)计(十)	IBULLIMGUgu.osi		190 //ơ0 5ml 1管	60μg0.5mL1筒	40μg0.5mL1筒	30.μg0.5mL1筒	70 280 · Outra lei	10/280:0mm1月 20/20 5ml1台	15 <i>u</i> g0.5mL1管
35,174	20,882	158,789	79,402	39,863	7,801	190,566	142,925	95,283	160	Ç.	18, 197 85	7,388	4,079	61,797		21,754	13,044	6,432	э Бэ1	20,270	00,771	18 744	10,624	7,393	6,015	1,100	A 169	3.280
ンR注フンR注	シスシャング	ノボラピッド 50 ミックス注 フレックスペン	ノボラピッド 30 ミックス注 ペンフィル	ノボラピッド 30 ミックス注 フレックスペン	ノボフヒッド注 100 単位 /ml	ピッド注・	ノボラピッド注 フレックス ペン	下注 フレック	シコンジ インレット	ノボセブンHI静注用 8 mg	ノボセブンHI静注用 5 mg シリンジ	ノボセブンHI静注用2mg シリンジ	グリング	ノボセブンH I 静注用 1 mg	ノボサーティーン静注用 2500	ノボエイト静汪用 3000		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ノボエイト静注用 1500	ノボエイト静注用 1000	ノボエイト静注用 500	ノボエイト静注用 250	ノーベルバール静注用 250 mg	ノバントロン注 20 mg	ノバミン筋注 2 mg		ノバスタンHT注 10 mg/	ノバクトM静注用 2000 単位
レックスペン 300単位1キット 100 単位/mL 100単位1mLバイアル	300単位1キット	300単位1キット	300単位1筒	300単位1キット	100単位1mLバイアル		300単位1キット	300単位1キット	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	8mg8mL1瓶(溶解液	5mg5mL1瓶 (溶解液 什)	2mg2mL1瓶(溶解液 付)	付)	lmglmLl瓶(溶解液	2,500国際単位1瓶 (溶解液件)	3,000国際単位1瓶 (溶解液付)	2,000国際平岡1版 (溶解液付)	(溶解液付)	1,500国際単位1瓶	1,000国際単位1瓶	500国際単位1瓶(溶 解液付)	250国際単位1瓶(溶 解液付)		20mg10mL1瓶	0.5%1mL1管 10mc5mL1搭	- Curd Sturre	上,000-1-1=10元(14/3) 液付) 10mcr2m[1/4]	2 000単位1瓶(溶解
1,855	1,903	1,935	1,430	1,948	340	1,359	1,925	1,952	1 882	645.464	404,274	167,648		86,277	3,648,446	204,017	103,070	130 578	108,945	78,950	42,058	20,060	2,119	36,434	90 340 (, 10 10	9 998	61.798
65 mL バイステー 80 mL		圆 バイステージ注 370 シリンジ		圆 バイステージ注 300 シリンジ 80 mL	⑤ バイステージ注300シリンジ 50 mL	ハイスコ皮下注 0.5 mg	バイクロット配合静注用	ンイカリックNC-L輸液	ハイカリックNC-H輪液		ハイカリック液-1号 ハイカリック液-2号	ハイカリックRF輸液	ハイカリックRF輸液	ハイカリックRF輪液	バイオゲン静注 20 mg バイカムチン注射用 1 1 ma	肺炎球菌ワクチン	バイエッタ皮下注 10 ㎏ペン 300		ジント ::: カロ大学 F :::: ^ : ^ : / : / : / : / : / : / : /	ノルニチカミン注	ノルディトロピン フレック スプロ注 15 mg	ノルディトロピン フレック スプロ注 10 mg		ノルディトロピン S 注 10 mg ノルディトロピン フレック	⑤ ノルアドレナリン注射液	ノーモサング点滴静注 250 mg	ノボリン 30 R注フレックス	ノボリンN注フレックスペン
75.52%80mL1筒	75.52%65mL1筒	75.52%50mL1筒	61.24%100mL1筒	61.24%80mL1筒	61.24%50mL1筒	年代リ 0.05%1mL1管	(第VI a 因子1.5mg第 X 因子15mg)1瓶(溶 超流件)	700mL1級	700mL1袋	700mL1袋	700mL1袋 700mL1袋	1L1é	500mL1接	250mL1接	50mg20mL1管 1 1mg1撕	0.5mL1瓶	$300\mu g1 + \nu + (10\mu g)$	300/18/17 / 17 (3/18)	2001 + 1 (F)	10mL1管	15mg1キット	10mg1キット	Can S F	10mg1向 5mg1キット	0.1%lmLl管	250mg10mL1管	300単位1キット	300単位1キット
3,490	2,882	2,470	3,921	3,285	2,607	60	263,394	352	404	394	345	847	420	303	8 154	4,623	9,937	9,901	0 097	57	124,892	83,955	i i	48, 173 45, 235	92	101,273	1,911	1.902

「サワイ」 パクリタキセル注射液 150 mg 「サワイ」 「サワイ」 5 mL「N K」 5 mL「N K」 16.7 mL「N K」 16.7 mL「N K」 30 mg 「サンド」 30 mg「サンド」		ハイゼントラ 20 %皮下注 2 g / 10 mL 2 g / 10 mL ハイゼントラ 20 %皮下注 4 g / 20 mL バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液 1.39 % バイフィル連和洗液 1.39 % バイフィル透析剤 ハイ・プレアミン S 注 - 10 %	バイステージ注 370 シリンジ 100 加 バイステージ 150 注 50 加 バイステージ 150 注 200 加 バイステージ 300 注 20 加 バイステージ 300 注 50 加 バイステージ 300 注 100 加 バイステージ 370 注 20 加 バイステージ 370 注 50 加 バイステージ 370 注 100 加 バイステージ 370 注 100 加 バイステージ 370 注 100 加 バイステージ 370 注 100 加 ハイゼントラ 20 %皮下注
150mg25mL1瓶 30mg5mL1瓶 100mg16.7mL1瓶 30mg5mL1瓶	(10%) ZUMLLI E 30mg1管 5%5mL1管 5%5mL1管 (500mg)1撕 (1 g)1撕 30mg5mL1撕 30mg5mL1撕 100mg16.7mL1撕 100mg16.7mL1撕	2 g 10mL1 4 g 20mL1 1 L 1 经 2 L 1 经 6 L 1 街 (10%) 20mL1 管	75.52%100mL1 简 30.62%50mL1 瓶 30.62%200mL1 瓶 61.24%20mL1 瓶 61.24%50mL1 瓶 61.24%100mL1 瓶 75.52%20mL1 瓶 75.52%20mL1 瓶 75.52%100mL1 瓶 75.52%100mL1 瓶
13,286 3,990 12,412 3,990	308 498 498 275 275 304 3,990 3,990 12,412 12,412	17,589 33,032 703 1,354 2,040 58	4,426 1,091 2,883 940 1,931 3,730 1,016 1,016 1,987 3,675 9,251
(B) バスカン / 住地 (な 200 mg バベンチオ点滴癖注 200 mg バベンチオ点滴癖注 200 mg パミドロン酸二 Na 点滴癖注 用 15 mg 「サワイ」 パミドロン酸二 Na 点滴癖注 用 30 mg 「F」 パミドロン酸二 Na 点滴癖注 用 30 mg 「チワイ」)() mg	パクリタキセル点滴静注液 30 mg/5 mL「ホスピーラ」 30 mg/5 mL「ホスピーラ」 パクリタキセル点滴静注液 100 mg「サンド」 100 mg/16.7 mL「ホスピーラ」 パーサビブ静注透析用 2.5 mg パーサビブ静注透析用 10 mg パージェタ点滴静注 420 mg/パージェタ点滴静注 420 mg/パシル点滴静注 300 mg
200mg10mL1質 200mg10mL1類 15mg1類 15mg1類 30mg1類 30mg1類	1mg.2m1官 5mg10m.l1管 25mg50ml1叛 50mg100ml1叛 50mg1@ 100mg1管 100MBq 5%10ml1管 25mg0.5ml1管 75mg1.5ml1管 100mg2ml1管	500mg100mL1キット 1,000mg200mL1キット 300mg100mL1キット 500mg100mL1キット 1,000mg200mL1キット 1,000mg200mL1キット 60mg1瓶(溶解液付) 150mg1瓶(溶解液付)	30mg5mL1瓶 100mg16.7mL1瓶 100mg16.7mL1瓶 2.5mg2mL1瓶 5mg2mL1瓶 10mg2mL1瓶 420mg14mL1瓶
3,043 192,809 4,394 4,394 4,394 7,958 7,958		1,468 2,612 1,168 1,512 2,626 19,547 45,512	3,990 12,412 8,030 844 1,243 1,827 238,491
 (2) ス・フ・マー (2) の (2) では、 (2) では、 (2) では、 (2) では、 (3) では、 (3) では、 (4) で		 スルトマン液 コパヤツ」 スルトマン - G 3 号輸液 スルトマン - G 3 号輸液 スルトマン D液「小林」 スルトマン輸液 pH 8 「N P」 アートマン輸液 pH 8 「N P」 スルトマン輸液 pH 8 「N ア」 スプレセーフ輸液 プレセーフ輸液 スプレプラス輸液 プレプラス輸液 	パム静注 500 mg ※ パラアミノ馬尿酸ソーダ注射 液 10 % (第一三共) ハラヴェン静注 1 mg 同 パラプラチン注射液 50 mg 同 パラプラチン注射液 150 mg 同 パラプラチン注射液 450 mg 同 パルクス注ディスポ 10 μg 同 パルクス注 5 μg 同 パルクス注 10 μg 同 パルクス注 10 μg
0.5g1黃 0.5g1黃 1g1黃 1g1黃	250mg1黃 500mg1黃 1 g 1黃 0.5%1mL1齡 50mg1mL1齡 100mg1mL1齡 0.5 g 1黃 0.5 g 1黃 0.5 g 1黃	500mL1表 500mL1表 200mL1袋 500mL1表 500mL1袋 111袋 500mL1キット 500mL1キット 1000mL1キット	2.5%20mL1管 10%20mL1管 10%20mL1黃 50mg5mL1黃 50mg15mL1黃 450mg45mL1黃 450mg45mL1黃 60.0g2mL1管 5/g1mL1管 10/g2mL1管 10/g2mL1管
823 1,096 1,096	282 444 645 56 1,631 2,585 823 823 823	200 157 157 157 200 266 266 501 447 619	930 1,284 65,901 3,495 9,706 24,464 3,573 2,519 3,283 58

)									a	(Ē	D			ā) (§	D												Ē	D) (1)) (3)			a a
ヒカミロンディスポ関節注 25 mg	ビカーボン輸液	バカネイト輸液	ビカネイト輸液	ビーカップ注 10 mg	ビーカップ静注 50 mg	4	ピーエヌツイン-3号輸液	ピーエヌツイン-2号輸液	ピーエヌツイン-1 号輸液	ヒアロス関節注 25 mg	注 25 mg「日医工」	オンピン・マーコストリース・関係	ヒアルロン酸ナトリウム関節注 55 mm・ハン酸ナトリウム関節	ヒアルロン酸 Na 関節注 25 mg「日新」	ヒアルロン酸 Na 関節注 25 mg「トーワ」	25 mgシリンジ「トーワ」	20 mgソンノソーN F」	ヒアルロン酸 Na 関節注	(D)	ハンプ洋学田 1000	パントール注射液 200 mg	Market Market	パントール注射液 100 mg	パントウン注 10%	バンナニー 万年 500 mg	パンテニール注 250 mg	パンテニール注 100 mg	パンテチン注 10 %「小林」		スポコン軽注田1gバッ	パンスポリン静注用 1 gバッグS	パンスポリン静圧用 l g	パンスポリン静注用 0.5 g	パンスポリン静注用 0.25 g	ン筋注用 0.25 g	バンコマイシン点滴静注用 0.5 g「トーワ」
1%2.5mL1筒	500mL1檢	1L1袋	500mL1袋	10mg1管	50mg20mL1管	lmg1管	1キット	1キット	1キット	1%2.5mL1筒	1 70 Z . 3 IIIL I E	10/9 5-11第	1%2.5mL1筒	1%2.5mL1管	1%2.5mL1管	1 /0 2 : 3 11 11	10/9 EI1	1%2.5mL1筒	1,000,481714	1 000//67 番	500mg1管	100mg1 昌	200mg1日 100mg1皆	100mg1管	500mg1官	250mg1管	100mg1管	200mg1管	1811/100mL付) ウ糖注射液100mL付)	1 0 1 4 0 ト (5% ブド	1g]キット(生異食 描溪100m[イキト)	lgl版	500mg1海	250mg1瓶	250mg1瓶(溶解液付)	0.5g1瓶
985	206	411	214	50	56	60	930	830	726	536	110	911	536	311	311	J	U O O	536	1,071	1 874	56	ло	56	л 0	56	56	56	56	1,110	1 115	1,022	. 719	469	341	428	823
							a																<u> </u>									<u> </u>				a a
ビスミラー注 5 mg			Щ	ビスダイン静注用 15 mg			ピシリバクタ静注用 0.75 g	アンファーケン配合静注シリンジ 40 mJ	ンジ 20 mL		ーゲン配合静注	シバニール注射用 5 KE	ピシバニール注射用 1 KE	ピシバニール注射用 0.5 KE	ピシバニール注射用 0.2 KE	ビジパーク 320 注 100 mL	ビンバーク 270 注 100 mL	ビジパーク 270 注 50 mL	ビジパーク 270 注 20 mL	ヒシナルク3号輸液	ヒシナルク3号輸液		アーシックス注「フソー」	のフカムーを配合式適野狂アウオオール配合古満磐洋	アンセメール配合 L. 酒酵注	ビーコバM注 500 μg	ビクロックス点滴静注 250 mg	ビクロックス点滴静注 125 mg	ビクトーザ皮下注 18 mg	ビクシリン注射用2g	ビクシリン注射用1g	ビクシリン注射用 0.5g	ビクシリン注射用 0.25 g	ヒカリフバン注	ヒカリレバン注	光糖液 20 % 光糖液 30 %
0.5%lmL1管	解液付)解液付)	15mg トスタミン二硝酸荷0 15/m)1港(※	(人免疫グロブリン	15mg1瓶	(3g)1瓶	(1.5g)1瓶	(0.75g)1瓶	40mL1间	10 11 64	20mL1筒	20mL1管	5K E1瓶(溶解液付)	1KE1瓶(溶解液付)	0.5KE1瓶(溶解液 付)	0.2K E1瓶(溶解液 付)	65.15%100mL1瓶	54.9/%IUUML1批	54.97%50mL1嶶	54.97%20mL1瓶	500mL1袋	200mL1袋	E 18moi	10mo1管	300mL1	200月14	0.5mg1管	250mg1管	125mg1管	18mg3mL1キット	2g1瓶	1g1瓶	500mg1瓶	250mg1瓶	500mL1袋	200mL1袋	20%500mL1袋 30%500mL1袋
86			718	187,663	345	294	256	89.2))		56	10,442	4,698 ®	2,534	1,187	10,618	5,304	4,361	1,853	157	157	ç	98	334	1/1	56	1,017	603	10,245	666	353	219				224 239
ビーフリード輸液	ブーレニー 下暦浴	アノアブン注射田 30 mc	プープで、日本5日 10 mg	1 / ラブン学年 10 mm	テル Na 静注液 500 mg「AF	ヒドロコルチゾンリン酸エス	/ // Na 野往然 100 mg A.F. P 」	ヒドロコルチゾンリン酸エス ポコ Wo 繋注法 100 mm 「 v ら	1000 // パー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アドロキンロバラック済	人の応がロブコン	ーこよっずロブン	人全血液-LR「日赤」	人全血液-LR「日赤」	ヒトCRH静注用 100 / g 夕 100 / g 1 瓶 (溶解液付) ナベ」	ピドキサール注 30 mg	ピドキサール注 10 mg	ビデュリオン皮下注用 2 mgペ ン	[F]	レグラアン古満 静注 田 300 mo	アクメジン番洋田 アクメジン番洋田	// \	ビタファント注 50	ビタファント注 25	アタカシクス注 30 mg	ビタシミン注射液 500 mg	ビタシミン注射液 100 mg	ビタジェクト注キット	ビダーザ注射用 100 mg	ビソルボン注 4 mg	ビーセルファ注	ビーセルファ注	ピーゼットシー筋注 2 mg	ピスルシン静注用 3g	ピスルシン静注用 1.5 g	ビースリミン注 ピスルシン静注用 0.75 g
300mL1 エット 1L1 キット	500ml 14 ※ ト	20mg1斯	10mg1/jk	10~11		500mg10mL1瓶		100mg2mL1管	1.81	1mg]称	2,000年 近100IIII] 150mg m	9 000単分100両1渋	血液400mLに由来する。	血液200mLに由来す る血液量1袋	100µg1瓶(溶解液付)	30mg1管	10mg1管	2mg1キット		300ma	1番 1 M L SIII O L	70mg20m元1 章	50mg70mL1管	10mg1音	30mg.1 宣	500mg1管	100mg1管	2筒1キット	100mg1瓶	0.2%2mL1管	5mL1管	2mL1管	0.2%1mL1管	(3g)1瓶	(1.5g)1瓶	10mL1管 (0.75g)1街
549	707	16,099	11 000	Б 603		763		197	5	710	45,509 517	19 E60	16,320	8,160	18,918	57	56	3,586	, ,	5 887	117	ח כ	56	л OC	56	86	86	272	41,961	57	70	58	60	345	294	57 256

																a	a								i)
1 1 1 1 1	ヒューマログ注当コトペン	mL	ン3 /7注100 単	ヒューマリン3/7注カートヒューマリン3/7注ミリオ	マリンN注 100 単位	マリンN注ミリオペン	とユーマリンN注カート	ーマリンR注ミリオペツーマリンR注 100 単位	ヒューマリンR注カート	ヒューマトロープ注射用 12 mg	ヒューマトロープ注射用 6 mg	ヒボクフイン汪射液 2.4 ビミジム点滴静注液 5 mg	ヒポクライン注射液 1.2	ロベンノンノンドッシュ 28 mor アベルナ注 32 mor		ンナトリウム: 医工」	ピペラシリンナトリウム注射 用1g「日医工」	\ \ !	ン Na 注用	ン Na 注射 ・ ・ ・ ・ ・	ン Na 注射用	(,	ヒペラシリン Na 汪射用 I g 「サワイ」	に、エ・ノ・在約用1g ピペインシン注射用2g	でノリノ兵阀酵牡用 400 単位でペインシン注射用 1 g
/ ユヽ / 4 / ^ / / OO単位1mLパイアル グ注 100 単位 / mL 100単位1mLパイアル	300単位1筒	74 177 W COO	100単分1ml バイトコ	300単位1筒	100単位1mLバイアル	300単位1キット	300単位1筒	300単位1キット 100単位1mLバイアル	300単位1筒	12mg1筒(溶解液付)	6mg1筒(溶解液付)	2.4mg3mL1管 5mg5mL1街	1.2mg3mL1管	781个75(出角风描淡100mL付) 描淡100mL付)	d ad	2g1瓶	1g1瓶	2 g 1 抵	1g1瓶	2g1瓶	2g1瓶	1g1瓶	1g1瓶	2g1街	1 2 1 法
292	1,230			1,220 $1,654$		1,659	1,220	1,590 291	1,205	73,658	40,573	39,941	20,320	50			139	649	379	649	649	379	3/9	649	379
7 mg ファブラザイム点滴静注用 35 mg	ファブラザイム点滴静注用	⑤ ファーストシン静注用1gバッグG	ンゲーへ マンノ 野荘用 1 g	ファーストシン静注用1	5 - F U注 1000 mg ファーストシン静注用 0.5 g	 円	ファイバ静注用 1000	ファイバ静注用 500		ヒルナミン筋注 52 mg ヒロポン注射液	ヒルトニン 2 mg注射液	ピントニン 0.5 mg汪射液 ピルトニン 1 mg注射液	だルシカイニ ド塩酸塩静泊 50 mg [X D]	ピルシカイニド塩酸塩静注50 mg「イセイ」	(b) とリドキシン塩酸塩注射液(c) ピリドキシン塩酸塩注射液		ピリツイン注	ピリカップル筋注 20 mg ドコスコアン占演整注 20	ヒュミラ皮下注 80 mgシリンジ 0.8 mL	ヒュミラ皮下注 40 mgシリンジ 0.4 mL	ヒュミラ皮下注 20 mgシリンジ 0.4 mL	ユリ	ヒューマログミックス 50 注 カート	ヒューマログミックス 25 注 ミリオペン	カート フィン・シン・ショー
35mg1瓶	5mg1瓶	、1g1キット(5%ブド ウ糖注射液100mL付)	1814)广《出海,描淡100mL行	1	1,000mg1瓶 500mg1瓶	250mg1瓶	1,000単位20mL1瓶 (溶解液付)	500単位10mL1瓶(溶 解液付)	0.0/01001	2.5%lmLl管 0.3%lmLl管	2mg lmLl管	0.5mgl音 lmglmLl管	50mg5mL1管	50mg5mL1管	10mg1管 30mg1管	10mg1管	20mL1管	50mg1管 10 55%100m11搭	80mg0.8mL1筒	40mg0.4mL1筒	20mg0.4mL1筒	300単位1キット	300単位1筒	300単位1キット	
726,768	129,964	1,813	1,300	1,240	1, 166 848	313	186,685			56 612	4,930	1, 128 2, 323	407	407	86	50	58 📵	9 980 m	121, 236	62,384	32,306	1,480	1,240	1,494	1
フィジオゾール 3 号輪液 フィジオ 35 輪液	ファンギゾ	ファンガード点滴用 75 mg	ファンガード点滴用 52 mg ファンガード点滴用 50 mg		ファルモルビシン注射用 10 mg	次 50 mg	液 10 mg ファルチルアシンRTII注射							ファモチジン注射用 20 mg 「サワイ」	ファモチジン注射用 20 mg 「オーハラ」		ファモチジン注射用 10 mg 「テバー		- V -	※!」 ファモチジン注射用 10 mg 「オーハラー		タリ ファモチジン静注 20 mg 「杏 妹」	コァモチジン静注 10 mg「日 薪」	ノ大	ファキャット注用 50 mg
500mL1袋 250mL1袋	50mg1瓶	75mg1瓶	25mg1瓶 50mg1瓶	50mg1形k	10mg1瓶	00m8 20m2 1) A	50m~95mI 1 #衍	10mg5mL1瓶	90mg1咎	10mg1管	20mg1瓶	20mg1管	20mg1管	20mg1管	20mg1管	10mg1管	10mg1管	10mg1管	10mg1管	10mg1管	20mg20mL1管	20mg20mL1管	10mg10mL1管	10mg10mL1管	50mg·1 術
	1,004	7,077	3,723	16,499	3,811		16 400	3,811																	

フェノールスルホンフタレイ ン注射液	フェノバール注射液 100 mg	フェソロデックス筋注 250 mg	300 /g/ワック モアタリフェジン静注 40 mg	フィルグラスチムBS注 200 ニションジ「モチダ」	フィアクフスナムBS注 300 mgシリンジ「テバ」	300 /gシリンシーF」	フィルグラスチムBS注	フィルグラスチムBS注 300 mシリンジ「NK」	フィルグラスチムBS注 150 <i>畑</i> シリンジ「モチダ」	フィルグラスチムB S注 150 <i>j</i> gシリンジ「テバ」	フィルグラスチムBS注 150 <i>μ</i> gシリンジ「サンド」	フィルグラスチムBS注 150 <i>w</i> gシリンジ「F」	フィルグラスチムBS注 150 ㎏シリンジ「NK」	フィルグラスチムBS注 75 <i>ぬ</i> シリンジ「モチダ」	フィルグラスチムBS注 75 ㎏シリンジ「テバ」	フィルグラスチムBS注 75 ㎏シリンジ「サンド」	フィルグラスチムBS注 75 <i>w</i> gシリンジ「F」	フィルグラスチムBS注 75 <i>μ</i> gシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組 換え) 300 g 0.5 mLキット	フィブロガミンP静注用	ブイフェンド 200 mg静注用	フィニバックス点滴静注用 0.5 g	0.25 g	ユ/10/20 g フィニバックス点滴静注用	フィニバックスキット点滴静 注用 0 25 σ	フィジオ 140 輸液	フィジオ 140 輸液	フィジオ 35 輸液 フィジオ 70 輸液
0.6%1.3mL1管	10%1mL1管	250mg5mL1筒	40mg2mL1管	300μg0.7mL1筒	300//g0./mL1间		300μg0.7mL1筒	300μg0.7mL1筒	150μg0.6mL1筒	150μg0.6mL1筒	150/g0.5mL1筒	150μg0.6mL1筒	150.μg0.6mL1筒	75μg0.3mL1筒	75μg0.3mL1筒	75μg0.25mL1筒	75μg0.3mL1筒	75μg0.3mL1筒	300µg0.5mL1筒	240国際単位1瓶(溶 解液付)	200mg1瓶	500mg1瓶	i d	文章 (*100mz 1岁)	250mg1キット(生理	500mL1袋	250mL1袋	500mL1檢
95	72	50,792	60	10,163	10,163		10,163	10,163	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	4,069	4,069	2,657	4,069	4,069	5,526	8,173	11,375	1,517		1.100	1,629	169	169	175 195
											D (<u> </u>								A) (a	A	A	•) (A		
ブドウ糖注射液 ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	ブチルミン注射液 20 mg	ブチルスコポラミン臭化物注 20 mg「日医工」	20 mg 「トーワ」	20 mgソフノソーNア」	ブチルスコポラミン臭化物注	/ ア / ベ / ギ / ベ / 実 I - 物 住 20 mg 「 N P 」	/ ヘ/ / / / / 八 / 八 / (元) 画声 行 H / 60 mg	フストジル注射液 20 mg	動物を24トノコニア在約18 ブスロパン注 20 mg	回家後24 インコドン・デュローン注射液 ン注射液	 1		4074	フォリステム注 300 IUカートリッジ	ノギリステム注 600 1 0 カートリッジ	く 7 女子 900 1 11 4	フォリスチム注 75	フォトフリン静注用 75 mg フォリスチム注 50	フェンタニル注射液 0.5 mg 「ヤンセン」	「ヤンセン」	「第一三共」 フェンタニル注射液 0 25 mg	フェンタニル注射液 0.25 mg	フェンタニル注射液 0.1 mg 「ヤンセン」	「第一三共」	フェンタニル注射液 0.1 mg	フエロン注射用 300 万	フエロン注射用 100 万
10%20mL1管 20%20mL1管	5%20mL1管	2%1mL1管	E 2%1mL1管			È 20mg1mL1筒	E 2%1mL1,E		2mL1管 60mm1新	2% lmL1管			130年近1音(洛胖夜付)	/5単位1曾(溶解液付) 付)	- 900国際車位1筒				75mg1瓶 50国際単位0.5mL1瓶	0.005%10mL1管	0.000/000001	0 005%5ml.1部	0.005%5mL1管	0.005%2mL1管		0.005%2mL1管	300万国際単位1瓶	100万国際単位1瓶 (溶解液付)
65 66	65	56	56	00	26 2	141	00	40,024	40 524	58	2/2						10,014	3,639	170,515 2,963	945			665	202) !	279	18,644	
												(ā			a						D (I					
フラビタン注 2 mg プラリア皮下注 60 mgシリン	ファビタン注射液 20 mg	フラビタン注射液 10 mg	ノンカベンノ 京河野 仕用 7 8 キット		プラスアミノ輸液	フラジレン注 20 mg	フラジレン注 10 mg	フラグミン静注 5000 単位/5 mL	□日新」 ブライアン点滴静注 1 g	「ロ約」 ブプレノルフィン注 0.3 mg 「ロだ」	ノドノノアクイ 400 mg アプレノアフィン注 0.2 mg 「口丼」	ノトン緒任 20 %グリノグ「デルモ」	/ 下/ 緒注 20 %/5/ / / 「NP」	ファウ糖注 10 % F L ープンーゴ にも糖注 30 % ジロンジ	ブドウ糖注 5 %シリンシーN P」 「ごさ語法 1000 は、「ここ	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液 ブドウ糖注射液	グドウ糖注射液	ブドウ糖注射液ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液 ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	ノドラ糖注射液 ブドウ糖注射液	ノトラ糖注射液 がどみ糖注射液	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	ブドウ糖注射液	フドウ糖注射液
5mgl實 60mglmL1筒	20mg1官	10mg1管	2g1キット(注約円 水100mL付)	9~1キ… 1 (計算用	200mL1袋	20mg1管	10mg1管	5,000低分子へパリン国際単位1瓶	20%5mL1管	0.3mg1管	4%1UIILIT目 0.2mg1管	20%20mL1同	20%20ml1同	10%500mL1戒	5% 20mL1间	70%350mL1袋	50%200mL1袋 50%500mL1袋	10%500mL1袋	5%250mL1挨 5%500mI1挨	50%500mL1摄 5%100mL1袋	50%300mL1瓶	50%100mL1瓶	5%5UUML1形	5%250mL1瓶	5%200mL1瓶	5%100mL1瓶	5%50mL1瓶	40% ZUML1官 50% 20mL1管
58 28,788	62	58	010	341 619	284	56	56	1,004	436	98	76	202	11/2	203	169	322	251 303	203	174 174	306 123	251	154	1/4 916	174	156	123	123	97 97

<u> </u>	a) (a)) (2	<u> </u>											a (<u> </u>													
フルコナゾール静注液 50 mg 「タカタ」	フルコナゾール静注液 50 mg 「サワイ」		フルコナゾール静注液 50 mg	フルコナゾール静注液 0.2 % 「FI	フルコナゾール静注液 0.2 % 「F」	「耳」	フルコナゾール番洋液 0.1%	フルクトラクト注	フルカリック3号輸液コルカリニケージ	フルカリック 2 号輪液	フルカリック 2 号輸液	フルカリック1号輸液コルカリック1号輸液		フルオロウラシル注 1000 mg	フルオロウラシル注 250 mg 「トーワー	フルオレサイト静注 500 mg	プリンペラン注射液 10 mg	プリンク注 10 μg	プリンク注5//0	プロンク注シコンジ 10 mg	プロンク注シロンジ5 //の	ノリノフナノ注 20 mg プリモジアン・デポー筋注	ブリプラチン注 25 mg	ブリプラチン注 10 mg	ブリディオン静注 500 mg	ブリディオン静注 200 mg	ブリカニール皮下注 0.2 mg プリズバインド静注液 2.5 g	(リンジ・スーチェの場と	プラルエント専下注 150 mgシ	プラルエント皮下注 75 mgペ	プラルエント皮下注 75 mgシリンジ
0.1%50mL1瓶	0.1%50mL1叛		0.1%50mL1瓶	0.2%100mL1袋	0.2%50mL1袋	0. 1.000mm14x	0.1%50mL1徐	500mL1被	1103mL1キット 200-114	1504.5mL1キット	1003mL1キット		r, coomgram	1 000mo1新	250mg1瓶	10%5mL1瓶	0.5%2mL1管	10μg2mL1管	5//g1mL1管	10//g2mL1管	5//c1mL1倍	1mL1質	25mg50mL1瓶	10mg20mL1瓶	500mg5mL1瓶	200mg2mL1瓶	0.2mgl管 2.5g50mL1瓶	150mg/mL1キット	TOOMSTHEATH	150mm1mI 1合	75mg1mL1キット	75mg1mL1筒
975	975		975	2,163	1,831	9	975	182	1,081	1,253	956	902		658	179	1,141	57	1,313	971	1,429	1 285	9,482 524	5,351	2,249	21,089	8,836	58 199.924	44,481	11,101	11 181	22,948	22,948
													a	ā)	a	ā) (ì	ā)	<u>a</u>		(Ē			ā	(I) (D		a
フルマゼニル静注液 0.2 mg 「ケミファ」	フルダラ静圧用 20 mg フルデカシン筋注 22 mg	「日新」	フルスルチアミン注 50 mg	フルスルチアミン注 10 mg 「トーワー	フルスルチアミン静注 50 mg 「トーワ」		フルスルチアミン静注 25 mg	フルスルチアミン静注液 50 mo「日医工」	プールシンチ注	フルコナゾール 0.2 % 100 mL 注射液	注射液		フルコナゾール静注 200 mg	フルコナゾール静注 200 mg 「NP		フルコナゾール静注 100 mg	フルコナゾール静注 100 mg 「NP		フルコナゾール 静注 50 mg	フルコナゾール静注 50 mg 「NPー		フルコナゾール静注液 200 mg	フルコナゾール静注液 200 mg 「タカター	「キワイ」	コルコーン # 注番 m n n n n n n n n n n n n n n n n n n	フルコナゾール静注液 100 mg	フルコナゾール静注液 100 mg 「テバ」	フルコナゾール静⁄汪液 100 mg 「タカタ」		コルコイン・1 ル 報注 浴 100 mg	フルコナゾール静注液 100 mg	フルコナゾール静注液 50 mg 「日医工」
0.2mg2mL1管	50mg1戒 25mg1mL1羝		50mg20mL1管	10mg1管	50mg20mL1管	nom810mm1	25mg10mL1管	50mg20mL1管	10 MBq	0.2%100mL1袋	0.2/010011111111111111111111111111111111	0 90/10011部	0.2%100mL1瓶	0.2%100mL1嵌		0.2%50mL1瓶	0.2%50mL1袋		0 1%50mL1法	0.1%50mL1袋		0.2%100mL1瓶	0.2%100mL1瓶	0.2/01001121	0 9%100m11指	0.2%50mL1瓶	0.2%50mL1檢	0.2%50mL1瓶	0.17.000mb1) X	0 90%50mI 1粧	0.2%50mL1瓶	0.1%50mL1瓶
	33,203		56	50	56		5 4	56	570	1,439	1,407		2,163	3,963		1,286	1,286		975	1,298		2,163	2,163		9 163	1,286	1,286	1,286	, ,	1 986	1,286	1,298
a e			a (Ē		A										(
プロガイノ塩酸塩注射液プロガイン塩酸塩注射液	プロカイン塩酸塩注射液プロカイン塩酸塩注射液	プロカイン塩酸塩注射液	プロカイン塩酸塩注射液	プロカイン塩酸塩注射液プロカイン塩酸塩注射液	プロカイン塩酸塩注射液	プロカイン塩酸塩注射液	プロカイン指		プロカインアミド塩酸塩注射	プロカインアミド塩酸塩注射 液	150 mg	プフペノソ注 100 mgシニソジルロマン にょう にょうじょ あまず 田	プレペノン注 50 mgシリンジ	ブレビブロック注 100 mg	プレビタS注射液	プレセデックス静汪液 200 mg 「マルイシ」	「ファイザー」	プレセデックス静注液 200 mg	フレスミンS注射液 1000 mg	/ r 4 i 13i 元 5 mg	ブレキ注射田 2 mg	ノアベリノ財任用 I g プレアミン – P注射液	フルマリン静注用 0.5 g	ング・ング・ン・田子ごとの	フルグコンキット繋注用1ヶ一ド」	フルマゼニル注射液 0.5 mg	フルマゼニル静注液 0.5 mg 「マイラン」	フルマゼニル静圧液 0.5 mg 「テバ」	「キワイ」	フルクボール 葬浜添 O. S. mcr	フルマゼニル静注液 0.5 mg 「ケミファー	フルマゼニル静注液 0.2 mg 「マイラン」
2%5mL1管 2%5mL1管	2%1mL1管	1%10mL1管	1%5mL1管	1%1mL1管 1%2mL1管	0.5%10mL1管	0.5%5mL1管	0.5%2mL1管	0 5%1mL1管	10%2mL1管	10%1mL1管	TOOMSTIM	1%10mL1筒	1%5mL1筒	100mg10mL1瓶	5mL1管	200 <i>μ</i> g/2mL1形k		200μg2mL1瓶	1mg1管	15mg·1瓶	5mg1法	1g1版 200mL1綠	500mg1瓶	181(人)(刊為以 超淡100mL付)	1 6 1 キット (0.5mg5mL1管	0.5mg5mL1管	().5mg5mL1管		O 5mc5mI1條	0.5mg5mL1管	0.2mg2mL1管
93 94	93	92	92	92 92	92	92	92	92	92	92	14,040	2,619	1,363	3,316	58	5,098	1	4,897	101	4.852	1 669	384	905	1,007	1 597	1,438	1,438	1,174	, ,	1 /28	1,438	601

				Ē	D)																					<u> </u>)		a				
プロタノールL注 0.2 mg	フロセミド注 20 mg「トーワ」	フロセミド注 20 mg「テバ」	フロセミド注 20 mg「SN」	ノロセミド在教後 40 mg ロ 医工」	コーニー 0c 楽得ない 「コーコーコーコーコーロー BM UUC	プロスタンディン点滴静注用	20 µg	プロスタンディン注射田	プロスタルモン・F 注射液 9000	プロスタルモン・F注射液 1000	プロスコープ 370 注 100 mL		プロスコープ 370 注 20 mL	フロスコーフ 370 注シリンツ 100 mL	80 mL	プロスコープ 370 注シリンジ	プロスコープ 370 注シリンジ50 mL	プロスコープ 300 注 100 mL	プロスコープ 300 注 50 mL	プロスコープ 300 注 20 mL	プロスコープ 300 注シリンジ 100 mL	プロスコープ 300 注シリンジ 80 mL	プロスコープ 300 注シリンジ 50 mL	プロジフ静注液 400	プロジフ静注液 200	プロゲホルモン筋注用 7.2 mg プロジフ静注液 100	プロゲデポー筋注 125 mg	プロゲストンデボー筋注 125 mg	プロゲステロン注射液	プロゲステロン注射液	プロゲステロン注射液	プログラフ注射液 2 mg プログラフ注射液 2 mg	10 mg
0.02%1mL1管	20mg1管	20mg1管	20mg1管	国.T8m07	901姓	500µg1瓶	M(180/07	20,761 新	2mg2mL1管	lmglmLl管	76.89%100mL1瓶	76.89%50mL1瓶	76.89%20mL1瓶	76.89%100mL1间		76.89%80mL1筒	76.89%50mL1筒	62.34%100mL1瓶	62.34%50mL1瓶	62.34%20mL1瓶	62.34%100mL1筒	62.34%80mL1筒	62.34%50mL1筒	8%5mL1瓶	8%2.5mL1瓶	25mg1管 8%1 25ml1품	125mg1管	125mg1管	50mg1管	25mg1管	10mg1管	2mgU.4mL1官 5mg1mL1管	10m81 H
216	57	57	57	7.0	П	12,685	,000	908	1,298	640	7,931	4,324	1,837	6,537		6.537	3,417	7,344	3,710	1,510	7,243	6,202	2,914	18,648	9,965	147 5 373	178	125	184	133	108	2,436 5.145	
ペガシス皮下注 180 μg	ペガシス皮下注 90 mg	ペガシス皮下注 45 //g	(>) (>)	4 展 - タユヨー」 フロコー ズ耳浜 200 ma	ブロムヘキシン塩酸塩注射液	100 mL 「ファイザー」	プロポフォール 1 % 番注	プロポフォール 1 %静注 100 ml 「日医T」	50 mL「ファイザー」	プロポフォール 1 %軽法	プロポフォール1%静注	プロボフォール 1 %静注 20 ml.「ファイギー	20 mL 目医工」	プロポフォール1%静注	プロポフォール静注 1 % 100 ml.「FK	50 mL [FK]	20 mL ーr N」 プロポフォール器注1%	プロポフォール静注1%	プロハンス静注 20 mL	プロハンス静注 15 mL	プロハンス静注 5 mL プロハンス静注 10 mL	プロハンス静注シリンジ 17 mL ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	/ ロ / / / /	プロテアミン 12 注射液		「NP」 プロチレコン酒石麝福注 2 mg	プロチレリン酒石酸塩注 1 mg	プロチレリン酒石酸塩注 0.5 mg「NP」	フロイフリノ酒石製温注射液 2 mg「キワイ」	1 mg「キワイ」	プロチレリン酒石酸塩注射液	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5 mg「サワイ	同 プロタミン硫酸塩注射液
180度1mL1瓶	90//g1mL1瓶	45 //cr() 5mL1 拡	1 /02/011121	1%90mI1降	0.2%2mL1管	0	1 g·100mL1瓶	1g100mL1瓶		500mg50ml 1共元	500mg50mL1瓶	200mg20mL1管		200mg20mL1管	1g100mL1瓶	0	500mg50mL1新	200mg20mL1管	20mL1瓶	15mL1瓶	5mL1瓶 10mL1瓶		13m11同	(12%)200mL1級	S till S	2mơ l ml.1管	lmglmLl管	0.5mg1管	2mg 1mL 1 官		lmg1mL1管	0.5mg1管	1%10mLバイアル
27,773	14.359	7 403	1,000	1 663	56	9	1.343	1,343	0//	877	877	648	·	648	1,343		697	555	11,176	7,669	3, 059 5, 823	8,557	0,641	441	,	1 972	929	451	1,972		929	451	671
	/mLシリンジ 20 mL	ヘパフィルド添析用 250 単位	ヘパフィルド透析用 500 単位 /w[・シコンシ 50 m]	/mLシリンジ 20 mL	ヘパフィルド透析用 150 単位	ヘパティメージ注	ベネフィクス静注用 3000		ベネフィクス静注用 2000	ベネフィクス静注用 1000	ベネフィクス静⁄ 田 500	ベナンバックス注用 300 mg	(寒) ペチロルファン注射液	(<u>P</u>)	高	ベタフェロク及下往用 960 万国際単位	ヘスパンダー輸液	ベストコール静注用1g	ベストコール静注用 0.5 g	ベストコール筋注用 0.5 g	ベクロニウム静注用 10 mg 「F」	ベクロニウム静注用 4 mg 「F」	ベクティビックス点滴静注 400 mg	100 mg	150 /g/ 0.5 ml用 ベカティア※カコ 古油報注	100 %/ 0:5 mm/ii ペダイントロン皮下注用	ペグイントロン皮下注用 100 mg / 0 5 ml 用	ペグイントロン皮下注用 50 mg/0.5 mL用		100 mm/ ヘキサミン静注液 2 g 「ニッ	ヘキサブリックス 320 注 100 mJ	ヘキサプリック人 320 注 50 mL	20 mL
		5.000単份20mI.1筒	4,000単位20mL1筒		3.000単位20mL1筒	10MBq	3,000国際単位1瓶 (溶解液付)	(溶解液付)	2,000国際単位1瓶	1,000国際単位1瓶	500国際単位1瓶(浴 解液付)	300mg1瓶	lmL1管	5%1mL1管	3.5%1mL1管	960万国際単位1版 (溶解液付)	500mL1袋	1g1瓶	500mg1瓶	500mg1瓶(溶解液付)	10mg1瓶	4mg1管(溶解液付)	400mg20mL1瓶	TOOMSOULTING	100mc元mI 1至	150μg1瓶(溶解液付)	100 _{mg} 1瓶(溶解液付)	50 <i>μ</i> g1瓶 (溶解液付)		40%5mL1管	53.33%100mL1瓶	53.33%5Uml1#Q	T D D D D D T T 本日
			184		166	796	316,085		212,026	107,135	54,690	7,618	350	354	335	9,643	743	1,176	762	736	447	224	295,995	11,120	77	46,051	30,274	15,894		126	10,950	6,455	

へパリン Na ロック用 10 単位/mLシリンジ「オーツカ」 10 mL	ヘパリン Na ロック用 10 単位/mLシリンジ「オーツカ」 5 mL	位/mLシリンジ「SN」 10 mL	へパリン Na ロック用 10 単位/mLシリンジ「SN」 5 mL	へパリン Na 透析用 500 単位 /mLシリンジ 20 mL「N P 」	へパリン Na 透析用 500 単位 /mLシリンジ 10 mL「N P 」	へパリン Na 透析用 350 単位 /mLシリンジ 20 mL「フソー」	ヘパリン Na 透析用 250 単位 /mL「フソー」 20 mL	ヘパリン Na 透析用 250 単位 /mLシリンジ 20 mL「フソー」	ヘパリン Na 透析用 250 単位 /mLシリンジ 20 mL「ニプロ」	〜パリン Na 透析用 250 単位 /mLシリンジ 20 mL「AT」	ヘハリン Na 透析用 250 単位 /mLシリンジ 16 mL「ニプロ」	へパリン Na 透析用 250 単位 /mLシリンジ 12 mL「ニプロ」	ヘパリン Na 透析用 250 単位 /mL「NS」 20 mL	ヘパリン Na 透析用 200 単位 /mL「フソー」 20 mL	ヘンリン Na 透析用 200 単位 /mLシリンジ 20 mL「フソー」	へパリン Na 透析用 200 単位 /mLシリンジ 20 mL「AT」	へパリン Na 透析用 150 単位 /mL「フソー」 20 mL	へパリン Na 透析用 150 単位 /mLシリンジ 20 mL「フソー」	ヘパリン Na 透析用 150 単位 /mLシリンジ 20 mL「AT」	ヘパフラッシュ 100 単位/mL シリンジ 10 mL	ヘパフラッシュ 100 単位/mL シリンジ 5 mL	ヘパフラッシュ 10 単位/mL シリンジ 10 mL	
100単位10mL1筒	50単位5mL1筒	100平1四1011四1回	50単位5mL1筒	10,000単位20mL1筒	5,000単位10mL1筒	7,000単位20mL1筒	5,000単位20mL1管	5,000単位20mL1筒	5,000単位20mL1筒	5,000単位20mL1筒	4,000单处16mL1同	3,000単位12mL1筒	5,000単位20mL1管	4,000単位20mL1管	4,000隼处Z0mL1简	4,000単位20mL1筒	3,000単位20mL1管	3,000単位20mL1筒	3,000単位20mL1筒	1,000単位10mL1筒	500単位5mL1筒	100単位10mL1筒	50単位5mL1筒
96	98	90	98	269	181	293	90	181	181	181	184	166	90	92	184	184	89	166	166	126	114	86	84
単位/10 mL「AY」 ⑥ へパリンナトリウム注射液	(10.8 mL「サワイ」 (10.8 mL「サワイ」 (10.8 mL「サワイ」	へパリン Ca 皮下注 1 万単位 / 0.4 mL「サワイ」 ~ パリン Ca 由下注 3 万単存	ヘパリン Ca 注射液 10 万単位/ 100 mL「サワイ」	へパリン Ca 注射液 5 万単位 / 50 mJ 「サワイ」	へパリン Ca 注射液 2 万単位 / 20 mL「サワイ	へパリンカルシウム皮下注 5 千単位/ 0.2 mLシリンジ「モチダー	へパリンカルシウム注 5 万単位/ 50 mL「AY」	へパリンカルシウム注 1 万単位/ 10 ml 「A Y 」	位/ 町グリング 10 町 三プロ」	M/ II/ V/ V I I I I I I I I I I I I I I I	ヘパリン Na ロック用 100 単合 /	へパリン Na ロック用 100 単位/mLシリンジ 5 mL「ニプロー	へパリン Na ロック用 100 単位/mLシリンジ 5 mL「テバ」	位/mLシリンジ オーツカ] 10 mL	5 mL ヘパリン Na ロック用 100 単	ヘパリン Na ロック用 100 単位/mLシリンジ「オーツカ」	ベンリノ N8 ロックH 100 単位/mLシリンジ 「SN」 10 mL	へ パリン Na ロック用 100 甲位 / mLシリンジ「SN」 5 mL	位/叫シリンジ 10 mL ニアロ」	位/叫シリンシ 10 叫 テバ] ヘパリン Na ロック用 <u>1</u> 0 単。	ロ」 〜パリン Na ロック用 10 単	へパリン Na ロック用 10 単位/mLシリンジ 5 mL「ニプ	へパリン Na ロック用 10 単位/mLシリンジ 5 mL「テバ」
5,000単位5mL1管	20,000年正1元 10,000単位10mL1瓶	10,000単位1瓶	100,000単位100mL1 瓶	50,000単位50mL1瓶	20,000単位20mL1瓶	5,000单位0.2ml1筒	50,000单位50mL1瓶	10,000年位10mL1瓶		1,000単位10mL1筒	1,000単位10mL1筒	500単位5mL1筒	500単位5mL1筒		1,000単位10mL1筒	500単位5mL1筒	1,000单徑10㎜1同	500単位5mL1筒		100単位10mL1筒	100単位10mL1筒	50単位5mL1筒	50単位5mL1筒
145	351	420	1,294	925	599	336	925	358	0	144	128	142	122		128	122	128			118	96	118	
 デ	ペリセート 360 N腹膜透析液		ペリセート 360 N腹膜透析液 ペリセート 360 N腹膜透析液	7	夜 ペリセート 360 N腹膜透析液	液 ペリセート 360 NL腹膜透析	液 ペリセート 360 NL腹膜透析	液 ペリセート 360 N L 腹膜透析	液 ペリセート 360 NL 腹膜透析	fx ペリセート 360 N L 腹膜透析	デスリセート 360 NL 腹膜透析 流	o ペリセート 360 NL腹膜透析 溶	- ^ リセート 360 N L 腹膜透析 ぶ	バラパミア塩酸塩静注 2 mg 「みイコー」	ペラニンデポー筋油 2 mg	高 ペプレオ注射用 5 mg高 ペプレオ注射用 10 mg	ヘハル人財社 U.5 g ベプシド注 100 mg	(a) ヘパリンナトリウム狂 5 万里 位 / 50 mL「ニプロ」(c) パミコ数※ 6 「					局 へパリンナトリウム注射液局 へパリンナトリウム注射液
ッグ付) 3L1袋	2.51 接(排液用バ	911徐(井海田バニ9118)	1.5L1袋 1.5L1袋 1.5L1袋(排液用バ	1L1袋(排液用バッ グ付)	11.1袋	ッグ付) 3L1接	グ付) 2.5L1袋(排液用バ	2L1袋(排液用バッ	ック付) 2L1袋	1.5L1袋(排液用バ	1.5L1袋	1L1袋(排液用バッ グ付)	11.1袋	10mg1 m 0.25%2mL1管	5mg1倍	5mg1瓶 10mg1瓶	5%1UmL1官	50,000単位50mL1瓶	10,000单位10mL1瓶	10,000单位10mL1瓶	100,000単位100mL1	50,000単位50mL1瓶	5,000単位5mL1瓶 10,000単位10mL1瓶
1,408	1,043	976	817 1,671	1,344	568	1,545	2,122	1,783	978	1,641	919	1,479	634	166	147 993	3,889 6,575	58 4,172	1,383	376	351	2,075	1,001	177 301

								a		<u> </u>																				
ペントシリン静注用 1 gバッグ	ベソゾダイン注	ペロール注	ペローア注	ペローア注	ベブベリン硫酸塩注 5 mg「日新」		ヘルベッサー注射用 50	ペルジピン注射液 25 mg ヘルベッサー注射用 10	ペルジピン注射液 10 mg	ペンキンキン静注 10 mg ペコジプン注写法 2 mg	ベルケイド注射用 3 mg	ベリナートと静圧用 500	· -	ペリセート 400 N腹膜透析液	ペリセート 400 N.腹膜透析液	一ト 400 N腹膜透析液	7		ペリセート 400 N腹膜透析液	一ト 400 N腹膜透析液	ペリセート 400 NL腹膜透析 液	ペリセート 400 N L 腹膜透析 液	-	念 こナート 400 N I. 腹膜添析	ペリセート 400 NL腹膜透析 法	-	 - -	ペリセート 400 NL腹膜透析 法	ペリセート 400 N L 腹膜透析 液	ペリセート 400 N L 腹膜透析 液
1g1キット(生理食 塩液100mL付)	$10 \mathrm{MBq}$	500mL1袋	300mL1被	300mL1瓶	0.1%2mL1管	250mg1瓶	50mg1瓶	25mg25mL1管 10mg1瓶	2mg2mL1 自 10mg10mL1管	0.5%2mL1管	3mg1瓶	500国際単位1瓶(洛解液付)	311後	2.5L1袋(排液用バッグ付)	211袋(排液用バッ グ付)	2L1袋	1.5 1 1 接 (押 液 用 ハ ッ グ 付)	1.51.1袋	1L1袋(排液用バッ グ付)	1L1袋	3L1袋	2.5L1袋(排液用バッグ付)	が付)	21.1袋(排液用バッ	2L1接	1.0 11 10 (35円) ツグ付)	1511代/排溢田/	1.511袋	1L1袋(排液用バッ グ付)	1L1袋
816	3,459	193	193	185	56	3,585	950	890 323	383	160	137,285	99,483	1,477	1,752	1,661	1,032	1,516	668	1,338	459	1,517	1,816	,	1 816	910	1,000	1 650	905	1,132	508
					(1)		a			ā															_			(E		a
ホスミシンS静注用 0.5 g ホスミシンS静注用 1 g		ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシンナトリウム 2 g 静注用	さんがスインノア・ラフム 1 g 静注用	日医工」	口屋上」	ホスホマイシンナトリウム静	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ホスホマイシン Na 静注用 2 g 「タカター	ホスホマイシン Na 静圧用 2g「NP」	1 g [9 7 9]	1g INP」 ホスホマイシン Na 静注用	かる B I / ジン Na 静注用 ホスホマイシン Na 静注用	ジラ 8 「ニュー」 ホスホマイシン Na 静注用 0 5 σ 「タカター	ホスホマイシン Na 静注用 0.5g「NP」	ホストイン静注 750 mg	ボクーン注 1 mg ボグニン注 2 mg	ボグニン注 0.5 mg	(ほ)	ベンリスタ皮下注 200 mgシリ	ベンリスタ皮下注 200 mgオートインジェクター	ベンリスタ点滴静注用 400 mg	ペンライブ汪 ペンライブ汪	ペンライブ泊	ペンライブ注	ペンライブ注	ペンライブ注	ペンライブ注	(10)	ペントシリン静注用2gバッ 5グ
500mg1瓶 1g1瓶		500mg1瓶	2g1瓶	1g1版	281/M	9 ~ 1 掛	1g1瓶	500mg1瓶	2g1瓶	2g1瓶		1g1瓶	1g1瓶	500mg1瓶	500mg1瓶	750mg10mL1瓶	ingimli管 2mg1ml1管	0.5mg1管		200mg 1mL1筒	200mg1mL1キット	120mg1形 400mg1瓶	500mL1 搬	300mL1袋	200mL1袋	500mL1瓶	300mL1瓶	200mL1海	1g1瓶	2g1キット(生理食 塩液100mL付)
355 576		139	266	787	1 07	8 47	576	355	847	847	ì	576	576	355	355	6,361	1,972	451		24,540	24,547	50,245	15 404	182	168	197	182	168		1,089
ボルバックス注 ボルベン輸液6%	ボルビサール注		4 門 ポリドカスクレロール 3 %注	ポリドカスクレロール1%注	ポリドカスクレロール 0.5 % 注 2 mL	ホリゾン注射液 10 mg	ポリエチレングリコール処理 抗破傷風人免疫グロブリン	ポリエチレングリコール処理 抗破傷風人免疫グロブリン	ポリエチレングリコール処理 抗 HBs 人免疫グロブリン	ポララミン注 5 mg	ホモック注 200 mg	ホメピゾール点滴静注 1.5 g 「タケダ」	ボブスカイン 0.75 %注 150 mg/ 20 mL	ポリスガイン 0.75 %注 /5 mg / 10 mL	ンジ75 mg/10 mL	ポプスカイン 0.75 % 洋シコ	ポプスカイン 0.5 %注 50 mg	ポプスカイン 0.5 %注シリンジ 50 mg/ 10 mL	ポプスカイン 0.25 %注 25 mg / 10 mL	グ 250 mg/ 100 mL	シジ 25 mg/ 10 mL ソジ 25 mg/ 10 mL	ポプスカイン0 25 %涂シロ900 //g	ボナロン点滴静注バッグ	ボトックス注用 100 単位	ボナリンオ 点滴静注 50 mg ボト :: ケコ注田 20 mg	ポタコールR輸液	ポタコールR輸液	等注用 おここ 2 2 8 三個 2		シンS静注用2g シンSバッガ1g 5aa
2mL1管 6%500mL1袋	2mL1管		3%2mL1管	1%2mL1管	0.5%2mL1管	10mg1管	1,500国際単位1瓶	250国際単位1瓶	1,000単位5mL1瓶	0.5%1mL1管	2%10mL1管	1.5g1瓶	150mg20mL1管	/5mg1UmL1官	751011 AX	75mg10ml1管	50mg10mL1管	50mg10mL1筒	25mg10mL1管	730118110011T1 X	250mc100m1145	95mc 10mI 1 含	900㎏100mL1級	100単位1版	20mg5mL1瓶	500mL1袋	250mL1袋	- 2g 1イット(3%ノトウ糖注射液100mL付)	う糖注射液100mL付)	1g1キット/5%ブド
102 942	144		935	776	703	88	20,859	3,899	35,322	58	58	137,893	1,125	. 610		700	503	599	340	1,000	1 606	198	4,045	69 325	168,106	238	202	1,127	1 107	847 916

	1	
-	-	

																								a) (i	D)						
マキサカルシトール静注透析 用 5 ㎏「日医工」	用5点「トーワ」	用 5 μg テバ」	マキサカルシトール静注透析	マキサカルシトール静注透析 用 2.5 ㎏「ファイザー」	用 2.5 / g 三プロ」	マキサカルシトール静注透析	用 2.5 ㎏「日医工」	田 7.5 /g トーン」	マキサカルシトール静注透析	マキサカルシトール静注透析 用 2.5 ㎏「テバ」	マキサカルシトール静注透析 用シリンジ 10 g 「フソー」	マキサカルシトール静注透析 用シリンジ 10 ㎏「イセイ」	スキザガルントール酵生透析用シリンジ 5 mg「フソー」	マングジント グ軍庁協会 用ツリソジ 5 Mg「イセイ」 ー・キャット ・ 繋ぶれた	五ンシノン 7.2 WS ノント] レサキセリントール報注漆柱	マキサカルシトール静注透析田、ロンドの5050000000000000000000000000000000000	用シリンジ 2.5 //g「イセイ」	マーカイン注 0.5%	6	マーカイン注 0.125 %	スーパイク注音	比重 1 センジ素は田 0 5 0/ 称	マーカイン注脊麻用 0.5%高	マイロターが占満播注用 5 ma	人 ユーストン 洋田 10	レイキブュー語シコンジリス・レス・ロス・コス・コス・コス・コンジン	マイオビュー注シリンジ	マイオビュー注シリンジ	に ト し	マイタサイム点摘酵注用 50 mg	į	ボンビバ静注 1 mgシリンジ
5,/g1mL1管	0/23mm	5, /c·] m [] 孫	5//g1mL1管	2.5µglmLl管		2.5μg1mL1管	E LIIII SUC. 7	9 万,,,,,,,] m,[] 解	2.5μg1mL1管	2.5μglmLl管	10 <i>μ</i> g1mL1筒	10/g1mL1筒	5/LILLIMIB/	<i>Jμ</i> 81111121 =J	5,,cc1m[1]	2.5μglmL1筒	7.JUZIIIII	0.5%10mLバイアル 9.5,/c1ml1値	0.25%10mLバイアル	0.125%10mLバイア ル	0.3%4加工语	0 50/ 4116年	0.5%4mL1管	5mg1斯	2mg1和	740MBq1筒	592MBq1筒	296MBq1筒	1回分	5Umg1州以		lmglmL1筒
467	101	167	467	356)	356	000	37.6	356	356	717	717	564	70 4	л 6./	446	011	194	144	129	381	201	381	247 984	1 000	48,247	43,401	23,795	29,556	96,680		4,828
マブキャンパス点滴静注 30 mg	マドロス輸液 10%	レドロス職液 10 %	マスブロン注 1 mg	マグネビスト静注シリンジ	マグネビスト静注シリンジ	マグネビスト静注シリンジ	マグネビスト静注シリンジ	マグネビスト静注	マグネビスト静注	マグネビスト静注 マグネビスト静注	マグネスコープ静注 38 %シ リンジ 20 mL	マグネスコープ静注 38 %シリンジ 15 mL	スクギスコーノ 野狂 38 %ソ コソジ 13 mL	ハー・ハー・ハー 1 ml コーンジ 11 ml コート・リー・リー・ロー・コート・コート・ロート・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・	レズペココープ報注 38 % ジ	マグネスコープ#注 38 %シ 11 ンジ 10 ml	マグセント注 100 mL	M 5 0 / / / 泊 マグセント注シリンジ 40 ml	MAGジン大注	MAGシンチ注	マクジェン硝子体内注射用キット 0.3 mg	マキュエイド眼注用 40 mg	マキサカルントール静注透析 用 10 ㎡ 「ファイザー」	用 10 μg「ニプロ」	マキサカルシトール静注透析	マキサカルシトール静注透析 用 10 <i>w</i> g「日医工」	用 10 mg「トーワ」	マキサカルシトール静注透析	マキサカルシトール静圧透析 用 10 g「テバ」	用 5 μg「ファイザー」	H3㎏ 一 / L」 タキキカルシトール静洋添析	マキサカルシトール静注透析田5~~「ニープロー
30mg1mL1瓶	10%500mL1級	10%200mL1瓶	lmg1管	37.14%20mL1筒	37.14%15mL1筒	37.14%10mL1筒	37.14%5mL1筒	37.14%30mL1瓶	37.14%20mL1瓶	37.14%10mL1瓶 37.14%15mL1瓶	37.695%20mL1筒	37.695%15mL1筒	37.095%13mL1同	37.093/01111111日日	37 605%11mI1俗	37.695%10mL1筒	100mL1瓶	40mL1筒	555MBq1同	222MBql筒	0.3mg90μL1筒	40mg1瓶	10//g1mL1官		10//g/lmL1管	10μg lmL1管		10μg1mL1管	10μg lmL1管		5//g1ml.1管	5μg lmL1管
89,254	207	209	57	8,464	6,520	4,926	2,794	10,341	7.570	5,160 5,873	8,578	6,537	5,928	7 0 00	л 980	4,902	2,117	1,609	56,534	23,514	109,648	8,213	609		609	609		609	609) (467	467
れ tx ミッドペリックL 250 腹膜透 析液	L 250 腹膜透	ミッドペリックL 220 腹膜透 析液		250 腹膜透	ミッドペリック F 50 腹膜透析液		クL 250 腹膜透	、 ツァベリック L 720 展展遊析液	7 7 070 吊罪:米	135 腹膜透	が (x ミッドペリックL 135 腹膜透 だ)				、シトペリシクト 130 腹膜透析液		ミッドペリックL 135 腹膜透 1	ミッドペリックL 135 腹膜透 析液	ミダフレッサ静注 0.1%	こダゾラム注 10 mg「サンド」	ミダゾラム注射液 10 mg「テ	ハイン / - II timil k	* オアクター応皿管注* キシッドロ糖液	ミオコール点滴静注 50 mg	ミオコール点滴静注 25 mg	1 1	ミオコール静注 1 mg	≯MIB(タンコットールの注射液 70%	マプトス輪液10%	マルタミン注射用
2.5 L 1敍	211袋(排液用バッ	211袋	ッグ付)	1.5L1袋(排液用バ	1.511級	· 5 (4)	1L1袋(排液用バッ	111 機	ック句)	2.511袋(排液用バ	2.51.1袋	2L1袋(排液用バッ	211接	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1.011	1511徐	111袋(排液用バッ	11.1袋	10mg10mL1瓶	10mg2mL1管	10mg2mL1管	900mL1キット	1 版1 管1 強	50mg100mL1袋	25mg50mL1袋	5mg10mL1管	1mg2mL1管	$10 \mathrm{MBq}$	000000000000000000000000000000000000000	300mL1搬 300mL1搬	10%250mL1袋	1叛
1,178	1,609	993		1,448	860))	1,420	0,69	7000	2,128	1,182	1,697	1,017	1,567	/04	76.4	1,301	650	3,336	65	65	1.395	1,707	2,035	1,211	291	90	3,969	ioo	483	203	198

ミニへパ透析用 200 単位/mL 4,000低分子量へパシリンジ 20 mL リン単位20mL1筒ミニへパ透析用 500 単位/mL 5,000低分子量へパパイアル 10 mL リン単位1瓶	ニヘパ透析用 150 単位/ml リンジ 20 ml	次 1ハ / 100 成成成化 2 L 1表(対fix.円/) 液 液 三へパ透析用 100 単位/mL 2,000低分子量へパシリンジ 20 mL リン単位20mL1倍	ッドペリック 400 腹膜透析。	F.~1] »)	ッドペリック 250 腹膜透析 ッドペリック 400 腹膜透析	液 ミッドペリック 250 腹膜透析 2 L 1袋 液	ドペリック 250 腹膜透析 1.5L1袋((*) 「*****	3 に 1 1 1 7 950 暗暗 添売 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(W) ション 250 腹膜透析 1L1袋	ッドペリック 135 腹膜透析 2L1袋(排液月	ミッドペリック 135 腹膜透析 2 L 1袋 液	ミッドペリック 135 腹膜透析 1.5L1袋(排液用バ液 ッドペリック 135 腹膜透析 1.5L1袋(排液用バ液	ッドペリック 135 腹膜透析 1.5	ox ミッドペリック 135 腹膜透析 1L1袋(排液用バッ 液	ドペリック 135 腹膜透析 1	ミッドペリックL 400 腹膜透 2L1袋(排液用バッ 析液	ミッドペリックL 400 腹膜透 析液	ミッドペリックL 400 腹膜透 1.5L1袋(排液用バ 析液 ッグ付)	ミッドペリックL 400 腹膜透 1L1袋(排液用バッ 析液	ミッドペリックL 250 腹膜透 2.5L1袋(排液用バ 析液 ッグ付)
820 878	646	482	971	1,500	1,745	985	1,540	1,400	1 400	621	1,720	1,022	1,561	823	1,418	580	1,660	1,146	1,660	1,660	2,154
ード」 ミルリノン注 10 「K N」 ミルリノン注 10 mg「タカタ」	ミルリノン注射液 10 mg「F」 ミルリノン注射液 22.5 mg	ミルセラ注シリンジ 250 //g ミルリノン静注液 10 mg「タ イヨー」	ミルセラ注シリンジ 150 ㎏ ミルセラ注シリンジ 200 ㎏	ミルセラ狂シリンジ 50 kg ミルセラ注シリンジ 75 kg ミルセラ注シリンジ 100 kg	ミリプラ用懸濁用液 4 ml ミルセラ注シリンジ 25 μg	ミリスロール注 50 mg/ 100 mL ミリプラ動注用 70 mg			リスロール注	ミラクリッド注射液 10 万単 10 位	ド注射液5万単位	ミラクリッド注射液2万5千25. 単位	ジラクリッド ジラクリッド	100 mg ミラカリッド		注用 100 mg ダイコー」 (画) ミノサイクリン塩酸塩点滴静	(17/1 100 場 「	正// 100 mg 「 1	⑤ ミノサイクリン塩酸塩点滴静 注用 100 mo 「F	ネリリンションションションションションションションションションションションションション	ミネラミック注 ミネラリン注
10mg10mL1管 10mg10mL1管	10mg10mL1瓶 22.5mg150mL1瓶	250/g0.3mL1筒 10mg10mL1管	150μg0.3mL1筒 200μg0.3mL1筒	50/g0.3mL1筒 75/g0.3mL1筒 100/g0.3mL1筒	4mL1管 25μg0.3mL1筒	50mg100mL1袋 70mg1瓶	50mg100mL1瓶	5mg10mL1管 25mg50mL1瓶	1mg2mL1管	100,000単位2mL1管	50,000単位1mL1管	25,000単位0.5mL1管	50,000単位1瓶 100,000単位1瓶	25,000単位1瓶	100mg1瓶	100mg1瓶	100mg1瓶	100mg1瓶	100mg1瓶	2mL1筒	2mL1管 2mL1管
1,852 1,852	2,671 5,190	40,994 1,852	26,800 34,151	10,917 15,290 19,269	322 6,142	2,745 46,247	2,745	427 1,582	124	1,993	1,111	908	1,111 1,993	908	378	151	151	151	151	182	102 170
メチルプレドニゾロンコハク 酸エステル Na 注射用 1000 mg「サワイ」	メナンフトドコンコンク 酸エステル Na 注射用 1000 mg「A F P]	00 mg	ドニゾロンコハク Na 注射用 200 mg	ドニゾロンコハク Na 注射用 125 mg		メチルプレドニゾロンコハク 酸エステル Na 注射用 40 mg 「AFP」	メチルエルゴメトリントレイン酸塩注 0.5 mg「F」	ペテコパール在約fx 200 ㎏ メチルエルゴメトリン注 0.2 ㎏「あすか」	メチエフ注 40 mg		メタストロン注	メントレキセート点滴静注液 1000 mg	メントレキセート点滴靜注液 200 mg	メコバラミン注 200 <i>j</i> gシリンジ [NP] ジニニ t	メコバラミン注 500 <i>μ</i> g「N P」			メイセリン静汪用 l g		ミルリーラ K 注射液 22.5 mg ミルリーラ注射液 10 mg	ミルリノン注 22.5 mgバッグ 「タカタ」
1g1瓶(溶解液付)	1g1瓶(浴解液汀)		500mg1瓶 (溶解液付)	125mg1瓶 (溶解液付)	125mg1瓶 (溶解液付)	40mg1瓶(溶解液付)	0.02%1mL1管	0.02%1mL1管	4%1mL1管 0.5mc1餘	50mg1管	10MBq	1,000mg40mL1瓶	10MBq 200mg8mL1瓶	500.μg1mL1筒	0.5mg1管	U.bmg1官	125mg5mL1管	1g1瓶 7%20mL1管		22.5mg150mL1袋 10mg10mL1管	22.5mg150mL1袋
1,769	1,/69	964	964	321	321	180	58	58	108	92	23,327	38,324	8,673	153	56	56	588	606 94		8,319 4.235	3,467

	(i) (ı		E	i)	a	a	a	a		(a (D (A (d a		a							ē) (i	<u> </u>			
メロペネム点滴静注用 0.25g「タイヨー」	メロベネム 点滴静注用 0.25g「サワイ」	0.25g「ケミファ」	メロペネム点滴静注用	メロペネム点滴静注用 0 % σ 【N P	1 g「明治」	* 口へみと 古海 本注 田 バッグ* 1 と 「 N 1 」	メロペネム点滴静注用バッグ 1 σ 「N P	メロペネム点滴静注用バッグ 0.5 g 「明治」	メロペネム点滴静注用バッグ 0.5 g 「日医工」	メロペネム点滴静注用バッグ 0.5 g「N P」	メルスモン		イリング・ 首要首用的家 メアンカイン	メロンガイノ温暖温圧的気メンジスイン治療治済無済	メピバカイン塩酸塩注射液	メピバカイン塩酸塩注射液		イコンジュ ~ 値吸値圧対域 メピバカイン 値吸値注射液	メアバカイン塩酸塩注射液メアバカイン塩酸塩注射液	メピバカイン塩酸塩注射液	メピバカイン塩酸塩注射液	メナクトラ筋注	メトレレプチン皮下注用 11.25 mg「シオノギ」	メドレニック注シリンジ	メドレニック注	メトクロプラミド注 10 mg 「テバ」	メドウェイ注 25 %	アンコノエジノで販工へプル注射液	メナコノ江 25%	第一二共]	メチレンブルー静注 50 mg	酸エステルナトリウム 40 mg 注射用	メチルプレドニゾロンコハク
250mg1瓶	250mg1#A		250mg1瓶	250mg1瓶	1817/1(开催成 箱液100mL/寸)	Part Arr A	1g1キット(生理食 塩漆100m/付)	500mg1キット(生理 食塩液100mL付)	500mg1キット(生理 食塩液100mL付)	500mg1キット(生理 食塩液100mL付)	2mL1管	10mg1管	1 %10mLバイアル	0.5%10間/ストラ	2%10mL1管	2%5mL1管	2%2mL1管	1%10mL1管	1%2mL1管 1%5mI1等	0.5%10mL1管	0.5%5mL1管	0.5mL1瓶	11.25mg1瓶	2mL1筒	2mL1管	0.5%2mLl管	25%50mL1瓶	目.TBIIOOT	海[200mm] 月17m7% G7	9F 0/ 9T 1 MA	50mg10mL1管	,	40mg1瓶(溶解液付)
425	425		425	425	1,01	1 37/	1,374	892	892	892	196	109	154	109	154	110	110	105	105	106	106	19.827	34,845	182	58	56	6,719	004	7.33 G6	2	120,382		84
			<u></u>			<u>-</u> D						<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>) (3)			<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	() (i)		
モリプロンF輸液	キスノンソン静牡用 1 g	モノフィリン注 200 mg	モダシン静注用1g	モダシン静注用 0.5 g	モダケミン静注用1g		キゾビル母下注 97 ma	メロペン点滴用バイアル 0.5 g	メロペン点滴用バイアル 0.25 g	メロペン点滴用ギット 0.5 g	「明治」	メロペネム点滴静注用1g	メロペネム点滴静注用1g		メロペネム点滴静注用 0.5 g	メロペネム点滴静注用 0.5 g	メロベネム点凋酵注用 0.5 g「日医工」		メロペネム点滴静注用 0.5 g	メロペネム点滴静注用 0.5 g 「タナベー	メロハイム J. 個 財 在 H O. 9 g 「タイ ヨー」		メロペネム点滴静注用 0.5 g	メロペネム点滴靜注用 0.5 g 「ケミファ」		メロペネム点滴静注用 0.5 g	メロペネム点滴静注用 0 25 σ 「明治」	/ ロハイA 点筒野在用 0.25 g 「ファイザー」	リー・ シート 大水 本 六 上 1 1 1 1 1 1 1 1 1	メロペネム点滴静注用	メロハネム浜満野在用 0.25 g 「トーワ」	0.25 g 「タナベ」	メロペネム点滴静注用
(1070)200mL1校	1g1表 1g1表	10%2mL1管	1g1瓶	500mg1瓶	1 g 1 潢	500mc1斯	94mc7 9mI 1指	500mg1瓶	250mg1形k	500mg1ギット(年期 食塩液100mL付)		1g1瓶	1g1瓶	(500mg1瓶	500mg1瓶	5UUmg1#A	100 141	500mg1瓶	500mg1瓶	3MTSm00C	F001*F	500mg1瓶	500mg1瓶		500mg1瓶	250mg1瓶	23UIIQIIV	9501 岩市	250mg1瓶	25Umg1 / ju	070 185	250mg1瓶
394	501 463	56	930	636	501	341	581 979 D	929	744	1,328		904	904		581	581	180		581	581	190	T 01	581	581		581	425	423 @		425	425	ב ב	425
ラエンネック	ライボミンS注射液	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	(6)	ヨンデリス点滴静注用 1 mg	ヨンデリス点滴靜注用 0.25 mg				ユニタルク胸膜腔内注入用懸 濁剤4g	動 ユナスピン静注用 1.5 g 動 ユナスピン静注用 3 g			ユナシンー		動 ユナシン−Sキット静注用 3 g	1.5 8		ユーシャンー				ユエキンキープ輪液	(み) ユエキンキープ輪液	ヤーボイ点滴靜注液 50 mg	ヤスラミン配合静注		(も)	画家 モアワイ道 吸道圧的 気傷 モルヒイ道 敷塩注射液	画家七万万名温暖温江野海画像トニフィ治療指注引液	画像モンヒネ・アトロヒン注射液の像ドッドは特徴が対対	モリヘパミン点滴静注	モリヘパミン点滴静注	モリヘパミン点滴静注
2mL1管	lmLl管	300単位1キット		lmg1瓶	0.25mg1瓶	15mg1管	ратит		4g1瓶	(1.5g)1瓶 (3g)1瓶	(0.75g)1瓶	(3g)1瓶	(1.5g)1瓶	(0.75g)1瓶	(3g)1キット(生理 食塩液100mL付)	理食塩液100mL付)	(15~)14 ※ ト /平	(1.5g)1瓶	(0.10 gr) 1) Pr	(0.75g)1斯	10%5mL1管	500mL1按	200mL1袋	50mg10mL1瓶	10mL1管	50mg2.5mL1管	Ī	1 %5mL1管	1%1㎜1官	lmLl管	500mL1袋	300mL1袋	200mL1袋
186	61	2,206		195,150	48,688	94	0,200	ى ئ	7,105	294 345	256	863	701	469	1,449	1,000	1 006	294		956	96	157	157	485,342	59	130		1,340 4.973	1 246	314	834	588	412

									Ē		a	a																	a	a (a)		
ラニチジン注 50 mgシリンジ「NP」	ラニチジン注射液 100 mg タイヨー」	\ \(\) \(7.5 mg ラーチジン注射液 50 mg 「々	1.0 mg ラスリテック点滴静注用	ラスリテック点滴静注用	ラステット注 100 mg / 5 mL	ラスカルトン 10 ディスポ	ノくジア・ノ注号		ラシックス注 20 mg	ラジカット点滴静狂バッグ 30 mg	ラジカット注 30 mg	ラクトリンゲルM注 フソ ー亅		ラクトリンゲルM注「フソ	フクトリンケルM注(ノン		ラクトリンゲルM注「フソ	ラクトリンゲルS注「フソ	ラクトリンゲルS注「フソ ー」	L-\	ー」 ラクトコンゲルS注「フソ		ラクトリンゲル液″フソー″		ラクトリンゲル液″フソー″		ラクテックD輸液			ラクテック注	ラクテック G輪液	ラクテック G輪液 ラクテック G輪液
50mg2mL1筒	2.5%4mL1管		9 50/9ml1徐	7.5mg1瓶(溶解液付)	1.5mg1瓶(溶解液付)	100mg5mL1瓶	10エルカトニン単位 1ml.1倍	もイング・インギビ lmL1管	10 mg1管 10 mg1管	20mg1管	30mg100mL1キット	30mg20mL1管	500mL1%		200mL1接	5UUMLI 개和	10011米円	200mL1瓶	500mL1袋	200mL1袋	Occumentification	500ml.1 新	200mL1瓶	1L 1袋	500mL1袋	500mL1瓶	200mL1瓶	500mL1袋	1L1袋	500mL1袋	250mL1袋	1L1袋	250mL1袋 500mL1袋
204	123		S.S.	51.365	12,894	4,332	312	200	138 220	61	4,353	4,353	238		177	238	220	177	143	141		143	141	266	200	200	157	157	266	200	177	296	140 143
																												a					
リクラスト点滴静注液 5 mg)	リクス ビス 醬注 田 3000	リクスビス静注用 2000	リクスビス静注用 1000	リクスビス静注用 500	リキスミア皮下注 300 <i>μ</i> g	リアソフィン静注用1g	リアソフィン静注用 0.5 g	フンマーク展下注 120 mg	ランダ注 50 mg/100 mL		ランタス注 100 単位/ml ランダ注 10 mg / 90 ml	ランタス注ソロスター	ランタス注カート	ランタスXR注ソロスター	ラングシンチ Tc - 99m 注	ラモセトロン	/ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	0.3 mg「タイヨー」	ウモセトロン塩酸塩静注液	ラモセトロン塩酸塩静注液0.3 mcションジ「キンド」	ンキカトロン猫緊猫舞狂後0.3 mgシリンジ「F」	0.3 mg [F]	ラモセトロン塩酸塩静注液	ソコンノン 浜岡 野 円 校 / ・ / / / - 300 mg	ルプアクタ市海韓洋海バッグ ルプアクタ市海韓洋海バッグ	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150 mo	ラノビス注 1000 mg	ラノビス注 250 mg	ラノビ静注 100 mg	ラノビ静注 50 mg	ラノビ静注 25 mg	ラニチジン注 100 mgシリンジ「NP」
5mg100mL1瓶	(溶解液付)	3 000国際単位1期	2,000国際单位1瓶	1,000国際単位1瓶	500国際単位1瓶(溶 解液付)	300/ug3mL1キット	1g1瓶	500mg1瓶	120mg1./mL1形	50mg100mL1瓶	25mg50mL1瓶	100単位1mLバイアル 1mc?0mL1描	300単位1キット	300単位1筒	450単位1キット	$10 \mathrm{MBq}$	0.3mg2mL1管		0 3mc/2ml 1等	0.3mg2mL1管	0.3mg2mL1筒	0.3mg/2ml1间		0.3mg2mL1管	OOOMBOOM XX	300mg60mI 1 45	150mg15mL1瓶	10%10mL1管	10%2.5mL1管	0.5%20mL1管	0.5%10mL1管	0.5%5mL1管	100mg4mL1筒
38,548		337 150	226,162	112,014	56,599	6,798	274	176	46,685	9,870	5,736 ®	364 2 310	1,936	1,431	2,933	531	1,614	, ,	1 614	1,614	2,866	2,866		1,614	0,410	6 916	3,338	68	58	56	56	56	219
ッ リドガイノ注射液		ij	リドカイン静注用 2 %シリンジ「テルモ」	が、スペー・有要項用する	新」 ボカイン 行感行注 9 %		リドカイン塩酸塩注1%「日薪」	ガースイノ領政領任1万	11 154 ~、指摘が学 1 0/		リドカイン塩酸塩注 0.5 % 「日新」	リドカイン塩酸塩注射液 2 % 「ファイザー」	「ファイザー」	コドカイン指酵擂洋肆添2%	リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイギー	「ファイザー」	リドカイン塩酸塩注射液 1 %	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「ファイボー	リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」	500 mg「KHK」	100 mg K H K]	リッキシマブBS点滴静注	コシキキン注 10 mg/ml	二 ジサキン浜 10 mc /ml	コンプスト沿	11 7 半 ダン P 報注 50 mc	リスパダール コンスタ筋注 用 50 ma		7	リスパターア コノスタ助社 用 25 mg	5	リザルミン静注 5000 単位/	リコモジュリン点滴静注用 12800
10%10mL1官 0.5%10mLバイアル	2%5mL1管	0.5%3mL1管	ン 2%5mL1筒	日 7 /0 IUIIII 日		日 2%5mL1管	日 1%10mL1管	1 70 31111111日		0.5%10mL1管	0.5%5mL1管	% 2%10mL1管		% 2%5ml.1管	% 1%10mL1管		% 1%5mL1管	0.5%10mL1管	0.5%5mL1管	OOON SUUCE ON THE	500mc50ml 1拱	100mg10mL1瓶	100mg10mL1海	100mc10ml1指	AA Smcl Sml1搭	50mg5m[1钟	コンスタ筋注 50mg1キット(懸濁用 液件)	用液付)	主 37.5mg1キット(懸濁	コノスタ助注 25mg1キット(慰海用液付)	西京3/1947年7日 1947年1月1日 1947年1月1日 1947年1月1日 1947年1日 194	、 5,000低分子へパリ	12,800単位1瓶
334 92	29 A	95	151	100	102	58	79	00	ПО	65	58	103	S	58	79	. (58	65	58	110,450	110 /08	22,553	157 855	29 919	16 083	380	38,780		31,883	24, 192	01 100	556	39,379

(A	D) (a)		ā)				Ī																								a	
リボフフピンリン殿エスアルナトリウム注射液	ナトリウム注射液	リボファズ白名家	リボフラビンリン酸エステルナトコウ、注射液	リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液	リポアラン静注 25 mg	リプレガル点滴静注用 3.5 mg	リプル注 10 μg	リプル注 5 度	リプルキット注 10 mg	コプラス 3 宇輪液	リンプへる方期代コプラス3ヶ崎液	リプクス3 方輌液	リプラス1号輪液	リプラス 1 号輸液	リプラス 1 号輸液	リプラス 1 号輸液	リピオドール 480 注 10 mL	リバレス洋	リンビックス-K2号輸液	(0.4%)	リノロサール注射液 20 mg	リノロサール注射液 4 mg (0.4 %)	リノロサール注射液 2 mg (0.4 %))	リネンリド注射液 600 mg サワイ」	リナセート D輪液		リナセートF輸液	リトドール点滴静注 50 mg	リードリノ温吸温1%3ml/出 射液	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	リトドリン塩酸塩点滴静注液	リドカイン注射液	リドカイン注射液
20mg1官	001	10mg1管	5mg1管	lmgl管	0.5%5mL1管	3.5mg3.5mL1瓶	10μg2mL1管	5μglmLl管	10 mg 2mL 1 筒	500mL1徐	200mL1根	200mL1瓶	500mL1挨	200mL1袋	500mL1瓶	200mL1瓶	10mL1管	lmLl管	500mL1版又は1後	500m11斯豆1+145	20mg1管	4mgl管	2mg1音	60Umg3UUmL1嵌	600mg300mL1嵌	500mL1袋	200mL1袋	500mL1袋	1%5mL1管	目.17111602.1	10/5-11)除	1%5mL1管	2%10mLバイアル	1%10mLバイアル
93	2	86	86	86		365,889					150				157	124	11,132	58	683	600	434	91	62	8,462	8,462	193	163	130	305	100		305	136	95
						_		i) (i	_			a		a															1	(1)		ς,		
エンデロン懸濁注	リン酸 2 カリウム注 20 mEq 0.5モル20mL1キッ	リン酸 Na 補正液 0.5 mm o 1/mL	2 mL注射液	1 mL注射液 1 mL注射液	リンコトイシン 植敷植 300 mg	ソソロツン注射液 1.5 g	ン・コン・江光射液 1 g	ンノゴツノ注射後 200 mg コンゴツン注射液 800 mg	リンケン液 リンケン液	リンゲル液	リリアジン静注用2g	リリアジン静注用 1 g	リリアジン静注用 0.5 g	リリアジン静注用 0.25 g	リラダン注 20 mg	リューフロレリン酢酸塩注射 用キット 3.72 mg [N P]	用キット 3.75 mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩洋蚌	リュープロレリン酢酸塩注射 用キット 1.88 mg「NP」	リューノロアリノ呼吸塩注約 用キット 1.88 mg「あすか」		リュープリンP R O注射用キ い ト 99 mm	リュープリン注射用 3.75 mg 3	リュープリン注射用 1.88 mg 1	リュープリン注射用キット 3.75 mg	1.88 mg	11 7 11 7 21 7 注 摩田 キット 11 1 2 1 18	リュープリンSR注射用キット 11 % m.	硫酸マグネシウム注射液	完成人 アン・ペインノ 住的用 1g「明治」	M M M M M M M M M M	硫酸カナマイシン注射液 1000 mg 「田冷」	リメファー3B注射液	リメタゾン静注 2.5 mg
2.5mg1管	.5モル20mL1キット	0.5モル20mL1管	00000820001	600mc9ml 1等	300mg 1mL1管	1.5g5mL1逝	1g3.33mL1海	300mg1mL1加 600mg2mL1描	500mL1被	500mL1瓶	2g1瓶	1g1瓶	500mg1瓶	250mg1瓶	2%1mL1管	3./5mg1间	0.10118114	3 75mg1管	1.88mg1筒	1.88mg1同	1 00 1 66	22.5mg1筒	3.75mg1瓶(懸濁用液 什)	1.88mg1瓶(懸濁用液 付)	3.75mg1筒	T. COMETIFI	1 88mm1合	11.25mg1筒	0.5モル20mL1管	1817114	1~1折	1g1管	10mL1管	2.5mg1mL1管
209	176	126	ç	<u> </u>	73	498	371	344	215	215	530	246	143	95	56	23,729		23 729	17,860		17 000	94,108	38, 108	25,639	34,730	20,230	96 96	60,958	93	309	200	314	57	1,988
レギュニール HCa 腹膜透析液	アキューア HCa 膜透析液		ール HCa	レギュニール HCa 買涤炸浴	アイユニール nCa 膜透析液	IIC 2	− ル HCa	アイユーニア HCa 膜透析液	110	ール HCa	アイューー ア HCa 膜透析液	110-	レギュコール HCa	アコンコール 110g 1:3 kg 膜透析液	フキンニノ (田名)気 10 118						アスカノメニ年 710 場	ルネトロン注射液 0.2 mg	ルテスデポー注		ルセンティス硝子体内注射用 キット 10 mg/mL	10 mg/mL	マ学士型ファイスチニ(の)	リノハツハ 透析剤IA3	リンパック 透析剤 T A I	リンデロン注 100 mg(2 %)	リンデロン注 20 mg (2%)	リンデロン注 20 mg (0.4%)	リンデロン注 4 mg(0.4 %)	リンデロン注 2 mg(0.4 %)
4.25	2.5 规	D 可 配	2.5 腹	2.5 腹	2.0 版	吊	2.5腹	1.0 版	17 品	1.5 腹	1.0 版	1 5 %	1.5腹			2	Ē	ン洋P	ン注 P		(mg	ď	50 mg	注射用	H E 27 11X	松相 治	Ċ	۰ ا	2%)	2 %)	9.4%)	.4%)	.4%)
211续	511改	T 1 1 44:	2.511接	2 L 1袋 (排液用バッ グ付)	1.3 1 1 数 (炉 (放 用 /) ツ が 付)	7付)	1L1袋(排液用バッ	311 表	F 1 1/4	2.511装	4 L 1 表 (9.1 1代/排法田,产;;	1.5L1袋(排液用バ	111(3/18年18年17) グ付)	11 1然/排滿田 77.11 13	0.5%10mLパイアル 1%1m1消		0.5%10mL1管	0.5%5mL1管		ELITATIO: TSIIIOTZ	0.5mg1管 910mg1 5mI1答	lmL1管	25mg1管 1%5mI1答	0.5mg0.05mL1筒	O.Jingo.OJimatijik	0 5mm 05mI 1描	2 按 1 相	2 接1 組	100mg5mL1管	20mg1mL1管	20mg1管	4mg1管	2mg1管
1,103	2,128	0 100	1,102	1,641	1,440	1 440	1,098	2,237	0 0 7 7	1,105	1,073	1 675	1,477	1,100	1 185	801		84	78		75,150	57 72 158	326	147 668	157,776	101,110	157 776	1,278	1,293	5,011	1,375	1,327	294	178

																ā ā												<u> </u>	
(レボホリナートカルシウム点 滴静注用 100 mg「キンド」	滴静注用 25 mg「サンド」			フネくご専注用 200 mg フボトミン解注 25 mg	フベップ荘 ベノノイブコボル 344 半田 900 mg		イノレット	レペタン注 0.3 mg	レペタン注 0.2 mg	レプチラーゼ注 2 単位	プレルルーボイ コーボーギー	レパーサ皮下注 420 mgオート	ンパーサ皮下注 140 mgペン	レパーサ皮下注 140 mgシリン	フセラルソ注射液 フセラルソ注射液		アスガテミノ注 レスピア静注・経口液 60 mg	9	レギュニール LCa 4.25	レギュニール LCa 2.5 腹 膜透析液	レギュニール LCa 2.5 腹 膜透析液	ール LCa 2.5	-)v LCa 2.5	-)/ LCa 2.5	−)\ LCa 1.5	— ν LCa 1.5	レギュニール LCa 1.5 腹 膜透析液	レキュニール LCa 1.5 腹 膜透析液
	100mg1瓶	(2.0 g 1/k (if/s+f/k/is/is/		2.5%1mL1管	300年1211司	300単位1キット	300単位1キット	0.3mg1管	0.2mg1管	1十三1mm1 = 2単位2mL1管	1 単 (-) m [1) 4		140mg·1mL1キット	140mg1mL1筒	0.05%1mL1管 0.1%1mL1管	0.03%1mL1管	5ml1官 60mg3ml1抵	7 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2L1袋	511袋	2.5L1袋	2L1袋(排液用バッ グ付)	1.511 (, L	511級	2.5L1袋	2L1袋(排液用バッ グ付)	1.5L1袋(排液用パッグ付)
	2,693		787	8 497	56	1,793	2,493	2,319	196	129	204	116	46,511	23.962	24,136	96 96	95	810	ĭ	1.201	2,405	1,218	1,723	1,508	1,302	2,342	1,167	1,716	1,481
(,	100 mg 1 / ルドコ レミケード点滴静注用 100	レボホリナート点滴静注用 100 mar 「み々リト」	<u> </u>	プボポニキート 5 海	レボホリナート点滴静注用 100 mg「日医工	1	Ψ `	レボホリナート点滴静注用 100 mo「タイヨー	100 mg「サワイ」	しまずコナート 古海難注田100 118 1 1 1 1	レボホリナート点滴静注用	レボホリナート点滴静注用 100 mg「NP」	K_	100 mg n k」 レボホリナート点滴静注用	レボホリナート点滴静注用 100 mm 「III IZ」	レボホリナート点滴静注用 100 「オーハラー	レボホリナート点滴静注用 50 mg「日医工」	アネネリナート県岡野江用 25 mg「ヤクルト」	25 mg「BT」	レボホリナート点滴静注用	レポホリナート点滴静注用 25 mg「日医工」	レボホリナート点滴静注用 25 mg「トーワ」	レボホリナート点滴静注用 25 mg「タイヨー」	-/ 1	ا 	, –	'	レボホリナート点滴静注用 25 mg「HK」	レポポリナート 点滴静圧用 25 「オーハラ」
20mL1管	100mg1瓶	100mg1瓶	100m813lb4	100mg1斯	100mg1瓶	0	100mg1瓶	100mg1瓶	TOOMS TOP	100mm1#6	100mg1瓶	100mg1瓶	0	100mg1瓶	100mg1瓶	100mg1瓶	50mg1瓶	Z5mg1ft(25mg·1 瓶	25mg1瓶	25mg1瓶	25mg1瓶	NH 1 Suc 7	25mg1和	25mg1瓶	25mg1瓶	25mg1瓶	25mg1形k
56	80,426	2,693	0, 101	3 461	2,693	1	2.693	2,693	4,000	9 603	2,693	2,693		2.693	2,693	2,693	1,732	/8/		787	787	787	787	181	787	787	787	787	(8/ (8/
ゴー・ハ 透外用 200 年 四/ 町バイアル 10 町			ローへパ適析用 150 単位/ml シリソジ 20 ml		mL	ロヒプノール静注用 2 mg		1 g / ĭ	ロセフィン静注用1g	ロセフィン静注用 0.5 g	ロゼウス静注液 40 mg	50 mg / 5.0 mL「マルイシ」 ロガウ2難沿済10 mc	ロクロニウム臭化物静注液	ロクロニウム臭化物静注液 50 mg/ 5.0 mJ 「FK	ロクローリム吳112初 財往 液50 mg / 5.0 mL 「F」	17 11 / 14 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 /	25 mg/ 2.5 mL 「FK」	79 mg/ 7.9 mr F] ロクロニウム臭化物静注液	ロクロニウム臭化物静注液	ロキツーン注 2 mg	ロカルトロール注 0.5	ロイナーゼ注用 10000	ロイスタチン注 8 mg ロイナーゼ注用 5000	ロイコン注射液 20 mg	800 万単位 ロイコボリン注 3 mg	(ろ) (ろ)	レンチナン静注用 1 mg 「味の 素」	ファー) レミフェンタニル静注用 2 mg 「第一三共
3,000区ガナ星・ハリン単位1瓶	リン単位20mL1筒	4,000低分子量へパ	3,000低分子量へパ リン単位20mL1筒	リン単位ZUmL1向	2,000低分子量へパ	2mg1管	50mg5mL1管	1g1キット(生理食 塩液100ml/汁)	1g1瓶	500mg1瓶	40mg4mL1瓶	10mc·1m1 1共	50mg5mL1瓶	50mg5mL1瓶	5UmggmL1#K	10 T 1 米F	つにm-0 にm1 1治に	25mg2.5mL1瓶	25mg2.5mL1瓶	0.2%1mL1管	0.5μglmL1管 1μglmL1管	10,000K単位1瓶	8mg8mL1瓶 5,000K単位1瓶	1%2mL1管	0.3%1mL1管	800万単付1瓶	lmg1瓶	5mg1瓶	2mg1瓶
								1,078			10.934	2 012									1.300	4,311	73,221 2,085		ŀ	18 154	5,078	2,585	1,080

			A E	<u> </u>		<u></u>																				a		æ	<u> </u>		
亜鉛華 (10%) 単軟膏シオ エ	亜鉛華(10%)単軟膏「コ ザカイ・M」	亜鉛華「ホエイ」	亜鉛華軟膏 亜鉛華軟膏	用窓井がンよン「ションベン」	亜鉛華デンプン「コザカイ・	亜鉛華デンプン	アイファガン点眼液 0.1%	アイドロイチン1%点眼液アイドロイチン3%点眼液	アイケア点眼液 0.3%	アイオピジンUD点眼液1% アイケア点眼液0.1%	(b)	田田	第3		ワンタキソテール点滴静注 80 mg / 4 mL	ワンタキソテール点滴静注 20 mg/1 mL	ワソラン静注 5 mg	ワカデニン注射液 30 mg	ン注射液		 	Y D ソリターT 3 号輪液	$9 - T_3$	- 1	- T 1	ワイスタール配合点滴静注用 1 gバッグ	1	7.4 人グール配合財社用 0.5 g	1	ロルファン注射液 1 mg	製用
10 g	10 g	10 g	10 g	10 c	10 g	10 g	0.1%1mL	1%5mL1形 3%5mL1形	0.3%5mL1瓶	1%0.1mL1個 0.1%5mL1瓶		规俗早江	用業		80mg4mL1瓶	20mg1mL1瓶	0.25%2mL1管	30mg1管	20mg1管	10mg1管	500mL1敍	200mL1数	200mL1	500mL1依	200mL1袋	(1g)]キット(年期 食塩液100mL付)	(1g)1瓶	MT (Smooc)	(100) 1 141	0.1%lmL1管	
20.70	20.70	23.20	25.50	JE 36	26.30	23.30	448.90	84.80	328.40	668.50 245.60		张 正	# H		46,077	13,267	250	56	56	56	157	157	145	157	124	539	304	C17	2	95	
アクリノール 0.5 %液「ヨシ ダ」	アクリノール 0.2 %液「ヨシ	アクリノール 0.1 %液「ヨシダー	*	アクリノール	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			◎ アクリノール水和物	アクリノール消毒用液 0.1 % 「マルイシー	アクリノール消毒液 0.2 % 「タイセイ」	アクリノール消毒液 0.1%	「東豊」	「タイセイ」	アクリノール消毒液 0.1%	アクリノール消毒液 0.1% 「昭和	アクリノール消毒液 0.1 % 「N P	画	アクリノール	「ヤレボン」	アクリノール外用液 0.2%	アクラノーラ数0.2% - ネクンソー	H H	アクリノール液 0.1%「シャ	アクトッソ財産3%			田岩坤 (10%) 申収育 コング」	100/ W. # L'S	一十 一	亜鉛華(10%)単軟膏「ホ	У <u>П</u> _
0.5%10mL	0.2%10mL	0.1%10mL	1 g	1 89. (no, vo	1	1 g	1 8	0.1%10mL	0.2%10mL	0.1%10mL	U.1%1UML	0 10/10-1	0.1%10mL	0.1%10mL	0.1%10mL	- 8g	. 1 g		0.2%10mL	0.2%10mL		0.1%10mL	1 % 1 III	1%1 g	1%1 g	.g 01		10 g	10 g	
10.60	7.30	6.90	66.70	74.50	60.90	£ E0	64.20	57.80	6.90	6.60	6.50	7.80	7 00	6.50	6.50	6.90	60.90	60.90	,	6.60	6.60	,	6.90	45 40 d			20.70		20.70	20.70	
アズレン点眼液 0.02 %「わ かもと」	アズレン点眼液 0.02 %「ニットー」	/ ヘアノロ製出版 0.4 % 一下一ワ」	「田医工」	アズレン含嗽用顆粒 0.4%	アズレン含嗽用顆粒 0.4 % 「ツルハラ」	がい液 1%	x 」 で が ア ズ ト ン の	アズレンうがい液 4 % 「TY	アズレンうがい液4% TS	アズレンうがい液 4%「ケンエー」	アズレワンうがい液1%	アースレナン蛭剤 30	アズレインがい液 4%	アズラビン点眼液 0.02 %				アズノール軟膏 0.033 %	アズノールS <u>丁</u> 鏡口腔用 5 mg	アズノールうがい液 4%	アスタット軟膏1%	アスタットクリーム 1%	アスガクルつがい液 1.4%	⑤ 亜硝酸アミル		(副・アシカロドル斬亭5%「トー)バ」	◎ アックロビル軟膏5%「テ	○ 田政に至米 アシクロビル3% 眼軟膏		アクロマイシン軟膏 3%	15 mg
0.02%5mL1瓶	0.02%5mL1瓶	0.4%18	0 40/1	$0.4\%1{ m g}$	$0.4\%1\mathrm{g}$		1%1mL	4%1mL	4%1mL	4%1mL	1%1mL	10mg1加 30mg1個	4%1mL	0.02%5mL1瓶	12mg1キット(200μg)	6mg1キット(100μg)	$0.5\%1 \mathrm{mL}$	$0.033\%10\mathrm{g}$	5mg1錠	4%1mL	1%1 g	1%11111	4%1mL	0.25mL1管	0,000	5%1 o	5%1 g	3%1 0	10cm×14cm1枚	30mg1 g	
87.20	87.20	0.20	D.	6.20	6.20	,	10.50	40.20	40.20	40.20	10.50	50.30	40.20	87.20	3,108.20	2,473.30	17.10	27.30	15.80	40.20	34.00	34.00	40.20	778.70	ļ	115 30	115.30	409,40	11.20	21.80	

ı	

アルキナシン点眼後 2% 2%1g 8.10 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液 10% 「メシン塩酸塩消毒液 10% 「メシン塩酸塩消毒液 10% 「メアルナルジアミノエチルグリ」 10%10mL 6.50 6.50 アルキルジアミノエチルグリン 10%10mL 6.50 6.50 アルキルジアミノエチルグリス 10%10mL 6.50 6.50 アルシリー 7・アルスロマチック 関節手術用 3 L 1袋 1.224.90 3 L 1袋 1.224.90 継流液 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	アンテベートクリーム	26.10	10 g	◎ アラビアゴム	2,984.30	28ブリスター1キッ	アドエア 100 ディスカス 28 邸 λ 田
2%1 g	※ アンソッコウチンキ (小蟒)	267.30	3%1 g	アラセナー A 軟膏 3 %	6,586.80	12.0g1瓶	アドエア 50 エアゾール 120 吸入用
2%1g *** 100mg5mL1徴 *** 「メ 10%10mL *** 「メ 10%10mL *** 「	供	267.30	3%1 g		19.90	50mg1個	ロニックズポ
2%1 g	アロンアルフアA「三共」	384.80	5mg5mL1瓶	⑤ アラジオフ点眼液 0.1%		25mg1個	アデフロニックズポ 25
2%1 g	アロミドン軟膏 0.3%	8.90	1%1 g	アムリードクリーム1%	19.30	12.5mg1個	アデフロニックズポ 12.5
2%1g 8 100mg5mL1徴 キルグリ 10%10mL W% 10% 10%10mL W% 10%10mL W% 10%10mL W% 10%10mL W% 10%10mL 0.1%1g 0.1%1g 0.1%1g 0.1%1g 500mg1値 10mg1値 10mg1値 10mg1値 10mg1値 20mg1値 20mg1値 0.1%1g 50mg1値 0.1%1g 50mg1値 10mg1値 0.1%1g 50mg1値 10mg1値 0.1%1g 50mg1値 10mg1値 10mg1値 0.1%1g 50mg1値 10mg1値 10mg1値 0.1%1g 50mg1値 10mg1値 20mg1値 0.1%1g 50mg1値 10mg1位 10mg1	アロミドンクリーム 0.3 %		8 010/01	10%「マアイツ」	4.60	1%1 g	アデフロニックゲル 1 %
2%1 g 100mg5mL1 j % 「メ 100mg5mL1 j % 「メ 100mg5mL1 j 10%10mL 10%10mL 10%10mL 10%10mL 10%10mL 10%10mL 10%10mL 10%10mL 10%10mL in 10m10mL 10m11 g 10.1%1 g 10.1%1 g 100mg1 f 1 g 1 f 500mg1 f 1 g 1 f 50mg1 f 100mg1 f 100mg	アロビックス外用液 5%	40.20 21 90	4%1mL 10%10 <i>a</i>	アボター人つかい液4%	190.30	300mg1個	アデスタン膣錠 300 mg
2%1 g	アフラゲンディスク「トリムーブタクキ花巻	3			20.90	1%1 g	アデスタンクリーム 1 %
2%1 g	イ」ハウスダスト	37.30	25,μg1錠	0.1 % アフタッチ口腔用貼付剤	48.10	$0.1\%1\mathrm{g}$	アダパレンゲル 0.1 %「Y D」
2%1 g % 100mg5mL1徴 チルグリ 10%10mL 10% 10mL 10mg1値 10mg1値 100mg1値 10mg1値 10mg1位 10mg1位 10% 10mL	0.125%	65.00	$0.1\%1\mathrm{g}$	アフタゾロン口腔用軟膏	9		
2%1g % 100mg5mL1徴 チルグリ 10%10mL W% 10% 10%10mL W% 10%10mL W% 10%10mL W% 10%10mL W% 10%10mL W% 10%10mL 0.1%1g 10.1%1g 500mg1管 1 g1管 50mg1信 100mg1后 100mg1 100mg1	アレベール吸入用溶解液	38.10	25.ug1枚	アフタシール 25 yg	48.10	0.1%1 g	アダパレンゲル 0.1%「ニプ
2%1g % 100mg5mL1徴 デルグリ 10%10mL W% 1 10%10mL W% 1 10%10mL W% 1 10%10mL W% 1 10%10mL 0.1%1g 0.1%1g 0.1%1g 500mg1管 1 g 1管 50mg1恒 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1値 100mg1が 50mg1が 50mg1が 100mg1が	圆 アレニスト点眼液 0.5%	7,924.70	30吸入1キット	アノーロエリプタ 30 吸入用	48.10	$0.1\%1\mathrm{g}$	アダパレングル 0.1%「日準」
2%1g % 100mg5mL1徴 メルグリ 10%10mL W% 「メ 10%10mL 10% 「 10%10mL W% 10%10mL 10%10mL W% 10%10mL 0.1%1g 0.1%1g 0.1%1g 500mg1管 1 g 1管 50mg1信 1 0.0002%1g 0.1%1 g 0.1%1 g 50mg1信 0.1%1 g		1,899.60	7吸入1キット	アノーロエリプタ7吸入用			
2%1 g	⑤ アレギサール点眼液 0.1 %	4.50	2%1mL	アネトカインゼリー2%	48.10	$0.1\%1\mathrm{g}$	アダパレンゲル 0.1%「TC
2%1g % 100mg5mL1徴 メルグリ 10%10mL 10% 10mL 10% 10mL 10% 10mL 10% 10mL 10% 10mL W% 3L1袋 1 0.1%1g 0.1%1g 100mg1管 1g1管 500mg1管 1g1管 50mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個 100mg1個	アルメタ軟膏 アルロイヤー点鼻液 50 μg	2,455.90	30吸入1キット	アニュイティ 200 <i>μ</i> gエリプタ 30 吸入用	48.10	0.1%1g	アダパレンゲル 0.1 %「テイコク」
2%1g % 100mg5mL1徴 チルグリ 10%10mL 10% 10mL 10% 10mL 10% 10mL W% 10%10mL W% 10%10mL W% 10%10mL 0.1%1g 0.1%1g 0.1%1g 500mg1億 1 g 1管 50mg1億 100mg1億 100mg1億 100mg1億 100mg1億 100mg1億 100mg1億 100mg1億	回・アレノアダカンア	1,899.10	30吸入1キット	アニュイティ 100 ㎏エリプタ 30 吸入用	48.10	$0.1\%1\mathrm{g}$	アダパレンゲル 0.1 %「JG」
2%1g % 100mg5mL1 % 「メ 10%10mL % 「メ 10%10mL 10% 10%10mL 10% 10%10mL W % 3L1袋 1 0.1%1g 0.1%1g 10.1%1g 10.1%1g 10mg1管 1 g1管 50mg1信 100mg1信 200mg1信		20.30	1個	アニスーマ並剤	O.T.O.E	0.1.01	未来」
2%1g % 100mg5mL1瓶 メルグリ 10%10mL 10% 10mL 10% 10mL 10% 10%10mL W% 3L1袋 1 0.1%1g レクリー 0.1%1g 500mg1管 1 g1管 50mg1個 100mg1個	アルファタカシルグ	6.30	$0.05\%1\mathrm{g}$	アナミドール軟膏 0.05 %	48 10	0 1%1 c	トガパレンがし 1%「共創
2%1g 100mg5mL1 メーングリ 10%10mL パーメ 10%10mL 10% 10mL 10% 10mL	アルピニー垄剤 200	0.00	0.00/018	0.05%	48.10	$0.1\%1\mathrm{g}$	アダパレンクリーム 0.1%「ニプロー
2%1g % 100mg5mL1徴 チルグリ 10%10mL パ「メ 10%10mL 10% 10mL アルグリ 10%10mL W% 3L1袋 1 節手衛用 3L1袋 1 0.1%1g 1g1管 500mg1信	アルピニー 整剤 100	01.010	2	アナルスープクニーンの場	405.60	lmL	アゾルガ配合懸濁性点眼液
2%1g % 100mg5mL1徴 チルグリ 10%10mL パ「メ 10%10mL 10% 10mL 10% 10mL 10% 10mL W% 3L1袋 1 の.1%1g 0.1%1g 1 g1管	アルピニー 薬剤 50	919 70 818 70	0.1./01IIII 1.90mg/10m/11描	マトログントェロジョン 90 00		0.02%5mL1瓶	アゾテシン点眼液 0.02%
2%1 g 100mg5mL1 10%10mL 10%10mL 10%10mL 10%10mL 0.1%1 g 0.1%1 g 500mg1管	アルト原末	11 00	0 1%1%1				用 200 mg 日新」
2%1 g 100mg5mL1 10%10mL 10%10mL 10%10mL 3L1袋 1 0.1%1 g 0.1%1 g	アルト原末	35.00	1%1 gr	アトレントグリース 1 %	19.90	200mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児
2%1 g 100mg5mL1 10%10mL 10%10mL 10%10mL 3 L 1	アルゾナユニバー+ム0.1%	35.00	1%1mL	アトラント外用液1%	19.90	200mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児 用 200 ma 「TVK」
2%1g % 100mg5mL1瓶 テルグリ 10%10mL ラルグリ 10%10mL 110% 10%10mL 10% 10%10mL 10%10mL 10%10mL	アルゾナ軟膏 0.1 %	24.70	20cm×14cm1枚	アドフィードパップ 80 mg	10.00	E Smooth	用 200 mg「J G」
2%1g 100mg5mL1嵌 10%10mL 10%10mL 10%10mL	灌流液	16.80	10cm×14cm1枚	アドフィードパップ 40 mg	10 00	200mg1/周	H 100 llg ロガリ - ンが対いに
2%1 g 100mg5mL1瓶 10%10mL 10%10mL	アルスロマチック『	8,144.60	60ブリスター1キット	アドエア 500 ディスカス 60 吸入用	19.30	100mg1個	アセトアミノフェン
2%1 g 100mg5mL1瓶 10%10mL 10%10mL	アルキルジアミノ: シン消毒用液 10 W 「ココ ノ ボー	3,841.70	28ブリスター1キッ ト	アドエア 500 ディスカス 28 吸入用	19.30	100mg1個	アセトアミノフェン <u>を</u> 剤小児 用 100 mg「TYK」
2%1 g 100mg5mL1瓶 10%10mL	シン塩酸塩消毒用液 「NP」	7,168.70	60ブリスター1キット	アドエア 250 ディスカス 60 吸入用	19.30	100mg1個	アセトアミノフェン <u>薬</u> 剤小児 用 100 mg「IG
2%1g 100mg5mL1街 10%10mL	タル」 アルキルジアミノニ	3,434.00	28ブリスター1キット	アドエア 250 ディスカス 28 吸入用	19.30	50mg1個	アセトアミノフェン -
2%1g 100mg5mL1海	アルキルジアミノ: シン塩酸塩消毒液		12.0g1瓶	\triangleleft	19.30	50mg1個	アセトアミノフェン <u>を</u> 剤小児 用 50 mg「TYK」
90/1:	/ ルギリシ点眼液 2 %	7,080.50	12.0 g 1 mg	アニ / 123 エ / フール 120 吸入用	19.30	50mg1個	アセトアミノフェン坐剤小児 用 20 mg「IG」
	質霧用 ジャキボジョル		15 つし1者	J	4.80	$20\%1\mathrm{g}$	アセチロールクリーム 20 %
、鼻液 27.5 μg 56 3mg6 g 1キット 1,893.90	アラミスト点鼻液 27.5 μg 56	6,235.60	60ブリスター1キッ	アドエア100ディスカス60	4.70	10%1 g	アセチロールクリーム 10 %

	<u> </u>		
インコナゾール消酸塩廃錠 100 mg「F」 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	イオダインM消毒液 10% イオダインガーグル液 7% イオダインスクラブ液 7.5% イクセロンパッチ 4.5 mg イクセロンパッチ 9 mg イクセロンパッチ 13.5 mg イクセロンパッチ 18 mg イクセロンパッチ 18 mg	(い) イオウ イオウ・カンフルローション イオウ・サリチル酸・チアン トール軟膏	トレート アント アント アン トレート アン トレーン アン
100mg1個 300mg1個 10%10mL 7%1mL 10%10 g 1 g	10%10mL 7%1mL 7.5%10mL 4.5mg1枚 9mg1枚 13.5mg1枚 18mg1枚 10 g 6%1 g	10 g 10mL 1 g	0.05%1 g 0.05%1 g 50mg1個 100mg1個 200mg1個 2005%1 g 0.05%1 g 0.05%1 g 10mg1個 20mg1個 20mg1個 10mL 10mL 10mL 10mL 10mL 10mL
25.40 25.40 3.10 54.00 11.00	11.50 2.20 21.20 21.20 329.80 371.20 398.20 417.20 36.00 28.90	11.50 24.20 3.10	25.70 25.70 19.30 19.30 26.20 12.50 12.50 12.50 314.30 601.80 850.50 2.80 7.50 6.80 7.50
※インプロパノール ※インプロパノール インプロパノール インプロパルウン・ ボ眼液 0.12 %「サ ボリアロピルウン・ ボリアロピルウン・ ボリ液 0.12 %「T	インプロパノール消毒液70%「メタル」 70%「メタル」 インプロパノール消毒液70%「ヨシダ」 第 インプロパノール「タイセイ」 インプロパノール「東海」	インプロパノール消毒液70%「カネイチ」70%「カネイチ」インプロパノール消毒液70%「純生」70%「純生」70%「シプロパノール消毒液70%「タイセイ」	インジンフィールド液 1.0 % インピットテープ 40 mg インフルラン吸入麻酔液「ファイザー」 インプロ消毒液 50 %「N P」 インプロバノール「ケンエー」 「カンプロバノール「ケンエー」 「カンプロバノール「カンエカ・M」 インプロバノール消毒液 50 %「イマツ」 「カンプロバノール消毒液 50 %「イマツ」 インプロバノール消毒液 50 %「オマツ」 インプロバノール消毒液 50 %「カネイチ」 インプロバノール消毒液 50 %「カネイチ」 インプロバノール消毒液 50 %「カスセイ」 インプロバノール消毒液 50 %「カイセイ」 「カンプロバノール消毒液 50 %「アロバノール消毒液 50 %「アカロバノール
10mL 10mL 10mL 0.12%1mL 0.12%1mL	70%10mL 70%10mL 10mL 10mL 10mL	70%10mL 70%10mL 70%10mL	7.9%10mL 10%10mL 40mg1#x 1mL 50%10mL 70%10mL 10mL 10mL 10mL 50%10mL 50%10mL 50%10mL 50%10mL 50%10mL
	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4.40 4.40 4.40	
サワイ] インドメタシンクリーム1% 「日医工] インドメタシンゲル1%「日 医工] 「インドメタシンがル1%「日 の インドメタシン坐剤 (a) インドメタシン坐剤 (b) インドメタシン坐剤	インタール点鼻液 2% インテナーンパップ 70 mg インテナースパップ 70 mg インテバン外用液 1% インテバンか 11 ~ 1 % インテバン軟膏 1% インドメタシン外用液 1% 「日 医工」	インサイドバッフ 10 mg インタールエアログル 1 mg インタール吸入液 1 % インタール点眼液 U D 2 % インタール点眼液 2 %	
1%1g 1%1g 12.5mg1個 25mg1個 50mg1個	190mg9.5mL1衡 10cm×14cm1枚 10cm×14cm1枚 1%1mL 1%1mL 1%1 g 1%1 mL	10cm×14cm17X 2%10mL1擴 1%2mL1管 7mg0.35mL1個 100mg5mL1擴	1 80mg
2.40 2.40 19.30 19.30 19.30	722.80 16.80 11.30 6.30 6.30 6.30 2.40	16.40 2,378.20 47.40 24.20 604.80	188.10 3.70 4.40 100.80 6.50 6.50 6.50 16.80 2.139 90 2.139 90 2.139 90 1.017.10 8.340.00 15.686.30 6.30

) (i) (i) (1)	a		<u> </u>)																							—
エクラーフラスター 20 μg (1 /cm²	東 膏 0.3 %	エクラークリーム 0.3%	エクセルダームクリーム 1%	エクセルダーム外用液1%		液状フェノール		後状フェノール「果鹿」 ぎきょう ここににし	液状フェノール「ケンエー」	液状フェノール	エキザルベ	⑤※液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)	(田産)		HCグロン点眼液 0.5%「H	A Z点眼後 U.U2 %	AZ含嗽用配合細粒「NP」	エアーナース軟膏 5%	エアーナースクリーム5%	J		ウロマチックS泌尿器科用灌	ウレパールローション 10 %	ウレパールクリーム 10%	ウルティブロ吸入用カプセル	ウリモックスクリーム 10 %	ウブレチド点眼液 1%	ウブレチド点眼液 0.5 %	ウスノン消毒液 10 %	ウイルソン軟膏「東豊」	$(ar{ar{\zeta}})$	[YD]	インドメタックパップ 70 mm	インドメタシンパップ 70 mg	「日医工」	三尺 インドメタシンパップ 70 mo	インドメタシンパップ 70 mg
(1.5mg)7.5cm×10cm	$0.3\%1\mathrm{g}$	$0.3\%1\mathrm{g}$	1%1 g	1%1mL	10mL	10mL	10mL	10mL	10mL	$10 \mathrm{mL}$	1 g	1 8	18	,	1%1mL 0.5%1mL	0.02%5mL1形	0.1%1g	5%1 g	5%1 g	10		3%3L1袋	$10\%1\mathrm{g}$	$10\%1\mathrm{g}$	1カプセル	$10\%1\mathrm{g}$	1%1mL	0.5%1mL	10%10mL	$10\mathrm{g}$		10011 2 1401117	10cm×11cm1が	10cm×14cm1枚	**************************************	10cm×14cm1#な	10cm×14cm1枚
59.60	20.50	20.50	22.30	22.30	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	11.30	22.70	3.90	3.90		349.40 18.70	240.20	6.00	115.30	115.30	22 40		1,036.80	6.10	6.10	253.50	4.70	219.40	144.40	6.50	32.70		10.00	16 80	16.80		11 30	11.30
エリザス点鼻粉末 200 gg 28 噴霧用	エリザスカプセル外用 400 µg	エムラパッチ		MS冷シップ「タカミツ」	MS冷シップ「タイホウ」	MS温シップ「タカミツ」	MS温シップ「タイホウ」	エポセリン坠剤 250		FAD点眼液 0.05%「日東」	FAD点眼液 0.05 % サンテン]	エピデュオゲル	「エビス」クリゲン液		エパテックローション3%	エパナッククリーム3%		⑤ エーテル	エチコール(ニワトリ印消毒 用アルコール)	圆 エタノール		エストリール腟錠 0.5 mg	「中」 ************************************	エストリオール 階線 () 5 mg	エストラーナテープ 0.72 mg	エストラーナテープ 0.36 mg	エストラーナテープ 0 18 mg	エストラーナテープ 0.09 mg	ユスクレ注腸用キシャ [500]	ゴスク 7 紀刻 500]	エスクレ <u>坐</u> 剤 250]	エコリシン眼軟膏	エコ消エタ消毒液	60 吸入用	エクリラ 400 msジェヌエア	エクリラ 400 //gジェヌエア 30 - 吸入用	エクラーローション 0.3%
5.6mg1瓶	400μg1カプセル	1枚	1 g	10 g	10 g	$10 \mathrm{~g}$	10 g	250mg1個	125mg1個	0.05%5mL1瓶	0.05%5mL1瓶	1 g	5%10mL	10mL	3%1 g	3%1 g	98.1%10 g	10mL	10mL	10mL	0.25mg1錠	0.5mg1錠	O . O	0 5mg1餘	(0.72mg)9cm1枚	(0.36mg)4.5cm1枚	(0 18mg) 2 2.5cm²1★ケ	(0.09mg)1.125cm1枚	500mg1同	500mg1個	250mg1個	1 8	10mL		60吸入1キット	30吸入1キット	$0.3\%1\mathrm{g}$
1,669.00	119.90	313.00	187.00	8.80	8.80	8.80	8.80	310.70	229.80	84.80	84.80	153.70	10.60	15.10	5.00	5.00	14.50	28.40	4.40	21.80	5.60	18.70	10.00	19 00	101.00	74.30	55 00	.38.80	369.10	46.10	35.70	45.80	6.30	0	5.963.50	3,015.80	20.50
オイラゾンクリーム 0.1 % オイラックスHクリーム	オイラゾンクリーム 0.05 %	(살)	エンペシドトローチ 10 mg	エソペウド産錠 100 mg	エンペシドクリーム 1%	エンペシド外用液1%	⑤ ※ 塩酸(山善)	◎ 塩酸プロカイン「ホエイ」	1%「トイルソ」		⑤ 塩酸テルビナフィンクリーム 1%「レイニン」	■			エングラッモ 62.3 /gエリノ タ 30 吸入用	タイ吸入用	エンクラッセ 62.5 μgエリプ	画 指化ベンキアコニウム後 10 (ハチ)		一番 本人 ベンボ ボー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	圖※ 猫化ベンボルコニウム液(山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	◎※塩化ナトリウム(山善)	圆 塩化ナトリウム「日医工」	◎ 塩化ナトリウム「東海」	◎ 塩化ナトリウム「オーツカ」	圆 強化ナトリウム「イヌイ」	◎ 塩化ナトリウム	⑤ 塩化亜鉛	エルシド腟錠 100 mg	エルエイジー 10 液	エルエイジー 0.5 液	エルエイジー 0.2 液	エルエイジー 0.1 液	エルエイジー 0.05 液	エリックス点眼液 0.25 %	ノ酸温・コウスケノメダンスンボン酸イトコウム眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン ほん しここれ いっさい
0.1%1 g 1 g	$0.05\%1\mathrm{g}$		10mg1錠	100mg1錠	1%1 g	1%1mL	10mL	1 g	1 701 8	10/1 ≈	1%1 g	1%1 g	10mL	10mL	30数人1十岁 7	90HZ 1 1 2 1	7吸入1キット	10%10mL	10/010	100/10mI	10%10mL	$10\mathrm{g}$	10 g	$10 \mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	10 g	1 g	100mg1錠	10%10mL	$0.5\%10 \mathrm{mL}$	0.2%10 mL	0.1%10mL	0.05%10mL	12.5mg5mL1瓶		1 g
36.50 13.30	32.30		355.70	58.50	19.50	19.50	12.10	22.60	37.20	97 90	20.20	14.00	11.40	8.40	5,8//./0	7 077	1,409.20	6.60		6 60	6.60	6.00	6.50	5.80	6.50	6.30	5.00	9.70	29.80	6.50	5.40	5.10	5.10	5.10	780.50		36.90

オドメール点眼液 0.05 % オドメール点眼液 0.1 % オフサロン点眼液 オフミック点眼液	オスバン消毒液 10 % オゼックス点眼液 0.3 % オドメール点眼液 0.02 %	オクソラレン軟膏 0.3 % オクソラレンローション 0.3 % オクソラレンローション 1 % オー消エタ消毒液	オキシフル液 3 % オキナゾール外用液 1 % オキナゾールクリーム 1 % オキナゾール監錠 100 mg オキナゾール監錠 600 mg	オキシドール「ヨシダ」 オキシブプロカイン塩酸塩点 眼液 0.4 %「ニットー」	オキシドール消毒用液「マルイシ」 オキシドール「タイセイ」 オキシドール「ホエイ」	オーキシス 9 / パターヒュヘイラー 60 吸入 オキシドール オキシドール恵美須 オキシドール・シオエ	25 MZ / g / g / n / n / n / n / n / n / n / n	● 黄色ワセリン (小塊) 画※黄色ワセリン (小塊) 画※黄色ワセリン (三恵) 画※黄色ワセリン (日興製薬) 画※黄色ワセリン (日興製薬) 画※黄色ワセリン (マイラン) オキサロール製膏 25 /8/ g
0.05%lmL 0.1%lmL 5mL1叛 lmL	10%10mL 0.3%1mL 0.02%1mL	0.3%1 g 0.3%1mL 1%1mL 10mL	10mL 1%1mL 1%1g 100mg1錠 600mg1錠	10mL 0.4%1mL	10mL 10mL 10mL	540μg1 ∓ット(9μg) 10mL 10mL 10mL	100mg1錠 600mg1錠 5252μg1キット(9μg)	10 g 10 g 10 g 10 g 10 g 0.0025 %1 g 0.0025 %1 g
19.50 19.80 84.80 21.70	6.60 145.30 17.60	23.90 23.90 40.40 6.30	7.70 13.30 13.30 55.80 306.40	7.70 13.40	7.70 7.70 7.70	3,419.60 7.40 7.70 7.70	47.20 47.20 246.50 1,628.20	8.30 11.50 11.50 15.10 15.50
※ ※ ※ * * * * * * * * * * * * * * * * *	(あ) オリブ油 (シオエ)(あ) オリブ油 「タイセイ」(意) ※オリブ油 (東豊)(面) オリブ油 「国医工」		対1% 対1% オペリード 0.5 眼粘弾剤 1% オペリード 1.6 眼粘弾剤 1% オペリード 1.1 眼粘弾剤 1%		1 % オペガン 0.6 眼粘弾剤 1 % オペガン 1.1 眼粘弾剤 1 % オペリードHV 0.4 眼粘弾剤	オペガンハイ 0.6 眼粘弾剤 1 % オペガンハイ 0.7 眼粘弾剤 1 % オペガンハイ 0.85 眼粘弾剤	オペガードMA眼灌流液 オペガードMA眼灌流液 オペガードMA眼灌流液 オペガードネオキット眼灌流 液0.0184% オペガンハイ 0.4 眼粘弾剤	「日医工」 オフロキサシン 0.3 % I 東連オフロキサシン 0.3 % I mL点
10mL 10mL 10mL 10mL	10mL 10mL 10mL	0.5mg.1錠 0.5mg.1錠 10mL 10mL 10mL	1%0.5mL1筒 1%0.5mL1筒 1%0.6mL1筒 1%1.1mL1筒	1%0.6mL1筒	1%0.6mL1筒 1%1.1mL1筒 1%0.4mL1筒	1%0.6mL1筒 1%0.7mL1筒 1%0.85mL1筒	20mL1管 300mL1袋 500mL1袋 500mL1キット 1%0.4mL1筒	0.3%1g 0.3%1mL 0.3%1mL 3mg1mL
21.70 21.20 17.90 26.50	21.20 17.90 22.70 21.00				6,000.80 6,716.00 3,739.00	4,130.70 5,851.20 5,848.70		66.20 45.60 45.60 71.30
カリーユニ点眼液 0.005 % カルテオロール塩酸塩LA点 眼液 1 %「わかもと」 カルテオロール塩酸塩LA点 眼液 2 %「わかもと」		カトレップテープ 35 mg カトレップテープ 70 mg カトレップパップ 70 mg 動マンガン酸カリウム 『 過マンガン酸カリウム「ニッ	同 カチリ「ヨシダ」 カデックス外用数 0.9% カデックス軟膏分包 45 mg カデックス軟膏分包 153 mg カデックス軟膏の 153 mg		カサールクリーム 3 % 励 加水ラノリン カタリンK点眼用 0.005 %	(か) カイノチームクリーム 0.05 % ⑩ カオリン ⑩ カカオ脂		鼻液 0.1 % オルセノン軟膏 0.25 % オルテクサーロ腔用軟膏 0.1 % カルベスコ 50 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.005%5mL1叛 1%1mL 2%1mL	10 mL 10 mL 10 g	7cm×10cm1枚 10cm×14cm1枚 10cm×14cm1枚 10cm×10 g	10 g 0.9%1 g 0.9%1 g 0.9%1 g	0.005%1ml (溶解後 の液として) 0.3%1ml	3%1g 10g 0.005%1mL(溶解後 の液として)	0.05%1 g 10 g 10 g	11.2mg6.6g1キット 11.2mg3.3g1キット 10%10mL 150μg1カプセル	0.25%1g 0.1%1g 5.6mg6.6g1+>> \ 5.6mg3.3g1+>> \
63.70 230.20 310.60	14.40 15.00	13.10 21.60 21.60 17.00	16.80 65.20 65.20 65.20	12.80 122.50	106.90 15.10 12.80	8.50 11.40 91.70	2,256.90 2,242.80 6.60 142.30	48.20 63.40 1,749.30 1,780.70

	a	<u></u>	a							a	a	(2)	D (D () (I)						-	*	* ;	* >	· •	*										
		希ヨードチンキ「ケンエー」	希ヨードチンキ	コンマン・ハ・コー・ハ・コー フ 軟骨	報士1.2々…ソレールジンレー報士1.2々…ソレールジン	瑞士ポステニギン (東崎)	キュバール 100 エアゾール	キュバール 50 エアゾール	吸水クリーム「東豊」	吸水クリーム	牛脂	为百台聚销事家 10 % - / 2	は 10 00 に 20 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	第三位2~数1.1 ヨン2] 注系ガケン海 20.1 ヨンダー	河泊石ケン後 0.02 「ヨンタ」 ※郭广 1、※ 0.1 「コンダ」	8 %	キシロカインポンプスプレー	キシロカイン点眼液 4%	キッロセインボニー2%	イツロセ ハ ン将「 4 0/	キサラタン点眼液 0.005%				カンコル語 (重) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五	カンナン	カンタリスチンキ (司生堂)	含嗽用ハチアズレ顆粒	眼・耳科用リンデロンA軟膏	眼科用ゼルフィルム	カロナール	カロナール 华剤 200	カロナール外剤 100	4 ロイー 1/V/V/V/三田 EU	カルテオロール点眼液工1%	カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」	1%「わかもと」
10mL	$10 \mathrm{mL}$	10mL	$10 \mathrm{mL}$) H	J 040	1 0	15mg8 7 g 1掛	7mg8.7g1瓶	10 g	10 g	10 g	TO TO TO	1000 10mI	0.1%10llL	0.05%10mL		1 %	4%1mL	4 % I III.	40/1mL	0.005%1mL		10mL	10mL	10mI	1 g	1 mL	0.1%1g	1 g	2.5cm×5cm1枚	400mg1個	200mg1個	100mg1個	50mg]/国	1%1mL	2%1mL) +)
12.90	12.90	14.10	11.60	10.10	15 70	99 10	2 858 00	2,177.30	19.40	19.00	9.70	0.00	6 60	15 30	5.60	1	22.20	16.20	7 30	15 00	605.70		15.10	15.10	91 90	10.80	12.30	6.00	66.50	515.20	41.40	26.50	19.30	10 20	86.50	149.50	
	_	_		a a		a	<u> </u>						a							_	ī)				ā												
グリセリン浣腸液 20 %「ORY」	$RY \rfloor$	グリセリン浣腸液 20 %「〇	※グリセリンカリ液 (山善)	グリセリンカリ 液 マツイシ」		グリセリンカリ液「ニッコ	グリセリンカリ液「東豊」	グリセリンカリ液「J G]		グリセリンカリ液「ケンエ	グリセリンカリ液	グリセリン「NikP」	グリセリン	グリジール軟膏 0.05 %	クリシーアスカアフローション 0.05%	グリジールクリーム 0.05%	グリコベース軟膏 0.05 %		ソンコンド派展校1:3%のエグンドダントランドの19%の15%	クルズ : 『 古田 裕 1 F O/	クラビット点眼液 0.5%	グラナテック点眼液 0.4%	クモロールPF 点眼液 2%	クモロール点眼液 2 %	クエン酸ナトリウム水和物原 末「ニッコー	クエン酸ナトリウム水和物	(^)	キンダロンローション005%	キンダロン軟膏 0.05%	キンダベート軟膏 0.05 %	キンサール $G-10$ 液	キングローン軟膏 0.05%	噴霧用		キリガミール点鼻液 50 µg 28	ギリアデル脳内留置用剤 7.7 mg	◎※希ヨードチンキ(山善)
50%120mL1個		50%60mL1個	10mL	10mL		10mL	10 mL	10mL		10mL	10mL	10mL	10mL	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	0.000	0.5%10mL	1 F0/1mI	0.5%1mL	0.4%1mL	100mg·5mL1斯	100mg·5mL1 拖	10 g	10 g		$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	10%10mL	$0.05\%1\mathrm{g}$	T. Oomgommin	/ 00mc0ml 1 并	2.04mg4mL1瓶	7.7mg1枚160,912.40	10mL
140.60			12.70	12.30		11.70	12.30	12.30		12.70	7.50	11.30	9.60	9.30	10.60	9.30	8.00		6 30	100.00	100.80	449.30	359.00	359.00	17.80	17.20		9.40	9.40	23.50	6.50	9.40	100.20	760 90	417.50	0,912.40	12.90
		*				a	a) (<u>a</u>	a	ā																								
グリメサゾン軟膏	グリセリン「ヨシダ」	グリセリン (山善)			$\langle \gamma \neq \rangle$	グリセリン「ニッコー」	グリセリン「東豊」	グリセリン「東海」		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_			グリセリン浣腸「ヤマボン」	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	クリセリン浣腸 オラタ」 120	120	グリセリン浣腸「オヲタ」	60	グリセリン流腸「オヲター	クリカリノ浣腸「イフタ」(2)門用 30		グリセリン浣腸液 50 %「ヨ	グリセリン浣腸液 50 %「ムネ」 150 mL	ネ」 120 mL	キ」 00 ml が 50 %「ムゲニナニン浜配送 50 %「ム	グリセリン浣腸液 20 %「ムシー 60 ml	ネ」 30 mL ☆ム	グリセリン浣腸液 50 %「ム	クンセンノ浣腸液 20 % トイラン・		グリセリン院腸液 50 %「マ	グリセリン浣腸液 20 %「マイラン」		# h
1 %	10mL	10mL	10mL	10mL	$10 \mathrm{mL}$	10mL	$10 \mathrm{mL}$	10mL	10mL	10mL	10mL	10mL	10mL	50%120mL1個	50%60mL1個	50%30mL1個	50%10mL	50%150mL1個		50%120mL1個		50%60mL1個	50% 30mL1加	700000 T1	50%10mL	50%150mL1個		50%120mI.1個	50%60mL1個		50%30mL1個	50%15UmL1個		50%120mL1個	50%60mL1個	50%40mL1個	
37.50	10.60	10.60	12.80	11.10	11.30	11.10	11.90	11.10	11.10	11.10	9.90	11.10	12.80	140.60	107.70	100.10	10.50	166.90		140.60		107.70	100.10	100	10.50	166.90		140 60	107.70		100.10	166.90	100	140.60	107.70	107.70	

																	<u></u>			(E)	<u> </u>										
クロモグリク酸 Na 点眼液 2%「ファイザー」	クロモグリク酸 Na 吸入液 1%「サワイ」	クロマイーP軟膏	クロマイ魔錠 100 mg	育 0.05 % Y D] う クロベタポロン軟膏 0.05 %	クロベタゾン酪酸エステル軟	青 0.05 %「テイコク」	エステル 0.05%液カロベルン 火火を アングラング をある アンマン 大阪場 アフテルギ	クロベタゾールプロピオン畷	ナスケア製質 0.05 % ダム ヨー」	クロベタゾールプロピオン酸		クロペキシン浴 5 %	1% イワギ」	クロトリマゾールクリーム	クロタミトンクリーム 10 % 「タイヨー」	クレナフィン爪外用液 10 %			グルコン酸クロルヘキシジン5%液「メタル」	画※ / アゴノ戦/コアハキンソノ 液 20 W/V%(東洋製化)	0.5%	グルコジンB・エタノール液	グルコジンW・エタノール液 0.5%		クープワエム 点膜後 7 % グ ルコジン B・エ タ ノー ル浴	テルゲル 1 %「サワイ」	クコンダマイシンコン酸エス	クリンダマイシンリン酸エス テルゲル 1 %「イワキ」	クリンダマイシンゲル1% 「DK」	クリンダマイシンゲル1% 「タイヨー」	カリンダマイシンゲル1% 「クラシエ」
100mg5mL1瓶	1%2mL1管	1 g	100mg1錠	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	0.00,01	0 050%1 ~	$0.05\%1\mathrm{g}$		$0.05\%1\mathrm{g}$	20%10mL	0.5%10mL 5%10mL	0 50/10-1	1%1 g	10%10 g			10 g	5%10mL	20%10mL		0.5%10mL	0.5%10mL	0.07010111	100mg5mU1mg	100	1%1 g	1%1 g	1%1 g	1%1 g	1%1 g
359.00	34.30	33.80	70.40	9.40	9.40	0.10	0 40	7.40		9.30	48.90	0.30 10.60	000	6.00	37.40	1,604.50	11.40	268.20	10.60	46.60		6.30	6.30		359.00	2000	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10
	ケトチフェン点鼻液 0.05 % 「井ワイー	「お丼」	ン片車添 O OK	ケトチフェン点眼液 0.05%	ケトチフェン点眼液 0.05 % 「TOA	ケトチフェン点眼液 0.05 % 「CH」	「SW」 「SW」	7 1 4 1 - 3 5 日 ※ 0 05 9/	の ケトコナゾールローション	⑤ ケトコナゾールクリーム2% 「IG	画 ケァコケンー 万条田ボノノベ プレー 2%「日本臓器」		(+1)	クロロマイセチン軟膏 2%	クロロマイセチン耳科用液 0.5%	57 %	クロロマイセチン局所用液	クロルペキンソンクルコノ戦 塩消毒用液 5 % 「N P 」	「信用出版DW 0.3 % IN P」	クロルヘキシジングルコン酸 お送声田法さvxroco	⑤ クロラヘキシシソグラコン製 描添		クロラムフェニコール 100 mg	クロラムフェニコール点眼液 0.5%「ニットー」	◎ クロラムフェニコール	クロモリーク点眼液2%	クロモフェロン点眼液 2%	クロモグリク酸ナトリウム 100 mg 5 mL点眼液	クロモグリク酸 Na 点鼻液 2 %「ファイザー」	クロモグリク酸 Na 点鼻液 2 %「トーワ」	クロモグリク酸 Na 点眼液 2%「わかもと」
	6.048mg8mL1瓶	. O'HOUSOULD	ら 0.4.2mm.2ml 1 共行	3.45mg5mL1瓶	3.45mg5mL1瓶	3.45mg5mL1瓶	3.43ingSillL17fk	9 AE	2%1 g	2%1 g	2%1 g			20mg1 g	5mg1mL	,	50mg1mL	5%10mL		0.5%10mL	20%10mL		100mg1錠	5mg1mL	1 g	100mg5mL1瓶	100mg5mL1瓶	100mg5mL1瓶	190mg9.5mL1瓶	190mg9.5mL1瓶	100mg5mL1瓶
	295.80	230.00	905 80	252.90	252.90	252.90	232.90	3E3 00	19.20	19.20	41.70	794.30		11.40	21.50		37.80	10.60		6.30	40.90		55.80	11.70	222.60	215.60	215.60	151.10	284.60	284.60	359.00
ケトプロフェンテープ 30 mg 「サワイ」	「ラクール」 20 mg	「BMD」 トプロフェンテープ 90 mg	ケトプロフェンテープ 20 mg	ケトプロフェンテープ 20 mg 「日医工」	ケトフロフェンケーフ 20 mg	「東光」	「テイコク」 トナロフェンテーナ 90 mg	ケトプロフェンテープ 20 mg	ケトプロフェンテープ 20 mg 「三和」	「本本」	ケトプロフェンテープ 20 mo	ケトプロフェンテープ 20 mg	ケトプロフェン丝剤 7,2 mg 「日新」	JG	トプロフェン並剤 75 mg	ケトプロフェン坐剤 75 mg	「田劵」	ケトプロフェン坐剤 50 mg	ケトプロフェン盛剤 50 mg 「IGI	ケトプロフェン莝剤 20 mg 「SN」				ケトチフェンフマル酸塩 3 45 ma 5 ml 占眼液	7777/4775 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	0.05% [TYK]	ケトチフェンネーザル	ケトチフェン点鼻液 0.05 % 「ファイザー」	ケトチフェン点鼻液 0.05 % 「トーワ」	ケトチフェン点鼻液 0.05 % 「TOA」	ケトチフェン点鼻液 0.05 % 「CH」
10cm×14cml枚	10 1 1 1 K	7cm × 10cm 1 *6	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	/cm×10cm1代	10 1 N 10 C 1 N	7cm × 10cm 1 */r	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	Cm 2. TOCHT	7cm×10cm1が	7cm×10cm1枚	75mg1個	i i	75mg1個	75mg1個		50mg1個	50mg1個	50mg1個	2%1 g	2%1 g	2%1 g	3.45mg5mL1瓶	3.45mg5mL1#A	O 47 7 - 1 1 **A	6.048mg8mL1羝	6.048mg8mL1瓶	6.048mg8mL1瓶	6.048mg8mL1瓶	6.048mg8mL1瓶
11.70		19 10	12.10	12.10	12.10		19 10	12.10	12.10		12 10	12.10	23.10		23.10	23.10		19.90	19.90	19.90	19.20	41.70	19.20	151.30	361.90	251	295.80	387.30	295.80	387.30	295.80

									<u>a</u>																					
ケンエー消毒用インプロピル アルコール・70	ケンエー消毒用インプロビルアルコール・50	G 浣腸液 50 %	ケンエー G 浣腸液 20 %	a a	ケンエー G 浣腸液 50 %	ケンエー G 浣腸液 20 % ケンエー C 渋晘液 20 %	ケンエーG 浣腸液 50 %	ケンエーアクリノール液 0.2	ケルガー液 1 % ケンエーアカコノール液 0 1	ケラチナミンコーワクリーム 20 %	ゲーベンクリーム 1%	ケナログ口腔用軟膏 0.1%	ケトプロフェンパップ 60 mg 「ラクール」	ケトプロフェンバッフ 60 mg 「三和」		ケトプロフェンパップ 30 mg	ケトプロフェンパップ 30 mg 「日医工」	「川杏」	「ラケール」 トナロコーンパップ 20 mg	ケトプロフェンテープ 40 mg	ケトプロフェンテープ 40 mg 「BMD」	ファンロンエンフーン 40 mg 「日医工」	Î	ケトプロフェンテープ 40 mg	ケトプロフェンテープ 40 mg 「東光」	7	,	ケトプロフェンテープ 40 mg	ケトプロフェンテープ 40 mg 「茶林」	フェンテーフ
70%10mL	50%10mL	50%150mL1個	50%120mL1個	50%60mL1個	50%50mL1個	50%30mL1個	50%10mL	0.2%10mL	1%1g 0 1%10mJ	20%1 g	1%1 g	0.1%1g	20cm×14cm1枚	20cm×14cm1水		10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	100111/10011/100110011/100011/100011/100011/100011/100011/100011/10	10cm ~ 1 A cm 1 标	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	100ll × 140ll17%	10 > 1 / 1 #/	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1/文		10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚
4.40	3.70	166.90	140.60	107.70	107.70	100.10	10.50	6.60	14.00 6 50	6.30	12.60	65.00	17.90	17.90	100	11.70	11.70	11.70	11 70	16.80	16.80	10.00	16 00	16.80	16.80	16.80		16.80	16.80	16.80
コバラム点眼液 0.02%	5%フェルマジン液5%ヘキボッカ湯	5%ヒビテン液	5%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	5%クロアペキンシノ後一ヤマボン」	ジン液「田医工」	ジン液「東海」、	5 %グテリン慰々ロテヘキツ	コンファミニ配合点眼液 5% がじか口浴	コソプト配合点眼液	50 V / V % 東豊消毒アルコール	20 V / V % 消毒用 4 フラロ「コザカイ」	アーニッコー」	7 米年] 50 %消毒用イソプロパノー	50%消毒用イソプロパノー 17、「甫海」	20 %消毒用インプロパノー ル [三恵]		◎ 50 %指化ベンザルコニウム	※ 50 %イソプロピルアルコー ル (4 元)	50%イソプロパノールワコ	ボ ソ	◎◎ J Z Z Z J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	◎ 小池祭気	(2)) ファンノ及へ街米浴畔出100 mg	高 ゲンタロール点眼液 0.3 %たいブニンに 1 数十済毎日	ケンダマインン純製温軟信0.1%「ダイヨー」	0.1% [F]	ジェン・ ジェー・ ション ボ酸塩軟膏	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「メロキー	ゲンタシンクリーム 0.1% ゲンタシン軟膏 0.1%
0.02%5mL1瓶	5%10mL	5%10mL	5%10 g	5%10mL		лож 10mI	5%10mL	U.4mL1個 5%10mI	1mL	50%10mL	7M/1 % 0C	700/10-1	50%10mL	50%10mL	50%10mL		10mL	50%10mL	50%10mL		1 g 50%10mL	1 g		100mg1#A	3mg1mL	lmg1 g	. (lmgl g	lmg1 g	lmgl g lmgl g
84.80	10.60 10.60	19.00	25.20	9.30		0 30	10.60	58.30	569.20	3.80	3.70	3	3.70	3.70	3.70		14.10	3.80	3.70		3.70	3.90		7,378.30	17.60	7.10	1	7.10	7.10	11.30 11.30
ル・ヘモスタット ザジテン点眼液 0.05 %	サージセル・アブソーバブ	サージセル・アブソーバブ	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	サーンセル・アフソーバフル・ヘモスタット	ル・ヘモスタット	ル・ヘモスタット	キージャル・アブンーバブ	サージセル・アブソーバブ	サージセル・アブソーバブ ル・ヘモスタット	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	◎ 酢酸「ヨシダ」	⑤ ※酢酸(山善)	罪 歌 / ア : 一 / コ / 0:25 / 0	■ 群感「ニッコー」			◎ 酢酸「タイセイ」	■ 酢酸「コザカイ・M」		⑤ 酢酸	サイベースローション0.05%	サイベース軟膏 0.05 %	サイプレジン1%点眼液	こくソジン型にごろ	コンベッククリーム 5%	◎ コレステロール	コーンタイジン古島液 コーンタイジン古島液	コリナコール点眼液コリナコールが、パップ 70	コムクロシャンプー 0.05%	◎ ゴマ油(日興製薬)
×22.9cm 3.45mg5mL1瓶	ニューニット15.2cm	10.2cm×20.3cm1枚	ニューニット7.6cm ×10.2cm	5.1cm×35.6cm1枚	0.10m × 1.00m1×	下 1cm × 7 6cm1数	※ 利用 5 1 cm × 2 5 cm 1	ニューニット2.5cm	ニューニット2.5cm ×2.5cm	1.3cm×5.1cm1枚	$10 \mathrm{mL}$	$10 \mathrm{mL}$	0.20%1	10mL 0 95%1 ~	$10 \mathrm{mL}$	$10\mathrm{g}$	10mL	10mL	10mL	10mL	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	1%1mL	3 1% C	5%1 g	1 g	10011 ~ 1401111% ml	5mL1瓶	$0.05\%1\mathrm{g}$	10mL 10mL
610.10	2,885.70	1,652.50	2,377.10	1,563.90	1 1 100	1 186 80	1 720 90	1,928.40	1,532.90	903.00	5.00	6.20	00.00	4.10 36 30	4.40	9.50	3.30	4.10 5.00	4.40	3.20	11.30	11.30	82.10	16.50	18.50	23.10	8 50	84.80	27.30	27.50 29.10

	<u> </u>				<u> </u>					a a				a (• • • • • • • • • • • • • • • • • • •)		a (<u> </u>								
サンチンク点眼液 0.2% サンテゾーン点眼液 (0.02%)	酸化亜鉛「ヨシダ」 サンコバ点眼液 0.02 %	圆 酸化甲酯 口医上] 圆%酸化亜鉛(山善)	酸化亜鉛原末「マルイシ」酸化亜鉛「口医丁」	酸化亜鉛「ケンエー」	サレックス軟膏 0.05%	100 <i>μ</i> g サレックスクリーム 0.05 %	サルタノールインヘラー	ザルコニン液 0.1	ザルコニン液 0.05	ギアコニン液 0.01 ギアコニン液 0.02	50 µg	サリベートエアゾールキルベート	サリチル酸メチル	サリチル酸絆創膏	サリチル酸 ケンエー」 キコチル酸 原来「マルイシ」	サラゾピリン坐剤 500 mg	サラシミツロウ「ホエイ」	◎※サラシミツロウ(東豊)	ザラカム配合点眼液 サラシミツロウ	120 mg	リーイ製画 0.3 %	サトウザルベ軟膏 50 %ボーネ素等 0 5 %	サトウザルベ軟膏 10 %	サテニジン液 10	サテニジン液 0.5	サテニジン液0.1 キテニジン液0.2	ザジテン点鼻液 0.05 % サテニジン液 0.05
0.2%5mL1瓶 0.02%1mL	10 g 0.02%5mL1瓶	10 g	10 g	10 g	$0.05\%1\mathrm{g}$	0.05%1 g	10%10mL 0.16%13.5mL1瓶	0.1%10mL	$0.05\%10\mathrm{mL}$	0.01%10mL 0.02%10mL	00/281/3/ 1/2/2000	50 g 1個50 g 7 m	1mL	25cm1枚	10 g	500mg1個	10 g	10 g		TECHNETIF		10g	$10\mathrm{g}$	10%10mL	0.5%10mL	0.1%10mL	6.048mg8mL1瓶 0.05%10mL
86.60 18.20	23.20 87.20	23.20	26.10	26.10	12.50	12.50	842.00	5.70	5.60	5.60 5.60	. + .	569.90	5.80	85.40	24.70 28 20	117.60	44.40	51.70	1,062.80	0,010.10	3.10 80 519 40	27.00	20.70	6.50	5.40	5.10	660.80 5.10
7) ロノエリン N8 王州 12.5 mg「日新」 ジクロフェナク Na 整剤 25 mg「ツルハラ」	ジクロフェナク Na 丝剤 12.5 mg「ツルハラ」 ジカロフェナク Na Akあ	ジクロフェナク Na ゲル 1 % 「ラクール」	ジクロフェナク Na ゲル 1 % 「日本臓器」	[SN]	1%「日本臓器」 1%「日本臓器」	ジクロード点眼液 0.1%	ジクロスターPF点眼液 0.1%	ジクロスター点眼液 0.1%	ジクアス 占胆液 3 %	ジオクチルソジウムスルホサ クシネート耳科用液5%「C	シェルガン 0.5 眼粘弾剤	GSプラスターC「ユートカ」	0.02%「杏林」	シアノコバラミン点眼液	次亜塩素酸ナトリウム 10 % 冻	次亜塩素酸ナトリウム6%液	次亜塩素酸ナトリウム1%液	0.1%	サンベタゾン眼耳鼻科用液	産婦人科用イソジンクリーム50%	サンピロ点眼液 4 %	サンピロ点眼液 3 %	ナノパロ点環後1% キンプロガ語後2%	キソプロ点眼液 0.5%	サンドールP点眼液	サンアゾーン 0.05 % 眼軟膏 サンドールMY 点眼液 0.4 %	サンテゾーン点眼液(0.1%)
14. Jung 1 / jinj 25mg 1 / jinj	12.5mg1個	1%1 g	1%1 g	1%18	10/1	0.1%1 mL	0.1%1mL	0.1%1mL	3% 5mI 1描	5%1mL	0.5mL1筒	7cm×10cm1枚		0.02%5mL1瓶	$10\%10\mathrm{g}$	6%10 g	1%10 g		0.1%1mL	5%10 g	4%5mL1瓶	2%5mL1抵	1%5mL1無	0.5%5mL1瓶	1 mL	0.05%1g 0.4%1mL	0.1%1mL
19.90	19.30	4.60	4.60	4.60	4.00	72.20	40.00	35.30	638 70	52.20	5,206.30	7.90		84.80	5.80	3.70	5. 10		21.80	62.40	164.20	150.70	123.60	112.60	21.70	62 · 20 17 · 40	42.90
ジクロフェナク Na ローション 1 %「日本臓器」 ン 1 %「日本臓器」 ジクロフェナク Na ローション 1 %「ラクール」	140 mg / / / - / /] ジクロフェナク Na パップ 280 mg「ラクール」	140 mg 「ロ 牛厩盃」 ジクロフェナク Na パップ 140 mg 「ふ ケール」	110 ms 「ハン」 ジクロフェナク Na パップ 140 mm「ロオ爾昭」	ジクロフェナク Na パップ 140 mo「東米	ジクロフェナク Na パップ 70 mg「ラクール	ジクロフェナク Na パップ 70 mg「日本臓器」	ジクロフェナク Na パップ 70 mg「東光」	ジクロフェナク Na 点眼液 0.1 %「日新」	0.1 % 「S N」	0.1 %「あゆみ」 ジクロフェナク Na 点眼液	ジクロフェナク Na 点眼液	ジクロフェナク Na テープ 30 mg 「ラカール」	ンクロフェナク Na アーフ 30 mg「日本臓器」	30 mg「日医工」	30 mg トーワ」 ジクロフェナク Na テープ	ジクロフェナクNaテープ	ジクロフェナク Na テープ 30 mg「東光」	15 mg 「ラクール」	15 mg「日本臓器」 ジカロフェナカ Na テープ	ジクロフェナク Na テープ	ジクロフェナク Na テープ 15 ma 「日屋TI	15 mg 「トーワ」	15 mg 果尤」	ジクロフェナク Na テープ	ジクロフェナク Na 坐剤 50 mg「日新」	ジクロフェナク Na 坐剤 50 mg「ツルハラ」 「	ジクロフェナク Na 坐剤 25 mg「日新」
1%1 g 1%1 g	20cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	0.1%lmL		0.1%1mL	0.1%1mL	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10 . 14 14	10cm×14cm1*6	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	Cm > 10cm17>	7cm × 10cm1 *6	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	/CII > 100H11/X	7 m × 10 m 1 th	7cm×10cm1枚	50mg1個	50mg11卣	25mg1個
4.60 4.60	31.60	16.80	16.80	16.80	10.90	10.90	10.90	35.30		40.00	40.00	16.80	16.80		16 80	16.80	16.80	10.	10 00	10.90	10.90	10.90	100	10.90	19.90	19.90	19.90

ジブカイン塩酸塩	ジフェンヒドラミンクリーム 1 %「タイヨー」	ジフェンヒドラミン	ジドレンテープ 27 mg	ジクロフェナック点眼液 0.1%	-7 30 mg -1 - 7 - 7 - 1	ジクロフェナクナトリウムテ	ジクロフェナクナトリウムテープ 30 mg「テイコク」	$-730 \text{ mg} \lceil \text{JGJ} \rceil$	ープ 30 mg「三和」	ジクロフェナクナトリウムテ	ジクロフェナクナトリウムテープ 30 mg「NP」	ジクロフェナクナトリウムア ープ 15 mg「ユートク」	ープ 15 mg「テイコク」	ーフ lb mg J G J	ジクロフェナクナトリウムテ	ジクロフェナクナトリウムテ ープ 15 mg「三和」	ープ 15 mg「N P」	ジクロフェナクナトニウムナ	ジクロフェナクナトリウム坐 刻 50 ma 「日原丁」	ジクロフェナクナトリウム坐 剤 20 mg「CH」	ンクロフェナクナトリウム空 剤 50 mg「JG」	利 25 mg 日医上」	ジクロフェナクナトリウム坐	ジクロフェナクナトリウム坐 剤 25 mg「CH」	剃 25 mg「J G」	ガ 12・3 川宮 「 口 呂上」	ジクロフェナクナトリウム坐 剤 19 5 ma 「日屋T」	ググログエラグラ でうご 女部 約 12.5 mg「CH」	2 17.5 mg J G J	ジクロフェナクナトリウム坐	ジクロフェナクナトリウムク リーム1%「ユートク」	リーム1%「テイコク」
1 g	1%10 g	5g1管	(27mg)9.6cm1枚	0.1%lmL		10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10Cm ~ 14Cm11X	10 cm > 1 1 cm 1 th	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	/cm×10cm1枚		7cm × 10cm1 #	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	i cm - roomr	7cm×10cm1ホケ	50mg1個	50mg1個	5Umg1個		25mg1個	25mg1個	0	2.5mg·1 /固	12.5mg1個	III.18IIC.71	19 51/1	12.5mg1個	1%1 g	1 70 1 80
370.30	27.40	306.50	62.60	40.00		16.80	16.80	14.40	15 50	16.80	16.80	10.90	10.50	10 00	10.90	10.90		10 90	19.90	19.90	19.90		19.90	19.90		19.90	19.30	19.50	10 20	19.30	4.60	4.00
消毒用エタノール液IP	消毒用エタノールα「カネイ チ」		消毒用エタノールIP「T	消毒用エタノールIPA液 「東典	圆 消毒用エタノール	消毒用エタIP「メタル」	30 % パンパン B液70	消毒用イソプロパノール液	消毒用アルコール配合液「N P」	⑥ 硝酸銀点眼液	局 硝酸銀	硝酸イソソルビドテープ 40 mg「テイコクー	消骸インンルグドテープ 40 mg「キワイ」		ニーン・フェード 温馨インンラブドヤール		 東	10 %サリチル酸ワセリン軟	シムビコートタービュヘイラー 60 吸入	130 吸入	シマロン軟膏 0.05%	シマロンゲル 0.05%	シマロンクリーム 0.05 %	励 次没食子酸ビスマス原末「マ ルイシ」	◎ 次没食子酸ビスマス	膏 0.05 %「YD」	ジフロラゾン酢酸エステル軟	ジフロラゾン駐駿エステルクリーム 0.02 % 「VD一	0.05 % [KN]	20 % ジフルプレドナート軟膏	シーブリ吸入用カプセル	ジフラール軼膏 0.05%
$10 \mathrm{mL}$	10mL		10mL	10mL	10mL	10mL	70%10mL	50%10mL	10mL	1%0.5mL1管	1 g	40mg1枚	40mg1枚	\$ 2.00 P. C.	10111L 40mg/1 *\fr	10mL		$10\%10{\rm g}$	60吸入1キット	30% <1 + 7 -		$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	$1\mathrm{g}$	1 g		$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	0	0.05%1 g	50μg1カプセル	0.05%1 g
6.30	6.30		6.30	6.30	17.40	6.30	4.40	3.70	4.40		187.00	46.60	46.60		33 20	6.30		25.20	5,850.20	2,990.30	15.30	15.30	15.30	14.60			8.50	8.50		11.30	194.10	16.30
スチブロンクリーム 0.05 %	⑤ スタデルム軟膏5% スチックギノールA		スクロードパスタ	スカイロン点鼻液 50 μg 56 噴霧用	霧用	スカイロン点鼻液 50 μg 28 噴	水溶性アズレン含嗽用顆粒 0.4%「YD」	◎ 水酸化カリウム	巻 アノジアや 王州	単し、ジャル・ボンペンと		親水クリーム「ホエイ」	◎ 親水クリーム 東豊」	親水クリーム	圖※親水クリーム (JG)	 親水クリーム「コザカイ・ M」		人工涙液マイティア点眼液	(H / L / / /) (H # tk / t) % ジルダザック軟膏 3 %	消プロ (ハチ) 消毒液 50 % 消プロ (ハチ) 消毒液 50 %	小児用フルナーセ点鼻液 25 μg 56 噴霧用	治事用 ハントファフローフェ 同日 レ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	消毒用マルオアルコール ※ 書田、… 一、 こ 、		⑤ 消毒用フェノール	消毒用ネオアルコール「ケン エー	消毒用昭和アルコール	消毒用エタライトB液	消毒用エタライト液	指毒用エタプロコールU	浜川田トカプロリー デートー	消毒用エタノールB液「ケン
$0.05\%1\mathrm{g}$	5%1 g 10 g	5%1 g	1 g	4.08mg8mL1瓶		2.04mg4mL1瓶	$0.4\%1\mathrm{g}$	10 g	F	1/匣	10 g	10 g	10 g	10 g	$10\mathrm{g}$	10 g	$10\mathrm{g}$	5mL1瓶	3%1 g	50%10mL	2.04mg4mL1形	IUmL	10mL	10mL	$10 \mathrm{mL}$	$10 \mathrm{mL}$	10mL	$10 \mathrm{mL}$	10mL	10mL	10	$10 \mathrm{mL}$
6.80	17.50 47 40	17.50	11.00	769.20		417.50	6.20	11.60	00.00	50.00	23.70	22.70	22.70 22.70	22.70	22.70	19.90	11.10	85.50	20.30	3.70	639.20	4.30	4.30	8.20	13.20	4.30	4.30	6.30	6.30	6.30	6 30	12.10

スミルテープ 35 mg	スミルスチック3%	スミル外用ボンブスプレー3%	スミスリンローション5%	スポンゼル	スポンボブ	スープレン吸入麻酔液	スプレキュア点鼻液 0.15 %	スプデル点鼻液 0.05%	スピリーパ 2.5 <i>j</i> gアスピマット 60 吸入	ット60吸入	スピリーバ 1.25 ピレスピマ	スピリーバ吸入用カプセル 18 <i>u</i> g	スピラゾンローション0.3%	スピラゾン軟膏 0.3%	スピラゾンクリーム 0.3%	スピオアドレスピマッド 60 吸入	吸入	スピオルトレスピマット28	ステロネマ注腸 3 mg	ステロネマ注腸 1.5 mg	ステリ・ネブ クロモリン吸 入液1%	}	ジ:5 ステリクロンBエタノール液	ステリクロンWエタノール液 0.5	ステリクロンW液 0.5	ステリクロンW液 0.1	ステリクロンW液 0.05	ステリクロンW液 0.02	ステリクロン液5	ステリクロンRエタノール液 0.5		ステリクロンR液 0.1	ステリクロンR液 0.05	ステアリン酸	スチブロンローション0.05%	
7cm×10cm1枚	3%1 g	3%1mL	5%1 g	10cm×7cm1枚	5cm×2.5cm1枚	1mL	15.75mg10mL1瓶	6.048mg8mL1瓶	150 <i>µ</i> g1∓ット		75㎏1キット	18μg1カプセル	$0.3\%1\mathrm{g}$	$0.3\%1\mathrm{g}$	$0.3\%1\mathrm{g}$	60%人1キット		28吸入1キット	3.95mg1個	1.975mg1個	1%2mL1管	0.0/010	0 5%10mI	0.5%10mL	0.5%10 mL	0.1%10mL	0.05%10mL	$0.02\%10\mathrm{mL}$	5%10mL	0.5%10mL	0.5%10mL	0.1%10mL	$0.05\%10\mathrm{mL}$	$10\mathrm{g}$	0.05%1g	
	6.80	6.70		742.80	240.50	42.90	8,588.20	295.80	6,481.20		3.486.70	193.80	6.90	6.90	6.90	7,960.30		3,971.90	584.30	411.90	34.30		ه ۵۱	6.30	6.30	5.70	5.70	5.70	10.60	6.30	6.30	5.70	5.70	37.00	6.80	>
		画 セルタッチテープ 70			ゼムパックパップ70	ゼポラスパップ 80 mg	ゼポラスパップ 40 mg	ゼポラステープ 40 mg		インノ」 の 大浜 単海 の カボフレン吸入 麻酔液	圆 ナボフルラン吸入麻酔液「▽	画 カジノアフノ吸入杯解後 一ツコー」	カベンノ匹展後 O.1 % T.ボルドル、ほどは関係	ゼンナートグリーム2%	セフナート外用級2%	ゼビアックスローション2%	ゼノンコールド	セニラン坠剤 3 mg	※ 石灰水(頁生堂)	ローチ 5 mg「イワキ」	画 セタノール		セクターローション3%	セクターゲル3%	サクタークリーム3%	*	◎ 万番ベンジン		同 精製ラノコン · -・	スレンダム軟膏 1 % (せ)	スレンダムクリーム1%	スルプロチン軟膏1%	スルプロチンクリーム 1 %	「三声」	スミルローション3%	
10cm×12.5cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	20cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	7cm×10cm1枚	1 _m L	$1 \mathrm{mL}$	TIML)加g5mL1加	7 7 7 1 8 2 % 1 8	2% ImL	2%1 g	811容器	3mg1個	$10 \mathrm{mL}$	ZW T SIIIZ	10 g	1 g	3%1mL	3%1 g	3%1 g	10mL	10mI	6.048mg8mL1瓶	10 g	1%1 g	1%1 g	1%1 g	1%1 g	3%18	3%1mL	00/1
7,265.30	30 30	19.00	13.70			24.60		15.90	10.60	49. 20	40.40	40.40	40 40	38.60	38.60	76.90	26,426.10	94.20	7.50	0.00	127.20	7.10	6.40	6.40	6.40	9.30	8 00	295 . 80	32.00	17.70	17.70	19.30	19.30	3.10	3.50	2
タクロリムス軟合 0.1% タ カタ」	P_	タクロリムス軟膏 0.1 %「N	タクロリムス軟膏 0.1%「イワキ」	タオンゲル1%	タオンクリーム1%	タオン外用液1%	50 µg	タウナスアクアスプレー点鼻	0.064 % ダイプロセル軟膏 0.064 %			タイノツノ宝剤 0 ダイアップ 坐剤 10	ダイアジン 半色 4	ダイアコード 戦声 0.05 %	0.05%	ダイアコートクリーム	/ // */ 0.00 /0 (た)	ンルベガ専両 0.05%	ンアベガクリーム 0.05%	ンプコウンサミック	ンガロセリガ騒坐薬	・	ソフラチュー 1/14/4対 30 cm	ソフラチュール貼付剤 10 cm	ソフティア 点眼液 0.02 %	動 ゾビラックス軟膏5%	ゾビラックスクリーム5%	副 ゾビラックス眼軟膏 3 %	ソアナース軟膏分包 8 g	ソアナース軟膏	(W) (W)	よしくご 100 コルフロカ	セレベント 50 ディスカス	セレベント 25 ロタディスク	ゼルフォーム	
0.1%1 g		0.1%1g	$0.1\%1\mathrm{g}$	1%1 g	1%1 g	1%1mL	(8.5mg8.5g1瓶	0.064%1 g	0.064%1g	10mL	0mg.1個 10mg.1個	4mg1/回	0.05%1 g		0.05%1 g	0.00/018	0.00%18	0.05%1 s	0.05%1 o	5%1~	(32:至118/100m~300m 1枚	(39 Amg) 10cm × 30cm	$(10.8 \text{mg}) 10 \text{cm} \times 10 \text{cm} 1 \text{ kg}$	0.02%5mL1瓶	5%1 g	5%1 g	3%1 g	1 g	1 g	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		50μg60ブリスター1	25μg1ブリスター	8cm×12.5cm×1cm1 枚	
59.00		59.00	59.00	13.30	13.30	13.30		448.80	9.90	9.90	17.70	77.10	58.20	16.30		16.30	20.30	20 OO	20 90	8 00	44.80	100.00	138 30	55.10	84.80	280.50	280.50	541.50	27.50	27.50	40.30	10 00	3,052.60	35.50	1,158.80	

												(a (<u> </u>																		
0.23 % チモレートPF点眼液 0.5 %			チモレート点眼液 0.25%	アモノドール点眼液 0.22% チモプトール点眼液 0.5%	0.5%	チモプトールXE点眼液	チモプトールXE点眼液 0.25 %	チニダゾール腟錠 500 mg 「F」	チオ硫酸ナトリウム水和物	イアントール ・	デアミトール消毒用液 50 W	(ot)	タソコン製	単軟 「ホエイ	ン ア / - - - - - - - -	タルク「ケンエー」 ロップを関う 10/		タリムス点眼液 0.1 %	タリビッド点眼液 0.3 %	タリビッド耳科用液 0.3 %	タリビッド眼軟膏 0.3%	グランプローション1%	0.0013 %	タプロスミニ点眼液0 0015 00	タプロス点眼液 0.0015%	タプコム配合点眼液	タッチロンパップ 30	タッチロンテープ 40	タッチロンテープ 20		ア組織接着用シー	タコシール組織接着用シート	タクロリムス軟膏 0.1 %「P P」
0.5%1mL	$0.25\%1 \mathrm{mL}$	0.5%1mL	$0.25\%1 \mathrm{mL}$	0.25%1mL	0 0 0 0 1 1	0.5%1mL	$0.25\%1\mathrm{mL}$	200mg1個	10 g	10 o	10mL	,		10 g	0.1%18 10 or	$10 \mathrm{g}$	10 g	0.1%5mL1瓶	0.3%1mL	3mg1mL	$0.3\%1\mathrm{g}$	1%1ml	10%1	0.0015%0.3mL1個	0.0015%1mL	20cm×14cm17火 1mL	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	7cm×10cm1枚		9.5cm×4.8cm1枚 :		$0.1\%1\mathrm{g}$
85.20	58.20	85.20	58.20	213.00	147 77	628.40	449.50	49.70	11.20	28 80	15.30	,	11.30	26.50	20.90 25 90	8.30	7.80	9,629.50	105.40	109.20	111.40	35.60	35 86	95.70	945.30	977.20	11.70	16.80	12.10	20.80	57.675.70	11,138.90	59.00
	<u> </u>			<u> </u>					a (i																								
ツロブテロールテープ $0.5\mathrm{mg}$ 「S N 」	ツロブテロールテープ $0.5\mathrm{mg}$ 「 HMT 」	「オーハラ」	ツロブテロールテープ 0.5	ツロブテロールテープ 0.5 「EMEC」	ツムラ紫雲膏	ツバキ油・・・	チンク油「ヨシダ」 (つ)	チンク油「ホエイ」	ナンク油「日医上」	チンク油「東豊」	チンク油「東海」	チンク油 「昭和」 ®	チンク油「IGー	イソク治	0.23 % 1 周 浜	チキローアトレイン敷値	チモロール点膜液 0.2% 一日新」		チモロール点眼液 0.5 %「テ	子市ロール点最後 0.72 % 「田粧」	ーテイカ」 テイカ」 本エロー 11 古田 液 0 95 0/	チモロール点眼液 0.25 %	チモロール点眼液T 0.5%	チモロール点眼液T 0.25 %	チモロールXE点眼液 0.5 % 「ニットー	デモロールA E 浜暖後 0.3 % 「TS」		チ モロールXE点眼液 0.5 %	「本本」	ルドローコンド 五間後 0 5 0	チモロールXE点眼液	チモロールXE点眼液 0.25 %「TS」	チモロールXE点眼液 0.25 %「JG」
0.5mg1枚	0.5mg1枚	(0.5mg1枚	0.5mg1枚	1 g	$10 \mathrm{mL}$	10 g	10 g	10 g	10 g	$10~\mathrm{g}$	10 g	10 g	10 g	1 _m I	$0.25\%1\mathrm{mL}$	0.5%1mL		$0.5\%\mathrm{lmL}$	0.23%1mL	0 950/1	$0.25\%1 \mathrm{mL}$	0.5%1mL	$0.25\%\mathrm{lmL}$	0.5%1mL	0.3%1mL		0.5%1mL	0.07011111	0 50/1-1	$0.25\%\mathrm{lmL}$	0.25%1mL	$0.25\%1 \mathrm{mL}$
22.30	22.30		16.40	22.30	12.30	310.40	18.80	16.30	16.30	15.90	15.50	11.30	16.30	8.20	× ×	73.60	85.20	9	85.20	26.20	E0 90	58.20	85.20	58.20	344.90	344.90		344.90	044.90	244	274.50	274.50	142.30
									Ī							Œ			(2)			Ē			Ð								
ツロブテロールテープ2「E MEC」	YPJ	コープーロー	7 1	医工」に	1 7		YI TI	ツロブテロールテープ 1 mg 「タカタ」	ジロファロールナーフ 1 mg 「サワイ」		ツロブテロールテープ l mg	ツロブテロールテープ 1 mg 「MEDI	[NP]	ツロブテロールテープ l mg	ツロブテロールテープ $1\mathrm{mg}$ 「SN	[HMT]	シロブチロー デキー プーmor	ツロブテロールテープ1「オ	MECJ	シコブ・コー・デルー ピューロー・ド・ピー	ツロブテロールテープ 0.5 mg	「ファイギー」 「ファイギー」		ツロブテロールテープ 0.5 mg「ロ医エー	「トーワ」	「テイコク」	ツロブテロールテープ 0.5 mg	ツロブテロールテープ 0 .5 mg 「みゎゎー	キレイレー		ロブテ	ツロブテロールテープ $0.5\mathrm{mg}$ 「MED」	ツロブテロールテープ $0.5\mathrm{mg}$ 「NP」
2mg1枚	XLT8mT	1 500 7 1 1/2	1mg1枚	Tug14x	1 - 1 - 1	1mg1枚	lmgl枚	lmgl枚	Img1/fX		lmgl枚	lmg1枚	F 1/2	1mg1枚	lmg1枚	Y, r.Smr	1 mg 1 */r	lmg1枚	THS11%	1 mg 1 k/r	0.5mg1枚	O.Jugink	0 5mm ⁻¹ */r	0.5mg1枚	U.5mg1/X		0.5mg1枚	0.5mg1枚	O.Jugar	0 5 1 +/-	0.5mg1枚	0.5mg1枚	0.5mg1枚
40.70	01.40	21 40	21.90	31.40	21	31.40	31.40	31.40	21.90		31.40	31.40	1	21.90	31.40	01.40	31 40	31.40	31.40	21 40	22.30	10.40	16 40	22.30	22.30		22.30	22.30	22.30	22 20	22.30	22.30	16.40

)	٠								a (a)				a		a a) (i				(n			a a
0.064 % ディーピーポロン軟膏 0.064 %	ディーピーポロンクリーム	ノュヘコ C ヘン 1.0 BR 伯 坪利 デイビゲル 1 mg	d -カンフル	アイカンプ点眼・点耳・点鼻 液 0.1%			DMゾロン点眼液 0.1 %「日 占	DMゾロン点眼液 0.02%「日点」	D·E·X 0.1%点眼液T	D·E·X 0.1% 眼軟膏T	D·E·X 0.05%点眼液T	D·E·X 0.02%点眼液T	ティアバランス点眼液 0.3%	ティアバランス点眼液 0.1%	(7)	ツロブテロールテープ 2 mg 「VP	ツロブテロールテープ2mg 「ファイザー」	ツロブテロールテープ2mg 「日医工」	ツロブテロールテープ 2 mg 「トーワ」	ツロブテロールテープ 2 mg 「テイコク」		ツロブテロールテープ 2 mg	ツロブテロールテープ 2 mg	ツロブテロールテープ2mg 「QQ」	ツロブテロールテープ 2 mg 「MED」	,	レナープク	ツロブテロールテープ 2 mg	ツロブテロールテープ $2 \mathrm{mg}$ 「 HMT 」	フロファロールケーフ2 本ーハラ」
$0.064\%1\mathrm{g}$	$0.064\%1\mathrm{g}$	lmg1句	1ml 1g	0.1%1mL	1 g	$0.05\%1 \mathrm{mL}$	0.1%1mL	0.02%1mL	0.1%1mL	$0.1\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1 \mathrm{mL}$	0.02%1mL	0.3%5mL1瓶	0.1%5mL1瓶		2mg1枚	2mg1枚	2mg1枚	2mg1枚	2mg1枚	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2mg1枚	2mg1枚	2mg1枚	2mg1枚	21.0	9mの1が	2mg1枚	2mg1枚	2mg1/tX
9.90	9.90	62.90	9.10	17.80	7.20	18.30	20.50	12.60	17.60	45.80	21.00	12.60	328.40	245.60		40.70	32.10	32.10	40.70	40.70		40.70	40.70	40.70	40.70		39 10	40.70	40.70	40.70
	*	3		a	a	P		a				Ē	1)									Œ								
テラ・コートリル軟膏 テラジアパスタ 5 %	デュロテップMTパッチ 16.8 mg	12.6 mg	ŧ	4.2 mg デュロテップMTパッチ	ws デュロテップMTパッチ	デュロテップMTパッチ	デュオトラバ配合点眼液	テビナシールクリーム 1 % デュアック配合ゲル	テビーナクリーム1%	テビーナ液1%	レー0.1%「ミナト」	イ・ファイン・プロ歌首	アタファーア 0.01 % 点 既後 『 1 『 4 7 7 7 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		デスモプレシン点鼻スプレー	デスモプレシン点鼻液 0.01 %協和	デスモプレシン・スプレー10 協和	デスモプレシン・スプレー2.5 協和	デスパコーワ口腔用クリーム	クリーム 0.1 % テゴー 51 消毒液 10 %	テクスメテン ユニバーサル) キリノVG駅員 0.12 % テクスメテン軟膏 0.1 %	テキサント消毒液 6 % デキサント消毒液 0 19 %	デキサルチン口腔用軟膏 1 mg/g		デキサメタゾン 0.1% 軟膏 デキキッタゾン 0.1% 軟膏		デキサメタゾン 0.1 %クリー	, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	テーカイン原末
1 g 5%1 g	16.8mg1枚	17. OIIB11X	19 6mg 1 */r	8.4mg1枚	4.2mg1枚	2.lmg1枚	lmL	1%1 g	1%1 g	1%1 g	0.1/01	0 1%1ml	0.01%1mL		500 <i>μ</i> g1瓶	250µg1瓶	500,ug1瓶	125./g1瓶	1 g	10%10mI	0.1%1 g	0.1%1 g	6%10 g	0.1%1 g	0.17018	0.1%1 g)	$0.1\%1\mathrm{g}$	$0.1\%1\mathrm{g}$	1 0
31.50 3.20	10,670.10	0,394.00	o 504 00	5,972.40	3,161.40	1,761.50	1,149.10	14.00				2 50		21	3,237.90	6,470.80	5,388.90	4,306.60				14.30		52.20)	8.20	52.20	252.80
								,									1				n			a						
テレミンソフト坐薬 10 mg 点眼・点鼻用リンデロンA液	デルモランF軟膏	ョ / 0.03 % デルモベート軟膏 0.05 %	デルモベートスカルプローション 0 05 07	デルモベートクリーム 0.05 %	デルモゾールDPローション 0.064 %	0.064%	0.064 % いまが 1.00 P 素高	デルモゾールDPクリーム	バッチンー アロサーション	アンセンーンコップース	デルムサット軟膏 0.1%	デルムサットクリーム 0.1%	テルミシールクリーム1%	デルマクリンクリーム1%	デルマクリンA軟膏1%	テルビナフィン塩酸塩クリー ム1%「日医工」	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「トーワ」	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「タイヨー」	アルベナンイン温販温/リーム 1% 「JG」 ::::	と1%「キワイ」	イニグード」	テルビナフィン塩酸塩クリー	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	1%「下」 1号では3	デルトピカ 軟膏 0.02 %	デルゾン口腔用軟膏 0.1 %	デルスパート軟膏 0.05%	デルスパートクリーム0.05%	シンB含有)
10mg1個 1mL	1 8	0.05%1 g	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1{ m g}$	0.064%1mL	0.004	0 064%1 c	0.064%1g] <u>m</u> (v	; &d	$0.1\%1\mathrm{g}$	$0.1\%1\mathrm{g}$	$1\%1\mathrm{g}$	1%1 g	1%1 g	1%1 g	1%1 g	1%1 g	1%1 g		1%1	1%1 g	1%1 g	1%1 g	1 701 89	0.05%1 g	$0.1\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	°70 -

a e)												Œ	D	a		(ì														(ì	
プロ / ru / r			ドルミジンパスタ	トルナフタート液	トルソプト点眼液 1 %	トルソプト点眼液 0.5 %	トリシノロンゲル 0.1 %	トリシノロンクリーム 0.1%	トリアムシノロンアセトニド 0.1%転膏	トラメラスPF点眼液 0.5%	トラメラス点眼液 0.5%	トラマゾリン点鼻液 0.118 % 「AFP」	トラバタンズ点眼液 0.004 %	トフーフスト 三最後 0.2 %「TS」		トラニラスト点眼液 0.5%	トラニラスト点眼液 0.5 %「サワイ」	[FFP]	トラニラスト点眼液 0.5%	トラニラスト点眼液 0.5 %「SN	ドボベット軟膏	ドボネックス軟膏 50 μg/ g	トブラシン点眼液 0.3%	トプシムローション 0.05 %	トプツム専売り 0.5%	トプシムケリーム 0.05%	トプシムEクリーム 0.05%	トービイ吸入液 300 mg	トパルジック軟膏1%	トパルジッククリーム1%	トスフロ点眼液 0.3%	東豊消アル	東豊カンフルチンキ	トウガラシチンキ	東海アクロノール液
5,000年近1安10,000単位1安	20,000甲位1瓶	$(0.3\text{mg})7.5\text{cm} \times 10\text{cm}$	1 g	2%1mL	1%1mL	$0.5\%1 \mathrm{mL}$	0.1%1g	$0.1\%1\mathrm{g}$	0.1%1g	25mg5mL1瓶	25mg5mL1瓶	0.118%1mL	0.004%1mL	2世LTMCSmc7		25mg5mL1瓶	25mg5mL1瓶	nom80	25mg5mL1瓶	25mg5mL1瓶	1 %	$0.005\%1\mathrm{g}$	3mg1mL	0.05%1 g	0.0143%1 g 0.05%1 g	0.05%1g	$0.05\%1\mathrm{g}$	300mg5mL1管	1%1 g	1%1 g	0.3%1mL	10mL	10mL	10mL	0 1%10mI
1,356.60		75.70	11.00	6.90	226.60	166.30	25.00	25.00	4.70	569.60	495.70	6.80	963.10	359.50	3 7 7	359.50	359.50		359 50	359.50	247.50	103.20	37.00	22.00	29 00		_	8,880.50	20.00	20.00				27.40	6 50
)V (XL/H)	※ 70 %イソプロピルアルコー (+ 左)		70 %インプロスノールロコ	70 %インプロパノール「東	ボン	70%インプロ消アル「ヤマ」	70 %インプロ液「ヤクハン」	ナゾネックス点鼻液 50 <i>u</i> g 119 暗霎用	ナゾネックス点鼻液 50 μg 56 噴霧用	ナジフロローション1%	ナジフロクリーム1%	ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	1%「トーワ」		ナシビン点鼻・点眼液	ナサニール点鼻液 0.2%	ナウゼリン坐剤 60	ナワカコン発剤 10	ナイスヒー点鼻液 50 //g		新」	ドンペリドン坐剤 30 mg「日	ドンペリドン坐剤 30 mg「JGI	巻」 ・	ボンネコ ボン茶站 10 mg「H		⑥ 豚脂	トーワタール点鼻液2%	十「F」	プロンズン終日・田県田藩の一門。	⑤ トロンビン経□・外用剤1万	『ドリの一番日・外出的3十		トロンビン液モチダ ソフト	トロンビン液モチダ ソフト ボトル 5 千
	70%10mL	10.010	70 % 10mI	70%10mL	70 70 101111	70%10mL	70%10mL	9mg18 g 1瓶	5mg10g1瓶	1%1mL	1%1 g	1%1mL	1 % 1 %	10/1 ≈	$0.05\%1 \mathrm{mL}$	10mg5mL1瓶	30mg1個 60mg1個	10mg1個 20mm1個	8.5mg8.5g1瓶		(30mg1個	30mg1個	TOUGH IE	1 0mc·1 /屈	10mg1個	$10\mathrm{g}$	190mg9.5mL1瓶	3,000年1年3111年1718		10,000単位1瓶	3,000年1241期	5 000単分1折	10,000単位10mL1キ	5,000単位5mL1キッ ト
	4.40	1.	1 10	4.40	7.10	4 40	4.40	3,602.30	1,791.60	28.00	28.00	28.00	20.00			8,062.60	121.80	53.70 (a) 50				52.20	42.90		30 30	30.30	11.40	284.60	119.00	710 00	1,154.50	104.20	764 90	1,293.80	961.00
ニュープロパッチ 9 mg	ニュープロパッチ 4.5 mg	ニュープロパッチ 2.25 mg	ニフラン点眼液 0.1%	ニプラノール点眼液 0.25 %	ニブラジロール P F 点眼液 0. 25 %「日点」	0.25% わかもと」	ニプラジロール点眼液	ニファジロール点眼液 0.25%「ニッテン」	ー///ロール点联fx 0.25%「TOA」	0.25 % ヤワム」	ニプラジロール点眼液	ニトロールスプレー 1.25 mg	27 mg 「トーワ」				日点アトロピン点眼液1% ニトラステープ 40 mg		副 ニゾラールクリーム2%		ニコチネルTTS 30	ニコチネルTTS 20	ニコチネルTS 10	ナポールパップ 140 mg	ナボールパップ 70 mg	ナボールテープ 15 mg	ナボールテープL 30 mg	ナボールゲル1%	ナファレリール点鼻液 0.2%	ナパゲルンローション 3 %	ナパゲルン軟膏3%	ナングラン 4 名 4 一 5 7 50 万 8 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7	++ x	70 v / v %東豊消毒アルコ	70 %消毒用イソプロパノー ル「ニッコー」
9mg1枚	4.5mg1枚	2.25mg1枚	0.1%1mL	0.25%1mL	0.25%1mL		$0.25\%1 \mathrm{mL}$	0.25%1mL	0.23%11	0 950/11	$0.25\%1 \mathrm{mL}$	(25mg)10cm1/X 163.5mg10g1瓶	(OF) 10 21 +/-	(27mg)9.6cm1枚	2%1 g	9%1 c	1%5mL1瓶 40mc1*6	2%1 g	2%1 g	20%10mL	(52.5mg)30cm1枚	(35mg) 20cm1枚	(17 5mơ)10cm²1 <i>*t</i> r	10cm×14cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	10cm×14cm1枚	1%1 g	10mg5mL1瓶	3%1mL	3%1 g	8.5mg8.3 g 1 /fk	0 万mm0 万 ~ 1 km	70%10mL	70%10mL
634.90	412.80	268.20	41.00	235.60	206.00		206.00	206.00	200.00	206 00	206.00	1,215.00	71	62.60	19.20	19 20	218.30 46.60	33.40	33.40	46.60	393.80	368.10	349 40	25.30	15.30	15.30	25.30	7.10	6,063.70	7.60	7.60	7 60	110 00	4.40	4.40

			*	
ノスラン点眼液 2 % ノスラン点鼻液 2 % ノードマントローチ 0.25 mg ノフロ点眼液 0.3 % ノルスパンテープ 5 mg	(の) ノイボルミチン点眼液 1 % 濃ベンザルコニウム塩化物液 50	0.1 %	ネイサート 生剤 ネオ来一消アルA ネオキッテープ 73.5 mg ネオケレミール消毒液 5 % ネオ 海アル「ニッコーワ 5 % 点眼 液 オオ消アル「ニッコー」 ネオ消アル「ヨシダ」 ネオメドロール巨 E 軟膏 ネオヨジングル 10 % ネオヨジングル 10 % ネオコジングル 10 % ネガニンシュガー 表 ネグミンシュガー 表 ネリンブナクリーム 0.1 % ネリンブナクリューション	ニュープロバッチ 18 mg 尿素 尿素クリーム 20 %「S N」 (ね)
100mg5mL1瓶 190mg9.5mL1瓶 0.25mg1錠 0.3%1mL 5mg1枚	1%5mL1海 10mL	0.1%1g 0.1%1g 1個 1g	1個 10mL 73.5mg1枚 5%10mL 5%1mL 10mL 10mL 10mL 10mL 10mL 0.4%1mL 17%1mL 17%10mL 18%10mL 7%1mL 10%10 g 7.5%10mL 11個 11個 11個 11個 11個 11個 11個 11個 11個 11	18mg1枚 10 g 20%1 g
359.00 472.20 5.60 108.60 1,567.60	87.20 9.50	25.30 25.30 34.00 30.70	20.10 4.30 186.70 10.60 43.80 4.40 4.40 4.40 4.30 11.50 21.20 11.50 21.20 11.00 182.80 20.10 20.10 25.30	978.60 7.60 4.80
	◎※白色ワセリン (マイラン)◎※白色ワセリン (山善)◎ 白色ワセリン「ヨシゲ」◎ バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %	田田 中田 では の の の の の の の の の の の の の	に既成 (は) (は) スイアラージン軟膏2% スイアラージン軟膏2% スイン・ップスプレー スイジール消毒用液10% スイボルマートクリーム2% スイボアルロートを2% 「ヤンスポエタノール液2%「ケンスーポエタノール液2%「ケンスーポエタノール液2%「ケンスーポエタノール液2%「ケンスーポエタノール液2%「コッダ」 スイポエタノール液2%「コッダ」 フィポエタノール液2%「コッダ」 スイポエタノール液2%「コッダ」 スイポエタノール液2%「コッダ」 スイポエタノール液2%「コッダ」 スイポエタノール液2%「コッダ」 スイポエタノール液2% 「コッダ」 スイポエタノール液2% 「コッダ」 スイポエクノール液2% 「コッダ」 アルド型の表別 0.1% スキンサ 10.5% スキンサ 10.5% スキンサ 10.5% ストルを強力 20.5% これのアグール点眼液0.3% 回角ロナコン	ノルスパンテープ 20 mg ノルフロキサシン点眼液 0.3 %「NikP」 ノルフロキサシン 0.3 % 1 mL
	10 g 10 g 10 g 2%1 g		2%1 g 10mL 10 %10mL 1 g 2%1 g 0.25%1 mL 10mL 10mL 10mL 10mL 10mL 10mL 10mL 10	20mg1#x 0.3%1mL 0.3%1mL
6.10 6.30 6.10 6.30 6.10	23.40 23.40 23.40 549.40	23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40	7.90 21.90 6.50 21.80 114.80 320.90 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.20 25.60 64.40 7.50 108.60 20.70	3,721.60 108.60 54.00
パンデルクリーム 0.1 % パンデル軟膏 0.1 % パンデルローション 0.1 % (ひ) ヒアガード 0.4 眼粘弾剤 1 %	ヘイラー 112 吸入 バロジェクトブル 100 励 ハロタン ボンコマイシン眼軟膏 1 %	パルミコート吸入液 0.5 mg パルミコート 100 /mタービュ ヘイラー 112 吸入 パルミコート 200 /mタービュ ヘイラー 56 吸入 ヘイラー 119 WJ	バッペンKパップ 30 mg パッペンKパップ 30 mg パテルテープ 20 パテルテープ 40 。 パニマイシン点眼液 0.3 % ハーネシップ バピロックミニ点眼液 0.1 % 。 パラオキシ安息香酸エチル 。 パラオキシ安息香酸プチル 。 がラオキシ安息香酸プテル が ラセタ 生剤 100 パラセタ 生剤 200 。 パラオネマ I C フバリエネマ I D 75 % バリエネマ 300 パリエネマ 300 パリエネマ 300 パルデスクリーム 0.05 % パルデスローション 0.05 % パルデスローション 0.05 % パルデスローション 0.05 %	バンレーターテープ 27 mg パタノール点眼液 0.1 % パッチテスト試薬 パッチテストパネル(S)
0.1%1 g 0.1%1 g 0.1%1mL 1%0.4mL1筒	100%10mL 1mL 1%1g	0.5mg2mL1管 11.2mg1撕(100μg) 11.2mg1撕(200μg) 22.4mg1撕(200μg)	10cm×14cm1枚 10cm×14cm1枚 7cm×10cm1枚 7cm×10cm1枚 10cm×14cm1枚 3mg1mL 10g 0.1%0.4mL1個 1 g 1 lg 1 lg 50mg1個 100mg1個 200mg1個 200mg1個 10g (BTRC250単位 FRM2mg)1g 75%300mL1個 30%400mL1個 30%400mL1個 0.05%1g 0.05%1g 0.05%1g	(27mg) 14cm1枚 0.1%1mL 1mL又は1 g 2枚1組
26.60 26.60 26.60 3,739.00	15.10 52.80 4,859.20	341.30 1,382.40 1,382.40 1,779.70	11.60 9.30 12.10 16.80 38.30 8.80 208.30 10.20 19.70 19.30 19.	59.50 185.00 799.50 15,555.50

<u>a</u>				a)	a	ā)										a)			(1))	ı	<u>a</u>	Ē	D		ā)					_
ヒアルロン酸ナトリウムPF 点眼液 0.1 %「日点」	後 0.3 % トーワ」	コルイ	ヒアルロン酸ナトリウム点眼 液 0.3 % 「TS」	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1%「ニッテン」	液 0.1%「トーワ」	次り.1% 133 ヒアルロン酸ナトリウム点眼	ヒアルロン酸ナトリウム点眼溶り1%「午S」	弾剤1%「デバ」	ヒアルロン酸 Na 0 85 眼粘	ヒアルロン酸 Na 0.85 眼粘 弾剤 1 %「コーワー	剤1%「テバ」	アアレロン酸 Na O 6 開料踊	ヒアルロン酸 Na 0 .6 眼粘弾 थ 1 %「コーロー	剤 1 % テバ」	ヒアルロン酸 Na 0.4 眼粘弾	1 / / J / 吸 1 / Q C 1 · 吸 C 3 年 型 1 % 「 J ー ワ 」		トアルロン酸 Na ミニ点眼液0.3%「もやみァー	0.3%「わかもと」	ヒアルロン酸 Na 点眼液	ヒアルロン酸 Na 点眼液 0.3 %「ファイザー」	で / アロノ	0.3% [J G]	0.3 % 音杯] ヒアルロン酸 Na 点眼液	ヒアルロン酸 Na 点眼液 o っ o 、「******!	0.1%「わかもと」	ファ: 5 - / / - / - / - / - / - / - / - / - /	- V	ヒアルロン骸 Na 点眼液 0.1%「日新」		ドアルロン酸 Na 点眼液	<u>:</u>		ヒアガード 0.85 眼粘弾剤 1%	ヒアガード 0.6 眼粘弾剤 1%
0.1%5mL1瓶		0.3%5mL1瓶	0.3%5mL1瓶	0.1%5mL1瓶		0.1%5mL1瓶	0.1%5mL1瓶		1%0 85mL1倍	1%0.85mL1筒	1 /00. Onto 1 HJ	1%0 6mI1倍	1%0.6mL1筒		1%0.4mL1筒	1/00.41111111111111111111111111111111111	1%A /mI1倍	0.3%0.4mL1個		0.3%5mL1瓶	0.3%5mL1瓶	U.3%5mL1#以		0.3%5mL1瓶	0.3%5mL1瓶	0.1 % 31111.171%	0 10/5mI1折	0.1%5mL1瓶	0.1%5mL1瓶		0.1%5mL1瓶		0.1%5mL1瓶	1%0.85mL1筒	1%0.6mL1筒
152.20		200.30	200.30	152.20		152.20	152.20		2 618 80	2,618.80	1,100.10	4 130 70	4,130.70		3,739.00	0,700.00	3 730 00	13.20		200.30	200.30	200.30	200	200.30	200.30	132.20	159 90	152.20	152.20		152.20		152.20	2,618.80	4,130.70
ズベ	\subset	に,	47	С (τ	> r	に ,	ĸ	~	ת ת	- r	, (2	, K	~	~	~	~	0						ž r	ת ד			(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Φ 7 π						<u>a</u>
ビン 軟膏 3 % 「M	3 %	. ダラビン軟膏 3 % 「S W」	ビダラビン軟膏 3 %「イワキ」	· クロバール点眼液 0.02 %	そい弱 ス 添りっ	ーソフテンローショ 。	ソフテンゲル0.3%	ビーソフテンクリーム 0.3%	ビンノテープ 8 mg	でヘキット歌画 0.004 % ビンノテープ 4 mg	ピスダーム戦青 0.1% ビブボ… 1 専員 0.064%	EX9-471-40.1%	ビスロポールクリーム 1 %	ビスコポール外用液1%	ビスコート 0.5 眼粘弾剤	ビジュアリン点眼液 0.05 %	ビジュアリン点眼液 0.02%	.1%	ビジュアリン眼科耳鼻科用液	サコジル坐剤	アクロノーアクリーム 1% ビキロジア発剤	ビクロノール外用液1%	「田点」	流液 0.0184 % 液付) R S 、	FA・ヨー下点眼・洗眼液 ビーエスエスプラス 500 眼灌 0.4		:アロンサンミニ点眼液		7	アフィノルーに最後 0.1%	:アワイン点眼液 0.3%	トアレイン点眼液 0.1 %		% ーシャノ	ヒアルロン酸ナトリウムミニ
	3%1 g	3%1 g	3%1 g	0.02%5mL1瓶	0 9%1mI	1 g	1 g.	1 8	8mg·1枚	0.064%1g 4mg1枚	0.1%1 g	0.1%1 g	1%1 g	1%1mL	0.5mL1筒	0.05%1mL	0.02%1mL		0.1%1mL	10mg1個	1%1g 2mg1個	1%1mL	0.17011111	液付)	0.2%1ml 6%20mL1瓶(希釈		0.3%0.4mL1個	0.1%5mL1瓶 0.3%5mL1瓶	0.3%0.4mL1個 0.1%5mI1類	0.1%U.4mL1個	0.3%5mL1瓶	0.1%5mL1瓶		0.3%0.4mL1個	0.3%0.4mL1個
106.90	106.90	106.90	106.90	84.80	14 00	8.00	6.10	8.00	113 00	81.90	28.10								37.20	19.30	19.30	10.20	20.00	90	3.473.10		13.20	328.40		13.30	525.20	366.60		13.20	13.20
ヒーロン 0.85 眼粘弾剤 1%	1	ヒーロン 0.4 眼粘弾剤 1 %	ヒーロンV 0.6 眼粘弾剤 2.3 %	ビロキシカム坐剤 20 mg J G」	, г.	0.000 %		アファイァコーンヨノ0.3%アラッチングニー~1%		ヒルドイドゲル0.3%	ヒルドイドクリーム 0.3%	◎※氷酢酸(山善)	氷酢酸	》、氷酢酸「東豊」	氷酢酸	氷酢酸	氷酢酸「ケンエ			カスプンノ 爪威後 2 % 一カノツィゴ	ジュ」	ピタコツン眼軟膏 1 %「セン	ビホナゾールクリーム1%	ビホナゾールクリーム 1 %「サワイ」	「F」	ヒポジン消毒液 10 %	ビフォノールクリーム1%			カンフノンノ 正	ビトラ軟膏 0.1%		ビダラビン軟膏 3 % 「トー	ビダラビン軟膏3%「タイヨー	ビダラビン軟膏 3 %「JG」
1%0.85mL1筒	1%0.6mL1筒	1%0.4mL1筒	2.3%0.6mL1筒	20mg1個	1 g	0.003%1川(治学)の後として)	0 0050/1ml/淡糖浴	1%1 g	, Fd	1 8	1 g	$10\mathrm{g}$	10 g	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	$10\mathrm{g}$	10 g	$10\mathrm{g}$	JUMIgmuc	E01-1	10mg1 g	1%1 g	1%1 g	1%18	10%10mL	1%1 g	20.010	0.1%1mL	0.04%1mL	$0.1\%1\mathrm{g}$		3%1 g	3%1 g	3%1 g
4,717.00	4,521.10	4,484.60	8,964.70	20.00	1,158.80	0.70	6 70	10 90	22.20	12.90	22.20	7.60	8.30	8.30	7.60	8.30	8.30	8.30	7.20	010.90		593.80	10.20	10.20	10.20	13.50	10.20	40.90	231.90	159.70	15.20	1	106.90	106.90	106.90

		(Ī	a	•		a)		a		a		ı					a			Ē) (1)										
ンタ 1 mg	フェルビナクローション 3 %「ラケールー	「ラケール」	フェルビナクパップ 140 mg	ノェルヒアクハシノ 140 mg 「東光」		フェルビナクパップ 70 mg	フェルピナクパップ 70 mg 「ユートク」	「東光」	フェルビナクパップ 70 mg	フェルビナクパップ 70 mg	フェルビナクパップ 70 mg 「NP」	フェルビナクテープ 70 mg 「EMEC」	フェルナビオンパップ70	フェルデン軟膏 0.5 %	フェルデン垒剤 20 mg	フェノール [ニッコー]		フェノール水「ニッコー」	フェノール水		フェノール・亜鉛華リニメント(ハチ)	トリノーグ・田宮神シーベント	エノール	フエナゾール軟膏 5%			00	ファルネゾンゲル1.4%	ファルチモ 点眼液 0.5	ファルジーナープ 70 mg ファルチエ占眼液 U 52		ファビ点鼻液 50 mg 56 嘈霧用	ファビ古島液 50 mg 28 暗霧田	
0.84mg1枚	3%1mL		20cm×14cm1枚	20cm×14cm1代	00 214 144	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚		10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	$0.5\%1{ m g}$	20mg1個	$10 \mathrm{mL}$	10mL	$10 \mathrm{mL}$	$10 \mathrm{mL}$	$10 \mathrm{mL}$	$10\mathrm{g}$	10 80	10mL	5%1 g	5%1 g	500μg1瓶(溶解液付)	250 mg 1 瓶 (溶解液付)	1.4%1 g	0.5%1mL	10cm×14cm1枚 0 25%1mI	7cm×10cm1枚	4.08mg8mL1海	5%1g 2 04mg4ml.1瓶	7000
262.70	3.50		21.10	21.10	21	13.70	13.70	1	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	7.50	64.30	13.70	13.70	10.30	9.70	12.30	16.80	13.00	11.60	18.90	18.90	9,107.90	7,314.10	18.90	85 20	13.70 58 20	9.70	769.20	417 50	331
				A	A	A	P	P	A	P	(2)	9	1	A	(a	A)	A	*	Ð	A	A	(2)	•	A	(•	A	A	(2)	Ð	A	P
被方ヨード・グリセリン「東 豊」	複方ヨード・グリセリン「ケンエー	·	フォーレン吸入麻酔液	フェントステープ 8 mg	フェントステープ 6 mg	フェントステープ 4 mg	フェントステープ 2 mg	10.0 mg 対行」 フェントステープ mor	フェンタニル 3 日用テープ 16 8 mc 「田浴」	フェンタニル 3 日用テープ 16.8 mg「テルモ」	/エノタール3日用ナー/ 16.8 mg「HMT」		12:0 県 / ルモ」	フェンタニル3日用テープ	12.6 mg [HMT]	フェンタニル3日用テープ	フェンタニル 3 日用テープ 8.4 mg 「明治		フェンタニル 3 日用テープ	フェンタニル 3 日用ケーフ 8.4 mg 「HMT」	I I	4.4 点 リングモリフェンタニル 3 日用テープ	フェンタニル 3 日用テープ	フェンタニル 3 日用テーフ 4.2 mg 「HMT」	I H	フェンタニル 3 日用テープ	フェンタニル 3 日用ケーフ 2.1 mg「テルモ」	I -	フェンタニル3月用テープ	フェンタニル 1 日用テープ 6.7 mg「明治」	/ェノタール 1 日用アー / 5 mg 「明治」	I H	フェンタニル1日用テープ	フェンタニル1日用テープ 1.7 mg「明治」
10mL	10mL	10mL	1mL	8mg1枚	6mg1枚	4mg1枚	2mg1枚	1 mc 1 *6	16.8mg1枚	16.8mg1枚	16.8mg1代	12.0mg17x	19 6mg 1 khr	12.6mg1枚	0.00	12 6mg1枚	8.4mg1枚		8.4mg1枚	8.4mg17X		4.2mg1枚	4.2mg1枚	4.2mg1/1X	1014	2.1mg1枚	2.1mg11x		2.lmg1枚	6.7mg1枚	24 I Smc	7 14	3.4mg1枚	1.7mg1枚
16.60	16.60	13.50	63.00	3,677.10	2,845.80	1,970.90	1,056.80	567 70	7,853.10	7,853.10	7,853.10	3,000.10	5 880 70	5,880.70	0,000	5 880 70	4,156.00		4,156.00	4,156.00		2,243.00	2,243.00	2,243.00		1,212.60	1,212.60		1,212.60	1,691.60	1,331.60		901.80	492.30
フリヒナ点 联後 0.5 mg/mJ	プリビナ液 0.05 %	プリビーシー液 0.1%	プリビーシー液 0.05%	プリビーシー液 0.02%	フランドルテープ 40 mg	フランセチン・T・パウダー	フランカルボン鰕モメタゾンローション 0.1%「イワキ」	軟膏 0.1%「イワキ」	フランカルボン酸モメタゾン	フランカルボン酸モメタゾンクリーム 0.1%「イワキ」	フラビタン点眼液 0.05 %	0.1%「わかもと」 フラビタン開東膏 0.1%	プラノプロフェン点眼液	0.1%「日新」	プラスナベース	ノフソー 万	フタブァン点眼後 0.02 %	フトラフール坐剤 750 mg		◎ ブテナフィン	◎ ブテナフィン塩酸塩クリーム 1%「ファイボー」	◎ ノンシンペン道要値グラーは1%「トーワ」	ブルトレンが製造する	圆 ブテナフィン塩酸塩液1%	ブセレキュア点鼻液 0.15 %	ノッゴード 近年18 0:00 6	ンサゴール点眼後 0.02 % コキコール点量液 0.02 %		◎ 複方ヨードグリセリン「ヨシ	⑤※複方ヨード・グリセリン (山善)	画 成万ゴード・グリセリノード クスン」	ガイツ」	◎ 複方ヨード・グリセリン「マ	⑩ 複方ヨード・グリセリン「ニッコー」
0.05%1mL	0.05%1mL	0.1%10mL	0.05%10mL	0.02%10 mL	40mg1枚	1 g	0.1%1 g)	$0.1\%1\mathrm{g}$	$0.1\%1\mathrm{g}$	0.05%5mL1瓶	0 1%1 g	0.1%1mL	0.1%1mL	10 g	25Umg1荚E	3.45mg5mL1瓶	750mg1個		1%1mL	1%1 g	1 %1 %	10/1	1%1mL	20喊i g 15.75mg·10mL1瓶	0.040mg0mL1/M	3.45mg5mL1元 6.048mg8mI1茄		$10 \mathrm{mL}$	$10 \mathrm{mL}$	TOML		$10 \mathrm{mL}$	$10 \mathrm{mL}$
5.20	4.10	5.60	5.60	5.60	67.30	23.00	15.70	1	15.70	15.70	88.40	27 90	19.70	19.70	47.90	36.70	361.90	610.90		41.90	23.00	23.00	3	23.00	5.521.20	17 60	252.90	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16.60	14.60	16.60		16.60	15.90

フルチカゾン児用「サワイ	フルチカゾン 児用「杏林」	フルチカゾン 児用「イセイ	児用「アメル	フルタイド 20	フルタイド 20	フルタイド 1(フルタイド 1(60 吸入用	フルタイド 10	フルタイド 5(フルタイド 50 ggエアゾー 120 吸入用	フルタイド 5(フルコート軟				グルコートF軟件	フルオロメトロン	フルオロメト眼液T	フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	77771メトロノ川服役0.02%「わかもと」	フルオメソロ	ブルキメンロン 0.05	液	フルキメンロ	プルキシノロンアセト 高 0 025 %「VD」	「YD」 「YD」	レンインノ	フルオシノニ	フルオシノニドクリー 0.05 %「テイコク」
フルチカゾン点鼻液 25 ㎏小 児用「サワイ」 56 噴霧用	フルチカゾン点鼻液 25 kg小 児用「杏林」 56 噴霧用	フルチカゾン点鼻液 7.5 パパ 児用「イセイ」 56 噴霧用	児用「アメル」 56 噴霧用	ルタイド 200 ロタディスクルチカゾン占量液 25 パパ		7	フルタイド 100 //gエアゾール 60 吸入用	フルタイド 100 ディスカス 1	4.) ㎏エアゾール	ド 50 ディスカス	▶ 軼膏 0.025 %	プレー 0.007%	トクリーム 0.025%	ト外用液 0.01%	乗ぶ	ロン 0.1 %点眼	フルオロメトロン 0.02 %点 眼液工	ロン点眼液 もと」	コノ川東夜でもとし	フルオメソロン 0.1%点眼液	ン 0.05 %点眼		プルオメンロン 0.02% 点題	ソアセトニド戦	下野員 0.00%	で サ jú n n n o/	フルオシノニド軟膏 0.05 %	ドクリーム
2.04mg4mL1叛	2.04mg4mL1瓶	2.04mg4mL1飛	E C THIS THE PARTY	200μg1ブリスター 2 04mg4ml.1瓶	200 <i>μ</i> g60ブリスター1 個	100μg1ブリスター	11.67mg7.0g1瓶	100μg60ブリスター1 個	50μg1ブリスター	8.83mg10.6g1瓶	50μg60ブリスター1 個	$0.025\%1\mathrm{g}$	0.007%1g	0.025%1 g	0.01%1mL		$0.1\%1 \mathrm{mL}$	0.02%1mL	0.1%1mL	U.U2%1mL	0.1%1mL	$0.05\% \mathrm{lmL}$		0.02%1mL	$0.025\%1\mathrm{g}$	0.03%18	0 050/1 ~	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$
403.00	403.00	403.00		39.10 403.00	2,303.70	30.30	1,818.00	1,770.20	22.50	1,761.70	1,304.00	20.60	10.70	20.60	21.00	25.80	19.80	17.60	19.80	17.60	19.80	19.50		17.60	7.60	0.00	0 00	8.00	8.00
フルナーゼ点鼻液 50 ㎏ 56 噴霧用		ール 120 吸入用	フルティフォーム 125 エアゾ	フルティフォーム 125 エアゾール 56 吸入用	フルティフォーム 50 エアゾ ール 120 吸入用	フルティフォーム 20 エアソール 26 吸入用			20 噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 g 「日医工」	ステル点鼻液 50 μg「日医工」 28 噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エ	フルチカゾン点鼻液 20 ㎡ 「トーワー 26 階霧用	「トーワ」28 噴霧用	フルチカゾン点鼻液 50 //g	フルチカゾン点鼻液 20 ㎡ 「サワイ」 26 噴霧用	/ ルケガッン 川 昇液 30 //g 「サワイ」 28 噴霧用	「杏林」 56 噴霧用	「ロイド」 20 円が7.1 フルチカゾン点鼻液 50 ㎏	フルチカゾン点鼻液 20 ㎏ ***。 「未共」 20 暗雲田	フルチカゾン点鼻液 50 μg 「NikP」 56 噴霧用	「NikP」28噴霧用	1 4 4 4 50 噴霧用	フルチカゾン点鼻液 50 gs	フルチカゾン点鼻液 50 //g 「イセイ」 28 噴霧用	/ ア / ハ / 八 戸 R (20 / 1/8 「ア メ ル 」 56 噴霧用	- 1 1 A 4 2 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	フルチカゾン点鼻液 50 ㎏	フルチカゾン点鼻液 25 ㎏小 児用「日医工」 56 噴霧用
4.08mg8mL1瓶	2.04mg4mL1瓶	2%1 g	120吸入1瓶	56吸入1瓶	120吸入1瓶	56收入1瓶	4. USmgSmL1#A	7. O C TIME	9 0 /mm /ml 1 並F	4.08mg8mL1瓶	(2.04mg4mL1瓶	4.08mg8mL1瓶	S tring	2.04mg4mL1瓶	4.08mg8mL1瓶	2.U4mg4mL1#A		4.08mg8mL1瓶	2.04mg4mL1瓶	4.08mg8mL1瓶	M/Trumt Smt O	9 OAmaAmI 1描	4.08mg8mL1瓶	2.04mg4mL1瓶	4. Uongomlitim	/ 00m~0mI 1 光片	2.04mg4mL1瓶	2.04mg4mL1瓶
1,260.90	655.40	19.20	6,346.20	3,028.30	5,468.50	2,605.70	769.20	#17.00	117 EO	769.20		417.50	769.20		417.50	769.20	417.50		769.20	417.50	769.20	117.00	/17 FO	544.90	417.50	709.20	760 90	417.50	403.00
ブロキレートPF点眼液1% ブロキレートPF点眼液2%	ブロキレート点眼液 1 % ブロキレート点眼液 2 %	(ⅰ) プロカイン塩製塩原末 マルイシ」	プレポダインフィールド1	プレポダインソリューション1%	ブレポダインスカラブ0.75%	プレドネマ注腸 20 mg	プレドニン眼軟膏	0.5 % - 1 リコンロン製造 0.5 %	プレドニゾロンクリームの5%「VD」	プレドニゾロンクリーム 0.5 %「マヤ」	プレドニゾロンクリーム0.5%「テイコク」	0.5%「タツミ」	プレドニゾロンクリーム	ル酢酸エステル軟膏 0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステ	ル酢酸エスアルクリーム 0.3%「YD」		ノアクリンティノ歴生剤 1 mg	ブレキS 軟膏 5 mg/g	フルルビプロフェンテープ 40 mg「ユートク」	フルルビブロフェンテープ 20 mg「ユートク」	フルルバンパップ 40 mg	プルモザイム吸入液 2.5 mg	ファメトロン点眼液 0.1%	フルメタローション フルメタローション	フルメタ軟膏	フルメタクリーム	フループテープ 40	圆 プルナローション2%
1%1mL 2%1mL	1%1mL 2%1mL		10mL	10mL	10mL	20mg1個	0.25%1 g	0.5%1g	$0.5\%1{ m g}$	0.5%1g	$0.5\%1{ m g}$	0	0.5%1 g		$0.3\%1\mathrm{g}$		0.3%1g	10cm×14cm1枚	5mgl g	10cm×14cm1枚	7cm×10cm1枚	10cm×14cm1枚	2.5mg2.5mL1管	0.1%1mL	$0.1\%1\mathrm{g}$	$0.1\%1\mathrm{g}$	$0.1\%1\mathrm{g}$	10cm×14cm1枚	2%1 g
108.80 149.50	108.80 149.50	20.10	29.10	21.60	22.30	627.90	46.10	6.70	4.50	6.70	8.00		4.50		6.90		6.90	4,031.40	1,439.00	12.90	8.00	16.80	6,855.20	49.50	33.40 36.90	33.40	33.40	12.90	19.20

				*	<u></u>						a	(ē		D													a				
プロラノン点眼液 0.1%	77 ロラーズ点鼻液 50 ㎏ 112 噴霧用	フロラーズ点鼻液 50 <i>μ</i> g 56 噴霧用	フロラーズ点鼻液 50 μg 28 噴霧用	/ g(ジェイドルフ)	プロメタゾン軟膏 0.1%	プロメタゾンカリーム 0.1%	プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2 %「タイヨー」	ブロムフェナク Na 点眼液 0.1 %「ニットー」	ブロムフェナク Na 点眼液 0.1 %「日新」	フロボコリン吸入粉末溶解用 100 mg		石)	◎※ プロプレングニコー ⇒ (☆	プロプレングロコール	プロビスク 0.85 眼粘弾剤	プロビスク 0.7 眼粘弾剤 1 %		プロアスク 0 4 眼粘暗割 1 %	プロピオン酸フルチカゾン点 鼻液 20 ㎡ 「ファイザー」 26 噴霧用	噴霧用	プロパイン輟フルチカゾン点票添 20 パロ 「ファイギー」 28	プロピオン酸フルチカゾン点 鼻液 50 //g「CH」 56 噴霧用	プロビオン酸フルチカゾン点 鼻液 50 ㎏「CH」 28 噴霧用	ブロナック点眼液 0.1%	プロトピック軟膏 0.1%	フロトピック軟質 0.03 %/v 児用	プロテイン銀ポートができるのです。	0.003%	プログン外用液 5%	プロクトセディル軟膏	- n + H
0.1%1mL	8.16mg16mL1瓶	4.08mg8mL1瓶	2.04mg4mL1瓶	20,000年1年18	0.1%1g 50 000萬存1~	0.1%1g	0.2%1mL	0.1%1mL	0.1%1mL	IUUmg1形	10 g	TOILL	10mL	10mI	1%0.85mL1筒	1%0.7mL1筒	1%0.6mL1筒	1%0 4mI.1倍	4.08mg8mL1瓶		2.04mg4mL1瓶	4.08mg8mL1瓶	2.04mg4mL1瓶	0.1%1mL	$0.1\%1\mathrm{g}$	U.U3%1g	1 g	0.003 %1 8	5%1mL	1 g	Ī
25.60	1,497.10	769.20	417.50	22.00	11.30	11.30	7.80	55.90	55.90	7,378.30	23.40		10.00	10 60	2,618.80	2,284.80	4.130.70	3 730 00	769.20		417.50	544.90	417.50	99.60	107.80	133.40	112.40	49.00	28.30	20.30	
	ベタメタンシンプロピオン殿 エステルクリーム 0 . 064 % 「テイコク」	0.12%ローツョン	0.12 %軟膏 ベタメタゾン吉草酸エステル	ベタメタゾン吉草酸エステル	ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12 %クリーム	軟膏 0.12 % 「トーワ」	ベタキソン点眼液 0.5 % ベタメタゾン吉草酸エステル	ベタキソロール 点眼液 0.5 % 「SW」	ベセルナクリーム5%	高 ベゼトン液 0.1	ベストロン点眼用 0.5 %	ベストロン耳鼻科用1%	1	⑥ ベシカムクリーム5%	イボー」	ベクロメタゾンプロピキン酸 エスナル占皇海 20 voc [ファ	25 µg [トーワ]	ベクロメタゾン島田パウダー	・ソンノン 製画 0.020 % ベクロメタゾン 点鼻液 20 kg 「サワイ」	ベクラシンクリーム 0.025 %	ベギンクリーム 20%	ベギロンクリーム 0.5 % ベギンクリーム 10 %	ベギータ坐剤 50	ベギータ薬剤 25	ベギータ坐剤 12.5	(カモック人点 服後 0.5 % で) (1.5 % で)	ヘヴィック消毒液 0.5%	(>)	フローレス服検査用試験紙0.7 mg	フロリードロクリーム1%	
	0.064%1g		0 12%1ml	$0.12\%1\mathrm{g}$	0.12%1 g		0.5%1mL 0.12%1g	0.5%lmL	5.6	の.1%10mL	5mg1mL(溶解後の液	10mg1mL(溶解後の液 として)	5%1 g	5%1 g		も 9.375mg7.5g1瓶	-	1 50	8.5mg8.5gl瓶			0.5%1 g 10%1 g	50mg1個	25mg1個	12.5mg1個	0.5%1mL 20%10mL	0.5%10 mL		1枚	1%1 g	(
	9.90	> .	6.30	6.30	6.30		171.70 8.90	171.70	1,163.70	5, 60	53.80	91.00	17.90	17.90		415.50		657 90	448.80	6.70	4.80	4.70	19.90	19.90	19.30	45 80	6.30		14.80	14.00	
へくりく独反物質が用くファー 0.3%「コットー」	へ スリン類 (数質外用スプレー 0.3 % 「日新」 へ 1.1 1、糖色 新原豆 田 1 1.1 1.		— 0.3 %「TCK」 へパコン類食物層外用スプレ	へパリン類似物質外用スプレ	ヘパリン類似物質外用スプレーの20%「ディコカー	ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3%「サトウー	へパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3 % 「PP」	へ ジリン類	() /) / 独図物質が用泡点へ プレー 0.3 % 「コットー」	ヘパリンZ 軟膏 500 単位/g	ベノキシール点眼液 0.4 %	ベネトリン吸入液 0.5%	、- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ベアプティック占開後05%	ベトプティック エス懸濁性 占胆液 0.5%	⑤ ベトノバールG軟膏 0.12 %	⑤ ベドノバールGクリーム 0.12 %		ベトネベートクリーム0.12%	ベナネベートN軟膏	ベトネベートNクリーム	ベタメタンノリン酸エスアルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩点眼・点鼻液	ン 0.05 % 「J G 」	ベタメタゾン酪酸エステルプロアイン酸エステルローツョ	0.05% TJGJ	ハタメタンノ路販工ステンプロアオン際エステル専門	D 」	エステル軟膏 0.064 %「Y	ベタメタゾンジプロピオン製	エステル軟膏 0.064 %「テイコク」	
<i>8</i> 3 <u>⊢</u>	1 1 100		<u> </u>	1 %	1 g	1 g	1 89	l g	. 1	500単位1g	$0.4\%1 \mathrm{mL}$	0.5%1mL	4%10 o	0 5%1mI	$0.5\%1 \mathrm{mL}$	1 g	1 g	0.12%1 g	0.12%1 g	1 g	1 g	ImL		$0.05\%1\mathrm{g}$		0.05%1g			0.064%1g		
14.70	14.70		14 70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	12.50	13.40	22.60	29 50	330 60	330.60	27.20	27.20	27.30	27.30	24.00	24.00	36.10		13.40		13.40			6.00		

						a	a)													
ヘルミチンS坐剤 ベロテックエロブル 100 ベンザルロニウム塩化物液	・ 組織接着用 ベルベゾロン眼耳鼻科用液 0.1%	ベリプラストP コンピセット 組織接着用 ベリプラストP コンピセッ	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	、	へ れポリ ン 大 博 の に に に に に に に に に に に に に に に に に に	ペミロラストK点眼液 0.1 % 『杏林』	ペミラスァン点眼液 0.1 % ペミリドン点眼液 0.1 %		щ ; (,, ,	へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいののでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、へいのでは、	= \	へパリン類似物質軟膏 へパリン類似物質軟膏	へパリン類似物質ゲル 0.3 % 「トーワ」	へパリン類似物質ゲル 0.3 %「テバ」	ヘパリン類似物質ゲル 0.3 %「アメル」	へパリン類似物質クリーム 0.3%「YD」	くぶり/類皮物質クリーム 0.3%「アメル」	(こ) / 選支透真学用ベノアー 0.3 % 「 Y D 」(こ) / 潜台碁暦をコート	へパリン類似物質外用スプレー 0.3%「ファイギー」	へくり / 鑑 文	- 0.3% 「リプロ」
1個 20mg10mL1瓶 0.01%10mL	0.1%1mL	3mL2キット1組 5mL2キット1組	1mL2キット1組	1g 0.5mL2キット1組	1 g	5mg5mL1瓶	5mg5mL1瓶 5mg5mL1瓶	2.5%1 g	1 g			1 g	1 g	$1\mathrm{g}$	1 g	1 g	80 W	- - - - -	. 1 g	, so	. (
19.80 628.60 5.50	21.80	34,017.20 54,701.10	12,261.70	8,620.10	14.80	384.80	452.80 337.20	115.40	8.00	5 30	× 00	5.30	6.10	6.10	6.10	8.00	8.00	5 30	14.70	14.70	1 70
					a								<u> </u>				<u> </u>				a
ホスコE-75 ホスコH-15 ホスコS-55	ホクナリンテーブ 0.5 mg ホクナリンテープ 1 mg ホクナリンテープ 2 mg		⑩ ホウ酸「メタル」 ⑩※ホウ酸(川華)	「ケンエー 原末「マル	ホウ酸「NikP」	ボアラクリーム 0.12 % ボアラ軟膏 0.12 %	(ぼ)	ペンレステープ 18 mg	ベンテイビス吸入液 10 //g ベントナイト	ベンダザック軟膏 3 %「イワキ」	ペンタサ坐剤 l g ペンタサ注腸 l g	· ~ [[ベンガトニウム 猫化物液ベンガトニウム 猫化物液	ベンガトコウム塩化物液ベンガトコウム塩化物液	, , , .	ベンガトニウム 猫化物液	ベンザルコニウム塩化物消毒 用液 10 W/V%「ファイギ ー」	ベンギアコーウ々道行物液ベンギアコーウ々道行物液	(ソーデュー) と首门を気ベンギ テロコウ 4 荷代物液	ベンギアコニウム描化物液	ベンザルコニウム塩化物液
10 g 10 g 10 g	0.5mg1枚 1mg1枚 2mg1枚	10 g g	10 g	10 g 10 g	10 g 10 g	0.12%1 g 0.12%1 g	00.0mm r./>	$(18 \text{mg}) 30.5 \text{mm} \times 60.0 \text{mm} 1 \text{ k/r}$	10㎏lmL1管 100g	3%1 g	1g1個	10%10mL	0.1%10mL 0.2%10mL	0.025%10mL 0.05%10mL	0.02%10mL	10 g 0.01%10mL	10%10mL	10%10mL	0.2%10mL	0.05%10mL	$0.025\%10\mathrm{mL}$
36.80 36.80 36.80	34.90 47.70 66.60	21.80	21.80	22.50 22.50	7.30 22.50	20.50		42.80	2,358.80 25.50	8.10	275.40 654.90	12.50	5.50	4.70 4.70	4.70	9.40 4.70	6.60	9.80	5.70	5.50	5.50
ポピヨドン液10% ポピヨドンガーグル7% ポピヨドンゲル10%	ポビドンヨードフィールド外 用液10%「明治」 ポピヨード液10%	10%「NP」 (旧母//lik 10%「NP」 ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」	ジロー・1 - 10 % 「明治」 - 10 % - 1	ポピドンヨードゲル10%「タイラン」	ポビドンヨード含嗽用液1% 「YD」	ポビドンヨードガーグル7% 「メタル」	ポビドンヨードガーグル7 % 「マイラン」	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」	ポビドンヨードガーグル液 7%「明治」	ポビドンヨードガーグル液 7%「東海」	ポビドンヨード外用液 10 % 「明治」	ポビドンヨード外用液 10 % 「マイラン」	ポビドンヨード外用液 10 % 「日新」	ポビドンヨード外用液 10 % 「東海」	ポビドンヨード外用液 10 % 「オオサキ」	ポビドンヨード液 10 %「メ タル」	ボビドンヨード液 10 %消毒 用アプリケータ「オーツカ」 25 mJ	用アプリケータ「オーツカ」 10 mL	ポビドリンパスタ軟膏 ポビドソコード液 10 %消毒	ボチシート 20 %	ホスミシン S 耳科用 3 %
10%10mL 7%1mL 10%10 g	10%10mL 10%10mL	7.5%10mL	10%10ml	10%10 g	5 7%1mL	5 7%1mL	7%1mL	7%1mL		7%1mL	10%10mL	10%10mL	10%10mL	10%10mL	10%10mL	10%10mL	10%25mL1管		1g 10%10mL1管	25 C	30mg1mL(溶解後の液
11.50 2.20 40.10	17.00 11.50	21.20	13.50	40.10	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	11.50	13.50	13.50	13.50	11.50	11.50	16.50		11.00	12.10	91.60

<u></u>	<u> </u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		a (.		<u></u>		a													a	a			a					_
) ボンアルファローション 2 //g // g ボンフェナック <u>峰</u> 剤 12.5 ボンフェナック <u>峰</u> 剤 25		* *	ボンアルファクリーム 2 //g) ボレー外用液 1%	*) ホルマリン「タイセイ」			ジプローア 超極技術用 ボルアー ア名維接 黒田	ボルヒール組織接着用ボルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ボルヒール組織接着用	ボルヒール組織接着用	ボアタレンローション1%	ジンファン 7 13 mg ボアタフンナープ 30 mg	ボフタレンキポ 50 mg	ボルタレンサポ 25 mg	ボルタレンサポ 12.5 mg	ボルタレンゲル1%	ホーリンV膣用錠 1 mg	ポリヨードン消毒液 10 %「カネイチー			ボラザG軟膏			ポピロンガーグル7%	ポピラール消毒液 10 %	ポピラールガーグル7%	ポピョドンフィールド 10%	ポピヨドンスクラブ7.5%
0.0002%1 g 12.5mg1個 25mg1個	0.002%1g	0.0002%1g	0.0002%1g	1%1mL	1%1mL	10mL	10mL	10mL	. ,	5mL4 #4.1 #E 3	•			1%1 g	10cm×14cm1秒	50mg1個	25mg1個	12.5mg1個	1%1 g	lmg1錠	10%10mL	300万単位1瓶	50万単位1瓶	1 g	1個	1 g	7%1mL	10%10mL	7%1mL	10%10mL	7.5%10mL
91.40 19.30 19.90	212.30	91.40 212 30	91.40	53.30	33.40	9.10	9.00	9.20	8.80	55,009.90	22,206.30	11,950.50	6,774.20	6.70	24 20	48.80	42.30	37.00	6.70	29.70	11.50	1,518.50	343.50	28.30	31.00	475.40	2.20	11.50	2.20	17.00	21.20
マハディ外用液 0.05 % マハディクリーム 0.05 % マハディクリーム 0.05 % マハディ軟膏 0.05 %	マスキンW・エタノール液 (0.5 w / v %) マズレニンガーグル散 0.4 % ローデーオニケロ転還	(0.5 W/ V%) マスキン液 (5 W/ V%)		マコナフェン点鼻液 0.05 % (高) 麻酔用エーテル	◎ マクロゴール 6000	⑤※マクロゴール 4000 (丸石)	マクロゴール 4000	⑥※マクロゴール 1500 (日興製 薬)	働 マクロゴール 1500		⑤ マクロゴール軟膏		マキサカルシトール軟膏	マキサカルシェール軟膏 25 ㎏/g「タカタ」	25 µg/g [CH]	クキサカルシトール軟膏	クキサカルシトール軟膏 5.5 ボーバ 「メロキー	マイピリン点眼液	マイセラローション0.1%	マイセラ軼膏 0.1%	マイナラクリーム 0 1%	ク4キークリーム U.U5 %	マイロゾールクリーム 1 %	マイコスポールクリーム 1 %	マイコスポール外用液 1%	0.05 %	マイアロンローション	マイアロン軟膏 0.05 %	マイアロンクリーム 0.05 %	() (1	ボンフェナック 整剤 50
0.05%1 g 0.05%1 g 0.05%1 g 0.05%1 g	0.5%10mL 0.4%1g	5%10mL	0.5%10mL	6.048mg8mL1邢 1mL	10 g	10 g	10 g	10 g	10 g	10mL	2%10mL 10 g		$0.0025\%1\mathrm{g}$	$0.0025\%1\mathrm{g}$		0.0025%1 g	$0.0025\%1\mathrm{g}$	5mL1瓶	$0.1\%1\mathrm{g}$	$0.1\%1\mathrm{g}$	0.03%18	0.05%1 g	1%1 g	1%1 g	1%1mL		$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	$0.05\%1\mathrm{g}$	0	50mg1個
9.30 9.30	6.20	10.60	6.30	295.80 9.40	22.40	23.90	20.10	19.30	17.70	17.80	10.00 27.40		60.70	60.70	3	60.70	60.70	84.80	15.70	15.70	15.70	18.50	10.20	25.50	25.50		10.60	9.30	9.30	;	19.90
(め) メイスパン配合軟膏 メインベートクリーム 0.1 % メインベート軟膏 0.1 %	ムコロイド点眼液 3 % ・ 無水エタノール ムルキナ点眼液 0.1 %	ムコロイド点眼液1%	ムコファジン点眼液 20%	ムコティア点眼液	ムコスタ点眼液 U D 2 % ムコゾーム 占眼液 0 5 %	(t)			ミルタックスパップ 30 mg	ミリステープ 5 mg	ペリガレット	噴霧用	ミリカレット点鼻液 50 μg 28		・ドラク1 浜蜈蚣	ミドリンM点眼液 0.4 % ミドリン D 5間流	(a) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	三丸ヨーチン	ミタヤク点鼻液2%	、コケンール自販温クリース 1%「YD」	ミケルナ配合点眼液	ミケラン点眼液2%			ケランL A 点眼液		ピン点眼液	オコールン		高 マルワ亜酸化金素	マリンゾールクリーム 1 %
1 g 0.1%1 g 0.1%1 g	3%5mLl叛 10mL 0.1%1mL	1/:02/02/IIII1 图 1%5mL1瓶	5mL1瓶 17 69%9mI1旬	5mL1瓶	2%0.35mL1* 0.5%1mL		$0.5\%1 \mathrm{mL}$		10cm×14cm1枚	$(5 \text{mg}) 4.05 \text{cm} \times 1.05 \text{cm}$	4.UXmg8mL1#A		2.04mg4mL1瓶	1mz (27mg) 14cm1枚	1mI.	0.4% lmL	10 g	$10 \mathrm{mL}$	190mg9.5mL1瓶	1%18	1mL	2%1mL	1%1mL	2%1mL	1%1mL	1%1g	5mL1瓶	0.65%7.2g1缶	o]]	1%1 g
11.00 11.30 11.30	87.20 22.40 19.70	84.80	84.80 57 30	84.80	27.00 20.00		365.70	26,697.60	17.90	42.60	769.20		417.50	62.60	21 70	20.70	44.30	6.30	284.60	6.70	700.40	238.90	178.90	492.50	359.70	2.40	84.80	1,661.30		3 90	10.20

								<u> </u>) (1)	a											a (i (i		(A)	a	a	a			—		
ヤクゾールE液 0.1 ヤクバンテープ 20 mg ヤクバンテープ 40 mg	(す)	モーラスパップ 60 mg	モーラスパップ A K 240 mg	モーラスパップXR 120 mg	モーラステープ 20 mg	モーラステープL 40 mg	モクタール) メンタックススプレー1% (も)) メンタックス外用液 1 %	メプチンスイングヘラー 10 <i>w</i> g吸入 100 回	メプチン吸入液 0.01 %	メプチン吸入液ユニット 0.5 mL	0.3 型	>プチン腸 7 添コニット	メプチンキッドエアー 5 μg吸 0.0143%2.5mL1キッ	メプチンエアー 10 <i>城</i> 吸入 0 100 回	メノエイドコンビパッチ	メディトランステープ 27 mg		滅菌精製水	◎※ 威困怕表小(□ 兎表来) ◎※ 滅菌精製水(ヤクハン)) 滅菌精製水「ケンエー」) メチルロザニリン塩化物) メチルセルロース		メサラジン注腸1g「JG」	メキデルムローション 0.1%	メサデルムクリーム 0.1 % メサデルム 軟膏 0.1 %	0.1%
0.1%10mL 7cm×10cm1枚 10cm×14cm1枚		20cm×14cm1枚	20cm×14cm1が 10cm×14cm1が	10cm×14cm1枚	7cm×10cm1枚	10cm×14cm1枚	10 g	1%1mL	1%1 g	1%1mL	lmgl+ット	$0.01\%1 \mathrm{mL}$	0.01%0.5mL1個	0.01/00.0IIILI II	0 01%0 3ml 1個	.0143%2.5mL1キッ	0.0143%5mL1キット	1枚	(27mg)14cm1枚	$10 \mathrm{mL}$	10mL	10mL	10mL	$10 \mathrm{mL}$	10 mL	1 g	$10\mathrm{g}$	$10 \mathrm{mL}$	1g1個	0.1%1 g	0.1%1 g	
5.60 11.90 17.60	1	30.90	19 50	37.10	24.30	36.90	24.40	59.50	33.40	33.40	906.00	29.70	21.20	10.00	15 80	676.20	844.50	381.50	64.80	4.20	2.90	3.40	3.40	3.40	3.50	24.30	23.20	4.30	475.90	16.90	16.90 16.90	
ラタノプロスト点眼液 0.005 % 「SEC」	ラタノプロスト点眼液0.005%「イセイ」	_	フタチエ配合占眼液「ニット	ラタチモ配合点眼液「ニッテ	ラタチモ配合点眼液 センジュ	ラクール冷シップ	ラクール温シップ	ラクリミン点眼液 0.05%	◎ フレンア鳥聚ナマンワス ルケルィャンパップ 20 ma		- ドホルム	※ヨードチンキ	圖 ヨードチンキ「日医工」	П	П	◎ ヨードチンキ「タイセイ」	ヨードチンキコードチンキ	ヨードコート軟膏 0.9%	圖※ヨウ素(山善) ニネ		高 ヨウ素	イーメック要点 0.3 % (テ)	ユーメトンクリーム 0.3%	ユベラ軟膏	() () () () () () () () () ()	ユーパスタコーワ軟膏分包		画 イーない治	山番消ナル(◆)	日善酢酸鉛		慮 薬用石ケン
0.005%1mL	0.005%1mL	1	l mI	lmL	lmL	10 g	$10~\mathrm{g}$	0.05%5mL1瓶	10 cm × 14 cm 1 *b	10	1 g	10mL	10mL	$10 \mathrm{mL}$	10mL	10mL	10mL	$0.9\%1\mathrm{g}$	1 g	1 8	<u>l</u>	0.3%18	$0.3\%1\mathrm{g}$	_	,	ro, or] p	1mL	TUDI	10 g	10mL	10 g
359.30	260.40	0.00	513 90	513.90	513.90	8.80	8.80	97.90	28.40 16.80	20 40	18.90	16.00	16.00 17.60	17.60	17.00	13.60	12.70	66.20	10.10		7.50	0.90	6.90	3.40		27.50	27 . 50	8.30	4.40	26.50	7.50	56.00
ナノー	ラノコナゾールクリーム 1 % 「イワキー	ワノコナゾール外用液1% 「イワキ」		7タノプロストド 温暖液0.005%「田点」	0.005 % わかもと」	ラタノプロスト点眼液	フタノプロスト点眼液0.005 %「ニットー」	0.005%「ニッテン」	リタノプロスト 占服液 ラタノプロスト 占服液	ラタノプロスト点眼液	ラタノプロスト点眼液 0.005 % 「トーワ」	0.005 % [TYK]	0.005 %「TOA」 ラタノプロスト占開済	0.000 % 1.3」 ラタノプロスト点眼液	ラタノプロスト点眼液 0 002 %「TS」	0.005%「タカタ」	0.005%「センジュ」	ラタノプロスト点眼液	ラタノプロスト点眼液 0.005 % 「CH	0.005%「三和」	ラタノプロスト点眼液	ラタノプロスト点眼液0.005 %「サンドー	0.005%「サワイ」	0.005 % ケミンァ」	ラタノプロスト点眼液	0.005 %「杏林」	ラタノプロスト点眼液	0.005%「キッセイ」	0.002 % 枠切り	\ \ \ \ \ \	ラタノブロスト点眼液 0.005 %「NP」	, / _ N
1%1 g	1%1 g	1%1mL	10mL	U.UU5%1mL		0.005%1mL	0.005%1mL	0.000 001	0 005%1mI	$0.005\%1 \mathrm{mL}$	0.005%1mL	0.000 /01111	0 005%1mI	0.005%1mL	0.005%1mL	0.003 % IIIL	0 005 001-1	0.005%1mL	0.005%1mL		0.005%1mL	0.005%1mL	0.000/01	0 005 0/ 1	0.005%1mL		0.005%1mL	0.000/01	0 005%1mI	$0.005\%1\mathrm{mL}$	0.005%1mL	
				359.30		359.30	260.40		350 30	260.40	359.30	_	350 30	359.30	260.40	339.30		359.30	359.30		260.40	359.30	200.40	_	359.30		260.40	,	350 30	359.30	359.30	

a																															Ē)	a) (1)			
硫酸亜鉛水和物	リュウアト1%眼軟膏	リボスチン点鼻液 0.025 mg 112 噴霧用	リボスチン点眼液 0.025 %	リフラップ軟膏5%	リフラップシート5%	リファタックテープ 40 mg	リバスタッチパッチ 18 mg	リバスタッチパッチ 13.5 mg	リバスタッチパッチ 9 mg	リバスタッチパッチ 4.5 mg	0.1%	リノロサール眼科耳鼻科用液	リノジェット吸入液	リノコートパワダースフレー 鼻用 25 μg		リノコートカプセル鼻用	ファメックスコーワローション 0.3%	0.3%	リドメックスコーワ軟膏	リドメックスコーワクリーム 0.3%	リドカインポンプスプレー8%「日新」	P J	11 ボサインボーナ 10 mm 「V	リドカインテープ 18 mg「ニ	リドカインナーフ 18 mg N P 」		ンスポン 正 既 後 0.5 % こ バセスン 杏 閣 荷 ガ 11 一 c c	リスモン点眼液 0.25%	リスモンTG点眼液 0.5 %	リズモンTG点眼液 0.25 %	リサベン点 眼後 0.5 %	(1)	ラミシールケリーム1%		ラミシール外用液 1%	ラポテック消毒液 5%	ラベンダー油
10 g	1%1 g	0.025%15mL1瓶	0.025%1mL	5%1 g	$5 \text{cm} \times 5 \text{cm}$	40mg1枚	18mg1枚	13.5mg1枚	9mg1枚	4.5mg1枚		0.1%1mL	1%2mL1管	1.50mgU.908/g1#A		50μg1カプセル	0.3%1 g		0.3%1g	$0.3\%1{ m g}$	$1\mathrm{g}$	(16mg/30.3mm1 女 50.0mm1 女	00.0mm17x	$(18 \text{mg}) 30.5 \text{mm} \times 60.0 \text{mm} 1 \text{ tr}$	(18mg)3U.5mm× 50.0mm1枚	20070	0.5%1mL	0.25% lmL	0.5%lmL	0.25%1mL	25mg5mL1形		1%1 g	1%1 g	1%1 g	5%10mL	lmL
8.90	50.40	718.80	122.00	36.20	162.10	46.60	415.10	395.60	368.50	327.70	1	21.80	34.30	964.40		34.30	17.30		17.30	17.30	22.20	32.40	22 40	32.40	32.40	4.00	85.20	58.20	612.90	433.60	581.90		32.40	50.70	32.40	10.60	20.60
	0.1 w/v%マスキン水	0.1 W / V % ハイジール水	(れ)	ルリコン軟膏 1 %	ルリコンクリーム1%		⑤ ルリクールV G 軟膏 0.12 %	ルミガン点眼液 0.03%	ルピアール発剤 100	ルピアール発剤 50	ルピアール坐剤 25	ルコナック爪外用液5%	ルゲオン点鼻液2%	ル・エストロジェル 0.06 %	(정)	リンベタPF眼耳鼻科用液 0.1%	リンデロン-Vローション	リンデロン-V軟膏 0.12 %	リンデロン-V G ユーション	圖 リンデロン−VG軟膏 0.12%	⑤ リンデロン−VGクリーム 0.12%	0.12%		リンデロン点眼・点耳・点鼻 添 0 1 %	リンデロン点眼液 0.01%	リンデロン-DPゾル リンデロン-DP敷膏	リンデロン-DPクリーム	リンデロン坠剤 1.0 mg	リンデロン <u>柴</u> 剤 0.5 mg	コレンボ	両性石ケン液 10 %「日医工」	◎ 流動パラフィン「ヨシダ」	圖※流動パラフィン (山善)	◎ 流動パラフィン	⑤ 鶏繋ケノタ ペインノ 浜 環 後 0.3%「 コットー」		⑥ 院輟アルミニウムカリウム水
	0.1%10mL	0.1%10mL		1%1 g	1%1 g	1%1mL] g	0.03%1mL	100mg·1個	50mg1個	25mg1個	5%1 g	190mg9.5mL1瓶	$0.06\%1\mathrm{g}$		0.1%1mL	$0.12\%1 \mathrm{mL}$	$0.12\%1\mathrm{g}$	1mL	1 g	1 g	0.12%18	0 190/1 ≃	0.1%1mL	0.01%1mL	0.064%1 g 0.064%1 g	$0.064\%1\mathrm{g}$	lmg1個	0.5mg1個	5mg1ブリスター	10%10mL	10 mL	10mL	$10 \mathrm{mL}$	3mg1mL	0	10 g
	5.70	5.10		52.40	52.40	52.40	27.20		65.10	52.10	38.00	951.80	284.60	25.30		21.80	25.70		27.20	27.20	27.20	23.70	9E 70	65.60	41.80	17.50 17.50	17.50	96.70	68.50	147.10	6.50	9.80	9.80	9.20	17.60	17 00	9.90
アノラノノーでも引し	1 % 1 % 1 % 1 % 1 %	レスタミンコーワクリーム	レスキュラ点眼液 0.12 %	レクトス注腸軟膏 50 mg	レクトス注腸軟膏 25 mg	アクタンア 2 mg/土溶 ノキース 14 回		⑤ 0.025 W/V%ヂアミトール	0.02 %ヘキザック水W	0.02 % グルコジンW水	0.02 w/v%マスキン水	0.05 %ヘキザック水W	0.05 %ヘキザック水R	0.05 % グルコジンW水	0.05 %グルコジンR水	0.05W/V%マスキン水	0.05 W/V %ハイジール水	⑤ 0.05 W / V % チアミトール 水		0.5 %フボアックアルコール (W) 液	が、3 %ノギナック・フューア	0.5 %ヘキザック水W	0.5 %ヘキザック水 R	1	後の5%ヘキボッケアルコール	年」 0.5%ヘキザックアルコール	シジン・エタノール液「東	0.5%/アコン酸クロアヘキ	0.5 % / '' - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	0.5 %/	0.5 m/v %>> > > x	0.5 W / V % > / *>~ \\	0.1 % ヘキボック水W	0.1 %/ゲコノノWA 0 1 %/キボック水 B			0.1%アクリノール液「ヤク
20 OI	10 ~	$1\%10\mathrm{g}$	0.12%1mL	50mg1筒	25mg1筒	48mg3U.8 g 1州以	10 00 0 1#7	0.025%10 mL	0.02%10mL	0.02%10mL	0.02%10mL	0.05%10mL	0.05%10mL	0.05%10mL	0.05%10mL	0.05%10mL	0.05%10mL	0.05%10mL	0.2%10mL	0.5%10mL	0.5%10mL	0.5%10mL	0.5%10mL	0.0/010	0 5%10mI	0.5%10mL		0.5%10mL	0.5%10mI	0.5%10mL	0.6%10mL	0.1%10mL 0.5%10mL	0.1%10mL	0.1%10mL	0.1%10mL	0 10/10/1	0.1%10mL
1//.00	177 60	29.50	318.00	95.70	94.20	6,826.90		5.60	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.10	5.60	5.10	6.30	6.30	6.30	6.30		n 30	6.30		6.30	n 20	6 30	6 30	5 40	л 70	5.70	5./0	1	6.50

a	Ī) (1	Ď (10		a		a		ā	ı																	_
ν %	レボフロキサシン点眼液 0.5%「タカタ」	アポノロキサツノ川	0.5%「KOG」	0.5%「杏林」 レボフロキキシン占眼液	レボフロキサシン点眼液	レボフロキサシン点眼液 0.5 %「キッセイ」	レボフロキサシン点眼液 0.5 %「科研」	レボフロキサシン点眼液 0.5%「オーハラ」	レボフロキサシン点眼液 0.5%「FFP」	レボフロキサシン点眼液 0.5%「アメル」	アポノノロール温酸温アド点 眼液 0.5%「日点」	0.5%「リッナン」	0.025 % ファイサー」	レボカバスチン点眼液	レボカバスチン点眼液 0.025 %「TS」	レボカバスチン点眼液 0.025 %「JG」	7.4.2.7.4.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0.025 %「杏林」	レボカバスチン点眼液	レボカバスチン点眼液 0.025 %「FFP」	レボカバスチン点眼液 0.025 %「イセイ」	レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025 %「わかもと」	レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025 %「TOA」	7 キガハヘブノ温吸温点吸微0.025 % 「三和」	レペタン坐剤 0.4 mg	レペタン <u>築</u> 剤 0.2 mg	レダコート軟膏 0.1%	1,47-1411-101%
0.5%1mL	0.5%lmL	7.5 % LML	0.000	0 5%1mI	$0.5\%1 \mathrm{mL}$	0.5%1mL	0.5%1mL	0.5%1mL	0.5%1mL	0.5%lmL	U.5%1mL		0.5%1mI	$0.025\%1\mathrm{mL}$	0.025%1mL	0.025%1mL	0.023%1111	0 005 0/1-1	$0.025\%1\mathrm{mL}$	$0.025\%1 \mathrm{mL}$	$0.025\%1 \mathrm{mL}$	0.025%1mL	0.025%1mL	0.023%1111	0.4mg1個	0.2mg1個	0.1%1g	0 10/1 c
46.10	46.10	46.10	10 10	46 10	46.10	46.10	52.50	52.50	52.50	46.10	265.30		965 30 1	78.40	78.40	78.40	70.40	70 10	78.40	78.40	78.40	78.40	78.40	78.40	206.60	158.70	23.90	99 AA
					Ē							a	Ē	Ď (<u></u>				a							ā		
人用 レルベア 200 エリプタ 30 吸 入用	アルベア 200 エリプタ 14吸	レルベア 100 エリプタ 30 吸ょ コロ	レルベア 100 エリプタ 14 吸 入用	レボフロキサシン 1.5 % 1 mL 点眼液	アジノロイリンノ 三	1.5%「ファイギー」	1.5% 「日新」	1.5%「テバ」	「TS」	1.5 % タカタ」 レボフロキサシン点眼液	1.5 % 「KOG」 ノボフロキサシン点眼液	1.5%「ロギサシン点眼液レボフロキサシン点眼液	フボンロギサンノ点眼液1.5%「松林」	「科学」	1.5 % F F F J レボフロキサシン点眼液	1.3 % - / / / / レボフロキサシン点眼液 1.5 % 「ロロロー	ロキキッ	レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」	フキノロキサンノ	アジンロイランン三辰夜0.5%「ファイザー」	7. ジンロコックン 浜 東京 0.5% 「コプロ」	0.5% 「田点」	「日熟」ロキサツン	0.3 % ロス土」 レボフロキキシン点眼液	レボフロキサシン点眼液	レボフロキサシン点眼液 0.5%「TYK」	TOAJ	米田子へ、ナイコード
30吸入1キット	14吸入1キット	30吸入1キット	14吸入1キット	1.5%1mL	1.3%1mL	1 50/1	1 50%1mI	1 5%1mI	1.5%1mL	1.5%1mL	1.5%1mL	$1.5\%1 \mathrm{mL}$	1.5% LML	1 50/1-1	1.5%1mL	1.5%1mL	$1.5\%1 \mathrm{mL}$	0.5%1mL	JW1%C.O	0.3%1111	0.5%1	0.50/1	0.5%1mI	0.5%1mL	$0.5\%1 \mathrm{mL}$	0.5%lmL	0.070111111	0 E0/1mI
6,353.20	2,987.10	5,689.40	2,703.60	25.00	24.00	F1 00	18 60	48 60	54.00	48.60	48.60	48.60	48.60	10 0	54.00	54.00	48.60	46.10	52.50		£9 £0	46 10	52 50	46 10	52.50	52.50	01.04	16 10
50 mg 久光]	ロキンプロフェン Na テープ	ロキソプロフェン Na テープ50 ma 「日本躊躇」	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「トーワー	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「DK」	50 mg 「タカタ」	No.		N2 7-	50 mg「杏林」 ロキソプロフェン Na テープ	ロキンプロフェン Na テープ	ロキソプロフェン Na テープ	ロキソプロフェン Na テープ50 mo「料研	ロギンフロフェン Na ナーフ50 mg「FFP」		ロキソプロフェン Na テープ	OUNG ロセンロキンプロフェン Na テープ	ロキソプロフェン Na テープ	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「アメル」	コキンノロノエノ Na ブル 1%「ラクール」	ロキンプロフェン Na ケル 1 % 「 J G 」		` ≈ `	プスプ	ロキンプロフェン Na 外用ポ	ロキンコンテープ 100 mg	ロキソニンテープ 50 mg	ロキソニンゲル1%	(2)
	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	/cm × IOcmI1X	7cm × 10cm 1 4cm	7cm×10cm1炒	7cm × 10cm1 *∀r	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	/cm×10cm1枚	7 \ 10 1 +4-	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	1%18	1%1%	12/1	10/1	1%1 g	10cm > 14cm17x	10cm×14cm1枚	7cm×10cm1枚	1%1 g	
	12.80	12.80	12.80	12.10	12.80	15 00	12.00	12 80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.10	10 10	12.10	12.10	12.80	12.80	3.30	ى مەر	ء د م	o	6 80	54.60 6 80	34.60	22.70	5.30	

100 mg 「Y D」	IUU mg フクール」	ロキソプロフェンNaテープ	ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「ユートク」	ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「三筮」	Na テー	Na デー	Na デ	71	ロキソプロフェン Na テープ $100 \mathrm{mg} \lceil b b b \rfloor$	ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「JG」	ソNaテー	ソ Na テー		ロキソプロフェン Na テープ	ロキソプロフェン Na テープ 100 mg 「QQ」	ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「科研」	Na 7 -	Na T	ロキソプロフェン Na テープ 100 mg「SN」	ンNaテー	ロキソプロフェン Na テープ 100 mg 「アメル」	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「Y D」	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「ラクール」	ロキソプロフェン Na テープ 50 mg「ユートク」	ロキンプロフェン Na テープ 50 mg「三笠」
10011 ~ 14011117	10cm × 14cm1*6	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚		10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	IUcm×14cm1代	10cm×14cm1水	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚
13.00	19 80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	17.00	19.80	19.80	19.80	19.80		19.80	19.80	19.80	17.00	17.00	17.00	19.80	19.80	12.80	12.80	12.80	12.80
ロコイド軟膏 0.1% ローズ油	コイドクリ		ロキソプロフェンナトリウムパップ 100 mg「ファイザー」	か展	ロキソプロフェンナトリウムパップ 100 mg「ケミファ」	ロキソプロフェンナトリウム テープ 100 mg「ファイザー」	ロキソプロフェンナトリウム テープ 100 mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム テープ 100 mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム テープ 100 mg「ケミファ」	ロキソプロフェンナトリウム テープ 50 mg「ファイザー」	ロキソプロフェンナトリウム テープ 50 mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム テープ 50 mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム テープ 50 mg「ケミファ」	200 mg「三笠」	ロキソプロフェンNaパップ	ロキソプロフェン Na パップ 100 mo 「VD	コキン/ロ/エ/ Na /シ/ 100 mg「川斜」	ロギソプロフェン Na バップ 100 mg「トーワ」	ロキソプロフェン Na パップ 100 mg「テイコク」	ロキソプロフェン Na パップ $100 \mathrm{mg} \lceil b b b \rfloor$	7,	ロキソプロフェン Na パップ 100 mg「三和」	ロキソフロフェン Na ハッフ 100 mg「杏林」	(ンNaパッ
0.1%1g 1mL	$0.1\%1\mathrm{g}$	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚	7cm×10cm1枚		20cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm11%	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1枚	10cm×14cm1/火	10cm×14cm1/火	10cm×14cm1枚
13.80	13.80	43.30	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	12.80	12.80	12.80	12.80		38.40	19.80	19.80		17.00	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80
歯科用TDゼット液	サージカルパック口腔用	3一777)图作出秋国条群级6%	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1			歯科用シタネスト-オクタプ レシンカートリッジ	歯科用キシロカインカートリッジ	キシレステシンA注射液(カ ートリッジ)	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL	オーラ注歯科用カートリッジ 1.0 mL	カー	注射		第4部 歯科	リンデュロパッチ 6.7 mg		リンデュロバッチ 1.7 mg リンデュロパッチ 3.4 mg		ワコビタール坐剤 100 ロプロンロ際田駅付割 95 //c	ワコビタール坐剤 30 ワコビタール坐剤 50	ワコビタール整剤 15	(4)	ロメフロンミニムス眼科耳科 用液 0.3 %	ロメフロン耳科用液 0.3 % ロメフロン点眼液 0.3 %	ロゼックスゲル 0.75 %) ロートエキス・タンニン <u>整</u> 剤
	散剤(液剤を含む) 1 σ	111%	71-14-1 711-18-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	鴂 (1)	3%1.8mL1管	1.8mL1管	1.8mL1管	1.8mL1管	1.8mL1管	lmL1管	1.8mL1管	辮		科用薬剤	6.7mg1枚	5mg1枚	1./mg1/% 3.4mg1枚	0.84mg1枚	100mg1個	30mg1個 50mg1個	20%1 g 15mg1個	00071	0.3%0.5mL1個	0.3%lmL 0.3%lmL	0.75%1g 1個
293.80	65.40	12.00	10.90	16 00	92.00	68.80	78.20	78.20	58.00	59.60	78.20	I	巣角		3,487.20	2,655.80	1,879.90	533.20	71.00	44.90 55.80	31.50	200	36.30	114.00	101.10 25.40

歯科用TDゼット・ゼリージンジカインゲル 20 % テトラサイクリン塩酸塩パスタ 3 % 「昭和」 テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 ネオザロカインパスタ ハリケインゲル歯科用 20 % ハリケインリキッド歯科用 20 %
30mg1 g 2 1 g 2 1 g 2
304.60 66.70 228.70 233.30 115.70 66.70
ビーゾカイン歯科用ゼリー20% ヒノポロン口腔用軟膏 ピノポロン口腔用軟膏 プロネスパスタアロマ ベリオクリン歯科用軟膏 ベリオフィール歯科用軟膏 2% 外用 デンターグル含輸用散 20 mg
1g 1g 10mg0.5g1シリンジ 10mg0.5g1シリンジ 東(2) FRM20mg1包
66.70 172.70 88.30 598.10 399.50
ネオステリングリーンうがい 液 0.2% ベンゼトニウム塩化物うがい 液 0.2%「KYS」 リグロス歯科用液キット 600 /g リグロス歯科用液キット 1200 /g
lmL 1mL 600,/g1+ット 1,200,/g1+ット
5.40 4.80 20.670.90 27.802.90