

成人の ワクチン手帳



氏名: _____







卒寿（そつじゅ）90歳、白寿（はくじゅ）99歳、
百寿（ひゃくじゅ）100歳、
茶寿（ちゃじゅ）108歳、皇寿（こうじゅ）111歳、
大還暦（だいかんれき）満120歳（数え121歳）

その他ワクチン

接種年月日	ワクチンの種類	ロット番号・メーカー

◇ 予防接種の分類 ◇

- ◆ **定期接種**：予防接種法による接種
無料または一部自己負担
[自治体、疾病で異なる]
- ◆ **任意接種**：任意の予防接種
個人が希望する医療機関で
費用は自己負担または補助
がある場合もあり
[自治体、疾病で異なる]
- ◆ **臨時接種**：予防接種法による接種
無料
蔓延予防上緊急の必要性が
あると認めるとき実施





主に65歳以上の方を 対象にしたワクチン



疾患名	病気の特徴
インフルエンザ	日本では、インフルエンザによる年間死亡者の9割以上が65歳以上の方であり、インフルエンザに罹患することは高齢者にとって命に関わる深刻なリスクとなっています。
新型コロナウイルス感染症	新型コロナウイルス感染症は、高齢者や基礎疾患のある方では、重症化するリスクが依然として高く、インフルエンザと少なくとも同等かそれ以上と考えられています。



接種した医療機関名	MEMO



接種した医療機関名	MEMO



接種した医療機関名	MEMO

肺炎球菌ワクチン



接種年月日	ワクチンの種類	ロット番号・メーカー
	☐ 23価® リサッカライト® ☐ (価) 結合型	
	☐ 23価® リサッカライト® ☐ (価) 結合型	

带状疱疹ワクチン

接種年月日	ワクチンの種類	ロット番号・メーカー
	☐ 生 ☐ 組換え	
	☐ 組換え	

RSワクチン

接種年月日	ワクチンの種類	ロット番号・メーカー

接種対象者	接種回数
▶ 定期接種: 65歳以上 (あるいは60~64歳で、 基礎疾患のある方) ▶ 65歳未満でも 任意接種可	毎年秋冬、1回
▶ 定期接種: 65歳以上 (あるいは60~64歳で、 基礎疾患のある方) ▶ 65歳未満でも 任意接種可	毎年秋冬、1回





疾患名	病気の特徴
肺炎球菌感染症	日本の死因の第5位が肺炎で、死亡者の95%以上が65歳以上の方です。高齢者の一般的な肺炎の原因で、もっとも多い菌は肺炎球菌です。
带状疱疹	過去に感染した水ぼうそうウイルスが神経節に残り、高齢者や基礎疾患のある方では、免疫力が低下しているため、発症しやすく、神経痛が残って強い痛みが長期間続くこともあります。
RSウイルス感染症	高齢者では、肺炎や呼吸不全に至ることもあります。インフルエンザと同等かそれ以上に重症化することがあります。

[illegible]

新型コロナウイルス



接種年月日	ワクチンの種類	ロット番号・メーカー
	☐ mRNA ☐ 組換えタンパク ☐ その他	
	☐ mRNA ☐ 組換えタンパク ☐ その他	
	☐ mRNA ☐ 組換えタンパク ☐ その他	
	☐ mRNA ☐ 組換えタンパク ☐ その他	
	☐ mRNA ☐ 組換えタンパク ☐ その他	
	☐ mRNA ☐ 組換えタンパク ☐ その他	
	☐ mRNA ☐ 組換えタンパク ☐ その他	
	☐ mRNA ☐ 組換えタンパク ☐ その他	
	☐ mRNA ☐ 組換えタンパク ☐ その他	
	☐ mRNA ☐ 組換えタンパク ☐ その他	

接種対象者	接種回数
▶ 定期接種：65歳 （あるいは60～64歳で、 基礎疾患のある方） ▶ 高齢者又は肺炎球菌に よる疾患に罹患するリスク が高いと考えられる方 任意接種可	1回 ※2回接種の組合せもあり
▶ 定期接種：65歳の方 5年間の経過措置として、 70歳以上で、5歳ごとの 年齢の方 ▶ 50歳以上で任意接種可 また、発症リスクが高い 18歳以上の方は組換え ワクチン接種可	▶ 組換えワクチン：2回 ▶ 生ワクチン：1回
▶ 任意接種：60歳以上 ▶ 50歳以上で重症化する リスクの高い方任意接種可	1回

[illegible]