





「オンライン診療に関するアンケート調査」クロス集計表
クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

Q2.主たる標榜科 X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	内科	呼吸器内科	循環器内科	消化器内科	腎臓内科	神経内科	糖尿病内科(代謝内科)	血液内科	皮膚科	アレルギー科	リウマチ科	感染症内科	小児科	精神科	心療内科	精神神経科	神経科	外科	呼吸器外科	循環器外科(心臓・血管外科)
都心部	131 40.3%	6 1.8%	10 3.1%	16 4.9%	3 0.9%	2 0.6%	2 0.6%	0 0.0%	14 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.3%	19 5.8%	8 2.5%	2 0.6%	1 0.3%	0 0.0%	6 1.8%	0 0.0%	0 0.0%
郊外部	260 42.7%	4 0.7%	6 1.0%	27 4.4%	5 0.8%	3 0.5%	5 0.8%	0 0.0%	32 5.3%	0 0.0%	2 0.3%	0 0.0%	42 6.9%	6 1.0%	1 0.2%	2 0.3%	0 0.0%	3 0.5%	0 0.0%	3 0.5%
その他	109 41.4%	5 1.9%	10 3.8%	10 3.8%	5 1.9%	3 1.1%	3 1.1%	1 0.4%	10 3.8%	1 0.4%	2 0.8%	0 0.0%	22 8.4%	9 3.4%	0 0.0%	4 1.5%	0 0.0%	7 2.7%	1 0.4%	0 0.0%



	乳腺外科	気管食道外科	消化器外科	泌尿器科	肛門外科	脳神経外科	整形外科	形成外科	美容外科	眼科	耳鼻咽喉科	小児外科	産婦人科	産科	婦人科	性病科	皮膚泌尿器科	リハビリテーション科	放射線科	麻酔科	その他	合計
都心部	3 0.9%	0 0.0%	1 0.3%	8 2.5%	1 0.3%	4 1.2%	7 2.2%	1 0.3%	0 0.0%	23 7.1%	25 7.7%	0 0.0%	21 6.5%	0 0.0%	3 0.9%	0 0.0%	1 0.3%	0 0.0%	2 0.6%	1 0.3%	3 0.9%	325 100.0%
郊外部	1 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	5 0.8%	2 0.3%	3 0.5%	41 6.7%	1 0.2%	0 0.0%	56 9.2%	53 8.7%	0 0.0%	23 3.8%	0 0.0%	7 1.1%	0 0.0%	2 0.3%	3 0.5%	1 0.2%	5 0.8%	5 0.8%	609 100.0%
その他	1 0.4%	0 0.0%	1 0.4%	4 1.5%	2 0.8%	5 1.9%	9 3.4%	1 0.4%	0 0.0%	9 3.4%	18 6.8%	0 0.0%	6 2.3%	0 0.0%	1 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.4%	3 1.1%	263 100.0%




【都心部】
千代田区医師会
神田医師会
中央区医師会
日本橋医師会
港区医師会
文京区医師会
小石川医師会
新宿区医師会
渋谷区医師会

【郊外部】
下谷医師会
浅草医師会
墨田区医師会
江東区医師会
荒川区医師会
足立区医師会
葛飾区医師会
江戸川区医師会
目黒区医師会
世田谷区医師会
玉川医師会
中野区医師会
杉並区医師会
品川区医師会
荏原医師会
大森医師会
田園調布医師会
蒲田医師会
北区医師会
豊島区医師会
板橋区医師会
練馬区医師会

【その他】
西多摩医師会
北多摩医師会
調布市医師会
武蔵野市医師会
三鷹市医師会
府中市医師会
町田市医師会
西東京市医師会
東久留米市医師会
稲城市医師会
八王子市医師会
日野市医師会
多摩市医師会
立川市医師会
小金井市医師会
小平市医師会
東京大学医師会
慶応医師会
慈恵医師会
日本大学医師会
日本医科大学医師会
東京医科大学医師会
女子医大医師会
東京医科歯科大学医師会
昭和大学医師会
帝京大学医師会
順天堂大学医師会
東邦大学医師会
都立病院医師会


Q2.主たる標榜科 X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	内科系	内科以外の内科系	外科系	その他	合計
都心部	171	46	105	3	325
	52.6%	14.2%	32.3%	0.9%	100.0%
郊外部	312	84	208	5	609
	51.2%	13.8%	34.2%	0.8%	100.0%
その他	149	45	66	3	263
	56.7%	17.1%	25.1%	1.1%	100.0%




Q3.在宅医療 X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	行っている	行っていない	以前行っていた	今後行いたい	合計
都心部	54	259	10	2	325
	16.6%	79.7%	3.1%	0.6%	100.0%
郊外部	154	415	31	9	609
	25.3%	68.1%	5.1%	1.5%	100.0%
その他	82	172	7	2	263
	31.2%	65.4%	2.7%	0.8%	100.0%




Q4.勤務形態 X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	開業医	勤務医(診療所)	勤務医(一般病院)	勤務医(大学病院)	合計
都心部	259	49	15	2	325
	79.7%	15.1%	4.6%	0.6%	100.0%
郊外部	512	73	24	0	609
	84.1%	12.0%	3.9%	0.0%	100.0%
その他	204	22	26	11	263
	77.6%	8.4%	9.9%	4.2%	100.0%




Q5.年齢 X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	20代	30代	40代	50代	60代	70歳以上	合計
都心部	1	9	48	110	108	49	325
	0.3%	2.8%	14.8%	33.8%	33.2%	15.1%	100.0%
郊外部	0	24	92	216	188	89	609
	0.0%	3.9%	15.1%	35.5%	30.9%	14.6%	100.0%
その他	0	6	43	95	96	23	263
	0.0%	2.3%	16.3%	36.1%	36.5%	8.7%	100.0%




Q6.性別 X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	男性	女性	無回答	合計
都心部	233 71.7%	87 26.8%	5 1.5%	325 100.0%
郊外部	463 76.0%	135 22.2%	11 1.8%	609 100.0%
その他	204 77.6%	58 22.1%	1 0.4%	263 100.0%



Q7.オンライン診療を行っていますか X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)


	行っている	以前行っていたが、現在は行っていない	行っていない	合計
都心部	78 24.0%	8 2.5%	239 73.5%	325 100.0%
郊外部	110 18.1%	21 3.4%	478 78.5%	609 100.0%
その他	38 14.4%	10 3.8%	215 81.7%	263 100.0%



「オンライン診療に関するアンケート調査」クロス集計表
クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）


Q10.導入に踏み切った主な動機（複数選択可） X ★クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	コロナ禍における特例臨時的措置	感染対策	診療報酬改定による規制緩和	情報通信手段の進歩	集患手段	患者からの要望	診療の効率化	遠方患者への対応	在宅患者への対応	コロナ感染患者への対応	その他
都心部	43	39	23	39	21	29	24	37	5	22	4
千代田区～小石川、新宿区、渋谷区の9地区	55.1%	50.0%	29.5%	50.0%	26.9%	37.2%	30.8%	47.4%	6.4%	28.2%	5.1%
郊外部	46	57	30	50	31	30	26	33	15	37	5
下谷～江戸川、目黒～玉川、中野区～練馬区の22地区	41.8%	51.8%	27.3%	45.5%	28.2%	27.3%	23.6%	30.0%	13.6%	33.6%	4.5%
その他	25	24	8	13	4	16	12	7	5	18	1
西多摩～小平市、東大～東邦大、都立病院の29地区	65.8%	63.2%	21.1%	34.2%	10.5%	42.1%	31.6%	18.4%	13.2%	47.4%	2.6%




Q11.今回の診療報酬改定でオンライン診療に関して特に良かったと思う点は？（複数選択可） X ★クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	対象疾患制限の撤廃	受診間隔・時間制限の撤廃	初診からの診療原則解禁	診療報酬点数増	算定要件の緩和	特になし	その他
都心部	33	22	27	34	23	25	2
郊外部	43	29	39	38	31	33	1
その他	11	12	17	11	13	7	0
	28.9%	31.6%	44.7%	28.9%	34.2%	18.4%	0.0%




Q12.今回の診療報酬改定でオンライン診療に関して特に悪くなったと思う点は？(複数選択可) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	施設基準届出の煩雑化	詳細な診療実績の報告義務	初診における診療前相談	診療報酬点数(対面診療に比べ点数が低い等)	指定研修(e-Learning)の必須化	特になし	その他
都心部	31 39.7%	36 46.2%	16 20.5%	35 44.9%	17 21.8%	22 28.2%	1 1.3%
郊外部	34 30.9%	52 47.3%	22 20.0%	48 43.6%	12 10.9%	32 29.1%	0 0.0%
その他	16 42.1%	16 42.1%	5 13.2%	17 44.7%	4 10.5%	8 21.1%	0 0.0%




Q13.オンライン診療に用いている情報通信手段(複数選択可) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	CLINICS	curon	LINEドクター	kakari for clinic	YaDoc	ポケットドクター	LINE	Facetime	Skype	その他
都心部	16 20.5%	23 29.5%	6 7.7%	0 0.0%	5 6.4%	0 0.0%	13 16.7%	4 5.1%	4 5.1%	15 19.2%
郊外部	26 23.6%	36 32.7%	11 10.0%	0 0.0%	3 2.7%	2 1.8%	19 17.3%	14 12.7%	6 5.5%	15 13.6%
その他	11 28.9%	9 23.7%	6 15.8%	0 0.0%	2 5.3%	0 0.0%	7 18.4%	3 7.9%	1 2.6%	7 18.4%




Q14.実施方法(複数選択可) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	a) 通常診療と併診	b) 専用時間帯	c) 専属医師による診療	a)～c)を曜日などによって使い分けている	その他
都心部	64 82.1%	13 16.7%	3 3.8%	6 7.7%	0 0.0%
郊外部	85 77.3%	22 20.0%	1 0.9%	6 5.5%	3 2.7%
その他	22 57.9%	15 39.5%	1 2.6%	1 2.6%	1 2.6%




Q15.本年3月までのオンライン「初診」を行った患者数の月平均(概算) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	0件	1件未満	1件以上5件未満	5件以上10件未満	10件以上30件未満	30件以上	合計
都心部	46 59.0%	3 3.8%	19 24.4%	7 9.0%	2 2.6%	1 1.3%	78 100.0%
郊外部	56 50.9%	5 4.5%	30 27.3%	7 6.4%	8 7.3%	4 3.6%	110 100.0%
その他	22 57.9%	2 5.3%	11 28.9%	1 2.6%	1 2.6%	1 2.6%	38 100.0%




Q16.本年3月までのオンライン「再診」を行った患者数の月平均(概算) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	0件	1件未満	1件以上5件未満	5件以上10件未満	10件以上30件未満	30件以上	合計
都心部	20 25.6%	4 5.1%	23 29.5%	12 15.4%	10 12.8%	9 11.5%	78 100.0%
郊外部	35 31.8%	3 2.7%	40 36.4%	15 13.6%	9 8.2%	8 7.3%	110 100.0%
その他	13 34.2%	2 5.3%	12 31.6%	3 7.9%	3 7.9%	5 13.2%	38 100.0%




Q17.本年4月以降にオンライン「初診」を行った患者数の月平均(概算) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	0件	1件未満	1件以上5件未満	5件以上10件未満	10件以上30件未満	30件以上	合計
都心部	42	3	27	2	3	1	78
	53.8%	3.8%	34.6%	2.6%	3.8%	1.3%	100.0%
郊外部	52	3	37	5	9	4	110
	47.3%	2.7%	33.6%	4.5%	8.2%	3.6%	100.0%
その他	25	2	6	2	2	1	38
	65.8%	5.3%	15.8%	5.3%	5.3%	2.6%	100.0%




Q18.本年4月以降にオンライン「再診」を行った患者数の月平均(概算) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	0件	1件未満	1件以上5件未満	5件以上10件未満	10件以上30件未満	30件以上	合計
都心部	16	3	31	10	9	9	78
	20.5%	3.8%	39.7%	12.8%	11.5%	11.5%	100.0%
郊外部	30	3	43	16	9	9	110
	27.3%	2.7%	39.1%	14.5%	8.2%	8.2%	100.0%
その他	15	3	10	3	3	4	38
	39.5%	7.9%	26.3%	7.9%	7.9%	10.5%	100.0%




Q19.オンライン診療の「初診」患者について X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	もっと増やしたい	このままで良い	減らしたい	合計
都心部	15	53	10	78
	19.2%	67.9%	12.8%	100.0%
郊外部	20	70	20	110
	18.2%	63.6%	18.2%	100.0%
その他	7	22	9	38
	18.4%	57.9%	23.7%	100.0%




Q20.オンライン診療の「再診」患者について X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	もっと増やしたい	このままで良い	減らしたい	合計
都心部	24	48	6	78
	30.8%	61.5%	7.7%	100.0%
郊外部	35	64	11	110
	31.8%	58.2%	10.0%	100.0%
その他	12	21	5	38
	31.6%	55.3%	13.2%	100.0%




Q21.初診からオンライン診療を行う場合の必須条件は？（複数選択可） X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	かかりつけ医である	セキュリティ対策	本人確認	事前に患者情報が得られている	特になし	その他
都心部	36 46.2%	24 30.8%	54 69.2%	50 64.1%	6 7.7%	4 5.1%
郊外部	49 44.5%	35 31.8%	67 60.9%	66 60.0%	8 7.3%	9 8.2%
その他	21 55.3%	13 34.2%	22 57.9%	22 57.9%	5 13.2%	0 0.0%




Q22.初診に先立って「診断前相談」を実施していますか X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	全て実施	一部実施	実施していない	合計
都心部	13 16.7%	18 23.1%	47 60.3%	78 100.0%
郊外部	17 15.5%	27 24.5%	66 60.0%	110 100.0%
その他	11 28.9%	5 13.2%	22 57.9%	38 100.0%




Q23.【患者背景】主たる年齢層は X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	14歳以下	15～24歳	25～34歳	35～44歳	45～54歳	55～64歳	65歳以上	合計
都心部	7 9.0%	0 0.0%	24 30.8%	22 28.2%	14 17.9%	3 3.8%	8 10.3%	78 100.0%
郊外部	15 13.6%	1 0.9%	32 29.1%	34 30.9%	13 11.8%	8 7.3%	7 6.4%	110 100.0%
その他	5 13.2%	0 0.0%	6 15.8%	11 28.9%	5 13.2%	4 10.5%	7 18.4%	38 100.0%




Q24.【患者背景】主たる居住地は X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	近隣に在住	職場・学校が近い	遠方	特になし	その他	合計
都心部	25 32.1%	14 17.9%	20 25.6%	17 21.8%	2 2.6%	78 100.0%
郊外部	83 75.5%	3 2.7%	10 9.1%	13 11.8%	1 0.9%	110 100.0%
その他	24 63.2%	2 5.3%	4 10.5%	8 21.1%	0 0.0%	38 100.0%




Q25.【患者背景】主な受診理由（症状）（複数選択可） × ★クロス軸:東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	発熱	上気道炎 症状(咽 頭痛・咳)	胃腸炎症 状(腹痛・ 嘔吐・下 痢)	アレルギー 症状 (鼻炎・喘 息・じん ましん)	定期の処 方希望	皮膚症状	疼痛(腰 痛・関節 痛)	結膜炎	視力障害	緑内障	便秘	高血圧	高脂血症	糖尿病	頭痛	不眠	気分の落 込み	情動不安 定	その他
都心部	28	18	9	13	46	8	3	0	0	0	4	12	9	5	2	4	4	1	13
	35.9%	23.1%	11.5%	16.7%	59.0%	10.3%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%	15.4%	11.5%	6.4%	2.6%	5.1%	5.1%	1.3%	16.7%
郊外部	56	41	15	16	52	13	4	1	1	0	5	16	14	12	9	3	1	0	13
	50.9%	37.3%	13.6%	14.5%	47.3%	11.8%	3.6%	0.9%	0.9%	0.0%	4.5%	14.5%	12.7%	10.9%	8.2%	2.7%	0.9%	0.0%	11.8%
その他	19	14	3	4	18	3	1	1	0	0	3	9	7	6	2	7	2	2	7
	50.0%	36.8%	7.9%	10.5%	47.4%	7.9%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%	7.9%	23.7%	18.4%	15.8%	5.3%	18.4%	5.3%	5.3%	18.4%




Q26.医師にとって、オンライン診療でメリットと感じている点（複数選択可） X ★クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	互いの感 染リスク の軽減	遠方患者 の診察	診療圏の 拡大	診療の効 率化	通院や治 療中断の 防止効果	特にない	その他
都心部	40	43	27	25	34	12	1
	51.3%	55.1%	34.6%	32.1%	43.6%	15.4%	1.3%
郊外部	65	43	20	30	38	19	5
	59.1%	39.1%	18.2%	27.3%	34.5%	17.3%	4.5%
その他	28	12	8	12	14	2	0
	73.7%	31.6%	21.1%	31.6%	36.8%	5.3%	0.0%




Q27.医師にとって、オンライン診療でデメリットと感じている点（複数選択可） X ★クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	費用の徴 収	請求業務 の煩雑さ	診療効率 の低下	十分な診 察判断が できない	双方の通 信環境 (インフ ラ)の問題	処方薬の 配送手配	診療報酬 が低い	診療ツー ルの使い 勝手	予約時間 を患者が 遵守しな い	e- Learning を受ける など施設 要件が面倒	特になし	その他
都心部	35	33	19	42	18	24	51	12	9	16	6	5
	44.9%	42.3%	24.4%	53.8%	23.1%	30.8%	65.4%	15.4%	11.5%	20.5%	7.7%	6.4%
郊外部	48	48	43	61	35	45	69	20	11	15	6	7
	43.6%	43.6%	39.1%	55.5%	31.8%	40.9%	62.7%	18.2%	10.0%	13.6%	5.5%	6.4%
その他	18	13	13	17	14	11	19	4	4	4	2	1
	47.4%	34.2%	34.2%	44.7%	36.8%	28.9%	50.0%	10.5%	10.5%	10.5%	5.3%	2.6%




Q28.患者側から見たメリットについて(複数選択可) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	通院「時間」の軽減	通院「距離」の軽減	診療費の軽減	感染リスクの軽減	受診に対する精神的ハードルの軽減	通院や治療中断の防止効果	特になし	その他
都心部	69	59	14	53	21	33	2	3
	88.5%	75.6%	17.9%	67.9%	26.9%	42.3%	2.6%	3.8%
郊外部	94	74	26	81	31	36	4	0
	85.5%	67.3%	23.6%	73.6%	28.2%	32.7%	3.6%	0.0%
その他	28	24	10	33	10	15	1	0
	73.7%	63.2%	26.3%	86.8%	26.3%	39.5%	2.6%	0.0%




Q29.患者側から見たデメリットについて(複数選択可) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	症状を伝えにくい	十分な診察を受けられない(視診・聴診・触診等)	検査ができない	処置を受けられない	薬を直ぐに受け取れない	特になし	その他
都心部	25	47	64	45	24	5	3
	32.1%	60.3%	82.1%	57.7%	30.8%	6.4%	3.8%
郊外部	29	75	85	68	47	9	3
	26.4%	68.2%	77.3%	61.8%	42.7%	8.2%	2.7%
その他	12	21	27	20	15	4	0
	31.6%	55.3%	71.1%	52.6%	39.5%	10.5%	0.0%




Q30.オンライン診療の届出(厚生局)をしていますか？ X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	している	していない	合計
都心部	69	9	78
	88.5%	11.5%	100.0%
郊外部	102	8	110
	92.7%	7.3%	100.0%
その他	30	8	38
	78.9%	21.1%	100.0%




Q31.していない場合、コロナ特例が終了しても継続して行いますか？ X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	する	しない	未定	合計
都心部	1 11.1%	3 33.3%	5 55.6%	9 100.0%
郊外部	2 25.0%	2 25.0%	4 50.0%	8 100.0%
その他	4 50.0%	2 25.0%	2 25.0%	8 100.0%



Q32.今後オンライン診療の質を向上し、安全性・信頼性を高めるために開発または普及が望まれる遠隔使用できる医療用デバイスは？(複数選択可) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)


	電子聴診器	モバイル心電図	自動血圧計	簡易血糖測定器	簡易血液一般検査システム	簡易尿検査システム	呼吸機能測定器	ダーモスコピー	簡易眼圧・眼底鏡	聴力測定機器・アプリ	メンタル診断アプリ	禁煙補助アプリ	特になし	その他
都心部	16 20.5%	16 20.5%	26 33.3%	19 24.4%	20 25.6%	14 17.9%	9 11.5%	5 6.4%	3 3.8%	8 10.3%	7 9.0%	5 6.4%	30 38.5%	5 6.4%
郊外部	31 28.2%	20 18.2%	37 33.6%	23 20.9%	20 18.2%	15 13.6%	5 4.5%	4 3.6%	3 2.7%	5 4.5%	5 4.5%	11 10.0%	43 39.1%	2 1.8%
その他	6 15.8%	9 23.7%	14 36.8%	6 15.8%	9 23.7%	9 23.7%	2 5.3%	6 15.8%	2 5.3%	1 2.6%	7 18.4%	7 18.4%	12 31.6%	2 5.3%



「オンライン診療に関するアンケート調査」クロス集計表
クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）


Q33.行っていない理由（複数選択可） X ★クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	費用の徴収	請求業務の煩雑さ	診療効率の低下	十分な診察判断ができない	処方薬の配送手配	診療報酬が低い	使いやすいオンライン診療ツールがない	指定研修（e-Learning）の受講が大変	特になし	その他
都心部	93 37.7%	93 37.7%	100 40.5%	180 72.9%	66 26.7%	76 30.8%	72 29.1%	53 21.5%	12 4.9%	18 7.3%
郊外部	208 41.7%	222 44.5%	180 36.1%	366 73.3%	137 27.5%	125 25.1%	141 28.3%	122 24.4%	22 4.4%	56 11.2%
その他	79 35.1%	89 39.6%	91 40.4%	147 65.3%	64 28.4%	58 25.8%	63 28.0%	44 19.6%	17 7.6%	36 16.0%




Q34.今回の診療報酬改定でオンライン診療に関して特に良かったと思う点は？（複数選択可） X ★クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	対象疾患制限の撤廃	受診間隔・時間制限の撤廃	初診からの診療原則解禁	診療報酬点数増	算定要件の緩和	特になし	その他
都心部	39 15.8%	26 10.5%	32 13.0%	39 15.8%	31 12.6%	161 65.2%	9 3.6%
郊外部	68 13.6%	44 8.8%	65 13.0%	66 13.2%	61 12.2%	342 68.5%	7 1.4%
その他	37 16.4%	27 12.0%	36 16.0%	34 15.1%	33 14.7%	141 62.7%	4 1.8%




Q35. 今回の診療報酬改定でオンライン診療に関して特に悪くなったと思う点は？（複数選択可） X ★クロス軸: 東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	施設基準届出の煩雑化	詳細な診療実績の報告義務	初診における診療前相談	診療報酬点数（対面診療に比べ点数が低い等）	指定研修（e-Learning）の必須化	特になし	その他
都心部	79 32.0%	70 28.3%	47 19.0%	57 23.1%	46 18.6%	122 49.4%	10 4.0%
郊外部	134 26.9%	143 28.7%	97 19.4%	102 20.4%	92 18.4%	264 52.9%	16 3.2%
その他	61 27.1%	69 30.7%	43 19.1%	57 25.3%	42 18.7%	112 49.8%	10 4.4%




Q36. 今後オンライン診療を開始する予定は X ★クロス軸: 東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	ある（初診、再診ともに）	ある（再診のみ）	ない	未定	合計
都心部	17 6.9%	24 9.7%	131 53.0%	75 30.4%	247 100.0%
郊外部	32 6.4%	38 7.6%	292 58.5%	137 27.5%	499 100.0%
その他	17 7.6%	25 11.1%	125 55.6%	58 25.8%	225 100.0%




Q37. 開始するにあたっての障害はなんですか（複数選択可） X ★クロス軸: 東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	費用の徴収	請求業務の煩雑さ	診療効率の低下	十分な診察判断ができない	処方薬の配送手配	診療報酬が低い	使いやすいオンライン診療ツールがない	指定研修（e-Learning）の受講	上記のいずれでもない	その他
都心部	102 41.3%	102 41.3%	110 44.5%	173 70.0%	62 25.1%	75 30.4%	85 34.4%	59 23.9%	17 6.9%	12 4.9%
郊外部	212 42.5%	231 46.3%	202 40.5%	348 69.7%	148 29.7%	145 29.1%	153 30.7%	116 23.2%	21 4.2%	36 7.2%
その他	90 40.0%	100 44.4%	104 46.2%	146 64.9%	69 30.7%	68 30.2%	71 31.6%	51 22.7%	19 8.4%	24 10.7%



Q38.オンライン診療だけでなく日常の対面診療においても今後期待されるウェアラブルデバイス等の機器やアプリ等があれば教えてください。(複数選択可) X ★クロス軸:東京の地域別(都心部、郊外部、その他)


	電子聴診器	モバイル心電図	自動血圧計	簡易血糖測定器	簡易血液一般検査システム	簡易尿検査システム	呼吸機能測定器	ダーモスコープ	簡易眼圧・眼底鏡	聴力測定機器・アプリ	メンタル診断アプリ	禁煙補助アプリ	特になし	その他
都心部	38 16.0%	67 28.3%	50 21.1%	49 20.7%	50 21.1%	31 13.1%	11 4.6%	14 5.9%	18 7.6%	14 5.9%	30 12.7%	12 5.1%	99 41.8%	6 2.5%
郊外部	75 15.6%	108 22.5%	107 22.2%	97 20.2%	95 19.8%	60 12.5%	53 11.0%	26 5.4%	37 7.7%	54 11.2%	56 11.6%	44 9.1%	199 41.4%	12 2.5%
その他	32 14.8%	48 22.2%	43 19.9%	39 18.1%	42 19.4%	24 11.1%	14 6.5%	7 3.2%	8 3.7%	17 7.9%	20 9.3%	13 6.0%	99 45.8%	7 3.2%



「オンライン診療に関するアンケート調査」クロス集計表
クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）


Q40.オンライン診療における対象疾患・処置・検査・治療等に関する診療科特有の問題点がありますか（複数選択可） × ★クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	急性疾患が多い	救急疾患が多い	視診・触診・聴診等が重要	注射の必要性が高い	処置の必要性が高い	検査の必要性が高い	その他
都心部	92 31.5%	25 8.6%	183 62.7%	24 8.2%	70 24.0%	160 54.8%	22 7.5%
郊外部	185 34.3%	57 10.6%	383 70.9%	63 11.7%	147 27.2%	271 50.2%	29 5.4%
その他	80 36.4%	32 14.5%	154 70.0%	24 10.9%	62 28.2%	112 50.9%	17 7.7%



Q41.オンライン診療システムと連動できると良いと思うシステムがあれば教えてください（複数選択可） × ★クロス軸：東京の地域別（都心部、郊外部、その他）

	電子カルテ	レセコン	Web問診	バイタルデータ共有システム	多職種連携システム	その他
都心部	213 76.9%	119 43.0%	109 39.4%	69 24.9%	44 15.9%	13 4.7%
郊外部	394 78.2%	222 44.0%	223 44.2%	110 21.8%	84 16.7%	24 4.8%
その他	168 76.4%	96 43.6%	99 45.0%	55 25.0%	55 25.0%	11 5.0%



Q43.オンライン診療で用いる機器・ソフトに対して改善点や要望があれば教えてください。(複数選択可) × ★クロス軸: 東京の地域別(都心部、郊外部、その他)

	導入を容易に	ランニングコスト	操作性	汎用性	メンテナンス	その他
都心部	171	172	136	94	100	21
	65.5%	65.9%	52.1%	36.0%	38.3%	8.0%
郊外部	295	323	254	174	173	29
	62.2%	68.1%	53.6%	36.7%	36.5%	6.1%
その他	134	135	117	86	78	11
	66.7%	67.2%	58.2%	42.8%	38.8%	5.5%

