予防接種について

東京都医師会記者会見 2020.10.13(Tue)

予防接種の接種間隔に関する規則が変わりました

1)注射生ワクチン接種後、次が注射生ワクチンの場合のみ 27日以上あける。



2) 複数回接種を要するものは、規定の間隔を開ける



なぜ今、インフルエンザワクチンなのか?

- ・COVID-19の流行が続いている
- ・秋から冬に「発熱」「咳」をきたす代表的疾患



ワクチンで予防または軽症化できる



新型コロナのワクチンはいつできるのかな?

僕らもワクチン打って もらえるのかな?

待ち望まれるのは、 ワクチンと特効薬よね ワクチンができるまでは 安心して外出できないわ



<ワクチンがある>

水痘 日本脳炎 麻しん 風しん

結核 ポリオ ジフテリア 百日咳

おたふくかぜ破傷風狂犬病

細菌性髄膜炎 ロタ (ヒブ、肺炎球菌、髄膜炎菌) A型肝炎

インフルエンザ 黄熱 B型肝炎

子宮頸がん (HPV) (ボラ) (陽チフス)

(任意接種 がん予防)

<ワクチンがない>

新型コロナ

C型肝炎

デング熱

HIV (エイズ)

ノロ

マラリア

SFTS

ワクチンで予防できる疾患(VPD)は ワクチンを接種して予防しましょう!