

ポストコロナに向けて

2022年5月10日（火）

東京都医師会 理事

川上 一恵

新型コロナウイルスワクチン3回目接種率

都民の年代別の接種状況

区分	人口	3回目接種回数	接種率
12～19歳	852,176	166,279	19.5%
20代	1,734,132	629,862	36.3%
30代	1,946,804	835,510	42.9%
40代	2,230,622	1,170,606	52.5%
50代	1,956,841	1,356,973	69.3%
60代	1,380,273	1,109,017	80.3%
70代	1,435,198	1,232,993	85.9%
80歳以上	1,023,568	915,997	89.5%
不明	-	17,972	

Article | [Open Access](#) | [Published: 22 December 2021](#)

Local and systemic responses to SARS-CoV-2 infection in children and adults

[Masahiro Yoshida](#), [Kaylee B. Worlock](#), ... [Kerstin B. Meyer](#)  [+ Show authors](#)

[Nature](#) **602**, 321–327 (2022) | [Cite this article](#)

- 1) 成人の免疫系は「獲得免疫」が優位であるのに対し、小児は「自然免疫」が優位。
- 2) 健康な小児の気道ではインターフェロン活性化状態にあり、感染後速やかにウイルスの増殖を制限できる。
- 3) 小児の新型コロナでは血液中の細胞障害性免疫細胞の反応が成人に比して軽度。

ポストコロナに向けて

◆感染の再拡大は最小限にとどめたい。

提案：段階的に感染対策を解除していく

◆これから夏に向けて気温・湿度が高くなる。熱中症対策を！

提案：ソーシャルディスタンスを保てる屋外ではマスクをはずす
保育所・幼稚園の外遊び、学校の体育・部活動
公園、山・川・海
散歩、ジョギング