

# 東京都医師会 記者会見

2022年8月16日(火)

## 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等



# 都民の皆さまへ

## 感染予防効果の高い不織布マスクを着用してください

### 市販マスクの性能（実測値）

	なし	ウレタン 22種類	布マスク 64種類		不織布マスク 67種類		ダブルマスク 17種類	ナノフィル ター8種類	N95マスク 10種類
									
			フィルターなし	フィルター入り	ルーズ	フィット			
	100 %	48 %	28 %	24%	24%	18%	14%	6%	1%
	100 %	82 %	70 %	48 %	45%	25%	16%	16%	2%

（実際に人が市販マスクを着用して米国労働安全衛生局が定めたフィットテストプロトコルに基づいた試験を行い求めた数値：粒子径0.015μm以上）


「室内環境におけるウイルス飛沫感染の予測とその対策」坪倉 誠 理化学研究所／神戸大学(2021年6月23日理化学研究所 記者勉強会動画資料<sup>2</sup> 第2版より)

# 会員の病院・診療所の皆さまへ

第7波、連日3万人以上の感染者が出ているなかで…

全ての病院・診療所の会員のみなさまへ

更なるご協力をお願いします



よろしくお願いします



# ワクチン接種について



**高齢者への4回目接種**

**若い世代への3回目接種の推進**

追加接種により、感染時の重症化を防ぐことが期待されています

10～30代で3回目接種を受けていない方は、  
ぜひ接種をご検討ください！

第7波収束のため、なるべく8月中の接種をお願いします

# なぜ3回目のワクチン接種が今、重要なのか

✓ 今後の主流になるかもしれないBA.2.75にも、3回目ワクチンはBA.5同様の中和抗体価が得られる

Tan C.W et al, Lancet Microbe, Aug 10, 2022. (宮坂昌之 大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授のFacebookより)

✓ 3回接種をしても感染することはあるが、3回を接種している人では、感染した際も排出するウイルスは減少すると言われており、周りには感染しにくくなると考えられる

Yahoo! ニュース「新型コロナ オミクロン株BA.5による症状の特徴について」より(忽那賢志 大阪大学医学部感染制御学教授)

✓ 数は少ないですが、20代や30代でも、重症化して人工呼吸器をつける方もいらっしゃいます

# 感染を疑う症状が出たら…

## ✓ 20～40代の方

すぐに発熱外来(診療・検査医療機関)を受診せず、  
抗原検査をした上で、陽性の場合は東京都陽性者登録センター  
(WEB)へ登録を

⇒ 今後、東京都陽性者登録センターでカバーできない部分が出る場合…  
地区医師会が協働して、診療・検査医療機関以外の会員による  
センター方式の発熱外来を設置できるか、アンケート調査を予定

## ✓ 診療・検査医療機関には、

60代以上の高齢者や基礎疾患のある方が受診

⇒ 早期診断、早期治療で重症化予防を徹底

# 高齢者等医療支援型施設の充実

高齢者施設での見守りには限界があるので、  
高齢者等医療支援型施設の設置の更なる充実を



# 「行動制限はしない」代わりに

✓ 現在、日本の感染者数は世界一と言われているが、  
人口あたりの死亡者は先進国でも最低レベルを保ってきた

⇒しかし、最近1日あたり200人を超える死亡者が出ており、  
このままでは1ヶ月で6000人以上の死亡者増になる恐れがある。

✓ 感染者や濃厚接触者の急増で、  
企業や店舗でも営業できない事態が続出し、  
経済的にも打撃が大きくなっている。



国として何らかの新たな対策を打ち出すべき時期に来ているのでは？