

東京都医師会 定例記者会見 資料 1

2022年11月8日(火)

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等



公益社団法人 東京都医師会

今年の冬は…



① ワクチン接種（3～5回目）の徹底


② 抗原検査の有効活用

③ 外食するなら換気の良いお店

新型コロナウイルスワクチン接種（3～5回目接種）

- ✓ オミクロン株4-5対応型のファイザー社製
2価ワクチンの追加接種で、抗体価は4倍に上昇
(2022年11月4日 ロイター通信より)
- ✓ 2回目以降接種していない方は、
抗体価が著しく落ちています

**オミクロン株対応ワクチンで、
3回目接種をすぐにでも受けましょう**



新型コロナウイルスワクチン接種（3～5回目接種）

ワクチンを接種しても
感染してしまうから接種しない



ではなく



- ① **感染しても症状が軽く済む**
- ② **自分が感染しても、
周囲の人にうつす可能性が減る**
から接種する！

新型コロナウイルスワクチン接種（3～5回目接種）

- ✓ 高齢者・医療介護従事者の5回目接種
- ✓ 接種券が届いている方は、接種回数によらず
ぜひオミクロン株対応の2価ワクチンの接種を

インフルエンザのワクチン接種とともに、
できるだけ11月中に接種を済ませましょう！



抗体検査の重要性

- ✓ 高齢者施設利用者の中には、
ワクチン接種を3回、4回接種していても、
抗体価が上がらない人が少なからずいる



今後、ハイリスクの方を抗体検査で見つけ出し、
守っていく体制ができないかを検討していく

抗原検査の有効活用

新型コロナとインフルエンザの同時流行に備え、
コロナの抗原検査キットを複数用意しておきましょう



* 抗原検査をする際の注意点 *

- ・感染初期、熱が出てすぐは偽陰性になりやすい
- ・唾液検査は、検体採取のタイミングに注意
⇒ 半日～1日経ってから再度行うことが重要



引き続き、換気の徹底を！

人と集まる機会が多くなるこの季節、
不特定多数と飲食に出かける際には…



換気の良いお店を選びましょう