

東京都医師会記者会見

HPVワクチンは男子にも必要です！

2025.10.14

副会長 川上一恵

ヒトパピローマウイルス (HPV)

- 性交渉によって皮膚や粘膜に感染するウイルス。
- 子宮頸がん、肛門がん、膣がん、尖圭コンジローマ、中咽頭がん、口腔がんなどの原因になる。
- 200以上の種類があり、それぞれに型がある。
- 感染すると、多くは免疫力により数年以内に自然に排除される。
- 高リスク型のHPVに感染した状態が長期間続くと、がん化のリスクが高まる。特にがんでの検出頻度が高いのは16型と18型。

HPVによるがん

- 子宮頸がんだけではない！
- 中咽頭がん：かつては大酒豪や愛煙家に多いとされていたが、HPVによる中咽頭がんは、飲酒量や喫煙量が少ない患者も珍しくない。患者の年齢層は飲酒や喫煙関連のものより発症年齢が若い。
- 肛門がん：16型、18型が関連している。初期には自覚症状がないことが多く、発見が遅れることがある。
- 陰茎がん：リスク因子は包茎、喫煙、年齢（60歳以上）、免疫不全。

HPV感染の予防

- ワクチン接種は性交渉開始前に！
12歳から高校1年生相当の年度の3月末日まで
- HPVによるがんは女性だけではない。
- 性交渉で感染するのに、女子だけにワクチン接種で良いの？
「ウイルスの運び屋」としての男性の存在。
- 世界59か国で、男女ともにHPVワクチン接種が行われている。

男性にも9価ワクチンが使える！

- 2025年7月24日 第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で、男性への適応拡大が了承された。
- 2025年8月25日 9価ワクチン（商品名：シルガード9）が男性へも適用拡大された。
- 男性への接種
 - 9歳以上15歳未満・・・2回接種
 - 15歳以上・・・3回接種

9価ワクチンの接種間隔

- 9歳以上15歳未満・・・2回接種

1回目



6か月



2回目



- 15歳以上・・・3回接種


1回目



2か月




2回目



4か月



3回目



HPVワクチン接種助成（東京都）

- 女子は定期接種として無料で接種できる。
- 東京都では基礎自治体が助成事業を実施する場合に、その一部を補助している（ただし4価ワクチンを使用する場合のみ）。

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/info/hpv/hpvdansei_info

- キャッチアップ接種

対象者：平成9年度～平成19年度生まれの女性

且つ 令和6年度末までに1回以上接種している人

接種期限：令和8年3月31日まで